



**CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ
A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR**

14-16 mai 2025

**THE TECHNICAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OF UNDERGRADUATE, MASTER AND PHD STUDENTS**

May 14-16, 2025

VOL. II



Chișinău 2026

CZU 082=135.1=111=161.1
C 64

Ediția 2025 a Conferinței Tehnico-Științifice a Studenților, Masteranzilor și Doctoranzilor este publicată sub forma unei culegeri de articole, structurată în patru volume tematice, care reflectă diversitatea domeniilor tehnico-științifice. Volumul II cuprinde culegerea de articole aferentă secțiunilor: *Calculatoare, Informatică și Microelectronică, subsecția baze de date; Inginerie Biomedicală; Științe Socio-Umane; Știința Alimentelor; Inginerie Mecanică Industrială și Transporturi*.

Procesul de colectare și evaluare a lucrărilor a fost realizat utilizând un sistem electronic de management al conferințelor (OpenConf), iar diseminarea informațiilor privind conferința și lucrările publicate a fost asigurată prin intermediul site-ului oficial al conferinței (<https://csmmd.utm.md>).

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN RM

Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: 14-16 mai 2025, [Chișinău] / comitetul științific: Bostan Viorel [et al.].

– Chișinău: Tehnica-UTM, 2026 – . – ISBN 978-9975-64-612-3.

Cerințe de sistem: PDF Reader.

Vol. 2. – 2026. – 686 p.: fig. color, tab. – Antetit.: Universitatea Tehnică a Moldovei. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – ISBN 978-9975-64-614-7 (PDF). 082=135.1=111=161.1

C 64

Bun de tipar 05.01.26

Forma electronica

Comanda nr. 07

MD-2004, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, UTM

MD-2045, Chișinău, str. Studenților, 9/9, Editura „Tehnica-UTM”

ISBN 978-9975-64-612-3 (PDF)

ISBN 978-9975-64-614-7 (Vol. II)

© Universitatea Tehnică a Moldovei, 2026

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

BOSTAN Viorel, dr. hab., prof. univ., rector, UTM, Rep. Moldova;
TRONCIU Vasile, dr. hab., prof. univ., prorector pentru cercetare, UTM, Rep. Moldova;
MONAICO Eduard, dr. hab., conf. cercet., Șef Direcția Managementul Cercetării Științifice, UTM, Rep. Moldova;
SIMINIUC Rodica, dr. hab., conf. univ., Director Școala Doctorală, UTM, Rep. Moldova;
BUZEA Carmen, dr., prof.univ., Prorector pentru activitatea de cercetare științifică și informatizare, Universitatea Transilvania din Brașov, România;
CORCIOVĂ Călin, dr., conf. univ., Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România;
COTEATĂ Margareta, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România;
MUNTEANU Radu Adrian, dr. ing. hab., prof.univ., Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, România;
CEPOI Liliana, dr. hab., conf. cercet., Director Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM, Rep. Moldova;
TÎRȘU Mihai, dr., conf. univ., Director Institutul de Energetică, UTM, Rep. Moldova;
COJOCARU Victor, dr., conf. univ., Director Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, UTM, Rep. Moldova;
BRAGA Dumitru, dr., lect. univ., decan FEIE, UTM, Rep. Moldova;
BRAGUȚA Eugeniu, dr., conf. univ., decan FUA, UTM, Rep. Moldova;
BUZDUGAN Artur, dr. hab., prof. univ., director CNIB, FCIM, UTM, Rep. Moldova;
CILOCI Rafael, dr., conf. univ., decan FIEB, UTM, Rep. Moldova;
CIORBĂ Dumitru, dr., conf. univ., decan FCIM, UTM, Rep. Moldova;
DÎNTU Sergiu, dr., conf. univ., decan FIMIT, UTM, Rep. Moldova;
MOROZ Mihail, dr., lect. univ., decan FMV, UTM, Rep. Moldova;
NISTOR-LOPATENCO Livia, dr., conf. univ., decan FCGC, UTM, Rep. Moldova;
POPA Sergiu, dr., conf. univ., decan FȘASM, UTM, Rep. Moldova;
SAVA Lilia, dr., conf. univ., decan FET, UTM, Rep. Moldova;
SUBOTIN Iurie, dr., conf. univ., decan FTA, UTM, Rep. Moldova;
IROVAN Marcela, dr., conf. univ., decan FD, UTM, Rep. Moldova.

SCIENTIFIC COMMITTEE:

BOSTAN Viorel, Dr. habil., Prof., Rector of UTM, Rep. of Moldova;
TRONCIU Vasile, Dr. habil., Prof., Vice-rector for research and doctorate, UTM, Rep. of Moldova;
MONAICO Eduard, Dr. habil., Research Assoc. prof., Head of Direction of Scientific Research Management, UTM, Rep. of Moldova;
SIMINIUC Rodica, Dr. Habil., Assoc. prof., Director of the PhD School, UTM, Rep. of Moldova;
BUZEA Carmen, Dr., Prof., Vice-rector for scientific research activity and informatization, Transilvania University of Brașov, Romania;
CORCIOVĂ Călin, Dr., Prof., Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania;
COTEATĂ Margareta, Dr., Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania;
MUNTEANU Radu Adrian, Dr. ing. habil., Prof., Technical University of Cluj-Napoca, Romania;
CEPOI Liliana, dr. hab., Research Assoc. prof., Director of Microbiology and Biotechnology, UTM, Rep. Moldova;
TÎRȘU Mihai, dr., conf. univ., Director of Institute of Power Engineering, UTM, Rep. Moldova;
COJOCARU Victor, dr., conf. univ., Director of Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghițu", UTM, Rep. Moldova;



BRAGA Dumitru, Dr., Univ. lect., dean FEEE, UTM, Rep. of Moldova;
BRAGUȚA Eugeniu, Dr., Assoc. prof., dean FAUP, UTM, Rep. of Moldova;
BUZDUGAN Artur, Dr. habil., Prof. univ., FCIM, UTM, Rep. of Moldova;
CILOCI Rafael, Dr., Assoc. prof., dean FEEB, UTM, Rep. of Moldova;
CIORBĂ Dumitru, Dr., Assoc. prof., decan FCIM, UTM, Rep. of Moldova;
DÎNTU Sergiu, Dr., Assoc. prof., dean FMET, UTM, Rep. of Moldova;
MOROZ Mihail, Dr., Assoc. prof., dean FVM, UTM, Rep. Moldova;
NISTOR-LOPATENCO Livia, Dr., Assoc. prof., dean FCGC, UTM, Rep. of Moldova;
POPA Sergiu, dr., Assoc. prof., dean FAFAS, UTM, Rep. Moldova;
SAVA Lilia, Dr., Assoc. prof., dean FET, UTM, Rep. of Moldova;
SUBOTIN Iurie, Dr., Assoc. prof., dean of FFT, UTM, Rep. of Moldova;
IROVAN Marcela, Dr., Assoc. prof., dean FD, UTM, Rep. of Moldova

.

COMITETUL ORGANIZATORIC:

ABABII Nicolai, dr., conf. univ., Dep. Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM, UTM, Rep. Moldova;

ADASCALIȚA Lucia, dr., lect. univ., FD, UTM, Rep. Moldova;

ANDRONOVICI Diana, lect. univ., Dep. Arhitectură, FUA, UTM, Rep. Moldova;

BARCARI Dina, dr., lect. univ., Dep. Științe Socio-Umane, FCIM, UTM, Rep. Moldova;

BATÎRU Grigorii, dr., conf. univ., Dep. Agronomie și Mediu, FȘASM, UTM, Rep. Moldova;

BURBULEA Rodica, dr., conf. univ., Dep. Economie și Management, FIEB, UTM, Rep. Moldova;

COCIU Valeriu, dr., conf. univ., Dep. Științe Fundamentale și Clinice, FMV, UTM, Rep. Moldova;

GUȚU-CHETRUȘCA Corina, dr., lect. univ., Dep. Energetică, FEIE, UTM, Rep. of Moldova;

MALCOCI Iulian, dr., conf. Dep. Bazele Proiectării Mașinilor, FIMIT, UTM, Rep. of Moldova;

MOCREAC Olga, dr., lect. univ., Dep. Fizică, FET, UTM, Rep. of Moldova;

PALADI Daniela, dr., conf. Dep. Alimentație și Nutriție, FTA, UTM, Rep. Moldova;

ȚIBICHI Viorica, dr., conf., Dep. Inginerie Civilă și Geodezie, FCGC, UTM, Rep. Moldova;

ORGANISING COMMITTEE:

ABABII Nicolai, Dr., Assoc. Prof., Dep. MIB, FCIM, UTM, Rep. of Moldova;

ADASCALIȚA Lucia, Dr., Lect., FD, UTM, Rep. of Moldova;

ANDRONOVICI Diana, Lect., Dep. Arhit., FUA, UTM, Rep. of Moldova;

BARCARI Dina, Dr., Lect., Dep. Socio-Human Sciences, FCIM, UTM, Rep. of Moldova;

BATÎRU Grigorii, Dr., Assoc. Prof., Dep. AE, FAFAS, UTM, Rep. of Moldova;

BURBULEA Rodica, Dr., Assoc. Prof., Dep. EM, FIEB, UTM, Rep. of Moldova;

COCIU Valeriu, Dr., Assoc. Prof., Dep. FCS, FVM, UTM, Rep. of Moldova;

GUȚU-CHETRUȘCA Corina, Dr., Univ. lect., Dep. PE, FEIE, UTM, Rep. of Moldova;

MALCOCI Iulian, Dr., Assoc. prof., Dep. BPM, UTM, Rep. of Moldova;

MOCREAC Olga, Dr., Lect., Dep. Physics, FET, UTM, Rep. of Moldova;

PALADI Daniela, Dr., Assoc. prof., Dep. AN, FFT, UTM, Rep. of Moldova;

ȚIBICHI Viorica, Dr., Assoc. prof., Dep. ICG, FCGC, UTM, Rep. of Moldova.

CUPRINSUL / CONTENTS

SUBSECȚIA BAZE DE DATE SUBSECTION DATABASES

Tatiana ȘCERBAN

STUDIU COMPARATIV ASUPRA TEHNICILOR DE OPTIMIZARE A PERFORMANȚEI BAZELOR DE DATE SQL ȘI NOSQL	16

Andrea ROBU

INTEGRAREA BAZELOR DE DATE CU INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ (IA) ȘI ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ	20

Максим БОЕВ

COBOL – ЖИВОЙ ДИНЗАВР ПРОГРАММИРОВАНИЯ, КОТОРЫЙ НЕ ВЫМЕР	25

Mihaela CHIABURU

THE ROLE OF TIME SERIES DATABASES IN ENVIRONMENTAL RESEARCH.....	31

Dumitru LUNGU

PRACTICI PENTRU SECURIZAREA SQL SERVER: DE LA REȚEA LA BACKUP ...	35

Adriana ZOLOTCOV

UTILIZAREA BAZELOR DE DATE ÎN ANALIZELE PREDICTIVE ȘI DECIZIILE STRATEGICE	43

Alexandr GURALI

БАЗЫ ДАННЫХ В ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ	47

Nicoleta GUȚU

HARNESSING BIG DATA IN GENETICS.....	50

Liliana PETRACHI

PERFORMANȚA BAZELOR DE DATE ÎN CLOUD	54

Мирослав МАЛЬЧЕНКО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ PYTHON И MS SQL SERVER.....	58

Milana POTÎNG

NoSQL vs SQL: O ABORDARE COMPARATIVĂ A AVANTAJELOR ȘI LIMITĂRILOR	62

Никита БОЛДУ

ENTITY-ATTRIBUTE-VALUE – ГИБКАЯ МОДЕЛЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ	66

Victor DIBRIAN

GOOGLE DATABASES.....	70

Irina NICOLAEV

ENCOUNTERING BIAS IN DATA SCIENCE	73

Mihai PARASII, Ștefan GALIȚ, Nicolae DIMITRAȘ

ANALIZA UTILIZĂRII BAZELOR DE DATE DE TIP GRAF ÎN
SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR DE BUSINESS 77

Владимир ДЕНИСОВ

MySQL ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ: ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ..... 81

Daniela PLĂMĂDEALĂ

REVOLUTIONIZING DATA SCIENCE THROUGH CHATGPT 85

Екатерина КОВАРЖИК

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАЗ ДАННЫХ 89

Alina GLODEA

METODE DE PREVENIRE A ATACURILOR DE TIP SQL INJECTION..... 93

Grigore SCUTELNIC

ANALIZA COMPORTAMENTULUI UTILIZATORILOR ȘI PREVENIREA
ATACURILOR DE TIP "INSIDER THREAT" FOLOSIND
ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ PE O BAZĂ DE DATE 96

Anatolie GUIDEA

INTEGRAREA BAZELOR DE DATE GRAFICE CU ALGORITMI DE MACHINE
LEARNING PENTRU DETECTAREA FRAUDELOR FINANCIARE 100

Dumitru FRIMU

GESTIONAREA DATELOR NE-STRUCTURATE ÎN MODELE DE
INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI ÎNVĂȚARE AUTOMATĂ
UTILIZÂND BAZELE DE DATE VECTORIALE..... 104

Глеб ГЛАДКОВ

ПРОБЛЕМА ПРОПУЩЕННЫХ КАССОВЫХ ЧЕКОВ В БАЗЕ ПРОДУКТОВЫХ
МАГАЗИНОВ..... 108

Vladimir BALAUR

BAZE DE DATE ÎN APLICAȚII MOBILE (SQLITE, REALM, ASYNCSTORAGE)... 112

Iulia VERBITCHI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОВЫХ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ 117

Дмитрий БЕЛИКОВ

СРАВНЕНИЕ ПОЛНОТЕКСТОВОГО ПОИСКА В ELASTICSEARCH И
РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ 121

Gheorghe CIORBA

AZURE COSMOS DB: O PLATFORMĂ GLOBALE ȘI
DISTRIBUITĂ PENTRU GESTIONAREA DATELOR 125

Никита МАРШАГИН

РОЛЬ БАЗ ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ (ИОТ) И ИХ
АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 129

Livia TULEI

MIGRAREA BAZELOR DE DATE: PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII PENTRU TRECEREA ÎNTRE PLATFORME	132

Adrian GRACHILA

INTERACȚIUNEA CU BAZA DE DATE PRIN ENTITY FRAMEWORK	136

Дмитрий РУЧАК

APACHE KAFKA: АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРАЦИЯ С БАЗАМИ ДАННЫХ	140

Marina BUTUCIOC

UTILIZAREA BAZELOR DE DATE GRAFICE PENTRU OPTIMIZAREA RUTELOR AERIE NE: STUDIU DE CAZ CU NEO4J	143

Dorin BABA

IMPACTUL NIVELURILOR DE IZOLARE A TRANZACȚIILOR ASUPRA CONSISTENȚEI DATELOR.....	148

Яна ГАМУРАПЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ	152

Oliviu DICOL

BAZE DE DATE VECTORIALE PENTRU INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ	157

Elena CARARUS

TEHNOLOGII DE TIP BLOCKCHAIN ȘI UTILIZAREA LOR CA BAZE DE DATE DESCENTRALIZATE.....	161

Александр ВИЧЕВ

H2 – IN-MEMORY DATABASE.....	165

Constantin VICOL

INTERACȚIUNEA GraphQL CU BAZE DE DATE ȘI LUCRUL CU APLICAȚIILE MOBILE	170

Ahmed VENGRINIUC

TIPURI DE BAZE CLOUD SI CARACTERISTICILE LOR	174

Дмитрий ЛИТВИНЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ В SQL: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ	178

Casian GUȚU

CONVERSIA, EXPORTAREA ȘI IMPORTAREA BAZELOR DE DATE ÎN DIFERITE FORMATE	182

Александр СЕРЖАНТ

AMAZON AURORA — КЛЮЧ К БЕЗОТКАЗНЫМ И МАСШТАБИРУЕМЫМ СИСТЕМАМ.....	186

Cristian OANȚA

CLICKHOUSE OLAP DBMS	190

Svetlana CIHAN-CATARĂU

OPTIMIZAREA INTEROGĂRILOR MYSQL 194

Дмитрий ЗАЛУЧАН

ИНТЕГРАЦИЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 199

Dumitru IORDACHI

UTILIZAREA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE PENTRU GESTIONAREA ȘI
OPIMIZAREA BAZELOR DE DATE 204

Ion CIOBANU

GESTIONAREA BD CU ACTIVERECORD (ORM)..... 207

Виктор ПАНЧЕВ

МАСШТАБИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 210

Vladimir ONICA

TEHNICI DE CRIPTARE A BAZELOR DE DATE SI AUTENTIFICARE 214

Stefan CIORBA

CONTENTSTACK HEADLESS CMS 218

Vladimir CHETRARI

BAZE DE DATE ÎN APLICAȚII MOBILE (SQLITE, REALM, ASYNCSTORAGE)... 222

Никита ЯКОВЛЕВ

БАЗЫ ДАННЫХ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 225

SECȚIA INGINERIE BIOMEDICALĂ

SECTION OF BIOMEDICAL ENGINEERING

Anastasia BIHOVSCAIA

COMPUTATIONAL MODELING - A REVOLUTIONARY TOOL
IN CLINICAL RESEARCH..... 229

Serghei ANATI

ARCHITECTURAL DEVELOPMENT OF AN ELECTROOCULOGRAPHIC
INTERFACE FOR BIOMEDICAL ASSISTIVE SYSTEMS:
MODULAR SIGNAL PROCESSING APPROACH..... 234

Valeriu ȚUGULEA

THE CONCEPT OF THE TREATMENT CHAMBER USING
THE OZONIZATION PROCESS 238

Elena SUȘIȚCAIA, Alexandr CHIRIAC, Andrian CHEPTENE

DEZVOLTAREA UNUI DISPOZITIV EDUCAȚIONAL PENTRU
ALFABETIZAREA ÎN BRAILLE A PERSOANELOR NEVĂZĂTOARE 242

Octavian CORDUN

IMPORTANȚA ȘI NECESITATEA PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂȚII ÎN BRAHITERAPIA HDR	248

Tatiana MASLOVA

NODURI DE SENSOR FĂRĂ FIR. INTEGRAREA SENSORULUI: ACHIZITIA SEMNALULUI	252

Emanuela BUZENCHE, Denisa DEACONU

APLICAREA TEHNOLOGIILOR INTERACTIVE ÎN STIMULAREA NEUROPLASTICITĂȚII ȘI RECUPERARE FUNCȚIONALĂ.....	257

Eduard-Dănuț PINTILEI

SOLUȚIE TEHNOLOGICĂ AVANSATĂ PENTRU EVALUAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONFORMITĂȚII TERAPEUTICE.....	262

Irina PRICOP, Ioan ABAGERU, Alessia-Maria TOMA

SOLUȚIE DIGITALĂ INTEGRATĂ PENTRU RECUPERAREA FUNCȚIEI MOTORII A MÂINII	267

Mădălin GERU, Andreea MATEI, Flavia-Iuliana NECULAI, Andreea-Larisa ȚIPLOIU

SISTEM INTEGRAT DE EVALUARE ȘI REABILITARE A FUNCȚIEI MÂINII	272

Леонид КОЛЕЙ*, Михаил МЫРЗА

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИЯ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	279

Valeria FETESCU, Sinan ANDRONIC

BIONICA UMANĂ: TRANSUMANISM SAU CONFLICT BIOETIC	284

Mihai BRÎNZĂ, Lynn SCHWÄKE

HYBRID NANOSENSORS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS.....	290

Ștefan MÂNDRESCU

SUSTENABILITATEA REZISTENȚEI BIOMATERIALELOR PRIN IMPRIMAREA DE TIP “3D-BRICK LAYER”	295

Valentin JOLONCOVSCHI

PROIECTAREA UNUI SISTEM DE DETERMINAREA A NIVELULUI DE STRES CU AFIȘARE ÎN TIMP REAL.....	299

Valeriu ȚUGULEA, Dinu LITRA, Mihai BRÎNZĂ

OBȚINEREA OXIZILOR MICȘTI $ZnO:Fe_xO_y:Cu_xO$ PENTRU APLICAȚII BIOMEDCALE	306

Ion PASCARI

VALIDAREA PROCESELOR DE STERILIZARE CU AUTOCLAVE UTILIZÂND TEHNOLOGIA “PRESSUREDISK”	310

Mihaela MARDARI

GHIDURILE RAPIDE CA PARTE INTRINSECĂ A MANAGEMENTULUI DISPOZITIVELOR MEDICALE	315

SECȚIA ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
SECTION OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Olga CERNELEV, Tatiana DIACIUC

PLANUL DE DEZVOLTARE A CARIEREI DE SUCCES
ÎN DOMENIUL MEDICAL 321

Aurica TÎRGOLA, Daniela GANCEARUG, Axinia ZAICICO

PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR
DE COMUNICARE PRIN INTERMEDIUL IA.....326

Neonila CUGUT, Daniela ERMURACHI, Anastasia CLIMENCO

DECONSTRUIREA MANIPULĂRII INFORMAȚIONALE ÎN STRUCTURILE
MEDIATICE MODERNE.....330

Victor LEȘCO, Dorin OXANI, Alexandru TROHIN334

IMPACTUL NOILOR TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ASUPRA
PROCESULUI DE COMUNICARE.....334

Анастасия БИХОВСКАЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИКИ ВНИМАНИЯ 338

Iulian PATRAȘCU

PARADIGMA ORTODOXĂ ESENȚIALĂ UNUI INGINER
CU CONVINGERI FUNDAMENTATE 343

Valentina URSU

COMUNICAREA COMERCIALĂ ȘI COMPORTAMENTELE
CONSUMATORILOR - DE LA INFORMARE LA DECIZIE.....349

Anastasia MOVILEAN, Delia ȚUGUI

„ARTA TĂCERII” – IMPACTUL PSIHOLOGIC AL TĂCERII
ȘI VALOAREA SA ÎN COMUNICARE.....353

Adelina MÎRZA

THE WHEEL OF PLEASURES: REVOLUTION, RISKS,
AND THE FUTURE OF DIGITAL FINANCE.....357

Loredana STAMOV

THROUGH A MATHEMATICAL LENS: DIVERGENT
PERCEPTIONS OF REALITY 361

Denis ROȘCA

BIOLOGIA COMPORTAMENTULUI UMAN 365

Андрей ЧИБРОВ

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.....369

Victor CHIRIAC

POLITICA EUROPEANĂ DE TINERET ȘI CETĂȚENIA ACTIVĂ
DIN PERSPECTIVA COMUNICĂRII EUROPENE 373

Vitalie MAFTEI

PEDAGOGIA DIGITALĂ: DELIMITĂRI CONCEPTUALE ȘI IMPLICAȚII EDUCATIONALE	377

Rodica CEBAN

INFLUENȚA FILOZOFIEI FRUMOSULUI ASUPRA DESIGNULUI VIZUAL ȘI FUNCȚIONAL.....	383

Егор БЕССАЛОВ

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОГРЕССА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ СТРАН МИРА ЧЕРЕЗ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	387

SECȚIA ȘTIINȚA ALIMENTELOR SECTION FOOD SCIENCE

Pang WEI

EXPLORAREA INOVATOARE A CĂILOR DE VALORIFICARE A TESCOVINEI DE STRUGURI.....	393

Nadejda BOTEZATU

EXTRACȚIA POTENȚIALULUI BIOACTIV DIN TESCOVINA SOIULUI DE CABERNET SAUVIGNON ȘI RARĂ NEAGRĂ	397

Cristina DUCA, Adeli BIȘIR

TESTE CLINICE UTILIZATE LA DETERMINAREA STATUTULUI NUTRIȚIONAL AL PERSOANEI	402

Анна КИРЬЯК, Яна АЛАЙБА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЕЛКА	407

Iulia GALCHINA

ПСИЛЛИУМ (<i>PLANTAGO OVATA</i>) КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ В БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	412

Andreea ODOVENCO

EVALUAREA MULTIDIMENSIONALĂ A ULEIULUI DE PALMIER DIN PERSPECTIVA PRODUCȚIEI, UTILIZĂRII ȘI SUSTENABILITĂȚII	417

Elena MELENTII

ULEIUL DE FLOAREA-SOARELUI ÎNTRE STANDARDE DE CALITATE ȘI PROVOCĂRI ECONOMICE.....	421

Adina LADANIUC

IMPORTANȚA SELENIULUI ÎN FIZIOLOGIA UMANĂ ȘI IMPLICAȚIILE DEZECHILIBRELOR NUTRIȚIONALE	425

Люба АКСЕНТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАУСТРОЙСТВ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ	429

Elena SCHIMBOV

IMPACTUL RAȚIEI ALIMENTARE ASUPRA DECLANȘĂRII ȘI AMELIORĂRII
EFECTELOR SIMPTOMATICE ALE MIGRENELOR.....434

Наталья МАЛАШЕВСКАЯ

ВЛИЯНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ НА КОРРЕКЦИЮ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ.....439

Mihaela MUNTEANU

SOCIAL MEDIA INFLUENCE ON ADOLESCENT EATING OUTCOMES.....444

Арина ДОДОН

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ НА
ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ВЕГАНСКИХ КОНФЕТ.....447

Anna DULCE, Daria MELNIC

MORNING HYDRATION. PHYSIOLOGICAL EFFECTS, CULTURAL
TRADITIONS, AND MODERN BEHAVIORAL PATTERNS.....451

Ilinca GOIAN

HOW TO MAKE THE BEST ICE CREAM AT HOME.....455

SUBSECȚIA TURISMUL RURAL ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

SUBSECTION RURAL TOURISM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Vladlena CERVONNAIA

ROLUL ENERGIEI VERZI ÎN INFRASTRUCTURA TURISTICĂ,
STUDIU DE CAZ ASUPRA HOTELURILOR ECO-FRIENDLY.....460

Daniel REU

PARTICULARITĂȚILE PENSIUNILOR AGROTURISTICE
ÎN TURISMUL REPUBLICII MOLDOVA 464

Manuela GHEMU

PREFERINȚELE MOLDOVENILOR ÎN ALEGEREA
UNEI DESTINAȚII DE VACANȚĂ.....468

Lidia-Ana COJUHARI

TURISMUL DE AVENTURĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
EXPERIENȚE AUTENTICE ÎN MIJLOCUL NATURII 472

Alexandra VDOVCENCO

GUSTUL AUTENTIC AL CĂLĂTORIILOR: TURISMUL GASTRONOMIC
PROMOTOR AL CULTURII NAȚIONALE 477

Valeria CALANCEA

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI SPORTIV
ÎN REPUBLICA MOLDOVA.....481

Valentina LUCA

PARTICULARITĂȚILE VALORIFICĂRII TURISMULUI ARHEOLOGIC ÎN
REPUBLICA MOLDOVA. STUDIU DE CAZ: SITUL DE LA COSTEȘTI-GÂRLEA...485

Daria ROTARU

ISTORIA APARIȚIEI ȘI EVOLUȚIEI TURISMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA..489

Liliana ZAGOREANU

FESTIVALURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA SI
INFLUENTA LOR ASUPRA TURISMULUI CULTRUAL 493

Dumitru CEBOTARI

ROLUL REȚELELOR DE SOCIALIZARE ÎN PROMOVAREA TURISMULUI
AUTOHTON 496

Adriana ANASTASIU

TURISMUL MEDICAL ȘI WELLNESS ÎN REPUBLICA MOLDOVA.....500

Denis SUCICOV

PATRIMONIUL UNESCO AL REPUBLICII MOLDOVA:
VALOARE TURISTICĂ, PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE 504

Elena-Gabriela DRAGOMIR

CRAMELE-CATALIZATOR DE DEZVOLTARE VITIVINICOLA
ÎN REPUBLICA MOLDOVA.....507

IULIA VINOGRADOVA

PARTICULARITĂȚILE TURISMULUI ECOLOGIC ÎN MEDIUL
RURAL AL REPUBLICII MOLDOVA 510

Alina CAȚÎR

ROLUL TURISMULUI GASTRONOMIC NAȚIONAL ÎN
ATRAGEREA TURIȘTILOR STRĂINI 513

Mădălina ȘVET

IMPORTANȚA CONSERVĂRII BIODIVERSITĂȚII ÎN
REZERVAȚIILE NATURALE DIN REPUBLICA MOLDOVA.....516

SUBSECȚIA STYLES ET COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DANS LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

SUBSECTION EATING STYLES AND BEHAVIORS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Alexandrina COJOCARI, Nadejda MIRON, Cătălina NEGOIȚĂ

DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS ALIMENTAIRES
A BASE DE RESIDUS INDUSTRIELS OLEAGINEUX.....520

Alexandru BURLAC, Iuliana CARP

ESTIMATION COMPARATIVE DU POTENTIEL NUTRITIONNEL
DES PRODUITS AVICOLES INDUSTRIELS ET BIOLOGIQUES 524

Svetlana POPOV, Anastasia TULATOS

LA NOURRITURE SELON LA RELIGION 529

Mihai FURTUNA

NOTION GÉNÉRALE DES STYLES ET COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES 533

Valentina PLATON, Victoria BRAGA, Cătălina NEGOIȚĂ

TECHNOLOGIES POUR OBTENIR DU LEVAIN SANS GLUTEN 539

Alexandra MINCU

ZIZIPHUS JUJUBA MILL. – UNE SOURCE DE COMPOSÉS BIOACTIFS
POUR LA NUTRITION FONCTIONNELLE EN RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 543

SECȚIA INGINERIE MECANICĂ INDUSTRIALĂ ȘI TRANSPORTURI INDUSTRIAL MECHANICAL ENGINEERING AND TRANSPORT SECTION

Oana-Marina PAUN

METODE ȘI UTILAJE DE REFABRICARE A PIESELOR PRIN ÎNCĂRCARE.....549

Valeria FETESCU

THE LEGACY OF FERRARI.....554

Evelina BARBĂLATĂ, Valeria FETESCU

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII DE STAT
„CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA” 558

Lucian MOROI

ENGINE ASPIRATIONS. TURBO VS SUPERCHARGER 562

Claudiu-George CHIRIAC

CONTRIBUITII TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND APLICAȚIILE
ROBOTILOR IN INDUSTRIA ALIMENTARA 566

Maxim TEMCIUC

CERCETARI TEORETICE SI APLICATIVE PRIVIND PROIECTAREA SI
PROGRAMAREA SISTEMELOR MECATRONICE IN INDUSTRIA ALIMENTARA.....573

Nichita SERDIUC

CONTRIBUITII TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND
UTILIZAREA TRANSPORTOARELOR IN INDUSTRIA ALIMENTARA 581

Maxim VLAS

CONTRIBUTII TEORETICE SI APLICATIVE A ROBOTILOR
IN INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE AUTOMOBILE 589

Evghenii SAVCIUC, Laura AMOAȘI, Pavel SEVERIN, Tatiana BALAN, Ion VIȘANU

USCAREA CITRICELOR PRIN CONVECȚIE: CINETICA ȘI CALITATE.....595

Claudiu-George CHIRIAC, Tatiana BALAN, Ion VIȘANU

VALORIFICAREA DROJDIILOR DE BERE (STUDIU BIBLIOGRAFIC).....601

Pavel SEVERIN, Tatiana BALAN, Ion VIȘANU

TRATAREA DEȘEURILOR DIN INDUSTRIA DE FABRICARE A BERII..... 607

Andreea GRIGORIU, Ion CĂPĂȚÎNĂ

REPUBLICA MOLDOVA SUB CERUL INFINIT: DE CE AVEM NEVOIE DE
ASTRONOMIE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 611

Mihai VRABIE

REZISTENȚA MATERIALELOR: REALIZAREA DIAGRAAMELOR Q ȘI M PRIN
METODA CLASICĂ (METODA SECȚIUNILOR) ȘI METODA MODERNĂ
(CALCUL NUMERIC) ÎN LIMBAJUL DE PROGRAMARE PYTHON)..... 619

Mihai VRABIE

TOPOLOGY OPTIMIZATION: REVOLUTIONIZING MECHANICAL
DESIGN AND MANUFACTURING 625

Dmitrii CROITOR

CALCULUL NUMERIC AL CURGERII FLUIDULUI
ÎNTR-O POMPĂ CENTRIFUGALĂ..... 633

Oana-Marina PAUN

THE ROLE OF ENGINEERING IN THE CIRCULAR ECONOMY..... 638

Ecaterina ANDRUSCEAC

RACING FOR KNOWLEDGE: HOW FORMULA STUDENT
TRANSFORMS THEORY INTO A STUDENT BREAKTHROUGH..... 641

Evghenii SAVCIUC, Laura AMOAȘI, Pavel SEVERIN, Tatiana BALAN, Ion VIȘANU

SPORIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
DIN REPUBLICA MOLDOVA..... 649

Cristian BIȘOG, Roxana HOBJĂLĂ, Nicolae-Răzvan MITITELU

DEFECTELE MATERIALELOR PLASTICE ÎN URMA PROCESULUI
DE INECȚIE ÎN MATRIȚĂ..... 653

Vadim ZUBAC, Dumitru CROITORU

FABRICAREA ROȚILOR DINȚATE DIN MATERIALE POLIMERICE
INGINEREȘTI PRIN METODA DE IMPRIMARE 3D..... 659

Adrian TODERÎȚA

SCHIMB DE CĂLDURĂ PRIN CONTACT ÎN CONDENSATORUL
POMPEI DE CĂLDURĂ CU ABUR-APĂ 665

Irina GUȚOL

MATERIALS USED FOR MANUFACTURING PRECESSIONAL
PLANETARY TRANSMISSIONS 671

Arina CARAUS, Andreea GRIGORIU

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) IN CIRCULAR ECONOMY: TO
WHAT EXTENT IS THE ERP INADEQUATELY DESIGNED AND HOW
CAN ECO-MODULATIONS HELP TO RESTORE ITS ORIGINAL PURPOSE 677



SUBSECȚIA BAZE DE DATE

SUBSECTION DATABASES

STUDIU COMPARATIV ASUPRA TEHNICILOR DE OPTIMIZARE A PERFORMANȚEI BAZELOR DE DATE SQL ȘI NOSQL

Tatiana ȘCERBAN

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-241M, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autorul corespondent: Șcerban Tatiana, tatiana.scerban@isa.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Zgureanu Aureliu**, conferențiar universitar, departamentul ISA

Rezumat. În era digitală actuală, volumul de date generat de aplicații, platforme online și dispozitive inteligente este în continuă creștere, ceea ce impune soluții eficiente pentru stocarea, gestionarea și accesarea acestor informații. Alegerea unui tip adecvat de bază de date, alături de aplicarea unor tehnici de optimizare performante, devine esențială pentru asigurarea funcționării optime a sistemelor informatice moderne.

Bazele de date relaționale, care pun accent pe consistență și integritate, sunt potrivite aplicațiilor cu reguli stricte privind structura datelor. În schimb, bazele de date non-relaționale (NoSQL) oferă flexibilitate, scalabilitate și performanță în medii distribuite, adaptându-se mai bine aplicațiilor moderne, cu volume mari de date și cerințe variabile.

Lucrarea de față prezintă un studiu comparativ al tehnicilor de optimizare a performanței în bazele de date relaționale și non-relaționale, concentrându-se pe indexare, sharding, caching și optimizarea interogărilor. Sunt analizate patru tipuri principale de baze de date NoSQL: orientate pe documente, tip key-value, orientate pe coloane și bazele de date graf. Studiul urmărește impactul acestor tehnici asupra performanței și oferă concluzii privind alegerea optimă în funcție de tipul aplicației și cerințele de scalabilitate, consistență și disponibilitate.

Cuvinte cheie: baze de date SQL (Structured Query Language), baze de date NoSQL (Not Only SQL), optimizare performanță, indexare, sharding, caching, optimizare interogări, baze de date orientate pe documente, baze de date key-value, baze de date orientate pe coloane, baze de date graf.

Introducere

Optimizarea performanței bazelor de date este un aspect fundamental al gestionării stratului de date al unei aplicații, fie că este vorba despre baze de date SQL sau NoSQL. Nu există o soluție universală pentru optimizarea performanței, ci mai degrabă o varietate de strategii care pot fi adaptate cerințelor specifice ale bazei de date și aplicației tale.

În contextul actual, unde aplicațiile web, platformele de comerț electronic, sistemele de recomandare și aplicațiile IoT generează volume masive de date în timp real, alegerea și optimizarea corectă a unei baze de date devin factori critici în asigurarea unei experiențe fluide pentru utilizatori.

Totodată, alegerea între SQL și NoSQL nu este întotdeauna exclusivă; în multe aplicații complexe se adoptă o abordare hibridă, unde ambele tipuri de baze de date sunt utilizate simultan pentru a răspunde cerințelor diverse de performanță și structură a datelor. Această tendință evidențiază necesitatea înțelegerii comparative a avantajelor și limitărilor fiecărui model de stocare, precum și a metodelor prin care performanța poate fi maximizată în mod specific.

Optimizarea Performanței Bazelor de Date SQL

Bazele de date SQL, precum MySQL, PostgreSQL și Oracle, reprezintă de ani buni coloana vertebrală a stocării datelor. Acestea sunt baze de date relaționale și oferă caracteristici robuste de consistență a datelor.




Figura 1. Indexare [1]

Indexarea

Aceasta este tehnica principală pentru îmbunătățirea performanței bazelor de date SQL. Indexurile accelerează procesul de regăsire a datelor oferind acces rapid la rândurile dintr-un tabel, similar cu indexul unei cărți (figura 1). Totuși, deși indexarea accelerează citirea datelor, poate încetini operațiile de inserare, actualizare și ștergere, deoarece indexul trebuie actualizat de fiecare dată când datele se schimbă.

Atât bazele de date SQL, cât și cele NoSQL suportă indexarea, însă o realizează diferit. Într-o bază de date relațională (SQL), indexurile sunt de obicei create pe coloane. Într-o bază de date NoSQL, poți crea indexuri pe orice tip de date, inclusiv pe documente și chei. În plus, unele motoare SQL moderne suportă indexuri parțiale și funcționale, care pot fi configurate pentru a acoperi doar subseturi de date sau rezultate ale unor funcții, reducând astfel dimensiunea indexului și îmbunătățind eficiența acestuia.

Normalizare

Este o tehnică utilizată pentru a minimiza redundanța datelor și a îmbunătăți integritatea acestora. Deși normalizarea reduce duplicarea datelor, poate conduce la interogări mai complexe care necesită îmbinarea mai multor tabele, ceea ce poate scădea performanța. În anumite scenarii, se poate adopta o abordare de normalizare parțială, în care tabelele critice pentru performanță sunt denormalizate intenționat pentru a reduce latența interogărilor frecvente.




Figura 2. Partiționare [2]

Partiționare

Acest proces presupune împărțirea unui tabel mare în părți mai mici și mai ușor de gestionat (figura 2). Acest lucru poate îmbunătăți performanța prin facilitarea unui acces mai eficient la date. Cu toate acestea, partiționarea poate crește complexitatea și poate duce la un dezechilibru al partiționării dacă nu este realizată corect. Tehnicile moderne de partiționare includ și sub-partiționarea (partitioning within partitions), iar alegerea criteriului de partiționare (de ex., range, list, hash) influențează semnificativ performanța aplicației.

Optimizarea Performanței Bazelor de Date NoSQL

Bazele de date NoSQL, precum MongoDB, Couchbase și Cassandra, oferă flexibilitate și scalabilitate, fiind potrivite pentru aplicații de tip big data și în timp real.

Denormalizare

Spre deosebire de bazele de date SQL, bazele NoSQL folosesc adesea denormalizarea pentru a îmbunătăți performanța. Denormalizarea implică includerea de date redundante acolo unde acestea sunt citite, reducând necesitatea îmbinărilor complexe. Totuși, această abordare poate duce la inconsistență a datelor și la o utilizare mai mare a spațiului de stocare. În NoSQL, această tehnică este deseori combinată cu document embedding, mai ales în sistemele orientate pe documente, pentru a reduce latența interogărilor la nivel de document complet.

Sharding

Este echivalentul partiționării în SQL, în care datele sunt împărțite între mai multe mașini. Deși shardingul poate aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește scalabilitatea și performanța, poate crește complexitatea și îngreuna recuperarea datelor în cazul unei defecțiuni. Unele baze de date, precum MongoDB, oferă suport nativ pentru sharding automat, dar implementarea eficientă necesită o analiză atentă a cheii de shard, deoarece o alegere greșită poate duce la dezechilibru și „hotspots”.

Caching (Stocare în memorie)

Multe baze de date NoSQL folosesc stocarea în memorie sau cachingul pentru a îmbunătăți performanța la citire (figura 3). Această metodă poate accelera semnificativ timpul de regăsire a datelor, dar este posibil să nu fie potrivită pentru toate tipurile de sarcini, în special cele cu volume mari de date sau operații frecvente de scriere. Sistemele moderne folosesc adesea cache-uri externe, precum Redis sau Memcached, în combinație cu bazele de date NoSQL, implementând politici de expirare (TTL) și invalidare automată pentru date dinamice.




Figura 3. Caching [3]

Concluzii

Când vine vorba de optimizarea performanței bazelor de date, abordarea va depinde în mare măsură de specificul datelor și de cerințele aplicației tale. Pentru bazele SQL, tehnici precum indexarea, normalizarea și partiționarea pot îmbunătăți performanța, dar pot adăuga și complexitate, încetinind operațiile de modificare a datelor. Bazele NoSQL, pe de altă parte, oferă

strategii alternative precum denormalizarea, shardingul și cachingul, care pot aduce îmbunătățiri considerabile, dar vin și ele cu provocările proprii.

O concluzie importantă este că optimizarea performanță necesită o înțelegere profundă a comportamentului aplicației, monitorizarea continuă a performanței și ajustarea periodică a strategiilor de stocare și acces la date în funcție de evoluția cerințelor.

Referințe:

1. "Data partitioning system design." Aug. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.enjoyalgorithms.com/blog/data-partitioning-system-design-concept>
2. "Data partitioning system design." Aug. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.enjoyalgorithms.com/blog/data-partitioning-system-design-concept>
3. "Database Caching Definition." Aug. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.scylladb.com/glossary/database-caching/>

INTEGRAREA BAZELOR DE DATE CU INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ (IA) ȘI ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ

Andrea ROBU

*Technical University of Moldova, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics,
group TI-224, Chișinău, Republic of Moldova*

*Autorul corespondent: Andrea Robu, andrea.robust@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar

Rezumat. Inteligența artificială (IA) a devenit un instrument esențial în detectarea și prevenirea breșelor cibernetice, în special în sectorul bancar, unde atacurile devin din ce în ce mai sofisticate. Sistemele IA pot analiza volume mari de date, identifica comportamente anormale și reacționa proactiv pentru a preveni amenințările. Algoritmi precum Autoencoders, Isolation Forests și Random Forests sunt folosiți pentru detectarea anomaliilor și clasificarea accesului suspect. În ciuda provocărilor, cum ar fi procesarea volumelor mari de date și apariția alarmelor fals-pozitive, soluții precum procesarea distribuită și învățarea continuă permit adaptarea constantă la noi tipare de atacuri. Integrarea IA în securitatea cibernetică redefineste standardele de protecție, oferind instituțiilor financiare un avantaj crucial în fața amenințărilor moderne.

Cuvinte cheie: Random Forest, detectarea anomaliilor, Explainable AI, securitate cibernetică.

Introducere

Cercetarea dată se concentrează pe abordarea subiectului fraudelor bancare, și necesitatea integrării inteligenței artificiale pentru a detecta tranzacțiile în timp real și a detecta tranzacțiile frauduloase. Virtualizarea accelerată a vieții moderne a fost marcată de trei evenimente cheie: pandemia din 2019 -2023, războiul dintre Rusia și Ucraina (2022 – prezent) și introducerea modelelor AI publicului larg în perioada 2020 – 2023. Conform *Federal Trade Commission* în anul 2023 au fost înregistrate pierderi în valoare de 10 miliarde de dolari din cauza fraudelor. Aceasta reprezintă o creștere cu 14% față de pierderile din 2022. [1]

Centrul pentru servicii financiare Deloitte preconizează că până în anul 2027 pierderile cauzate de fraude ar putea atinge cote de 40 miliarde de dolari în Statele Unite ale Americii. Acest indice sporit al cotelor de pierdere se vor datora dezvoltării rapide a inteligenței artificiale, care ar putea fi folosită de către hackeri pentru a aplica algoritmi de „autoînvățare” care învață mereu cum să treacă de sistemele de detectare, astfel băncile au nevoie de a-și moderniza structurile pentru a se proteja.[2]

Utilizarea World Wide Web (WWW) devine un mediu din ce în ce mai proeminent pentru confortul nostru cotidian, astfel încât există o mulțime de probleme care rezultă din hacking. Unul dintre cele mai importante domenii ale hackingului este sectorul bancar.

Aceste numere stringente evidențiază nevoia ca instituțiile financiare să-și modernizeze infrastructurile pentru a putea face față la modul alert cu care se dezvoltă piața de FaaS (Fraudă ca Serviciu). Această piață este în creștere și se dezvoltă rapid ceea ce duce și la creșterea numărului de crime cibernetice. Întrucât deja și cei mai neexperimentați atacatori ar avea șansa ca având suma necesară de bani să comită crime costisitoare pentru companii.

Rolul AI în detectarea amenințărilor

Sistemele de inteligență artificială automatizează procesele critice implicate în identificarea, analiza și prevenirea amenințărilor, facilitând o mai bună gestionare a riscurilor asociate. Acești algoritmi avansați pot analiza volume mari de date într-un timp foarte scurt,

detectând rapid tipare suspecte și oferind un răspuns eficient în fața incidentelor de securitate. Implementarea IA permite organizațiilor să răspundă într-un mod agil și adaptabil la amenințările emergente, în timp ce complexitatea din ce în ce mai mare a infrastructurilor bancare și creșterea dependenței de dispozitivele conectate, cum ar fi IoT sau sistemele cloud, creează noi vectori de atac care necesită soluții inovatoare.

Integrarea IA în detectarea breșelor cibernetice implică mai multe etape esențiale, care transformă datele brute în informații utile pentru prevenirea și combaterea amenințărilor. Primul pas constă în colectarea și preprocesarea datelor, unde activitatea bazei de date este monitorizată constant, iar informațiile legate de jurnalele de acces, tranzacții sau interogări efectuate, precum și modelele de utilizare normală ale utilizatorilor, sunt adunate. Aceste date includ detalii precum orele obișnuite de acces, locațiile de unde se efectuează conectările și resursele accesate în mod frecvent. Ulterior, datele sunt preprocesate pentru a elimina zgomotul, redundanțele și pentru a standardiza informațiile, rezultând un set de date curat, esențial pentru antrenarea eficientă a algoritmilor IA.

Următoarea etapă, antrenarea modelelor IA, este crucială pentru construirea unor sisteme capabile să detecteze breșele de securitate. Algoritmii utilizați variază în funcție de scopul analizei și de tipul de date disponibile. Modelele de detectare a anomaliilor, precum Autoencoders sau Isolation Forests, sunt folosite pentru a identifica accesul neobișnuit la bazele de date, în timp ce algoritmi precum K-means clustering sau clasificatori supervizați (Random Forests, Support Vector Machines, Gradient Boosting) ajută la diferențierea între activități legitime și activități suspecte. Pe măsură ce modelele sunt antrenate, devin capabile să identifice amenințările emergente și să anticipeze noi metode de atac.[3,4]

În acest context, inteligența artificială explicabilă (Explainable AI) devine un element fundamental. Explainable AI furnizează explicații clare și accesibile pentru deciziile algoritmilor, în opoziție cu modelele opace de tip „cutie neagră”. În sectorul bancar, transparența deciziilor automate este crucială, deoarece aceste decizii pot afecta în mod direct clienții și sunt supuse reglementărilor stricte. Prin implementarea tehnicilor de IA explicabilă, instituțiile financiare pot evidenția factorii determinanți ai fiecărei predicții, facilitând astfel validarea, auditarea și interpretarea deciziilor. De exemplu, într-un sistem de securitate bancară, explicabilitatea poate dezvălui motivele pentru care o tranzacție a fost considerată suspectă, precum suma neobișnuită, locația neașteptată sau tiparul de comportament atipic, consolidând astfel responsabilitatea și încrederea utilizatorilor.

Algoritmi și tehnici relevante

Detectarea anomaliilor este unul dintre cele mai importante domenii în utilizarea inteligenței artificiale pentru prevenirea incidentelor cibernetice. Algoritmi precum *autoencoders*, care sunt rețele neuronale specializate, sunt proiectați pentru a învăța caracteristicile „normale” ale datelor, reconstruind tiparele standard. Orice abatere semnificativă față de aceste tipare este considerată o anomalie și este semnalată pentru investigații suplimentare. De exemplu, dacă un utilizator începe să efectueze tranzacții în moduri care diferă de comportamentul său obișnuit, sistemul poate detecta rapid acest aspect. Într-un mod similar, tehnica *Isolation Forest* identifică comportamentele care se manifestă izolat în cadrul unui set de date. Acest lucru este util pentru a depista activitățile care deviază complet de la normă, cum ar fi accesarea unor volume mari de date într-un timp scurt, un indicator clasic al unui atac cibernetic.[5–7]

Clasificarea accesului suspect implică utilizarea unor algoritmi capabili să diferențieze între accesul legitim și cel potențial periculos. Printre cele mai utilizate metode se numără *Random Forests*, un algoritm bazat pe arbori de decizie care permite clasificarea complexă a datelor în funcție de mai multe caracteristici simultan. Acesta este extrem de eficient în contextul securității cibernetice, deoarece poate analiza factori precum ora accesului, locația geografică și tipul interogărilor efectuate pentru a determina dacă un utilizator are un comportament suspect.[8,9]

Analiza comportamentală este un alt aspect esențial în prevenirea fraudelor și a breșelor de securitate. Algoritmii avansați, cum ar fi rețelele neuronale recurente (RNN), sunt capabili să analizeze istoricul accesului utilizatorilor, detectând tiparele suspecte care pot sugera o activitate malițioasă. Aceste modele sunt construite pentru a lua în considerare contextul temporal al datelor, ceea ce le permite să identifice nu doar anomalii izolate, ci și secvențe de comportamente care ies din tiparele obișnuite. O subcategorie a acestora, rețelele *Long Short-Term Memory* (LSTM), adaugă o capacitate suplimentară de a gestiona relațiile pe termen lung dintre evenimente, ceea ce le face ideale pentru a analiza activitatea continuă a utilizatorilor pe perioade mai lungi de timp. Acest lucru este extrem de important în detectarea fraudelor complexe, unde atacatorii încearcă să-și mascheze activitățile într-un mod care să pară normal pe termen scurt.[10]

Prin combinarea detectării anomaliilor, clasificării accesului suspect și analizei comportamentale, inteligența artificială permite construirea unui sistem integrat de apărare împotriva amenințărilor cibernetice. Compararea principalilor algoritmi utilizați este prezentat în Tab. 1. Algoritmii și tehnicile utilizate colaborează pentru a oferi o înțelegere completă a datelor și a tiparelor, reducând semnificativ riscurile asociate atacurilor. Într-un mediu financiar din ce în ce mai complex, utilizarea acestor metode nu doar că îmbunătățește securitatea, dar oferă și o protecție avansată împotriva tacticilor sofisticate adoptate de atacatori. Astfel, băncile și instituțiile financiare pot menține încrederea clienților și pot opera în siguranță, chiar și în fața unor amenințări cibernetice aflate în continuă evoluție.

Tabelul 1

Tabel Comparativ: Algoritmi folosiți în detectarea fraudelor

Algoritm	Avantaje principale	Dezavantaje principale	Exemplu de utilizare
Random Forest	Robust la overfitting, bun pentru clasificări complexe	Necesită multe resurse pentru date mari	Clasificarea tranzacțiilor suspecte
Isolation Forest	Eficient în detectarea anomaliilor rare	Nu funcționează bine pe date foarte zgomotoase	Detectarea exfiltrării de date
Autoencoders	Detectează anomalii subtile în date complexe	Necesită date curate pentru antrenare eficientă	Identificarea tranzacțiilor atipice
SVM	Eficient pentru seturi de date mici și curate	Scalabilitate slabă pentru date mari	Separarea tranzacțiilor legitime de cele frauduloase
LSTM	Captură relații temporale în date secvențiale	Complexitate mare la antrenare	Analiza comportamentului utilizatorilor pe termen lung

Avantajele utilizării IA pentru detectarea breșelor

Inteligența artificială (IA) este un instrument esențial în securitatea cibernetică, oferind soluții avansate pentru detectarea și prevenirea breșelor. Unul dintre principalele avantaje este scalabilitatea, care permite analiza rapidă a volumelor mari de date generate de utilizatori și sisteme. IA poate procesa miliarde de tranzacții zilnice, identificând tipare suspecte înainte ca acestea să devină amenințări majore.

Detectarea comportamentelor anormale reprezintă un alt beneficiu semnificativ. Algoritmii avansați pot identifica variații subtile în activitatea utilizatorilor sau a sistemelor, detectând atacuri sofisticate care ar putea trece neobservate prin metodele convenționale. În plus, IA oferă un răspuns pro-activ în timp real, inițiind măsuri automate, cum ar fi blocarea accesului sau alertarea echipelor de securitate, minimizând astfel impactul potențialelor breșe. Capacitatea de învățare continuă asigură actualizarea constantă a modelelor, menținând eficiența acestora în fața amenințărilor emergente.

Cu toate acestea, utilizarea IA vine cu provocări. Volumul mare de date necesar pentru antrenarea modelelor poate încetini procesul și consuma resurse semnificative. Soluțiile de procesare distribuită, precum *Hadoop* sau *Spark*, pot reduce acest timp. În plus, alarmele fals-pozitive pot afecta eficiența echipelor, dar ajustarea continuă a modelelor și tehnicile de validare pot minimiza aceste incidente.

Integrarea API-urilor și conectarea IA cu infrastructurile existente sunt cruciale pentru asigurarea unui flux de lucru optim. Astfel, IA devine indispensabilă pentru protecția cibernetică, oferind soluții scalabile, pro-active și adaptabile, care întăresc securitatea sistemelor în fața unui peisaj de amenințări tot mai complexe.

Direcții viitoare de cercetare

Având în vedere dinamica rapidă a amenințărilor cibernetică, cercetările viitoare ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea unor modele de inteligență artificială mai robuste, adaptabile și transparente. Integrarea conceptelor de Explainable AI (XAI) va permite nu doar detectarea anomaliilor, ci și interpretarea deciziilor modelelor într-un mod accesibil pentru echipele de securitate și pentru factorii de decizie.

O altă direcție promițătoare este combinarea inteligenței artificiale cu tehnologia blockchain pentru crearea unor sisteme descentralizate de monitorizare a securității, crescând astfel reziliența la atacuri. De asemenea, implementarea unor modele de tip self-healing AI, capabile să se auto-corecteze în fața anomaliilor sau atacurilor, poate transforma fundamental modul în care este abordată protecția cibernetică.

În plus, se recomandă explorarea metodelor de antrenare federativă (federated learning) pentru protejarea confidențialității datelor sensibile în timpul procesului de antrenare a modelelor. Aceste direcții inovatoare pot contribui la consolidarea securității sistemelor financiare și la menținerea unui avantaj strategic în fața noilor forme de amenințări.

Concluzii

Implementarea inteligenței artificiale în detectarea breșelor cibernetică reprezintă un pas esențial pentru asigurarea securității în fața amenințărilor tot mai complexe. Cu toate acestea, procesul implică provocări semnificative care trebuie abordate pentru a maximiza eficiența acestor sisteme. Unul dintre principalele obstacole este volumul mare de date ce trebuie procesat. Antrenarea modelelor IA pe astfel de date poate fi lentă și consumatoare de resurse. O soluție viabilă este utilizarea tehnicilor de procesare distribuită, cum ar fi Hadoop sau Spark, care pot reduce semnificativ timpul de procesare și antrenare. O altă problemă comună o reprezintă alarmele fals-pozitive. Acestea pot duce la alertări inutile, ceea ce afectează eficiența echipelor de securitate. Ajustarea modelelor și utilizarea tehnicilor de validare pot ajuta la minimizarea acestor incidente.

Pentru a răspunde eficient la aceste provocări, soluțiile trebuie să fie orientate spre adaptabilitate și integrare. Modelele IA necesită un proces constant de învățare continuă, prin care să fie actualizate regulat pentru a recunoaște noi tipare de atacuri și pentru a rămâne relevante în fața unui peisaj de amenințări aflat în continuă schimbare. Integrarea API-urilor care conectează aceste modele cu infrastructurile existente reprezintă un alt element crucial pentru a asigura un flux de lucru optim și o protecție unitară.

Prin abordarea acestor provocări și implementarea unor soluții robuste, inteligența artificială poate deveni un instrument indispensabil în securitatea cibernetică. Capacitatea sa de a procesa volume mari de date, de a identifica rapid comportamente anormale și de a reacționa în timp real contribuie la crearea unor sisteme financiare mai sigure și mai reziliente în fața amenințărilor moderne.

Referințe:

1. *As Nationwide Fraud Losses Top \$10 Billion in 2023, FTC Steps Up Efforts to Protect the Public.* Federal Trade Commission. <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/02/nationwide-fraud-losses-top-10-billion-2023-ftc-steps-efforts-protect-public> (accessed 2024-12-06).

2. *Deepfake banking and AI fraud risk* | Deloitte Insights. <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-predictions/2024/deepfake-banking-fraud-risk-on-the-rise.html> (accessed 2024-12-06).
3. *Artificial intelligence (AI) algorithms: a complete overview* | Tableau. <https://www.tableau.com/data-insights/ai/algorithms> (accessed 2025-04-27).
4. INTERNATIONAL, F. *The advantages of Machine Learning in Fraud Prevention*. Fraud.com. <https://www.fraud.com/post/the-advantages-of-machine-learning-in-fraud-prevention> (accessed 2024-12-06).
5. *Autoencoders in Machine Learning* | GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/auto-encoders/> (accessed 2024-12-06).
6. MAKLIN, C. *Isolation Forest*. Medium. <https://medium.com/@corymaklin/isolation-forest-799fceacdda4> (accessed 2024-12-08).
7. CUZA, A.I. Modele bazate pe machine-learning pentru detectarea fraudelor bancare.
8. *Random Forest Algorithm in Machine Learning* | GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/random-forest-algorithm-in-machine-learning/> (accessed 2024-12-10).
9. *What Is Random Forest?* | IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/random-forest> (accessed 2024-12-10).
10. *What is LSTM – Long Short Term Memory?* | GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning-introduction-to-long-short-term-memory/> (accessed 2024-12-10).

COBOL – ЖИВОЙ ДИНЗАВР ПРОГРАММИРОВАНИЯ, КОТОРЫЙ НЕ ВЫМЕР

Максим БОЕВ

*Департамент Программной Инженерии и Автоматики, группа TI-228, Факультет Вычислительной
Техники, Информатики и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы,
Кишинёв, Республика Молдова*

Автор корреспонденции: Максим БОЕВ, maxim.boev@isa.utm.md

Научный руководитель: **Дориан САРАНЧУК**, преподаватель, ТУМ

Аннотация. В данной статье представлены общие сведения о языке COBOL и области его применения. Описаны инструменты, структура, свойства, а также преимущества и недостатки. На примере компании Cedacri International описан реальный опыт работы с языком программирования COBOL.

Ключевые слова: Cedacri, IBM, JCL, CICS, Batch Processing, DB2.

Введение

В современном мире все труднее найти актуальную информацию о старых языках программирования даже с учетом того, что они до сих пор могут быть основным языком программирования в малых, средних и даже крупных IT компаниях. В этой статье я хочу внести некоторую ясность в язык программирования COBOL и так же поделиться личным опытом использования.

История появления COBOL

COBOL (Common Business-Oriented Language) был создан в конце 1950-х годов, когда мир программирования только начинал развиваться. Основным толчком для создания нового языка программирования послужила проблема, с которой столкнулись крупные компании и государственные учреждения. Существовала потребность в универсальном языке программирования, для решения большого спектра бизнес-задач. Проблема заключалась в том, что существовавшие на тот момент языки программирования были слишком специализированными.

В 1959 году, в ответ на эту проблему, была организована специальная комиссия, известная как CODASYL (Conference on Data Systems Languages). В её рамках собрались специалисты из крупных компаний, университетов и правительства США. Задачей было разработать язык программирования, который был бы доступным для использования не только профессиональными программистами, но и людьми, не имеющими глубоких технических знаний. COBOL должен был стать «языком бизнеса», простым в освоении, но мощным и гибким для решения сложных задач.

Первая версия COBOL была выпущена в 1960 году, и сразу же завоевала популярность. Благодаря своей читаемости, стандартизации и способности работать с большими объемами данных, язык быстро распространился среди крупных организаций.

Структура языка COBOL

Благодаря своей читабельности, COBOL стал основным языком для разработки программ, связанных с обработкой финансовых транзакций, ведением бухгалтерских записей и управлением базами данных. Его строгая структурированность и деление кода на логические секции — такие как идентификационная, средовая, процедурная и секция

данных — обеспечивают высокую организованность программ. COBOL-программы легко поддерживать и адаптировать, что объясняет его востребованность даже спустя десятилетия после появления. Кроме того, язык обладает обширными возможностями для работы с файлами, отчетами и строками данных, что делает его особенно полезным для предприятий и банковских систем. COBOL поддерживает как пакетную (batch), так и транзакционную (online) обработку данных, что позволяет строить надёжные корпоративные решения.




Рисунок 1. Подразделения программы COBOL (Схема)

Краткое введение в эти подразделения:

- **Divisions (разделы)** — это основные блоки программы. COBOL-программа всегда делится на несколько стандартных разделов.
- **Sections (секции)** - крупные логические части внутри разделов. Обычно встречаются в PROCEDURE DIVISION и DATA DIVISION. Секция объединяет несколько абзацев.
- **Paragraphs (абзацы)** - конкретные части кода внутри секции. Это именованные блоки, которые выполняются при вызове. Каждый абзац может содержать одну или несколько инструкций.
- **Sentences (предложения)** - являются комбинацией одного или нескольких утверждений. Могут быть только в разделе «Процедура». Предложение должно заканчиваться точкой.
- **Statements (операторы)** - значимые операторы COBOL, которые выполняют некоторую обработку.
- **Characters (символы)** - являются самыми низкими в иерархии и не могут быть делимыми.

```
PROCEDURE DIVISION.  
A0000-FIRST-PARA SECTION.  
FIRST-PARAGRAPH.  
ACCEPT WS-ID          - Statement-1  ----|  
MOVE '10' TO WS-ID    - Statement-2    | -- Sentence - 1  
DISPLAY WS-ID         - Statement-3  ----|  
*
```

Рисунок 2. Подразделения программы COBOL (Код)

Краткая информация о самых крупных структурах в COBOL – Divisions. Существуют 4 типа:

- **IDENTIFICATION DIVISION** — кто автор программы, как она называется.
- **ENVIRONMENT DIVISION** — где и как программа работает (машина, файлы).
- **DATA DIVISION** — какие данные обрабатываются (переменные, структуры).
- **PROCEDURE DIVISION** — как именно выполняется логика программы.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HELLO.

ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
SELECT FILE ASSIGN TO INPUT.
    ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
    ACCESS IS SEQUENTIAL.

DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD FILEN
01 NAME PIC A(25).

WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-STUDENT PIC A(30).
01 WS-ID PIC 9(5).

LOCAL-STORAGE SECTION.
01 LS-CLASS PIC 9(3).

LINKAGE SECTION.
01 LS-ID PIC 9(5).

PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY 'Executing COBOL program using JCL'.
STOP RUN.
```

Рисунок 3. Разделы программы COBOL

Лист кодирования

Исходная программа COBOL должна быть написана в формате, приемлемом для компиляторов. Программы COBOL написаны на таблицах кодирования COBOL. В каждой строке кода имеется 80 позиций. Существуют определенные промежутки позиций, для которых есть определенные правила, несоблюдение которых, приведет к ошибке.

Таблица 1

Лист кодирования

Позиции	Поле	Описание
1-6	Номера столбцов	Зарезервировано для номеров строк.
7	Индикатор	Он может иметь звездочку (*), обозначающую комментарии, дефис (-), обозначающий продолжение, и косую черту (/), обозначающий подачу формы.
8-11	Площадь А	Все разделы, параграфы и некоторые специальные записи COBOL должны начинаться в области А.
12-72	Площадь В	Все операторы COBOL должны начинаться в области В.
73-80	Зона идентификации	Программист может использовать его по мере необходимости.

Инструменты COBOL

Чаще всего компании специализирующиеся на COBOL работают при помощи следующих инструментов:

- **JCL (Job Control Language)**

Язык управления заданиями, используемый для запуска COBOL-программ на мейнфреймах IBM. Позволяет определить последовательность выполнения программ, обработку файлов и управление системными ресурсами.

- **CICS (Customer Information Control System)**

Среда управления онлайн-транзакциями, обеспечивающая выполнение COBOL-программ в реальном времени.

- **DB2**

Реляционная база данных, интегрируемая с COBOL через встроенные SQL-операторы. Позволяет хранить, обрабатывать и управлять большими объемами данных в рамках бизнес-приложений.

- **VSAM (Virtual Storage Access Method)**

Система организации доступа к данным, позволяющая COBOL-программам работать с индексированными, последовательными и прямыми файлами. Широко используется для хранения критически важных бизнес-данных.

- **IBM MQ (Message Queueing)**

Система обмена сообщениями, обеспечивающая надежную передачу данных между различными приложениями, в том числе написанными на COBOL.

Личный опыт работы на COBOL

С COBOL произошла встреча в компании Cedacri International. Компания работает над собственной банковской системе, написанной на COBOL в которой находится более 50 банков Италии.

Программы, называемые локально объектами, существуют двух типов – это программы типа PBC (Batch) и PTC (CICS).

- **Batch программы** – это программы запускаемые при помощи JCL, которые в большинстве случаев работают с файлами. Обычно в логику программы входят различные вычисления полей их входных данных, проверка и/или получение флагов, параметров и данных из VSAM файлов и/или базы данных DB2 и запись результатов в output файл(-ы). В процессе работы программы в консоль по стандартам выводиться статистика по файлам и ключевым данным, например по банку и/или услуге.

- **CICS программы** – это программы для работы с онлайн транзакциями использующиеся в качестве бэкенда на сайтах и веб сервисах. Основная логика программы базируется на функциях (input-параметры) в зависимости, от которой происходит тот или иной алгоритм действий внутри одной программы. CICS программы так же работают с VSAM файлами и DB2 и имеют возможность работать с функциями предоставляемые интегрированной технологией CICS, например сохранять данные между запросами.

Отдельно можно отметить программы, которые не могут быть самостоятельно запущены, а только вызваны. Программы такого вида так же имеют тип PBC и PTC, но их называют рутинами. Рутини – это вызываемы программы COBOL, в которых обычно скрыт какой ни будь стандартизированный процесс.

- **BSQ/TSQ рутини** – это рутини внутри которых скрытаны запросы в базу данных DB2. Рутини BSQ (PBC) для batch программ, а TSQ (PTC) для CICS. Работа с такой рутиной происходит аналогично работе с программой CICS, где необходимо отправить input данные и функцию, после чего программа выполнит алгоритм действий и запишет в output результат.

- **Специализированные рутины** – это программы, в которые вынесены стандартизированные процессы для работы с некоторыми данными и т.д. Работа с таким типом рутин аналогична предыдущим.

Главной рабочей лошадкой во всех процессах между существующими объектами и инструментами в COBOL являются структуры данных, а именно способ их определения при помощи копии (COPY). В компании различают два типа копий – COPY и CPX для batch и CICS соответственно. В общем смысле COPY представляет собой сохраненную в файл структуру данных, обычно использующая динамический префикс в название полей (иногда и уровней) для множественного использования в программе, при помощи которой можно легко работать с вызываемыми программами, базой данных, VSAM файлами и другими инструментами.

На основе COPY так же генерируется XML разметка используемая в WEB. В данном случае правила по генерации XML разметки и перемещению данных в необходимые поля отвечает генерируемая программа типа PTX.

Достоинства COBOL

- **Надежность и стабильность:** COBOL был разработан с учетом критичных к надежности приложений, таких как банковские системы, страхование, бухгалтерия и другие.
- **Читаемость и простота для новичков:** COBOL был разработан с акцентом на читаемость и простоту, что делает его относительно доступным для людей без глубоких технических знаний.
- **Поддержка больших объемов данных:** возможности по работе с файловыми системами и базами данных делают его предпочтительным выбором для крупных бизнес-приложений, таких как бухгалтерия, страхование и банковские системы.
- **Масштабируемость:** COBOL эффективно масштабируется для работы с большими объемами транзакций.
- **Долгосрочная поддержка и устойчивость:** COBOL не уходит из использования, несмотря на появление новых языков программирования. Это связано с тем, что огромное количество критически важных систем по всему миру продолжает работать на COBOL.

Недостатки COBOL

- **Ограниченная гибкость в современной разработке:** язык не имеет встроенных возможностей для удобной работы с графическими интерфейсами или современной сетевой архитектурой.
- **Курсы обучения и дефицит специалистов:** с каждым годом количество специалистов по COBOL уменьшается, так как большинство молодых разработчиков предпочитают учить более современные языки программирования.
- **Невозможность быстрой адаптации к новым требованиям:** ограниченная гибкость делает его менее подходящим для быстрых изменений в программных решениях, которые требуются в условиях стремительно меняющихся бизнес-требований.
- **Трудности с интеграцией в современную инфраструктуру:** несмотря на то, что COBOL может интегрироваться с новыми технологиями через специальные мосты и адаптеры, этот процесс зачастую сложен и затратен.

Заклучение

COBOL — это не просто «старый» язык программирования, а мощный инструмент, который продолжает стоять в основе множества ключевых систем, обеспечивающих стабильность и безопасность на глобальном уровне. В настоящее время хоть он и устарел, но для многих бизнес процессов он остается основным языком программирования и на вряд ли когда-либо полностью исчезнет, а внешние инструменты для работы с COBOL могут очень сильно увеличить его возможности, так в 2024 году был запущен первый игровой сервер на COBOL.

Библиография:

1. COBOL - древний код, который управляет вашими деньгами – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/532554/>
2. Взлет и падение языка COBOL. Где и как язык программирования, которому 60 лет, применяется и в наше время? – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/776650/>
3. COBOL: все еще в строю спустя столько лет. – [Электронный ресурс]
4. Режим доступа <https://habr.com/ru/articles/774402/>
5. COBOL - Краткое руководство – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://post.nghiatu.com/ru/tutorial/cobol/cobol-quick-guide/cobol-kratkoe-rukovodstvo>

THE ROLE OF TIME SERIES DATABASES IN ENVIRONMENTAL RESEARCH

Mihaela CHIABURU

Department of Software Engineering and Automatics, group FI-221, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Technical University of Moldova, Chişinău, Moldova

Corresponding author: Mihaela Chiaburu, mihaela.chiaburu@isa.utm.md

Scientific advisor: **Rodica BULAI**, University lecturer, Department of Software Engineering and Automatics

Abstract. Managing environmental data is a very difficult task, as this process is very expensive in terms of resources. One solution to these challenges would be time series databases (TSDBs), whose role is to efficiently store and analyze data essential for environmental research. TSDBs allow monitoring of environmental changes such as temperature, pollution, water quality, and allow rapid inference of disaster treatment options and real-time data analysis. Examples of applications in real-world research include monitoring climate change, energy consumption, water quality, volcanic activity, and natural disaster prediction. Among the most popular TSDBs are InfluxDB, Prometheus and TimescaleDB.

Keywords: time series databases (TSDB), monitoring, InfluxDB, TimescaleDB, environment, climate.

1. Introduction

Time series databases are specifically built to efficiently handle and manage large-scale time-stamped data. As shown in Fig. 1, TSDBs are collections of so-called time series data, which are sequences of data with successively fixed time stamps. Time series databases, unlike relational databases, use time as the key index, which provides faster data access and supports frequent updates.




Figure 1. Time Series Database

In the context of studying and analyzing the environment, this type of database is crucial, as many environmental phenomena present temporal variations recorded by sensors, IoT devices and other monitoring stations or systems. With the help of TSDB it is possible to track temperature changes, precipitation, climate trends, sea level rise, pollution, resource consumption, biodiversity, etc. Thus, thanks to TSDB, environmental researchers can obtain valuable information, identify alarming, urgent trends and predict different scenarios, as a result of which it is possible to make decisions and address environmental challenges.

2. Challenges in environmental data management

- The large amounts of data generated by sensors and monitoring devices that continuously collect data on air quality, water quality, weather conditions, soil properties and other environmental parameters.
- The need for rapid real-time monitoring of data, for example, rapid changes in temperature or air quality require immediate detection and response, which in turn requires very high data processing speed.
- Integration of various types of data, such as numerical (temperature, humidity, concentrations), textual data, spatial data (coordinates, sensor locations) and others.
- Data quality control in the context of the fact that quality can be affected by factors such as sensor errors, data transmission problems and human intervention.

3. Popular time series databases

One of the most popular time series databases used in environmental research is InfluxDB. It is open-source, and is known for its fast data retrieval, real-time SQL querying, efficient compression, and the ability to run at any scale in any environment.

Another popular database is TimescaleDB, built as an extension of the open-source relational database PostgreSQL. TimescaleDB offers powerful storage capabilities and fast querying that takes only 100 ms for a table with about 1.4 billion rows. [1]

Prometheus is also a widely used open-source monitoring system known for its numerous data visualization modes and precise alerting defined based on the PromQL program. Other popular TSDBs worth mentioning include ClickHouse, OpenTSDB, and Graphite.

4. Benefits of using TSDBs for environmental research

High-performance querying, due to the fact that TSDBs are specifically designed for efficient data retrieval based on time intervals.

Scalability, which involves managing and analyzing large volumes of data generated by environmental monitoring systems.

Use of data compression techniques to reduce storage resource usage and improve query performance.

Real-time analysis that facilitates rapid detection of critical events, such as extreme weather changes, allowing for rapid interventions.

5. Applications of TSDB in environmental research

TSDBs are very important in tracking and analyzing environmental changes, such as temperature, ice sheet shrinkage, atmospheric carbon levels, and more. By storing and processing data from sensors, including satellites, weather stations, and ground-based sensors, TSDBs allow scientists to monitor the state of the environment with great accuracy and speed.

5.1. Environmental condition

For example, in environmental monitoring, organizations such as the US Environmental Protection Agency (EPA) use TSDBs to monitor pollution levels. To illustrate, the research titled "Database of pharmacokinetic time series data and parameters for environmental chemicals" presents a time series database of nearly 600 studies for over 150 environmental chemicals [2]. It directly contributes to the understanding of the impact of environmental chemicals on living organisms and highlights the importance of TSDBs in such research.

5.2. Water Quality

Another research, titled "Flood Water Quality Monitoring and Alerting System using IoT", emphasizes the importance of TSDB, as thanks to InfluxDB, researchers have put into operation an IoT-based system for monitoring water quality in flood-affected regions to mitigate the risks of waterborne diseases. The system integrates microcontrollers with sensors (e.g., pH, water level, temperature, turbidity, and others) to collect real-time data from rivers and lakes. They have also

implemented alerts that notify authorities when parameters exceed safety thresholds, allowing timely interventions. [3]

5.3. Climate Change

In addition, time series databases enable the analysis and tracking of climate change, with scientists and meteorological organizations using TSDBs to analyze large amounts of data collected from global weather stations and satellite networks. For example, in the study “Solar UV irradiation monitoring in Bulgaria using narrow-band digital sensors and open-source InfluxDB database”, researchers highlight the importance of tracking solar UV irradiation for understanding climate dynamics and its influence on human health and the environment. These systems use the InfluxDB time series database to collect and analyze data on UV-A and UV-B radiation under different atmospheric and climatic conditions [4]. This approach demonstrates the value of open-source time series databases for observing climate changes.

5.4. Studying active volcanoes

The article "Prospects of Autonomous Volcanic Monitoring Stations: Experimental Investigation on Thermoelectric Generation from Fumaroles" presents a study investigating the utilization of volcanic fumaroles for electricity generation [5]. Researchers installed a thermoelectric generator prototype on the Teide volcano, located in the Canary Islands, and the experiment was made possible by time series databases. The use of InfluxDB allowed the researchers to efficiently store and manage this data, facilitating its subsequent analysis and visualization. InfluxDB was also connected to a private server to synchronize the data and allow its visualization in a Grafana.

5.5. Energy consumption monitoring

The research “Green Button and SEED Platform: Enhancing the SEED Platform to Support Building Portfolio Investment and Policy Decision Making” presents a platform, called SEED, that allows the recording of energy consumption data for the analysis of capital allocation regarding the energy performance of buildings [6]. This plays an important role in reducing the environmental impact, contributing to the decrease of carbon emissions and promoting the sustainable use of energy resources. Because of the constraints of the PostgreSQL database, the researchers decided to work with KairosDB, an open-source time-series database specialized in storing and processing large volumes of data. Here, TSDB serves as the heart of the entire system, ensuring performance, scalability and recording billions of data points per day.

5.6. Disaster Prediction and Response

TSDBs are used to monitor and respond to natural disasters, processing seismic data, weather station data, and real-time satellite imagery to provide early warning and response. For example, for floods and hurricanes, TSDBs store and analyze data from radar stations and systems. This data helps predict flood events and track their progress, allowing emergency response teams to prepare effectively [7].

All these examples demonstrate the importance and crucial role of TSDBs in environmental monitoring and care. Thanks to them, researchers and stakeholders can make decisions and respond quickly to environmental changes and disasters, ultimately enhancing the sustainability and well-being of ecosystems together with human communities.

6. The future of TSDBs in environmental analysis

As IoT technologies are continuously developing, especially with the accelerated integration of AI, time series databases will become increasingly used, mainly in environmental analysis. The prosperous future of TSDBs in environmental research is also guaranteed by the worsening state of nature, as well as the need to monitor its condition as accurately as possible. Furthermore, thanks to time series databases integrated with AI, it will be possible to more accurately forecast catastrophes and emergencies and prevent disasters such as fires, hurricanes, earthquakes, floods and others. In general, TSDBs, being an important step in the process of

analyzing data provided by sensors, will significantly contribute to improving the quality of people's lives, as they increase attention to the deterioration of the current state of the environment.

Also, the profession of data analysis is becoming more and more popular, and most TSDBs, having data visualization functionalities, will be an essential tool in this field. As TSDBs become more popular, they will expand into new areas, such as biodiversity analysis, to model animal migration scenarios or to observe whether certain species are on the verge of extinction, providing them with the necessary support. Thus, in the future Time Series Databases will have a great influence on nature conservation and will help save many lives.

Conclusions

Therefore, time series databases play a very important role in environmental research, providing efficient solutions for the analysis of large amounts of data fixed in time. In addition, their importance is also due to the ability of TSDBs to perform rapid queries and ensure real-time analysis of data generated by sensors and various monitoring systems. This fact gives researchers the opportunity to obtain valuable information on environmental processes and events.

Thus, the role of TSDBs in tracking and combating climate change, biodiversity loss and pollution cannot be neglected, because thanks to them it is possible to analyze temperature trends, carbon levels, the presence of pollutants in the environment, as well as monitor air and water quality.

Time series databases continue to evolve and already allow the integration of AI with machine learning algorithms to predict and detect anomalies. Continuous research and development are essential to improve data management and analysis capabilities, ensuring that TSDBs remain at the forefront of environmental monitoring and decision-making in the face of growing environmental challenges, fostering the creation of a sustainable and healthy environment.

References

1. HALIM, C., & TAVARES, A. *Saving Devs' Time and Compute Power With Retention Policies: The Story of Crypto Trading Platform Pintu*. Timescale Blog, 2023, jun 27. [accessed 20.12.2024]: <https://www.timescale.com/blog/saving-devs-time-and-compute-power-with-retention-policies-the-story-of-crypto-trading-platform-pintu/>
2. SAYRE, R. R., WAMBAUGH, J. F., & GRULKE, C. M. *Database of pharmacokinetic time-series data and parameters for environmental chemicals*. U.S. Environmental Protection Agency, National Center for Computational Toxicology, USA, 2019.
3. JAYASUMA, G., & BHARGAVI, K. N., *Flood water quality monitoring and alerting system using IoT*. In International Conference on IoT (ICICNIS 2020).
4. TYUTYUNDZHIEV, N., ANGELOV, C., LOVCHINOV, K., ARSOV, T., & NITCHEV, H., *Solar UV Irradiation Monitoring in Bulgaria using Narrow-Band Digital Sensors and Open-Source InfluxDB Database*, 2020, RAD Conference Proceedings, 4, 179–184.
5. CATALAN, L., ARAIZ, M., ARANGUREN, P., PADILLA, G. D., HERNANDEZ, P. A., PEREZ, N. M., GARCIA DE LA NOCEDA, C., ALBERT, J. F., & ASTRAIN, D., *Prospects of Autonomous Volcanic Monitoring Stations: Experimental Investigation on Thermoelectric Generation from Fumaroles*, 23 June 2020.
6. AZIZ, A., LASTERNAS, B., LOFTNESS, V., WANG, H., MO, Y., WANG, T., ZHANG, C., SHARMA, S., XU, Y., HSU, K.-W., NAMBIAR, A., ALSCHULER, E., & BERGMANN, H., *Green Button and SEED Platform: Enhancing the SEED Platform to Support Building Portfolio Investment and Policy Decision Making*. ACEEE, 2016.
7. RASHID, N. A. M., ABIDIN, Z. Z., & ABAS, Z. A., *Real-Time Multi-Agent Based Flood Forecasting and Warning System Model: A Malaysia Perspective*. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 10 August 2024.

PRACTICI PENTRU SECURIZAREA SQL SERVER: DE LA REȚEA LA BACKUP

Dumitru LUNGU

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa SI-221, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

*Autorul corespondent: Dumitru Lungu, dumitru.lungu@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. Acest articol explorează metodele pentru securizarea SQL Server, abordând subiecte precum protecția rețelei, criptarea bazei de date, securizarea instanței și gestionarea drepturilor de acces. Se oferă soluții practice pentru prevenirea atacurilor de tip SQL Injection, asigurarea securității backup-urilor și protecția serverelor SQL expuse internetului. Lucrarea este un ghid practic pentru profesioniștii din domeniul IT care doresc să implementeze măsuri împotriva amenințărilor moderne.

Cuvinte cheie: securitate SQL, criptare date, SQL Injection, securizare baze de date, protecția backup-urilor

Introducere

În era digitală în care datele sunt una dintre cele mai valoroase active, securitatea bazelor de date devine o prioritate absolută. SQL Server, fiind una dintre cele mai populare soluții pentru stocarea și gestionarea datelor, este adesea ținta atacurilor cibernetice, cum ar fi SQL Injection, accesul neautorizat sau furtul de date. În acest context, protejarea instanțelor SQL și a datelor stocate nu mai este opțională, dar o necesitate.

Securizarea rețelei

Configurarea unui firewall este importantă pentru a proteja datele sensibile de pe server împotriva accesului neautorizat și a potențialelor atacuri cibernetice. Blocarea anumitor porturi și protocoale care nu sunt necesare funcționării serverului reduce semnificativ suprafața de atac și vulnerabilitățile exploatabile. Restricționarea accesului la porturi folosite frecvent în atacuri, cum ar fi Telnet (port 23) sau SMB (port 445), poate preveni compromiterea serverului nostru de către atacatori.




Figura 1. Apărarea rețelei de pachete nedorite din exterior

Tabelul 1

Porturi deschise și vulnerabilitățile lor

Port	Protocol	Descriere	Motive pentru care e țintă
21	FTP	Transfer de fișiere	Conexiunile FTP nesecurizate pot fi interceptate.
22	SSH	Administrare la distanță.	Forțarea brută a parolelor este comună.
23	Telnet	Administrare nesecurizată.	Datele sunt transmise în clar.
25	SMTP	Serviciu de e-mail.	Utilizat pentru trimiterea de spam sau phishing.
53	DNS	Rezolvarea numelor de domenii.	Țintă pentru atacuri de amplificare și DDoS.
80	HTTP	Trafic web nesecurizat.	Exploatați ale aplicațiilor web vulnerabile.
443	HTTPS	Trafic web securizat.	Exploatați ale certificatelor SSL/TLS sau aplicațiilor.
110	POP3	Protocol de e-mail.	Este vizat pentru interceptarea mesajelor.
135-139	NetBIOS	Servicii de rețea Microsoft.	Exploatați pentru atacuri SMB.
445	SMB	Partajare fișiere Microsoft.	Frecvent utilizat în atacuri de tip ransomware.
3389	RDP	Desktop la distanță.	Țintă pentru atacuri brute-force.

Unele din comenzile utilizate pentru configurarea la firewall:

```
ciscoasa(config)# access-list OUTSIDE_access_in extended deny tcp any any eq 445
ciscoasa(config)# access-list OUTSIDE_access_in extended deny tcp any any eq 137
ciscoasa(config)# access-list OUTSIDE_access_in extended deny tcp any any eq 138
ciscoasa(config)# access-list OUTSIDE_access_in extended deny tcp any any eq 139 [3]
```

În această fereastră de configurare din SQL Server Configuration Manager pentru gestionarea setărilor TCP/IP, a fost setată adresa IP și porturile prin se poate recepționa datele. [2]




Figura 2. Configurarea SQL Server pentru a asculta pe un anumit port TCP

Criptarea bazei de date

Criptarea este una dintre cele mai eficiente metode pentru protejarea datelor sensibile împotriva accesului neautorizat. Utilizarea unor algoritmi de criptare mai complecși și mai avansați presupune și un consum suplimentar de resurse CPU. Cu cât nivelul de criptare este mai ridicat, cu atât procesorul trebuie să execute mai multe operații matematice complexe pentru criptarea și decriptarea datelor, ceea ce influențează și performanța generală a serverului.

Acest script configurează Transparent Data Encryption (TDE) pentru baza de date Aeroport în Microsoft SQL Server, este un proces pentru protejarea datelor stocate.

```
USE MASTER;
GO
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = ' Parola [REDACTED]'
GO
CREATE CERTIFICATE CertificatulMeu WITH SUBJECT = 'Certificat Aeroport'
GO
USE Aeroport
GO
CREATE DATABASE ENCRYPTION KEY
WITH ALGORITHM = AES_256
ENCRYPTION BY SERVER CERTIFICATE CertificatulMeu
GO
ALTER DATABASE Aeroport
SET ENCRYPTION ON
GO
```

Figura 3. Script SQL pentru a crea și cripta baza de date

Activarea TDE poate adăuga o ușoară încărcare CPU, mai ales în timpul criptării inițiale a bazei de date. Backup-uri criptate: TDE criptează și backup-urile bazei de date, asigurând protecția datelor și în afara serverului. Cheia master și certificatul: Este esențial să faceți backup pentru cheia master și certificat, deoarece sunt necesare pentru a restaura baza de date pe un alt server.

Microsoft SQL oferă funcții pentru criptarea datelor, permițând protecția la nivel de coloană în tabele. De exemplu, coloanele ce conțin informații sensibile, cum ar fi parolele sau datele financiare, pot fi criptate folosind funcții precum ENCRYPTBYKEY, cu chei simetrice, sau ENCRYPTBYCERT, cu certificate. Pentru decriptarea datelor, funcțiile DECRYPTBYKEY sau DECRYPTBYCERT sunt utilizate pentru a face posibilă citirea lor doar de către utilizatori autorizați. O funcționalitate avansată, Always Encrypted, permite criptarea automată a coloanelor, păstrând datele protejate chiar și în timpul procesării pe server.[4]

Criptarea datelor poate fi realizată atât pe partea serverului, cât și pe partea clientului, fiecare abordare având propriile avantaje și dezavantaje. Pe partea serverului, criptarea este gestionată direct în SQL Server, ceea ce simplifică implementarea și centralizează controlul asupra cheilor de criptare. Aceasta este ideală pentru medii bine administrate, dar expune datele la riscuri dacă serverul este compromis.

Pe de altă parte, criptarea pe partea clientului, cum este cazul funcționalității Always Encrypted, asigură că datele sunt criptate înainte de a părăsi aplicația client. Aceasta oferă un nivel superior de securitate, deoarece datele rămân criptate chiar și pe server. Totuși, dezavantajele includ o complexitate mai mare în gestionarea cheilor și limitări privind operațiunile care pot fi efectuate pe date criptate, cum ar fi sortările sau căutările avansate.

Nu există o metodă ideală, alegerea depinde de cerințele specifice ale aplicației și de balanța dorită între securitate, performanță și flexibilitate. [1]




Figura 4. Locațiile unde pot fi criptate datele

Securitatea parolei

În SQL Server, există două tipuri principale de autentificare: SQL Authentication și Windows Authentication.

SQL Authentication

- Avantaje: Simplu de configurat, funcționează independent de infrastructura Windows, necesar pentru medii precum SQL Azure.
- Dezavantaje: Mai vulnerabil la atacuri brute-force, deoarece numele de utilizator și parola sunt trimise direct la server.
- Utilizare: Recomandat în medii unde Windows Authentication nu este disponibil, cum ar fi SQL Azure.

Windows Authentication

- Avantaje: Mai sigur datorită utilizării Kerberos sau NTLM pentru autentificare, eliminând necesitatea trimiterii parolei la server. Integrare nativă cu Active Directory oferă un control granular al accesului.
- Dezavantaje: Necesită integrarea serverului SQL într-un mediu Windows Active Directory, ceea ce poate complica configurarea.
- Utilizare: Ideal pentru medii corporative cu infrastructură Windows și cerințe stricte de securitate.




Figura 5. Selectarea tipului de conectare către serverul SQL

Când se utilizează SQL Authentication și este necesară protejarea stringului de conexiune, acesta poate fi criptat pentru a preveni accesul neautorizat. O tehnică eficientă este ca aplicația să citească stringul de conexiune necriptat din fișierul de configurare la prima rulare, să-l cripteze în memorie și să-l înlocuiască în fișier cu varianta criptată. La următoarele rulări, aplicația poate încărca stringul criptat, decriptându-l în memorie doar atunci când este necesar. Această abordare protejează informațiile sensibile chiar dacă fișierul de configurare este compromis.

Pentru a crea parole sigure pentru contul SA în SQL Server, putem utiliza caracterele speciale din setul ASCII. Aceste caractere, precum simbolurile sau litere din alte alfabet, sunt rar utilizate de programele automate de spargere a parolelor, mărinnd astfel nivelul de securitate. De exemplu, înlocuind litere dintr-un cuvânt comun precum "Password" cu simboluri speciale, parola poate deveni „Płş © wørd”. Instrumente precum Character Map din Windows facilitează găsirea și utilizarea acestor caractere. Totuși, trebuie de ținut la îndemână codurile ALT pentru a putea introduce aceste simboluri manual, dacă este necesar.

Application Roles reprezintă o caracteristică avansată de securitate oferită de Microsoft SQL Server, utilizată pentru a controla accesul la baza de date într-un mod izolat și securizat. Această metodă permite aplicațiilor să gestioneze drepturile utilizatorilor fără a acorda acces direct asupra obiectelor bazei de date. Un Application Role este activat prin intermediul unui set de credențiale dedicate, utilizând proceduri stocate precum `sp_setapprole`. Odată activat, rolul conferă utilizatorului doar drepturile necesare executării operațiunilor definite de aplicație. Această abordare prezintă câteva avantaje:

- Izolarea accesului: Utilizatorii autentificați prin aplicație nu pot accesa baza de date direct folosind alte instrumente (e.g., Microsoft Excel sau SQL Server Management Studio), deoarece drepturile lor sunt strict asociate rolului activat în contextul aplicației.
- Securitate consolidată: Parola Application Role protejează accesul, iar drepturile sunt limitate la minimul necesar, reducând riscul atacurilor.
- Control granular al accesului: Aplicația controlează activarea și dezactivarea rolului, asigurând că utilizatorii nu pot accesa funcții sau date neautorizate. Dezactivarea se realizează automat la închiderea conexiunii sau manual prin comanda `sp_unsetapprole`.
- Evitarea expunerii directe a utilizatorilor: Utilizatorii nu au drepturi implicite asupra obiectelor bazei de date, separând astfel nivelurile de acces dintre aplicație și baza de date.




Figura 6. Setarea politicii de securitate a parolelor

Securizarea instanței

Instalarea unui număr minim de extensii pe server este o practică de bază în securitate. Fiecare extensie suplimentară reprezintă un potențial punct de vulnerabilitate, expunând serverul la riscuri suplimentare. Dacă o extensie nu este utilizată în mod activ, instalarea acesteia devine inutilă și poate fi evitată pentru a reduce suprafața de atac.

Contul SA este frecvent vizat în atacurile cu forță brută, fiind implicit asociat cu privilegii administrative maxime. Prin redenumirea acestuia cu un nume personalizat, atacatorilor li se îngreunează sarcina, fiind obligați să ghicească atât numele contului, cât și parola acestuia. Această strategie complică semnificativ încercările de acces neautorizat.[1]

În multe scenarii, contul SA poate fi dezactivat complet, mai ales atunci când sunt utilizate alte conturi administrative sau autentificarea bazată pe Windows. Dezactivarea acestui cont elimină posibilitatea ca el să fie compromis, aducând un plus de siguranță instanței SQL Server.

Acordarea de permisiuni trebuie să respecte principiul privilegiilor minime. Utilizatorii trebuie să aibă doar accesul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor specifice, fără drepturi

suplimentare asupra bazei de date. Această abordare limitează impactul unui eventual atac sau al unui acces neautorizat.

Procedurile stocate reprezintă o metodă eficientă de a restricționa accesul direct la tabelele bazei de date. Ele permit executarea operațiunilor necesare fără a oferi utilizatorilor acces direct la structurile interne ale bazei de date. Această practică reduce expunerea bazei de date la atacuri directe și protejează integritatea datelor.




Figura 7. Setarea permisiunilor pentru operații cu baza de date

Atacurile SQL injection

Protejarea aplicațiilor împotriva atacurilor de tip SQL Injection implică adoptarea unor practici, printre acestea, se numără și eliminarea oricărei posibilități ca mesajele de eroare ale SQL Server să fie expuse către utilizatorii finali. Această măsură împiedică atacatorii să obțină informații despre structura bazei de date sau alte detalii tehnice, făcând atacurile mai dificil de realizat. În plus, prevenirea accesului la shell pentru descărcarea și instalarea software-ului reduce semnificativ capacitatea atacatorilor de a compromite serverul.

Atacurile de tip SQL Injection din URL pot compromite securitatea datelor utilizatorilor. De exemplu, dacă un ID al utilizatorului este vizibil în URL, atacatorii pot modifica valoarea pentru a accesa informații neautorizate. Pentru a preveni astfel de atacuri, este esențial ca datele din URL să fie validate și trecute prin funcții de filtrare sau parametrizare.



Figura 8. Configurarea vulnerabila a URL și atacul prin injecție

Regula principală pentru prevenirea atacurilor SQL Injection este de a filtra orice fel de input provenit de la site sau aplicația de front-end. Nimic nu ar trebui să fie transmis din partea de front-end către baza de date fără a fi curățat și corect formatat, deoarece orice valoare transmisă din partea utilizatorului poate fi compromisă.

```
-- '; DELETE FROM Orders -- (atacul inserat)

CREATE PROCEDURE sel_OrdersByCustomer --versiune vulnerabila
@LastName VARCHAR(50)
AS
DECLARE @cmd NVARCHAR(8000)
SET @cmd = 'SELECT *
FROM Orders
JOIN Customers ON Orders.CustomerId = Customers.CustomerID
WHERE Customers.LastName = '' + @LastName + ''
EXEC @cmd
GO

CREATE PROCEDURE sel_OrdersByCustomer--versiune sigura
@LastName VARCHAR(50)
AS
BEGIN
SELECT *
FROM Orders
JOIN Customers ON Orders.CustomerId = Customers.CustomerID
WHERE Customers.LastName = @LastName
END
GO
```

Figura 9. Definirea procedurii sigure și nesigure

În cazul procedurii corecte, care utilizează interogări parametrizate, atacul SQL Injection va fi evitat complet. Acesta se datorează faptului că parametrii sunt tratați ca date și nu sunt concatenați direct în interogarea SQL.

Backup-ul bazei de date

În procesul de alegere a unei soluții de criptare pentru backup, este important să se mențină un echilibru între nivelul de protecție și impactul asupra performanței serverului. Deși o criptare mai puternică asigură o securitate sporită, aceasta poate crește considerabil utilizarea resurselor CPU. În cazul aplicațiilor care necesită disponibilitate permanentă (24/7), implementarea unor metode avansate de criptare poate afecta timpul de răspuns al bazei de date, ceea ce ar putea compromite nivelul de servicii oferit utilizatorilor.

Backup-urile nu trebuie să suprascrie fișierul anterior, deoarece un eșec ar duce la pierderea completă a datelor. Utilizarea cuvântului-cheie FORMAT în comanda BACKUP DATABASE șterge backup-urile existente, în timp ce omiterea acestuia le adaugă la media de backup. Este recomandat ca fiecare backup să fie salvat într-un fișier separat pentru o gestionare mai sigură. Planurile de mentenanță SQL Server aplică automat această practică, dar în scripturile personalizate T-SQL, această configurare trebuie făcută manual.[7]

```
DECLARE @FileName AS NVARCHAR(255)
SET @FileName = 'C:\' + DatabaseName + '-' + CAST(
DATEPART(yy, GETUTCDATE()) AS NVARCHAR(4))
+ CASE WHEN DATEPART(mm, GETUTCDATE()) BETWEEN 1 AND 9 THEN '0' ELSE '' END + CAST(
DATEPART(mm, GETUTCDATE()) AS NVARCHAR(2))
+ CASE WHEN DATEPART(dd, GETUTCDATE()) BETWEEN 1 AND 9 THEN '0' ELSE '' END + CAST(
DATEPART(dd, GETUTCDATE()) AS NVARCHAR(2))
+ CASE WHEN DATEPART(hh, GETUTCDATE()) BETWEEN 1 AND 9 THEN '0' ELSE '' END + CAST(
DATEPART(hh, GETUTCDATE()) AS NVARCHAR(2))
+ CASE WHEN DATEPART(mi, GETUTCDATE()) BETWEEN 0 AND 9 THEN '0' ELSE '' END + CAST(
DATEPART(mi, GETUTCDATE()) AS NVARCHAR(2))
+ CASE WHEN DATEPART(ss, GETUTCDATE()) BETWEEN 0 AND 9 THEN '0' ELSE '' END + CAST(
DATEPART(ss, GETUTCDATE()) AS NVARCHAR(2)) + '.bak'
BACKUP LOG TO DISK=@FileName
```

Figura 10. Crearea unui fișier de backup

Name	Date modified	Type	Size
 Aeroport.bak	28.01.2025 15:22	BAK File	5.465 KB
 Aeroport-20250128143137.bak	28.01.2025 16:31	BAK File	85 KB
 Aeroport-20250128143150.bak	28.01.2025 16:31	BAK File	168 KB
 Aeroport-20250128143234.bak	28.01.2025 16:32	BAK File	85 KB

Figura 11. Vizualizarea backupurilor salvate

Backup-urile trebuie șterse periodic pentru a preveni umplerea hard disk-ului și eșecul noilor copii de siguranță. Pentru a automatiza acest proces, poate fi configurat un plan de mentenanță pentru a șterge automat backup-urile mai vechi după un număr specificat de zile.




Figura 12. Planul de mentenanță configurat pentru ștergerea backupurilor neactuale

Concluzii

Metodele de protecție a bazelor de date, de la configurarea corectă a permisiunilor și utilizarea procedurilor stocate, până la implementarea criptării și prevenirea atacurilor SQL Injection, reprezintă pași importați pentru asigurarea securității. Cu toate acestea, oricât de avansate și bine implementate ar fi aceste măsuri, o bază de date nu poate fi considerată complet sigură. Vulnerabilitățile pot apărea din cauza erorilor umane, a exploatărilor necunoscute sau a evoluției constante a tehnicilor de atac. Prin urmare, este necesar să menținem o monitorizare continuă, să actualizăm sistemele în mod regulat și să adoptăm o abordare proactivă pentru a minimiza riscurile de securitate.

Referințe:

1. CHERRY, D. *Securing SQL Server: Protecting Your Database from Attackers*. 3. ed. Amsterdam: Elsevier [u.a.], 2015.
2. Writer, Sarcastic. "40 Commonly Targeted Ports by Hackers." Tech Hyme, August 14, 2024. <https://techhyme.com/40-commonly-targeted-ports-by-hackers/>.
3. rwestMSFT, „Configure SQL Server to listen on a specific TCP port - SQL Server”. Data accesării: 26 ianuarie 2025. [Online]. Disponibil la: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/configure-a-server-to-listen-on-a-specific-tcp-port?view=sql-server-ver16>
4. VanMSFT, „Cryptographic Functions (Transact-SQL) - SQL Server”. Data accesării: 27 ianuarie 2025. [Online]. Disponibil la: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/cryptographic-functions-transact-sql?view=sql-server-ver16>
5. VanMSFT, „Create a database user - SQL Server”. Data accesării: 27 ianuarie 2025. [Online]. Disponibil la: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/authentication-access/create-a-database-user?view=sql-server-ver16>
6. MashaMSFT, „Create a Full Database Backup - SQL Server”. Data accesării: 28 ianuarie 2025. [Online]. Disponibil la: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/create-a-full-database-backup-sql-server?view=sql-server-ver16>

UTILIZAREA BAZELOR DE DATE ÎN ANALIZELE PREDICTIVE ȘI DECIZIILE STRATEGICE

Adriana ZOLOTCOV

*Ingineria Software și Automatică, grupa TI-224, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova*

*Autorul corespondent: Adriana Zolotcov, adriana.zolotcov@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. Progresul tehnologic a dus la transformarea bazelor de date din instrumente de stocare și manipularea datelor într-o unealtă extrem de importantă în luarea deciziilor strategice. Concomitent cu prelucrarea datelor se efectuează analize predictive care contribuie la eficientizarea proceselor. Integrarea bazelor de date relaționale (SQL) și nerelaționale (NoSQL) cu inteligența artificială (AI) facilitează transformarea informației brute într-o întreagă artă decizională. Așadar, acest funcțional facilitează deciziile informate, formând o experiență mai eficientă și strategică.

Cuvinte cheie: baze de date SQL (Structured Query Language), baze de date NoSQL (Not Only SQL), strategii, predicții, AI (inteligența artificială), performanță.

Introducere

Digitalizarea și avansarea în tehnologii a contribuit la crearea unui ecosistem tehnologic care nu doar joacă rolul de dezvoltare și cunoaștere, dar crează un mediu în care datele joacă un rol imens în anticiparea realității și identificarea noilor oportunități. Procesul dat este direct afectat de creșterea masivă a volumului de date care este generat zilnic la nivel global.

Un nou concept care devine din ce în ce mai elocvent este prezicerea și analiza datelor. Prin intermediul analizei, datele devin o armă pentru companii în cadrul creării noilor strategii. Companiile având posibilitatea nu doar să analizeze statisticile precedente dar și să modeleze scenarii pe viitor, transformând datele din formă brută în informație acționabilă.

Bazele de date relaționale (SQL) sau neraționale (NoSQL) pe lângă rolul său esențial de stocare și prelucrarea datelor, la fel pot efectua diferite interogări într-un mod rapid și eficient. Odată ce baza de date se integrează cu inteligența artificială și mecanismele automate, ea devine pilonul esențial pentru efectuarea deciziilor strategice pentru viitor.

Rolul bazelor de date în analiza predictivă

Bazele de date constituie partea centrală a infrastructurii informaționale, prin intermediul tabelelor (relaționale) sau colecțiilor (nerelaționale) se organizează logic informația de orice tip, însă în modalități diferite. Bazele relaționale fiind cunoscute prin structura sa fixă, bine gândită, ușor manipulată în timp ce bazele nerelaționale sunt mai flexibile, nu au o structură predefinită și nu pot fi analizate conform modurilor tradiționale.[1] [2]

Pe lângă structura, un alt element important îi revine prelucrării datelor, eliminarea duplicatelor, redactarea valorilor lipsă și în genere aranjarea informației într-un format citibil și normalizarea datelor. Aceasta etapă formează datele într-un format standard compatibil cu algoritmi de învățare automată. Platformele precum Apache Spark, utilizată pentru procesarea seturilor mari de date și Pandas, utilizată pentru lucrul cu datele de dimensiuni medii în Python folosesc aceste operațiuni. Pe de o parte, Apache Spark facilitează conlucrarea cu seturile mari de date și deseori este contopită cu algoritmi precum: Random Forest (clasificare și regresie), K-

Means (clustering) și Gradient-Boosted Trees (optimizarea modelelor predictive complexe). La fel este de menționat faptul că pandas este deseori folosită cu algoritmi precum Regresie Liniară sau Arima pentru efectuarea predicțiilor pe termen mediu și scurt.

Dacă să analizăm compania Amazon observăm că ea folosește algoritmul Apache Spark în logistică pentru procesarea în timp real a informației din baza de date cu care se lucrează în cadrul companiei. Aceste date sunt preluate de algoritmi precum K-Means, Gradient-Boosted Trees care fac cel mai eficiente și ieftine rute posibile.[3]

Unul dintre cele mai esențiale progrese realizate în cadrul companiei este prognozarea cererilor. La fel, Amazon analizează o cantitate enormă de informație în timp real precum:

- Statistica vânzărilor;
- Indici economici;
- Tendințe social-media;
- Date meteorologice.

Drept rezultat avem o unealtă ce are abilitatea de prezicere variațiilor cererilor. Spre exemplu dacă conform statisticilor se preconizează furtună, atunci nivelul stocurilor din depozitele din apropiere se ajustează. Această strategie contribuie la reducerea probabilității de lipsa stocurilor. În Figura 1 observăm că odată cu integrarea noilor tehnologii bazate pe bazele de date s-a produs un exaltare enorm în conformitate performanța livrării.




Figura 1. Creșterea performanței în livrare[4]

Decizii strategice bazate pe analize predictive

Pentru identificarea tendințelor companiile folosesc date istorice pentru a preveni tendințele viitoare, facilitând crearea noilor strategii mai inovative. Dacă să analizăm platformele de streaming video precum Netflix atunci conștientizăm faptul că se folosesc baze de date distribuite care stochează un volum mare de informație precum: vizualizările, preferințe. Asupra acestor date se aplică algoritmi precum Matrix Factorization sau Deep Learning care identifică conținutul preferat de public și oferă drept recomandare informație ce ar putea fi preferată de public. Sistemele companiei utilizează Apache Cassandra, bază nerelațională care contribuie la locul de stocare pentru mai multe servere, și el este responsabil de relația utilizator-producător.[5]

În ceea ce ține de sectorul comercial bazele de date relaționale (SQL, PostgreSQL) servesc drept spațiu de depozitare a informației despre tranzacții, achiziții ș.a. ARIMA deseori este aplicată asupra acestor date pentru a face predicții sezoniere. Walmart integrează datele din cadrul sistemelor ERP și își completează stocurile în baza cererilor estimate în perioada cea mai ponderată, diminuând pierderile financiare.

În ceea ce ține de îmbunătățirea experienței clientului, toate companiile încercă să se manifeste pozitiv, în cadrul companiei aeriene Delta Air Lines pentru analiza recenziilor și a istoricului rezervării se utilizează Oracle în cadrul aplicației mobile. Cu ajutorul regresiei logistice

aplicația transmite notificări pe baza preferințelor acestora, intrașă mod oferind un confort și sugestii relevante. Aceasta strategie îmbunătățește practica și fidelitatea pasagerilor.

Integrarea bazelor de date cu inteligența artificială în procesele decizionale

Odată cu digitalizarea, bazele de date au devenit tot mai des integrate cu inteligența artificială (AI), bazele oferă un loc sigur de stocare, evaluare și manipulare a datelor iar AI-ul contribuie la îmbunătățirea performanței. Colaborarea dintre aceste tehnologii duce la optimizarea proceselor.

Dacă să facem o privire către PayPal care la rândul său folosesc MySQL pentru stocarea tranzacțiilor financiare, atunci observăm că în ultimii ani compania și-a schimbat cursa către AI. La momentul de față compania utilizează algoritmi precum Support Vector Machines (SVM) și Gradient-Boosted Trees toată logica lucrează în felul următor:

- Datele tranzacțiilor sunt stocate în MySQL;
- Sistemele AI preiau datele;
- Se identifică anomalii în cadrul tranzacțiilor (cheltuieli dubioase, sume extrem de mari, locații neobișnuite);
- Se analizează suplimentar sursele dubioase;
- Rezultatele sunt integrate în baze de date pentru îmbunătățirea predicțiilor următoare.[6]

Chiar și industria medicală folosește bazele pentru promovarea și personalizarea tratamentelor în dependență de pacient. IBM Watson Health prin intermediul la IBM Db2 include toate informațiile despre pacient, dosarele personale, rezultatele analizelor, imagini medicale (RMN, radiografii). După ce toate datele sunt stocate, platforma Watson preia informația și o analizează cu intermediul algoritmilor Rețele Neuronale Convoluționale (CNN). Acești algoritmi sunt personalizați pentru analiza imaginilor medicale și descrierea detaliată, fiind un avantaj dacă medicul a omis careva detalii. Datele istorice pot contribui la salvarea vieților, spre exemplu dacă un pacient cu simptome nespecifice este comparat cu alții din baza de date atunci tratamentul se va face mai rapid și eficient.[7] [8]

Concluzii

Bazele de date reprezintă partea centrală a inovațiilor și schimbărilor. Ele constituie mediul de preluare, stocare și gestionare a datelor. Este modalitatea sigură și rapidă de conservare a datelor din orice sferă. Prin intermediul la istoric se fac analize predictive, se punctează tendințele, iar contopirea cu alți algoritmi contribuie direct la ajustarea resurselor, prognozarea cererilor și luarea deciziilor. Aceste tehnologii permit crearea noilor strategii inovative care să fie flexibile cerințelor pe piață.

Odată cu trecerea timpului se evidențiază tot mai clar că bazele de date anticipează viitorul, caută soluții inovatoare și eficientizează mersul lucrurilor. Bazele nu sunt doar un depozit de stocare dar devine o unealtă strategică care în mâinile unui profesionist poate schimba cursa sectorului economic.

Referințe

1. 'MySQL: MySQL 8.4 Reference Manual'. Accessed: Dec. 01, 2024. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>
2. NELSON, D. 'Date structurate vs date nestructurate', Unite.AI. Accessed: Dec. 05, 2024. [Online]. Available: <https://www.unite.ai/ro/date-structurate-vs-date-nestructurate/>
3. 'The Ultimate Guide to Running Apache Spark on AWS', Community.aws. Accessed: Dec. 02, 2024. [Online]. Available: <https://community.aws/content/2gvhD8ibh8sLxtpdOB1spUY56Aw/ultimate-guideline-for-running-spark-on-aws>
4. KRAUSE, C. 'Case Study: Amazon's AI-Driven Supply Chain: A Blueprint for the Future of Global Logistics', The CDO TIMES. Accessed: Dec. 04, 2024. [Online]. Available:

- <https://cdotimes.com/2024/08/23/case-study-amazons-ai-driven-supply-chain-a-blueprint-for-the-future-of-global-logistics/>
5. 'Netflix TechBlog', Netflix TechBlog. Accessed: Dec. 02, 2024. [Online]. Available: <https://netflixtechblog.com/>
 6. 'Big Data Use Cases: How PayPal leverages Big Data Analytics', ProjectPro. Accessed: Dec. 04, 2024. [Online]. Available: <https://www.projectpro.io/article/big-data-use-cases-how-paypal-leverages-big-data-analytics/231>
 7. 'IBM Db2'. Accessed: Dec. 04, 2024. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/db2>
 8. 'Smart use of artificial intelligence in health care', Deloitte Insights. Accessed: Dec. 04, 2024. [Online]. Available: <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/health-care/artificial-intelligence-in-health-care.html>

БАЗЫ ДАННЫХ В ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

Alexandr GURALI

Departamentul Ingineria Software și Automatică, gr. TI-2210, Universitatea Tehnică a Moldovei,
Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Alexandr Gurali, alexandr.gurali@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, UTM

Резюме. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты применения SQL и NoSQL баз данных в высоконагруженных системах. Описаны проблемы традиционных реляционных баз данных, преимущества горизонтального масштабирования, репликации и BASE-подхода в NoSQL. Проведен анализ консистентности данных, а также сравнение гарантий ACID и Eventual Consistency.

Ключевые слова: NoSQL, SQL, consistency, replication, database scaling, ACID, BASE

Введение

Высоконагруженные приложения, такие как социальные сети или мессенджеры, требуют быстродействующих и масштабируемых систем хранения данных. Традиционные SQL базы данных сталкиваются с ограничениями, включая сложности горизонтального масштабирования и ограничения на количество одновременных подключений. NoSQL решения предлагают более гибкий подход за счет BASE-архитектуры и Eventual Consistency, обеспечивая гибкость, необходимую для современных приложений.

Цель данной работы — выявить преимущества и недостатки обоих типов баз данных и предложить рекомендации по выбору подходящего решения для различных сценариев.

Проблемы SQL баз данных

Базы данных SQL [1], в силу своей реляционной архитектуры, сталкиваются с рядом проблем, которые могут ограничивать их эффективность и применимость в современных высоконагруженных системах. Одной из ключевых проблем является ограничение на количество одновременных подключений. В таких системах, как мессенджеры или крупные социальные платформы, где количество активных пользователей может исчисляться миллионами, стандартные SQL решения просто не способны обеспечить стабильное обслуживание всех запросов из-за технических ограничений.

Еще одной сложностью является централизация данных. Традиционно SQL базы данных работают через одну центральную систему, что, с одной стороны, упрощает управление данными, но с другой — создает значительные проблемы, если возникает необходимость распределить нагрузку между несколькими серверами. Это делает сложным и зачастую дорогостоящим процесс масштабирования таких систем.

Наконец, масштабирование как таковое представляет собой отдельную проблему. Вертикальное масштабирование, которое предполагает увеличение мощности одного сервера, имеет свои физические и финансовые пределы: сервера не могут расти бесконечно, и стоимость их модернизации зачастую становится крайне высокой. В то же время горизонтальное масштабирование, подразумевающее добавление новых серверов в систему, для SQL баз данных требует сложной и тщательно спланированной настройки. Это связано с особенностями работы SQL, которые не всегда хорошо адаптируются к распределенной архитектуре. Все эти аспекты делают использование SQL баз данных в масштабируемых системах сложной задачей.

NoSQL бaзы данных и их особенности

NoSQL (Not Only SQL) представляет собой современный подход к работе с данными, который стремится преодолеть ограничения традиционных SQL баз данных. Этот подход отличается высокой гибкостью в работе с различными структурами данных. Вместо строгой табличной структуры, характерной для SQL, NoSQL поддерживает хранение информации в виде документов, графов или пар ключ-значение, что делает его универсальным для работы с разными типами данных и упрощает адаптацию под нужды конкретного проекта.

Одним из ключевых преимуществ NoSQL является поддержка горизонтального масштабирования. Этот механизм позволяет без значительных трудностей добавлять новые серверы в систему, что крайне важно для обработки быстро растущих объемов данных и увеличения нагрузки в современных приложениях.

Кроме того, NoSQL использует модель BASE (Basically Available, Soft-state, Eventually consistent), которая отличается более гибким подходом к консистентности данных. В отличие от строгих ACID-гарантий [2] в SQL, модель BASE допускает временные несоответствия данных, что повышает доступность системы и позволяет обрабатывать данные быстрее в условиях высоких нагрузок. Такой компромисс между консистентностью и производительностью делает NoSQL подходящим выбором для многих масштабируемых и распределенных систем.

Репликация и масштабирование

Репликация и масштабирование являются важными аспектами, обеспечивающими эффективность работы баз данных в условиях высокой нагрузки. Репликация, например, предполагает использование схемы Master/Slave [3], где основной сервер (Master) отвечает за запись данных, а вторичные серверы (Slave) распределяют нагрузку, обрабатывая запросы на чтение. Это позволяет повысить производительность системы, но одновременно создает сложности с поддержанием консистентности данных, особенно при увеличении числа реплик.

Горизонтальное масштабирование также играет ключевую роль, особенно в системах, работающих с большими объемами информации. В отличие от традиционных SQL баз данных, NoSQL решения изначально проектировались с учетом возможности легкого добавления новых серверов в кластер. Такой подход позволяет эффективно обрабатывать растущие объемы данных и справляться с увеличением нагрузки без необходимости дорогостоящего вертикального масштабирования одного сервера.

Консистентность данных

Консистентность данных является важным аспектом, который различается в подходах SQL и NoSQL баз данных. SQL системы обеспечивают строгие ACID-гарантии, которые включают атомарность, консистентность, изоляцию и долговечность. Это означает, что каждая транзакция выполняется полностью или не выполняется вовсе, а данные всегда остаются в согласованном состоянии. Такой подход идеально подходит для приложений, где точность и надежность имеют первостепенное значение, например, в финансовых системах или банковских приложениях.

NoSQL базы данных, напротив, используют более гибкий подход, основанный на BASE-гарантиях. Они допускают eventual consistency, при которой данные могут временно быть несогласованными, но синхронизируются со временем. Это позволяет существенно повысить производительность и пропускную способность системы, что особенно важно для приложений с высокой нагрузкой, таких как ленты новостей в социальных сетях или системы аналитики. Такой компромисс делает NoSQL идеальным выбором для динамичных и масштабируемых решений.

Применение в высоконагруженных системах

NoSQL базы данных находят широкое применение в высоконагруженных системах, где требуется высокая производительность и масштабируемость. Одним из примеров являются мессенджеры, где NoSQL базы данных, такие как Cassandra или MongoDB, часто используются для хранения сообщений пользователей. Эти системы должны поддерживать миллионы активных пользователей и обеспечивать быструю обработку больших объемов данных, что идеально подходит для NoSQL решений.

Другим примером являются социальные сети, где контент постоянно обновляется, и его структура может изменяться. Динамическая природа данных требует высокой гибкости в их обработке, что NoSQL базы данных предоставляют за счет различных моделей хранения, таких как документы, графы или ключ-значение. Это позволяет легко адаптироваться к разнообразным типам контента и изменяющимся требованиям пользователей.

Таблица 1

Сравнение SQL и NoSQL баз данных

Характеристика	SQL	NoSQL
Тип структуры данных	Таблицы с фиксированной схемой	Документы, графы, ключ-значение, колонки
Масштабирование	Вертикальное	Горизонтальное
Гарантии консистентности	ACID	BASE
Примеры использования	Финансовые системы	Социальные сети, мессенджеры
Примеры баз данных	PostgreSQL, MySQL, SQL Server	MongoDB, Cassandra, Redis

Выводы

NoSQL базы данных предоставляют гибкость, масштабируемость и высокую производительность, делая их подходящими для современных высоконагруженных приложений. SQL базы данных остаются незаменимыми в приложениях, требующих строгой консистентности. Выбор между SQL и NoSQL зависит от специфики приложения: для систем, ориентированных на точность, подойдет SQL; для систем с высокой нагрузкой и распределенной структурой — NoSQL.

Ссылки

1. STONEBRAKER, M. SQL Databases: Evolution and Perspectives. Communications of the ACM, 2019.
2. BREWER, E. CAP Theorem in Distributed Systems [online]. [accesat 11.12.2024]. Disponibil: <https://www.infoq.com/articles/cap-twelve-years-later-how-the-rules-have-changed/>
3. MySQL Documentation. Replication Overview [online]. [accesat 11.12.2024]. Disponibil: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication.html>.

HARNESSING BIG DATA IN GENETICS

Nicoleta GUȚU

Department of Software Engineering and Automation, group FI-221, Faculty CIM,
Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

Corresponding author: Nicoleta Guțu, nicoleta.gutu@isa.utm.md

Scientific advisor: **Rodica BULAI**, DISA, FCIM, UTM

Summary. *Genomics is revolutionizing science by transforming DNA into actionable data, uncovering insights into health, agriculture, and the environment. This article explores the challenges of handling massive genomic datasets, such as their size, complexity, and variability. Highlighting key processes like reference genomes, short-read alignment using Burrows-Wheeler Transform, and variant annotation, it reveals how raw data becomes critical knowledge, shaping the future of research, healthcare, and global innovation.*

Keywords: *genome, genomic data, big data, bioinformatics, reference genome, read alignment*

Introduction

Biological DNA from organisms' cells is transformed into genomic data through sequencing technologies that determine the order of its chemical bases ("letters") — As, Cs, Gs, and Ts. These sequences are digitized, enabling researchers to analyze, store, and interpret the genetic information they contain. Our ability to sequence DNA has far outpaced our ability to decipher the information it contains, with roughly 2 to 40 billion gigabytes of data now generated each year. In comparison, 5 billion gigabytes could store all the words ever spoken by human beings. Because of the immense quantity of complex data associated with human genomes, genomics is now considered a "big data" field.

Characteristics of genomic data

The characteristics of genomic data pose significant challenges in deriving meaningful insights:

1. *Large Size:* The sheer volume of data, requires substantial computational resources and efficient storage systems. Extracting relevant patterns amidst this scale can be time-consuming and resource-intensive.
2. *Complexity of Information:* Genomic data encodes an intricate mix of essential and non-essential information. Some regions contain critical instructions for cellular function (genes and regulatory elements), while others consist of repetitive or non-coding sequences with unclear roles. Deciphering which parts are biologically meaningful requires sophisticated tools and methodologies.
3. *Variability:* Genetic variability arises from mutations (e.g., caused by radiation or chemicals) and natural processes like crossing over during meiosis. These changes, including SNPs (single nucleotide polymorphisms), insertions, deletions, and structural rearrangements, make DNA unique and complicate identifying meaningful patterns and disease-related mutations.

These challenges require efficient computational tools, teamwork across disciplines, and well-organized datasets to turn raw genetic data into useful information for research, diagnosis, and treatment.

Reference genomes

Genomic data represents an organism's complete DNA sequence, encoded as billions of nucleotides (A, G, C, T), carrying instructions for its growth, function, and reproduction. To interpret this vast data effectively, bioinformatics relies on reference genomes—standardized sequences that act as a framework for aligning and analyzing new genomic data.

The process illustrated in Fig. 1 shows how raw genomic sequences are aligned to a reference genome. DNA or complementary DNA (cDNA) is first fragmented and amplified using Polymerase Chain Reaction (PCR), a method used to create many copies of specific DNA segments for analysis. These fragments are then sequenced, producing unaligned sequences. Using computational algorithms, these sequences are compared to the reference genome to determine their positions. This alignment reveals how the new data fits within the broader genomic context, enabling accurate analysis of genetic features, variations, and structural relationships.




Figure 1. Aligning genomes to a reference

Genomic data file formats

This data is typically stored in various standardized file formats, each serving specific purposes:

- *FASTA*: A text-based format for representing nucleotide sequences, with each sequence preceded by a header line starting with ">".
- *FASTQ*: Extends FASTA by including quality scores for each nucleotide, which is essential for assessing sequencing accuracy.
- *SAM/BAM*: SAM (Sequence Alignment Map) is a text format that stores aligned sequence data; BAM is its binary counterpart, offering more efficient storage and retrieval.
- *BED*: A tab-delimited format that defines genomic regions or features, such as gene locations or areas of interest.
- *GFF/GTF*: Formats used to describe genes and other features of DNA, RNA, and protein sequences, providing annotations about genomic elements.
- *VCF*: Variant Call Format stores information about genetic variants, such as single nucleotide polymorphisms (SNPs) and insertions/deletions (indels), relative to a reference genome.
- *Wiggle (WIG) and BigWig*: Formats for representing continuous-valued data, like GC content or read coverage, across the genome.

These formats facilitate the efficient storage, analysis, and sharing of genomic data within the scientific community.

Burrows-Wheeler Transform for short-read alignment

One of the most critical steps in genomic analysis is short-read alignment, the process of mapping millions of short DNA fragments (reads) generated by sequencing technologies to a

reference genome. This step is essential for understanding the genomic context of the reads, identifying variations, and annotating genomic features. A widely used method for short-read alignment is based on the Burrows-Wheeler Transform (BWT), a data compression algorithm adapted for efficient and accurate sequence alignment. BWT underpins popular tools like BWA (Burrows-Wheeler Aligner) and Bowtie.

How the Burrows-Wheeler Transform Works:

1. *Preprocessing the Reference Genome:* The reference genome is indexed using the BWT, creating a reversible transformation that allows rapid searching.
2. *Mapping Reads:* Each short-read sequence is matched against the indexed reference genome by navigating the compressed BWT structure. This process is memory-efficient and can handle vast genomic datasets.
3. *Output:* The alignment produces files in formats like SAM/BAM, which store the read positions relative to the reference genome.

Why Use BWT for Alignment?

- *Efficiency:* BWT-based tools are optimized for speed and memory usage, allowing the alignment of billions of reads to large genomes like the human genome.
- *Accuracy:* The algorithm handles mismatches and gaps effectively, which is crucial for identifying true variations in sequencing data.
- *Scalability:* BWT scales well with modern high-throughput sequencing technologies, making it a standard choice in genomic pipelines.

Incorporating the BWT into the genomic workflow has streamlined the alignment process, enabling researchers to handle the immense data generated by sequencing technologies and focus on downstream analyses like variant calling and functional annotation. This step bridges the gap between raw sequencing reads and actionable biological insights.

From Alignment to Downstream Analysis

After short-read alignment using tools like BWA or Bowtie, the aligned data undergoes downstream analysis to extract meaningful biological insights. Two critical steps in this process are variant calling and annotation:

1. *Variant Calling:* Variant calling identifies differences between the aligned reads and the reference genome, such as single nucleotide polymorphisms (SNPs), insertions, deletions, and structural variations. Tools like GATK (Genome Analysis Toolkit) and FreeBayes are commonly used for this purpose. The output is often stored in VCF (Variant Call Format) files, which catalog the observed variants along with metadata like confidence scores and allele frequencies.
2. *Annotation:* Once variants are identified, they are annotated to determine their biological significance. Annotation involves linking variants to genes, regulatory regions, or known databases (e.g., ClinVar or dbSNP) to assess their potential impact on protein function, gene expression, or disease risk. Tools like ANNOVAR and SnpEff facilitate this step.

These downstream analyses transform aligned sequences into actionable data, enabling researchers to explore the genetic basis of traits, diseases, and evolutionary processes.

Conclusion

The field of genomics has transformed our understanding of biology by enabling the sequencing and analysis of vast amounts of genetic data. Despite the immense potential, challenges such as the large size, complexity, and variability of genomic data require innovative computational tools, standardized workflows, and interdisciplinary collaboration. Techniques like the Burrows-Wheeler Transform streamline short-read alignment, while downstream analyses like

variant calling and annotation convert raw data into actionable insights for research and clinical applications.

To fully realize the potential of genomics, ongoing advancements are needed in computational infrastructure, data integration, and the exploration of non-coding regions and epigenetics. As sequencing technologies continue to improve and generate increasingly detailed data, genomics promises to revolutionize precision medicine, agriculture, and environmental conservation. By addressing current limitations and fostering innovation, the field can continue to drive impactful discoveries that benefit both science and society.

References

1. National Human Genome Research Institute. Genomic Data Science Fact Sheet. In: Genome.gov [online]. 2022, April 5. [accessed 18.12.2024]. Available: <https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Genomic-Data-Science>
2. Genomic Data. In: Snowflake [online]. [n.d.]. [accessed 18.12.2024]. Available: <https://www.snowflake.com/trending/genomic-data/>
3. National Human Genome Research Institute. DNA Sequencing Fact Sheet. In: Genome.gov [online]. 2023, August 16. [accessed 18.12.2024]. Available: <https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/DNA-Sequencing-Fact-Sheet>
4. GeeksforGeeks. Characteristics of Biological Data (Genome Data Management). In: GeeksforGeeks [online]. 2018, December 24. [accessed 18.12.2024]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/characteristics-of-biological-data-genome-data-management/>
5. Amazon Web Services, Inc. What is Genomic Data? - Genomic Data Explained. In: AWS [online]. [n.d.]. [accessed 18.12.2024]. Available: <https://aws.amazon.com/what-is/genomic-data/>
6. Rockefeller University Bioinformatics Resource Centre. Reference Genomes and Genomics File Formats. In: Rockefelleruniversity.github.io [online]. [n.d.]. [accessed 18.12.2024]. Available: https://rockefelleruniversity.github.io/Genomic_Data/presentations/singlepage/GenomicsData.html
7. International Cancer Genome Consortium. The International Cancer Genome Consortium: A comprehensive resource for exploring the genomic landscapes of human cancers. In: PubMed Central [online]. [n.d.]. [accessed 18.12.2024]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2705234/>
8. Genomic Medicine. Enhancing genomic data sharing for better insights into diseases and treatments. In: Genome Medicine [online]. [n.d.]. [accessed 18.12.2024]. Available: <https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-020-00791-w>

PERFORMANȚA BAZELOR DE DATE ÎN CLOUD

Liliana PETRACHI

*Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-225, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova*

*Autorul corespondent: Petrachi Liliana, liliana.petrachi@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, UTM

Rezumat. În acest articol este analizată performanța bazelor de date distribuite în cloud, avantajele și dezavantajele, un exemplu de bază de date cloud concret, și anume, Microsoft Azure Database, este analizată și performanța acesteia, dar și metodele de optimizare disponibile, în plus s-a făcut o analiză comparativă a acesteia cu Google Cloud Spanner, revenind cu concluzii la fiecare analiză.

Cuvinte cheie: optimizare, scalabilitate, securitate, hardware, latență.

Introducere

În prezent se observă o creștere rapidă a bazelor de date distribuite în cloud ca rezultat al costurilor reduse, eficienței operaționale și accesibilității acestora. Totuși, trecerea în cloud implică noi sarcini și noi provocări. Respectiv, este important să fie analizate performanța și randamentul acestora. Această lucrare își propune să analizeze factorii care pot perturba buna funcționare a bazelor de date distribuite în cloud.

Avantajele și dezavantajele bazelor de date distribuite în cloud

Tranziția la bazele de date distribuite în cloud înseamnă scutire de resurse, în afară de asta, reprezintă o adevărată ușurință pentru administratori. Un prim plus este faptul că în cloud sunt plătite doar resursele folosite în tranșe orare sau lunare, în plus, există și posibilitatea de a primi reduceri pentru o anumită perioadă de timp. Un adevărat beneficiu al bazelor de date distribuite în cloud îl reprezintă scutirea de achiziționare și configurare a propriului hardware, este aleasă doar cantitatea de resurse, iar furnizorii de cloud oferă soluții individuale. Scalabilitatea este, de asemenea, un factor ce adaugă plus valoare bazelor de date distribuite în cloud, deoarece este posibilă obținerea a mai mult spațiu pe server, fără investiții în echipamente noi. Prestatorii de servicii cloud, totodată, sunt responsabili și de securitate, asigurând protejarea serverelor și evitarea atacurilor.[1]

Performanța bazelor de date poate fi interpretată diferit de la persoană la persoană. De exemplu, pentru unii poate însemna obținerea unor latențe de citire extrem de scăzute, în timp ce, pentru alții, poate însemna ingestia unor seturi de date foarte mari într-un timp cât mai scurt.[2] Pentru ca experiența dezvoltatorilor, dar, totodată, și a utilizatorilor să fie una cât mai bună este importantă optimizarea performanței bazelor de date. Optimizarea bazei de date constă în întreprinderea unui grup de acțiuni de către administrator pentru a fi asigurată activitatea eficientă a acesteia.[3] Trecerea la bazele de date distribuite în cloud oferă o multitudine de facilități și reprezintă o scutire de resurse însă optimizarea acestora este mult mai complicată. Acest lucru se datorează faptului că baza de date este distribuită pe mai multe servere, ceea ce poate cauza latență în interacțiunea dintre acestea. O caracteristică a bazei de date distribuite în cloud este securitatea, care în acest caz poate fi un dezavantaj, de exemplu, încetinirea proceselor poate fi cauzată de criptarea datelor, gestionarea accesului sau auditul activităților, care pot crea utilizare a timpului în plus.

Microsoft Azure Database

Microsoft Azure este o tehnologie cloud, dezvoltată de Microsoft, care oferă o varietate de servicii, oferind posibilitatea de utilizare fără achiziționarea sau deținerea propriului hardware. Azure permite dezvoltarea rapidă a soluțiilor și oferă resurse pentru îndeplinirea sarcinilor ce nu ar putea fi fezabile într-un mediu local.[4]

Azure SQL Database oferă baze de date relaționale ca serviciu, ce sunt destinate sarcinilor de lucru de tip OLTP, adică procesarea tranzacțiilor online. Unele dintre aceste baze de date sunt:

- Azure SQL Database Hyperscale;
- Azure SQL Database;
- Azure SQL Managed Instance;
- Azure Database for PostgreSQL;
- Azure Database for MySQL.[5]

Dacă e să fie analizată concret performanța, Azure SQL Database, atunci este necesar să fie luate în considerare așa caracteristici cum ar fi „elastic pool” sau „serverless”. „Elastic pool” se referă la faptul că este posibilă gestionarea mai multor baze de date cu cerințe variabile, permițând, astfel, partajarea resurselor pentru a optimiza performanța și costurile. Caracteristica „serverless” permite automată în funcție de cerere și scăderea din costuri în perioadele de inactivitate.[6]

Optimizarea performanței Microsoft Azure Database

Bazele de date distribuite în cloud nu sunt altceva decât niște calculatoare pe care lucrează sistemul de gestiune al bazelor de date. Un lucru important care trebuie să fie realizat de către fiecare utilizator este ca interogările să nu fie lipsite de logică, să fie evitată utilizarea datelor inutile, să nu existe date redundante și să existe normalizare. Desigur, optimizarea nu depinde numai de utilizator, astfel s-a analizat ce metode pentru optimizare sunt oferite de către Microsoft Azure Database. În acest sens, Microsoft Azure Database oferă câteva facilități.

O metodă prin care este propusă optimizarea este prin monitorizarea cu ajutorul metricilor a spațiului de stocare, conexiunilor sau a disponibilității bazei de date, fiind utile pentru identificarea blocajelor și, desigur, luarea deciziilor de optimizare.

Microsoft Azure oferă, pentru a vizualizarea performanței bazei de date, un instrument special, mai exact, Azure Portal, ce reprezintă un panou, unde se poate urmări performanța, fiind posibilă analizarea impactului acțiunilor automatizate și manuale.

Un alt mijloc pentru optimizarea performanței este utilizarea unor funcționalități, cum ar fi „CREATE INDEX”, „DROP INDEX” sau „FORCE LAST GOOD PLAN”, care permit automatizarea ajustării performanței. Astfel, sistemul aplică aceste recomandări de indexare numai atunci când găsește un impact pozitiv.

Tabelul 1

Rezumat al instrumentelor disponibile pentru optimizarea performanței

Soluție de monitorizare	SQL Database	SQL Managed Instance	Monitorizare estate	Latență mică	Date cuprinzătoare
Metriци și alerte	Da	Da	Da	Da	Nu
Query Performance Insight	Da	Nu	Nu	Nu	Nu
Monitorizarea cu DMVs	Da	Da	Nu	Da	Da
Monitorizarea cu Query Store	Da	Da	Nu	Da	Nu
Database watcher	Da	Da	Da	Da	Da

Pe lângă instrumentele enumerate mai sus, Microsoft Azure SQL oferă și alte metode de optimizare a performanței bazelor de date, date pe care le-am expus în Tabelul 1, împreună și cu unele exemple de baze de date din cadrul Microsoft Azure pentru o analiză mai desfășurată. Pentru fiecare tip de bază de date am răspuns cu „Da”, dacă soluția dată există în baza de date și respectiv „Nu”, dacă funcționalitatea nu se regăsește.[6]

Microsoft Azure Database și Google Cloud

Spanner este un serviciu de bază de date cloud complet gestionat, care oferă consistență tranzacțională la scară globală, replicarea automată, sincronă pentru disponibilitatea ridicată și suportă două ramuri:

- GoogleSQL;
- PostgreSQL.

Cloud SQL este un serviciu de baze de date care poate servi drept ajutor pentru a proiecta, menține, administra baza de date proprie pe o platformă Google Cloud. Cloud SQL poate fi utilizat cu :

- MySQL;
- PostgreSQL;
- SQL Server.

Cloud SQL este complet administrată, ceea ce înseamnă că toate backup-urile sunt automatizate, la fel ca replicarea, corecțiile, criptarea și, de asemenea, creșterea capacității de stocare pentru a oferi aplicațiilor fiabilitate, scalabilitate și securitate.

Tabelul 2

Compararea Microsoft Azure SQL Database cu Google Cloud Spanner

Caracteristică	Microsoft Azure SQL Database	Google Cloud Spanner
Tipul bazei de date	Relațională	Relațională și distribuită
Scalabilitate	Elastică, auto-scalare	Globală, creată pentru a susține încărcături mari
Modele de disponibilitate	Înaltă disponibilitate, cu opțiuni de replicare și backupuri	Disponibilitate globală, cu replicare automată în mai multe regiuni
Securitate	Protecție avansată a datelor, criptare automată	Securitate integrată, criptare pe tot parcursul stocării și transferului
Latență	Latență scăzută în regiuni selectate	Latență foarte scăzută, optimizată pentru aplicații globale
Costuri	Plată pe baza resurselor utilizate	Preț bazat pe CPU, stocare și numărul de replici distribuie datele
Suport pentru API-uri	API-uri REST și T-SQL pentru gestionare și dezvoltare	API-uri REST, SQL și interfețe pentru gestionarea aplicațiilor

În urma unei analize minuțioase a Microsoft Azure SQL Database și Google Cloud Spanner, în Tabelul 2, prezentat mai sus, se pot observa cu ușurință diferențele dintre cele două. Începând cu prima caracteristică, și anume, tipul bazei de date, se poate observa cum prima bază de date cloud este de tip relațional, în timp ce Google Cloud Spanner este una relațională și distribuită, lucru care îi permite o utilizare mai vastă și mai frecventă.

Un factor important ce le diferențiază pe cele două este scalabilitatea, prima fiind destinată unor aplicații cu o utilizare mai mică, locală, ce nu necesită o scalare masivă orizontală, în timp ce Google Cloud Spanner poate fi cu ușurință utilizată pentru aplicații globale.

Google Cloud Spanner, fiind o bază de date ce poate suporta o scalabilitate mare, dar și din cauza modului său de replicare poate fi mai costisitoare decât Microsoft Azure SQL Database.

În ceea ce privește suportul pentru API-uri, ambele baze de date distribuite în cloud oferă API-uri REST, care permit manipularea datelor bazei de date. T-SQL sau Transact-SQL este un limbaj standardizat pentru interogări și gestionarea bazelor de date relaționale, în cazul dat, fiind suportat de către Microsoft Azure SQL Database.

Concluzii

Odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, a aplicațiilor și a datelor, în general, este foarte important ca acestea să fie stocate și gestionate cât mai optim și cu cât mai puține resurse, de aceea, s-a decis, treptat, trecerea la bazele de date distribuite în cloud, care includ o mulțime de facilități și scutire de resurse, însă, odată cu toate aceste beneficii se pot observa și unele neajunsuri. Cel

mai simplu exemplu, îl reprezintă, din nou, optimizarea acestora care poate fi mult mai lentă datorită modului de stocare a acestora, serverele aflându-se la distanță.

Totodată, în această lucrare, am analizat concret o bază de date distribuită în cloud, și anume Microsoft Azure SQL, pe care am și comparat-o cu o altă bază de date cloud, și anume Google Cloud Spanner. Analizând, instrumentele ce le include pentru optimizarea performanței, am constatat faptul că este ușor de optimizat, majoritatea serviciilor fiind automate și este destul de simplu de analizat performanța bazei de date.

Referințe

1. NEU, W.; VLASCEANU, V.; ORAM, A.; ALAPATI, S. *Introduction to cloud databases*. Boston: AWS, 2019.
2. CARDENETI MENDES, F.; SARNA, P.; EMELIANOV, P.; DUNLOP, C. *Database Performance at Scale*. Brazil: Apressopen, 2023.
3. SOLARWINDS: What is database performance tuning? [accesat 07.12.2024]. Disponibil: <https://www.solarwinds.com/resources/it-glossary/database-performance-tuning>
4. Microsoft: What is Azure SQL Database? [accesat 07.12.2024]. Disponibil: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/sql-database-paas-overview?view=azuresql>
5. Microsoft: Databases on Azure [accesat 08.12.2024]. Disponibil: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/category/databases>
6. Microsoft: Monitor and performance tuning in Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instance [accesat 08.12.2024]. Disponibil: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/monitor-tune-overview?view=azuresql>
7. Google Cloud: Cloud SQL [accesat 09.12.2024]. Disponibil: <https://cloud.google.com/sql?hl=en>

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ PYTHON И MS SQL SERVER

Мирослав МАЛЬЧЕНКО

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică, și Microelectronică,
Departamentul Ingineria Software și Automatica Sistemelor, grupa, TI-227, Chișinău, Moldova

Автор-корреспондент: Мирослав Мальченко, miroslav.malcenco@isa.utm.md

Научный руководитель Дориан САРАНЧУК, лектор унив.

Резюме: В данном исследовании рассматривается интеграция языка программирования Python с Microsoft SQL Server, с акцентом на использование библиотек pyodbc, pymssql и SQLAlchemy для работы с базами данных. Python улучшает процесс автоматизации взаимодействия с данными, расширяя возможности SQL для их анализа и обработки. В ходе лабораторных работ интеграция Python и SQL позволила повысить эффективность и точность выполнения сложных операций, таких как создание отношений и использование подзапросов. Работа подчеркивает значимость этой технологии для разработки современных информационных систем и решения задач обработки больших данных. Применение данных инструментов предоставляет инновационные решения для анализа и визуализации данных в реальном времени.

Ключевые слова: Python, MS SQL Server, pyodbc, pymssql, SQLAlchemy, автоматизация обработки данных, SQL-запросы и подзапросы

Введение.

Современные информационные системы неразрывно связаны с обработкой, хранением и анализом данных, что делает базы данных одной из ключевых технологий. Среди реляционных систем управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server занимает одну из ведущих позиций благодаря своей функциональности, производительности и гибкости. В то же время язык программирования Python активно используется для автоматизации работы с данными, анализа и построения программных решений.

Актуальность изучения взаимодействия Python и MS SQL Server обусловлена необходимостью интеграции программных приложений с базами данных, что особенно важно для решения задач, связанных с обработкой больших массивов данных и созданием сложных информационных систем. Эта статья рассматривает основные методы взаимодействия Python с MS SQL Server, примеры их применения в учебных лабораторных работах, а также анализирует возникающие ошибки и способы их устранения.

Цель исследования заключается в предоставлении студентам практических рекомендаций по работе с Python и MS SQL Server, включая подключение, выполнение SQL-запросов, с акцентом на применение знаний в рамках учебных задач.

Основные подходы к взаимодействию Python с MS SQL Server.

Python предоставляет широкий спектр инструментов и библиотек для работы с базами данных, включая MS SQL Server. Среди наиболее популярных решений можно выделить библиотеки pyodbc, pymssql и SQLAlchemy. Каждая из этих библиотек имеет свои особенности и подходит для разных задач.[3]

Pyodbc — это мощный и гибкий инструмент, позволяющий подключаться к MS SQL Server через ODBC. Он предоставляет удобные функции для выполнения SQL-запросов, обработки результатов и управления транзакциями. Одним из главных преимуществ *pyodbc*

является поддержка стандартов ODBC, что делает его универсальным инструментом для работы с различными СУБД.

Pymsql предлагает более простой способ подключения к MS SQL Server, особенно если требуется минимальная настройка. Эта библиотека поддерживает протокол TDS (Tabular Data Stream), обеспечивая прямое взаимодействие с сервером. Однако *pymsql* имеет некоторые ограничения по сравнению с *pyodbc*, такие как ограниченная поддержка новых версий SQL Server.

SQLAlchemy представляет собой *ORM (Object-Relational Mapping)* библиотеку, которая позволяет работать с базами данных на более высоком уровне абстракции. С помощью *SQLAlchemy* разработчики могут создавать сложные запросы и управлять данными, используя объектно-ориентированный подход, что делает код более читабельным и поддерживаемым.

Таким образом, выбор подходящей библиотеки зависит от конкретных требований проекта и уровня навыков разработчика.

Практическое подключение к MS SQL Server для лабораторных работ.

Для подключения к MS SQL Server в рамках лабораторных работ может быть использована библиотека *pyodbc*, которая является универсальным и простым инструментом для работы с базами данных через ODBC. Этот подход предоставляет гибкость и позволяет работать с различными базами данных без необходимости в специфичных для каждой СУБД драйверах.

Первым шагом в процессе настройки подключения является установка самой библиотеки *pyodbc*. Для этого используется командная строка, в которой достаточно выполнить команду `pip install pyodbc`. Помимо этого, необходимо убедиться, что на рабочем компьютере установлен соответствующий драйвер ODBC, например, ODBC Driver 17 for SQL Server. Данный драйвер можно загрузить с официального сайта Microsoft, и он обеспечит необходимую совместимость между Python и SQL Server.

Важным аспектом является настройка MS SQL Server, который должен быть конфигурирован для поддержки удалённых подключений. Также важно удостовериться, что учётная запись пользователя имеет права доступа к нужной базе данных, что можно проверить с помощью инструмента SQL Server Management Studio (SSMS).

После настройки сервера необходимо сформировать строку подключения, которая включает в себя информацию о драйвере, сервере, базе данных, а также учётные данные пользователя. Строка подключения является ключевым элементом для установления связи между приложением и сервером. Пример строки подключения может выглядеть следующим образом:

```
import pyodbc

connection = pyodbc.connect(
    'DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};'
    'SERVER=localhost;'
    'DATABASE=LabDatabase;'
    'UID=student_user;'
    'PWD=secure_password;'
)

print("Успешное подключение к базе данных")
```

Этот код выполняет подключение к базе данных, расположенной на локальном сервере, и выводит сообщение об успешном подключении.[2] Подключение через *pyodbc* позволяет выполнять различные операции с базой данных, такие как извлечение данных, выполнение запросов и другие взаимодействия с сервером SQL.

Примеры использования SQL-запросов для задач лабораторных работ.

Для более глубокого понимания и раскрытия возможностей Python в контексте взаимодействия с MS SQL Server, важно отметить, как лабораторные работы, такие как "Создание и актуализация отношений", "Построение простейших однотабличных запросов", "Обобщающие и группирующие запросы", а также "Подзапросы" и "Операции реляционной алгебры", дают основу для эффективного использования Python в реальных проектах с базами данных.[4]

1. Создание и актуализация отношений.

В рамках лабораторной работы по созданию и актуализации отношений в Transact-SQL студенты знакомятся с базовыми конструкциями, такими как команды DDL для создания таблиц и командой DML для актуализации данных.[1] Однако, помимо использования только SQL, Python через библиотеку `pyodbc` позволяет динамически взаимодействовать с созданными отношениями. Например, после создания таблиц и установки ограничений в SQL можно использовать Python для автоматической актуализации этих данных. Это позволяет не только выполнять стандартные SQL-запросы, но и создавать сложные логические структуры для работы с данными, таких как массовое обновление или вставка данных, что улучшает производительность и упрощает поддержку базы данных.

2. Построение простейших однотабличных запросов.

В этой лабораторной работе основное внимание уделяется базовым запросам, извлекающим данные из одной таблицы. Python предоставляет дополнительные возможности для более эффективной обработки и манипуляции с результатами таких запросов. Например, можно использовать `pandas` для загрузки результатов запроса в `DataFrame` и выполнять фильтрацию, сортировку или вычисления прямо в Python, что невозможно сделать с помощью SQL в чистом виде. Это расширяет возможности анализа данных и улучшает взаимодействие с большими наборами данных.

3. Обобщающие и группирующие запросы.

В лабораторной работе по обобщающим и группирующим запросам студенты учат использовать функции агрегации, такие как `COUNT`, `SUM`, `AVG` и другие. Python же позволяет не только выполнять эти запросы, но и интегрировать их с продвинутыми методами статистического анализа или визуализации, например, с использованием библиотеки `matplotlib` для построения графиков на основе агрегированных данных. Этот подход идеально подходит для анализа данных в реальном времени, что полезно при разработке отчетности или мониторинга бизнес-процессов.

4. Подзапросы.

Задачи лабораторной работы по подзапросам помогают лучше понять логику сложных SQL-запросов. Использование подзапросов в Python открывает новые горизонты: результат выполнения подзапроса можно обработать сразу в коде, передавая данные в другие части программы или внешние системы. Более того, использование Python позволяет интегрировать подзапросы с внешними источниками данных или библиотеками машинного обучения для более глубокого анализа.

5. Реализация операций реляционной алгебры в SQL.

Эта лабораторная работа посвящена выполнению операций, таких как объединение, пересечение, разность и декартово произведение, которые реализуются через SQL-запросы. В Python эти операции могут быть интегрированы в более сложные сценарии. Например, с помощью библиотеки `pandas` можно работать с результатами этих операций как с таблицами, производя дополнительные вычисления, фильтрацию и модификацию данных. Python также позволяет использовать методы машинного обучения для извлечения знаний из данных, которые были обработаны с помощью операций реляционной алгебры.

Вывод

Интеграция Python с MS SQL Server значительно расширяет возможности обработки и анализа данных. Библиотеки, такие как pyodbc, pymssql и SQLAlchemy, обеспечивают гибкость и универсальность при взаимодействии с базой данных, что позволяет эффективно решать задачи в области работы с данными. Использование Python в рамках лабораторных работ по SQL способствует улучшению производительности и точности анализа, а также упрощает разработку сложных информационных систем. Таким образом, взаимодействие этих технологий является важным инструментом для решения как теоретических, так и практических задач в области обработки данных.

Библиография

1. Microsoft. Обзор Transact-SQL (T-SQL) [онлайн]. 2021. [получено 23.11.2024]. Доступен: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/>
2. Астера. Интеграция Python с SQL Server [онлайн]. 2023. [получено 23.11.2024]. Доступен: <https://www.astera.com/ru/knowledge-center/python-to-sql-server-integration/>
3. Hevo Data. Интеграция Python с SQL Server с использованием pyodbc: 5 шагов [онлайн]. 2024. [получено 12.12.2024]. Доступен: <https://hevodata.com/learn/python-sql-server-integration/>
4. Timeweb Cloud. Работа с базами данных SQL в Python: подробный гайд [онлайн]. 2023. [получено 12.12.2024]. Доступен: <https://timeweb.cloud/tutorials/python/rabota-s-bazami-dannyh-sql-v-python>

NoSQL vs SQL: O ABORDARE COMPARATIVĂ A AVANTAJELOR ȘI LIMITĂRILOR

Milana POTÎNG

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-225, Facultatea CIM, Universitatea Tehnică a
Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Milana Potîng, milana.poting@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. În perioada actuală, când merge vorba despre alegerea unei baze de date potrivită pentru sistemul la care se lucrează, apare adesea dilema între utilizarea unei baze de date NoSQL nerelaționale sau SQL relaționale, fiecare dintre ele având avantaje dar și limitări specifice. În cadrul acestui articol, veți avea oportunitatea de a înțelege care tip de bază de date este mai potrivit cerințelor dumneavoastră și de ce, analizând argumente pro și contra.

Cuvinte cheie: baze de date, relaționale, nerelaționale, comparație, structură.

Introducere

Fie că se lucrează la o aplicație web sau un sistem de gestionare a datelor, pentru oricare dintre ele se ajunge, fără îndoială la una dintre treptele importante ale dezvoltării și anume alegerea bazei de date potrivite. În această fază, trebuie să se ia decizia între o bază de date relațională și una nerelațională, luând în considerare următoarele criterii precum tipul și volumul datelor, scalabilitatea, complexitatea relațiilor dintre entități și cerințele sistemului propriu-zis. Iar întâi de toate trebuie să se facă claritate între SQL și NoSQL, ce înseamnă ele detaliat.

Bazele de date SQL sunt folosite pentru definirea și gestionarea datelor cu ajutorul limbajului de interogare structurat (SQL). Aceste date sunt organizate în tabele ce conțin rânduri și coloane, utilizând un șablon relațional care se potrivește cel mai bine cu datele clar definite și organizate, cum ar fi datele despre produse sau cantități, unde există conexiuni între entitățile diverse. Într-o bază de date SQL, tabelele sunt unite între ele prin chei externe, ce stabilesc legături între diferite tabele și câmpuri, precum clienți și comenzi sau angajați și departamente. Printre cele mai vestite sisteme de gestionare a bazelor de date SQL se enumeră MySQL, SQL Server și Oracle Database [1].

Bazele de date NoSQL sunt soluții non-relaționale care stochează datele într-un mod mai divers față de modelele tabelare utilizate în bazele de date SQL. În timp ce bazele de date SQL sunt ideale pentru date structurate, NoSQL este potrivit pentru o cantitate mare de date, semistructurate și nestructurate. Aceste baze de date nu impun o schemă fixă, permițând astfel o mai mare flexibilitate în organizarea și stocarea datelor. În loc să utilizeze SQL pentru interogări, bazele de date NoSQL nu folosesc un limbaj anume. Printre bazele de date NoSQL se numără Cassandra (bazată pe coloane), MongoDB (bazată pe documente).

Caracteristicile bazelor de date SQL

Bazele de date SQL se deosebesc prin caracteristici specifice, dintre care cea mai valoroasă este organizarea datelor în tabele structurate, interconectate între ele. Organizarea unei baze de date SQL, conține scheme și tabele, unde schema are scopul de a defini tabelele, tipurile de date, valorile și relațiile, iar tabelele, care sunt elemente importante și reprezintă entități precum angajați, studenți, comenzi. Orice rând din tabel conține o reprezentare specifică a unei entități, cum ar fi un student anume, iar despre numele studentului sau alte caracteristici se ocupă coloanele,

mai bine zis atributele ce se stochează în coloanele bazei de date. Bazele de date SQL sunt organizate într-o structură logică, ceea ce permite gestionarea clară și accesibilă a datelor.

Caracteristicile bazelor de date NoSQL

Dacă bazele de date SQL sunt mai rigide din punct de vedere al structurii, având date fixe și detalii clare, cu tabele și scheme predefinite, bazele de date NoSQL utilizează un mod de funcționare diferit, folosind modele de date diverse, precum documente, perechi cheie-valoare și coloane, în locul tabelelor și schemelor fixe. O caracteristică de bază a NoSQL este utilizarea schemelor dinamice, spre deosebire de bazele de date SQL, unde fiecare rând are un set strict de câmpuri, în NoSQL un rând poate conține diverse câmpuri.

Implementarea SQL

După cum s-a menționat, în SQL tabelele au o structură cu câmpuri fixe, în figura 1 este un exemplu de cod și anume implementarea unei baze de date pentru studenți:

```
CREATE TABLE Students (  
    student_id INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100)  
);  
INSERT INTO Students (student_id, name, email) VALUES (1, 'Milana Poting', 'milana.poting@gmail.com');  
INSERT INTO Students (student_id, name, email) VALUES (2, 'Liliana Petrachi', 'liliana.petrachi@gmail.com');
```

Figura 1. Codul SQL pentru implementarea bazei de date Students

Aici, fiecare înregistrare conține exact trei câmpuri, care sunt: student_id, name și email. Aceste câmpuri sunt fixe și fiecare rând trebuie să conțină aceleași tipuri de date.

Implementarea NoSQL

Pentru implementarea bazei de date nerelaționale, se va utiliza baza de date MongoDB, reprezentată în figura 2, care este o bază pentru documente, unde structura datelor e mult mai flexibilă.

```
// Conectare la baza de date MongoDB  
db.students.insertMany([  
    {  
        student_id: 1,  
        name: "Milana Poting",  
        email: "milana.poting@gmail.com"  
    },  
    {  
        student_id: 2,  
        name: "Liliana Petrachi",  
        email: "liliana.petrachi@gmaille.com",  
        phone: "1234567890"  
    }  
]);
```

Figura 2. Codul MongoDB pentru implementarea bazei de date Students

În acest exemplu, fiecare document poate conține câmpuri diferite ceea ce înseamnă flexibilitate, adică fiecare înregistrare poate fi diversă de la câmp la câmp, de exemplu prima înregistrare conține câmpurile: student_id, name și email iar a doua înregistrare pe lângă cele enumerate mai conține și phone (numărul de telefon).

Utilizarea SQL vs NoSQL

După ce s-au analizat bazele de date relaționale și nerelaționale, rămâne întrebarea: care dintre acestea ar trebui să se aleagă? E nevoie să se limiteze la utilizarea uneia singure sau să se orienteze în funcție de cerințele și nevoile specifice ale proiectului? E posibil totuși de afirmat că alegerea depinde în totalitate de interesele personale.

SQL fiind o bază de date relațională, este perfectă atunci când sistemul are nevoie de gestionarea unor date, structurate în tabele. Este o opțiune excelentă atunci când merge vorba de garantarea consistenței datelor între tabele, deoarece fiecare element de informație este salvat într-un singur loc, evitând confuzia între versiunile anterioare. Aici un exemplu potrivit ar fi, un sistem de management al resurselor umane, ce gestionează angajații, salariile și absențele. Acest sistem se bazează pe relații între tabele, cum ar fi unul pentru angajați, altul pentru salariu, departament, ș.a. iar datele trebuie să fie sigure și să fie legate între ele.

Când vine vorba despre lucrul cu datele nestructurate și cu un volum mare de informații care nu au legătură totală între ele, apare în ajutor bazele de date NoSQL. Acestea utilizează schemele dinamice, ceea ce înseamnă că flexibilitatea este despre ele. Un exemplu ar fi rețelele de socializare, precum Instagram, Facebook, etc care sunt în continuă schimbare (postări, comentarii, etc). Datele se schimbă într-un tempou intens și nu țin cont de o structură fixă, iar NoSQL ajută la procesarea acestor date, datorită adaptabilității care o are.

Așadar, ce trebuie de ales între SQL și NoSQL? Trebuie să se gândească la tipul și cantitatea de date cu care urmează să se lucreze. Dacă se va lucra cu volume de date mici sau mari dar structurate, SQL este cea mai bună alegere. În schimb, dacă se va lucra cu volume de date mari și nestructurate, atunci NoSQL, fără îndoială, e soluția potrivită, pentru o claritate mai fixă se va analiza Tab. 1, unde sunt menționate limitările și avantajele fiecărei tip de bază de date.

Tabelul 1

Argumente PRO și CONTRA

	SQL	NoSQL
PRO	- Bază de date relațională – date organizate în tabele, cu relații între ele - Schematizare fixă (tabele, coloane, tipuri de date) - Consistență ridicată – respectă modelul ACID - Scalabilitate verticală, prin creșterea puterii unui singur server	- Bază de date nerelațională – date organizate în documente, grafuri, cheie-valoare etc. - Schematizare flexibilă, fără structură rigidă - Consistență eventuală – se axează pe performanță și disponibilitate (CAP) - Scalabilitate orizontală, prin adăugarea mai multor servere
CONTRA	- Mai puțin potrivită pentru gestionarea unor seturi mari de date nestructurate sau semistructurate - Flexibilitate redusă – necesită definirea structurii înainte de utilizare Complexă și costisitoare în scalare	- Consistența datelor este mai dificil de garantat în lipsa unor constrângeri stricte - Integritatea și validarea datelor sun termeni mai puțin potriviți - Complexitatea gestionării relațiilor între date crește în comparație cu bazele de date relaționale

Atât SQL, cât și NoSQL reprezintă soluții de valoare înaltă pentru stocarea și gestionarea datelor, fiecare având puncte forte și limitări specifice. SQL este potrivit pentru structuri bine definite și relații complexe, iar NoSQL răspunde mai bine cerințelor moderne de flexibilitate, viteză și volum mare de date. Alegerea între cele două depinde de natura proiectului și de prioritățile legate de performanță, consistență și scalabilitate.

Concluzii

Atât bazele de date relaționale SQL, cât și cele nerelaționale NoSQL oferă capacități valoroase și calitative în funcție de contextual de utilizare. Alegerea între ele necesită să fie bine

analizată și rațională, ținând cont de cerințele specific ale aplicației, de volumul, structura și tipul datelor utilizate. Bazele de date SQL sunt potrivite pentru proiectele care necesită gestionarea datelor structurate, relații complexe și fixe între tabele și un nivel ridicat de integritate a datelor. În schimb, bazele de date NoSQL sunt optime pentru situațiile ce implică date nestructurate, volume mari de informații diverse și totodată cerințe de scalabilitate orizontală.

Nu există o alegere certă între aceste două tipuri de baze de date, totul depinde de cerințele sistemului. Atât bazele de date relaționale, cât și cele nerelaționale sunt excelente în anumite situații, dar pot avea limitări în altele. Mai mult ca atât, în unele cazuri, o soluție bine gândită ar putea fi utilizarea combinată a ambelor tipuri de baze de date.

Bibliografie:

1. SQL vs. NoSQL: The Differences Explained + when to Use Each. [online] [accesat 09.12.2024]. Disponibil: [SQL vs. NoSQL: The Differences Explained + When to Use Each | Coursera](#)
2. SQL vs NoSQL Databases: Key Differences and Practical Insights. [online] [accesat 09.12.2024]. Disponibil: [SQL vs NoSQL Databases: Key Differences and Practical Insights | DataCamp](#)

ENTITY-ATTRIBUTE-VALUE – ГИБКАЯ МОДЕЛЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Никита БОЛДУ

Департамент инженерии ПО и автоматики, группа TI-227, Факультет компьютеров, информатики и микроэлектроники, Технический университет Молдовы, Кишинёв, Республика Молдова.

Аннотация: При разработке систем, которым необходимо работать с произвольными данными (например каталогов товаров) в разных форматах многие подходы могут оказаться неэффективными. Одним из решений этой проблемы может быть применение модели данных Entity-Attribute-Value. Это модель предоставляет ad-hoc решение проблемы, будучи очень узкоспециальным инструментом для работы с неупорядоченными данными. Концепция модели невероятно проста, она состоит из трех основных таблиц, которые определяют саму сущность, параметры и их связь. Модель отлично себя показывает в ситуациях для которых она предназначена, а также при начале разработки систем, но вообще не подходит для других случаев.

Ключевые слова: EAV(Entity-Attribute-Value), гибкость, база данных, модель, данные, каталог, хранение информации.

Введение

Порой, проектируя некоторые системы, разработчик не способен полностью оценить количество и тип данных с которыми ему придется иметь дело в дальнейшем. В частности, при проектировании баз данных, в некоторых случаях практически невозможно создать систему способную эффективно справляться с все новыми и новыми атрибутами поступающими в систему без регулярных обновлений самой структуры БД.

Примером такого проекта может например быть онлайн регистр медицинских карт, где у пациентов могут быть сданы самые разнообразные анализы, установлены различные диагнозы и имеются всевозможные особенности, встречающиеся не так часто. Конечно, возможно постоянно обновлять отношения в базах данных, добавляя все новые и новые атрибуты, заполняя недостатки информации о пациентах значением NULL. Результатом такой работы может стать база данных состоящая из сотен атрибутов, с кортежами в которых в основном не будет значений, кроме, разве что ФИ пациента и NULL.

Таблица 1

Пример базы данных пациентов

ФИ	Дата последнего обследования	Хронические заболевания	...	Аллергии	Перенесенные травмы
Воевод Михай	04.07.2023	NULL	...	Пыльца	NULL
Черденко Виктор	09.02.2025	Бронхит	...	NULL	NULL
Нэстасе Ион	17.10.2023	NULL	...	NULL	NULL
...	...	...	...	...	...
Ким Ливиу	23.10.2024	NULL	...	Собачья шерсть	NULL

Как было показано в Таблице 1, большое количество ресурсов уходит на пустые поля, так как существует существенное количество самых разнообразных атрибутов, но ввиду особенности задачи они не могут быть все заполнены. Для решения данной проблемы

может пригодиться модель данных EAV, отличный способ хранения произвольных данных, таких как в примере упомянутом ранее.

Суть модели Entity-Attribute-Value

Модель Entity-Attribute-Value (далее EAV), также известная как вертикальная модель, описывает сущности, где количество атрибутов изначально неизвестно, но скорее всего значительно.[1]

Другими словами, EAV — это способ моделирования данных относительно свободной формы таким образом, чтобы избежать необходимости в чрезвычайно сложных, длинных таблицах для определения разреженных данных. Типичный подход EAV имеет три основные таблицы, представляющие данные объекта, атрибуты и данные значения.[2]

- Entity – Отношение с названием и ключом самого объекта
- Attribute – Отношение с названием атрибута и указанием ключа объекта к которому относится этот атрибут
- Value – Отношение с ключом объекта, ключом атрибута и значением соответствующего атрибута для соответствующего значения.

Entity	
Id	Name
1	SSD
2	HDD
3	CD

Attribute			
Id	Entity	Name	isNum
1	1	Capacity, GB	1
2	1	Endurance, TWB	1
3	3	Color	0

Value				
Instance_id	Entity_id	Attribute_id	Text_value	Num_value
1	1	1		480
2	2	1		2000
1	1	2		1800
3	3	1		800
3	3	3	silver	

Рисунок 1. Пример БД с использованием модели EAV.[3]

Как показано на рисунке 1, в базе данных построенных по модели EAV, атрибуты записаны вертикально в таблице “Attributes”(отсюда и название “Вертикальная модель”).

Области применения EAV

Основным преимуществом EAV является гибкость в плане добавления новых атрибутов. Поэтому в любой сфере, где количество атрибутов может постоянно добавляться, можно использовать данную модель. Примером системы использующей архитектуру EAV может быть, например, администрация здоровья ветеранов США[4][5], или множественные онлайн-каталоги, в которых разнообразные характеристики товаров описываются с помощью таблицы Attributes.

Использование этой модели рационально ввиду ее преимуществ[3]:

- Гибкая система данных
 - Новые атрибуты могут быть добавлены без изменения структуры БД
 - Подходит для систем у которых часто меняются требования

- Экономность в плане использования места
 - Хранит только атрибуты которые имеют значения (нет полей с NULL)
- Динамическое управление атрибутами
 - Новые поля добавляются без изменения таблиц с помощью Alter Table
- Поддержка разных типов данных
 - В одной структуре могут храниться разные типы данных (числа, строки)

Недостатки EAV

К сожалению, EAV не является универсальным решением. Ввиду своих особенностей, модель показывает неэффективность за пределами задач, для которых она специализированна. Вот основные недостатки системы EAV[6]:

Отсутствие строгой проверки данных (ее необходимо реализовывать в коде)

Низкая производительность (Пример рисунок 2)




Рисунок 2. Пример производительности EAV и классической схемы БД (зависимость времени(мс) от количества записей; точные результаты зависят от конкретной СУБД)

- Тяжело реализовывать действия с конкретным типом данных, необходимо их преобразовывать как в примере ниже:

```
SELECT
--Для подсчета средней цены необходимо изменить тип данных.
AVG(CAST(v.value AS DECIMAL(10, 2))) AS avg_price
FROM
values v
JOIN
attributes a ON v.attribute_id = a.id
WHERE
a.name = 'Цена';
```

- Валидацию данных приходится делать в коде

Выводы

EAV- хорошая модель для решения специализированных задач. В том, что касается создания каталогов, а также сохранения неоднородных данных, таких как медицинские регистры, где каждый объект (Entity) в БД, обладает своими свойствами, отличными от других, данная модель показывает себя великолепно, особенно в вопросах рационального использования памяти и расширения новыми типами характеристик.

Но несмотря на все преимущества, недостатки EAV столь значительны, что делают ее пригодными лишь для решения узкого спектра задач. В случае остальных ситуаций, недостатки модели перевешивают преимущества. Усложненная и медленная обработка,

делают ее непригодной для четко определенных данных, потому EAV является удобным, но не универсальным инструментом.

Источники:

1. Understanding the EAV data model and when to use it [Дата обращения: 12.04.2025], доступен по: <https://inviqa.com/blog/understanding-eav-data-model-and-when-use-it>
2. Несколько случаев, когда моделирование EAV действительно работает в LedgerSMB, [Дата обращения: 12.04.2025], доступен по: <https://coderlessons.com/articles/java/neskolko-sluchaev-kogda-modelirovanie-eav-deistvitelno-rabotaet-v-ledgersmb>
3. Entity-attribute-value model in relational databases. Should globals be emulated on tables? Part 1. , Sergey Kamenev, [Дата обращения 12.04.2025], доступен по: <https://community.intersystems.com/post/entity-attribute-value-model-relational-databases-should-globals-be-emulated-tables-part-1>
4. Department of Veterans Affairs, архивирован 21.06.2006, доступен через Internet Archive по <https://www1.va.gov/health/>
5. Guidelines for the Effective Use of Entity-Attribute-Value Modeling for Biomedical Databases, Valentin Dinu , Prakash Nadkarni, [Дата обращения: 13.04.2025] доступен по: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2110957/>
6. Entity-Attribute-Value (EAV) database model, [дата обращения: 15.04.2025] доступен по: <https://pbedn.github.io/post/2020-05-25-entity-attribute-value/>

GOOGLE DATABASES

Victor DIBRIAN

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-226, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autor corespondent: Victor DIBRIAN, victor.dibrian@isa.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Dorian SARANCIUC**, asistent universitar, UTM

Rezumat. Google utilizează un portofoliu divers de baze de date, fiecare optimizată pentru nevoi specifice de performanță, scalabilitate și consistență. AlloyDB, compatibilă cu PostgreSQL, excelează în procesare hibridă (HTAP), fiind de 4 ori mai rapidă la tranzacții și de 100 de ori la analize, ideală pentru aplicații enterprise. Cloud SQL suportă MySQL, PostgreSQL și SQL Server, simplificând administrarea pentru aplicații web și enterprise. Cloud Spanner asigură consistență globală pentru aplicații precum Google Ads, cu disponibilitate de 99,999%. Cloud Bigtable, o bază NoSQL, gestionează volume masive de date pentru Google Analytics și YouTube, procesând peste 7 miliarde de cereri pe secundă. Cloud Firestore și Firebase Realtime Database oferă sincronizare în timp real pentru aplicații mobile și web, Firestore fiind mai scalabil, iar Realtime Database mai simplu pentru prototipuri. Cloud Datastore suportă date structurate, iar Cloud Memorystore (Redis/Memcached) optimizează caching-ul. BigQuery procesează analize la scară de petabyte pentru business intelligence. Această abordare poliglotă permite Google să adapteze bazele de date la cerințe variate, asigurând performanță și scalabilitate optime.

Cuvinte cheie: AlloyDB, Cloud Spanner, BigQuery, Cloud Bigtable, Firebase, scalabilitate.

Introducere

Într-o lume în care datele sunt motorul inovației, Google redefinesc performanța și scalabilitatea prin infrastructura sa sofisticată de baze de date. De la susținerea căutărilor instantanee și a e-mailurilor globale până la streaming-ul video pe YouTube, Google orchestrează o simfonie de tehnologii diverse, fiecare bază de date fiind atent aleasă pentru a răspunde cerințelor unice ale aplicațiilor sale. Această abordare poliglotă nu doar că alimentează servicii utilizate de miliarde de oameni, ci stabilește și un standard pentru eficiență, disponibilitate și integrare cu inteligența artificială. Descoperiți cum Google transformă complexitatea datelor într-o experiență fluidă, optimizând fiecare interacțiune digitală cu o precizie uluitoare.

AlloyDB: O bază de date relațională complet gestionată, compatibilă cu PostgreSQL, concepută pentru procesare hibridă (HTAP) [2]. Google o folosește pentru aplicații enterprise critice, cum ar fi platforme e-commerce sau sisteme financiare, datorită performanței superioare – de până la 4x mai rapidă la tranzacții și 100x la interogări analitice față de PostgreSQL standard [2]. Arhitectura multi-nod în cloud asigură scalabilitate nelimitată, disponibilitate ridicată (SLA 99,99%) și integrare cu AI prin Vertex AI [2]. AlloyDB se remarcă prin capacitatea de a gestiona interogări complexe și seturi mari de date cu latență scăzută și costuri predictibile [2].

Cloud SQL: Un serviciu relațional gestionat, compatibil cu MySQL, PostgreSQL și SQL Server, utilizat de Google pentru aplicații variate, de la site-uri web simple la sisteme enterprise precum CRM sau ERP [3]. Simplifică administrarea prin backup-uri automate, replicare și recuperare în caz de dezastru, oferind scalare automată a stocării [3]. Se integrează cu Compute Engine și Kubernetes Engine, fiind ideală pentru migrarea bazelor de date existente [3]. Google

valorifică Cloud SQL pentru performanță ridicată, latență scăzută și reducerea sarcinilor operaționale, cu costuri eficiente și actualizări automate [3].

Cloud Spanner: O bază de date relațională cu consistență tranzacțională globală, folosită de Google pentru aplicații la scară mare precum Google Ads, Gmail și Google Photos [4]. Asigură disponibilitate extremă (SLA 99,999%) prin replicare sincronă cu algoritmul Paxos și suportă dialecte SQL (GoogleSQL, PostgreSQL) [4]. Google o alege pentru scenarii distribuite global care cer acces cu latență scăzută și scalabilitate nelimitată, integrând procesare grafică și Vertex AI [4]. Arhitectura distribuită garantează performanță ridicată și costuri transparente [4].

Cloud Bigtable: O bază NoSQL cu coloane largi, construită pe tehnologia Google Bigtable, utilizată pentru aplicații cu date masive, precum Google Analytics, Google Search și YouTube [5]. Gestionează peste 10 exabyte de date și 7 miliarde de cereri pe secundă, oferind latență scăzută și milioane de operațiuni pe secundă [5]. Scalabilă la petabyte, suportă replicare globală și API-uri HBase și Cassandra [5]. Google o preferă pentru analize în timp real și învățare automată, integrată cu BigQuery, datorită performanței și costurilor eficiente [5].

Cloud Firestore: O bază NoSQL scalabilă, parte a ecosistemului Firebase, folosită de Google pentru aplicații mobile și web cu actualizări în timp real, precum chat, jocuri sau instrumente colaborative [6]. Oferă sincronizare instantanee, suport offline și disponibilitate de 99,999%, integrându-se cu Firebase Authentication și Cloud Functions [6]. Google o alege pentru flexibilitate, latență scăzută și scalabilitate automată, potrivită pentru trafic variabil, cu costuri bazate pe utilizare [6, 12].

Firebase Realtime Database: O bază NoSQL optimizată pentru sincronizare în timp real, stocând date JSON, utilizată pentru aplicații mobile și web precum chat-uri sau platforme colaborative [7]. Suportă offline cu sincronizare automată și integrează Firebase Authentication pentru securitate [7]. Google o folosește pentru proiecte mai mici sau prototipuri datorită simplității, performanței cu latență scăzută și costurilor eficiente, fiind ideală pentru actualizări live [7, 12].

Cloud Datastore: O bază NoSQL scalabilă automat, construită pe Bigtable și Megastore, folosită de Google pentru aplicații web și mobile, cum ar fi sisteme de gestionare a conținutului [8]. Suportă date structurate cu interogări SQL-like (GQL) și tranzacții atomice, oferind disponibilitate ridicată [8]. Google o apreciază pentru scalabilitate fără intervenție manuală și performanță în gestionarea datelor structurate, cu costuri eficiente [8].

Cloud Memorystore: Un serviciu de stocare în memorie compatibil cu Redis și Memcached, utilizat de Google pentru caching, gestionarea sesiunilor sau leaderboard-uri în jocuri [9]. Oferă latență sub milisecundă și disponibilitate ridicată (SLA 99,9% pentru Redis), integrându-se cu Compute Engine și Kubernetes Engine [9]. Google îl folosește pentru aplicații cu acces rapid la date, precum analize în timp real, datorită performanței și scalabilității [9].

BigQuery: Un depozit analitic scalabil la petabyte, utilizat de Google pentru analize masive, precum cele pentru YouTube sau Google Analytics [10]. Procesează terabyte în secunde și petabyte în minute, cu arhitectură serverless și scalare automată [10]. Suportă interogări SQL rapide, analize geospațiale, BI și ML, integrându-se cu Cloud Storage și Dataflow [10]. Google îl alege pentru performanță ridicată, costuri reduse și flexibilitate (prețuri la cerere sau pe capacitate), fiind esențial pentru business intelligence [10].

Google adoptă o abordare poliglotă: Cloud Spanner și AlloyDB sunt ideale pentru aplicații relaționale, Spanner pentru consistență globală, AlloyDB pentru HTAP [1, 2, 4]. Cloud Bigtable și Datastore excelează în NoSQL, Bigtable pentru date masive, Datastore pentru aplicații web/mobile [5, 8]. Cloud Firestore și Firebase Realtime Database oferă sincronizare în timp real, Firestore fiind mai scalabil [6, 7, 12]. Cloud Memorystore este optim pentru caching, iar BigQuery pentru analize la scară mare [9, 10]. Alegerea bazei depinde de tipul de date, consistență și performanță, fiecare fiind esențială pentru infrastructura globală a Google [1, 11].

Concluzie:

Portofoliul de baze de date al Google este divers și cuprinzător, adresând o gamă largă de cazuri de utilizare, de la procesarea datelor în timp real la analize la scară mare. Fiecare bază de date are puncte forte unice și este optimizată pentru tipuri specifice de sarcini. Înțelegerea caracteristicilor și aplicațiilor fiecărei baze de date este crucială pentru selectarea instrumentului potrivit, asigurând performanța și eficiența optimă.

Referințe:

1. GOOGLE CLOUD. Databases. Google, ©2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://cloud.google.com/products/databases>
2. GOOGLE CLOUD. AlloyDB Documentation. În: Google Cloud [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://cloud.google.com/alloydb/docs>
3. GOOGLE CLOUD. Cloud SQL Documentation. În: Google Cloud [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://cloud.google.com/sql/docs>
4. GOOGLE CLOUD. Cloud Spanner Documentation. În: Google Cloud [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://cloud.google.com/spanner/docs>
5. GOOGLE CLOUD. Cloud Bigtable Documentation. În: Google Cloud [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://cloud.google.com/bigtable/docs>
6. GOOGLE CLOUD. Cloud Firestore Documentation. În: Google Cloud [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://cloud.google.com/firestore/docs>
7. FIREBASE. Firebase Realtime Database Documentation. În: Firebase Documentation [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://firebase.google.com/docs/database>
8. GOOGLE CLOUD. Cloud Datastore Documentation. În: Google Cloud [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://cloud.google.com/datastore/docs>
9. GOOGLE CLOUD. Cloud Memorystore Documentation. În: Google Cloud [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://cloud.google.com/memorystore/docs>
10. GOOGLE CLOUD. BigQuery Documentation. În: Google Cloud [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://cloud.google.com/bigquery/docs>
11. GOOGLE CLOUD. Your Google Cloud database options, explained. În: Google Cloud Blog [online]. Google, 2023 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://cloud.google.com/blog/topics/databases>
12. FIREBASE. Choose a database: Cloud Firestore or Realtime Database. În: Firebase Documentation [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://firebase.google.com/docs/firestore/rtdb-vs-firestore>
13. K21 ACADEMY. Cloud SQL vs Cloud Spanner. În: K21 Academy [online]. K21 Academy, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://k21academy.com/google-cloud/cloud-sql-vs-cloud-spanner>
14. GOOGLE CLOUD. BigQuery Explained: Overview. În: Medium [online]. Google, 2025 [citat 14.05.2025]. Disponibil: <https://medium.com/google-cloud/bigquery-explained-overview-357055ecfda3>

ENCOUNTERING BIAS IN DATA SCIENCE

Irina NICOLAEV

Group SD-231, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Technical University of Moldova,
Chişinău, Republic of Moldova

Author correspondent: irina.nicolaev@iis.utm.md

Coordinator: **Corina TINTIUC**, university assistant, Department of Foreign Languages, TUM

Abstract. *There is already an ocean of data, and it is set to expand even more in the next years. This mounting concern is exacerbated by the prevalence of bias in data, which threatens our dignity, our rights, and our safety. In crash testing, women were found to be 17% more likely to die in car accidents as opposed to males, since females were either excluded, or simply not considered as drivers. The scope of this paper is to highlight how bias is omnipresent at every stage in the data analysis process, and how to address it effectively. To support these ideas, the data was gathered from journals, websites, books, and organizations. Analysis reveals that human nature is prone to heuristics – mental shortcuts that may induce cognitive bias when collecting or interpreting data. Consequently, data bias stems from cognitive bias, meaning that data becomes unrepresentative. On the other hand, algorithmic bias arises often from data bias, either during model training or evaluation. By engaging a diverse workforce and providing ethics training, companies can minimize the risk of unwanted biases. Furthermore, implementing pre-processing, in-processing, and post-processing techniques may increase substantially the odds of fairer outcomes.*

Keywords: *data bias, cognitive biases, algorithms, mental shortcuts, bias mitigation, ethics.*

Introduction

Data has always served as a catalyst for human progress by shaping decisions, influencing conceptions, and driving innovation throughout centuries. Even in ancient times people relied on data-driven methods, using notches to track daily activities and natural phenomena [1]. Today, data is proliferating at an overwhelmingly fast pace mainly due to advancements in technology. Its abundance has laid the foundation of data science – a multidisciplinary field that enables extracting valuable insights from vast amounts of data [2]. However, despite being a new and promising domain, data science comes with its shortcomings and limitations, among which bias poses a major challenge. In data analysis, there are two primary types of bias: Data Bias and Algorithm Bias. These can be mitigated by fostering diverse teams, promoting ethical practices, and focusing on algorithm development.

What is a bias?

Bias refers to favouritism towards a person, an object, or a group, often leading to unfairness. In data science, bias causes skewed results when machine learning models are trained on unrepresentative input data. Hence, the actual root cause lies in data bias since data is collected and selected manually, leaving room for subjectivity and human error. Additionally, not only can data be distorted, but machine learning models may also introduce bias [3].

5 common types of data bias

We tend to shape our beliefs about the world using heuristics – mental shortcuts that simplify our way to arrive at a decision [4]. Our human nature influences how data is gathered and evaluated, making it prone to cognitive bias. Therefore, data bias may stem from cognitive bias,

creating a distorted reality due to incomplete or inaccurate data. Some common forms of cognitive biases are confirmation, historical, selection, survivorship, and availability bias [5]:

- *Confirmation Bias* occurs when one's judgement is clouded by subjectivity without being conscious about it.
- *Historical Bias* occurs when the reality is not accurately reflected because the past data has an impact on today's decisions.
- *Selection Bias* occurs when the sampling process fails to represent the target group because of small sample size, lack of randomness, or both.
- *Survivorship Bias* occurs when relying only on data observations that survive, instead of taking into account the ones that do not.
- *Availability Bias* occurs when interpreting information is influenced by our short-term memory since recalling more recent events is easier.

How Data Bias blends with Algorithmic Bias

Previous experiences affect one's interaction with new information [5]. Since no human is immune to cognitive bias, being preoccupied by personal beliefs, influenced by previous experience, or/and guided by initial hypothesis, data scientists may unconsciously skew data in the training phase (Fig 1).




Figure 1. Why people introduce bias? [3]

While cognitive bias influences how data is acquired and interpreted during the training stage, bias does not stop there. Algorithmic bias is associated with systemic errors that generate unjust results [6]. It may emerge either from a biased training phase – reinforcing pre-existing biases, the algorithm itself, or during model evaluation, where factors like a lack of baseline models, lack of third-party evaluation and/or inadequate evaluation metrics play a pivotal role in bias outcomes (Fig. 1).

A compelling example is the vehicle safety bias highlighted by research from the National Highway Transit Safety Administration (NHTSA). In crash testing, female dummies were either excluded, or placed in the passenger seat, rather than the driving seat. Their studies revealed that women are approximately 17% more likely to be killed in a crash than males, despite men being engaged more often in dangerous driving [7]. It depicts how cognitive bias – the assumption that male gender is the standard – translates into data bias, where the female population is underrepresented, and ultimately into algorithmic bias – women facing higher injury rates.

Mitigation strategies

Although bias cannot be entirely avoided, there are some ways to minimize its impact. In order to combat data bias, ensuring diversity within teams is of paramount importance. Every team should include members from diverse backgrounds, regardless of gender, age, religion etc.

Moreover, promoting equity and responsibility through ethics training for all the employees involved in the analysis process is crucial [8]. However, addressing data bias only is not sufficient as algorithmic bias introduces its own obstacles.



Figure 2. Bias mitigation process [9]

To ensure fairness at this level, there are 3 key steps in the mitigation process: pre-processing, in-processing, and post-processing (Fig 2):

- *Pre-processing*: This phase implies altering the dataset before model training in order to diminish data bias, which is usually easier to detect at the data level. Some common algorithms are Disparate-Impact Remover (DIR), Optimized Pre-Processing (OPP), Reweighting, and Resampling [9], [10].
- *In-processing*: This phase implies adjusting the model during training by modifying the loss function to achieve both accuracy and fairness, unlike pre-processing which focuses on fairness only. Techniques like Adversarial de-biasing and Regularization are practical when the dataset is difficult to pre-process or bias is not easily noticeable [9], [11].
- *Post-processing*: This phase implies changing the output of unjust models after training without modifying the ML model or data. Usually, it applies when bias becomes evident after implementation. Correcting the unfair results is possible using algorithms like Equalized odds, Calibrated equalized odds, or Reject option classification [9], [10].

Conclusions

In our digital era, data is increasing exponentially and is bound to revolutionize human progress. Data science is the driving force behind innovation, serving as a key to critical decision-making across any domain. However, encountering bias may significantly skew outcomes, even after a thorough analysis. Its dire consequences are especially alarming in high-precision fields like medicine, forensics, finance, cybersecurity, robotics, hiring processes, manufacturing and so forth. As a result, these flawed analyses have serious implications like discrimination, compromised safety, and serious ethics issues. Mitigating both data and algorithmic bias would ensure accuracy and fairness. Forging diverse teams, promoting ethics training, and implementing anti-bias algorithms are all some effective strategies to tackle bias.

References

1. World Economic Forum. *A brief history of big data everyone should read*. Available online: <https://www.weforum.org/stories/2015/02/a-brief-history-of-big-data-everyone-should-read/> [Accessed on 22.01.2025]
2. Institute of Data. *How Data Science Helps Society*. Available online: <https://www.institutedata.com/blog/how-data-science-helps-society/> [Accessed on 23.01.2025]
3. MAVROGIORGOS, K., KIOURTIS, A., MAVROGIORGOU, A., MENYCHTAS, A., KYRIAZIS, D. *Bias in Machine Learning: A Literature Review*. In: Applied Sciences. 2024; 14(19):8860. Available: <https://doi.org/10.3390/app14198860>
4. KAHNEMAN, Daniel. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 512 p. ISBN 9781429969352.

5. Pragmatic Institute. *Common Types of Data Bias (With Examples)*. Available online: <https://www.pragmaticinstitute.com/resources/articles/data/5-common-bias-affecting-your-data-analysis/> [Accessed on 26.01.2025]
6. Data Camp. *What is Algorithmic Bias?* Available online: <https://www.datacamp.com/blog/what-is-algorithmic-bias> [Accessed on 27.01.2025].
7. VANELLA, Julia. *The Vehicle Safety Standard Bias: How Male-Based Crash Testing Leaves Female Drivers in the Backseat*. In: Policy Perspectives, vol. 30, 2023. Available: <https://doi.org/10.4079/pp.v30i0.14>
8. SMITH, G., RUSTAGI, I. UC Berkeley AI Playbook. University of California, Berkeley, Center for Equity, Gender, and Leadership (EGAL), 2020. Available: https://haas.berkeley.edu/wp-content/uploads/UCB_Playbook_R10_V2_spreads2.pdf
9. Medium. *Fairness in Machine Learning: Pre-Processing Algorithms*. Available online: <https://medium.com/ibm-data-ai/fairness-in-machine-learning-pre-processing-algorithms-a670c031fba8> [Accessed on 02.02.2025].
10. GONZÁLEZ-SENDINO, R., SERRANO, E., BAJO, J. *Mitigating bias in artificial intelligence: Fair data generation via causal models for transparent and explainable decision-making*. In: Future Generation Computer Systems, 2024, vol. 155, p. 384-401. Available: <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.02.023>
11. Towards Data Science. *Algorithms for Fair Machine Learning: An Introduction*. Available online: <https://towardsdatascience.com/algorithms-for-fair-machine-learning-an-introduction-2e428b7791f3/> [Accessed on 02.02.2025].

ANALIZA UTILIZĂRII BAZELOR DE DATE DE TIP GRAF ÎN SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR DE BUSINESS

Mihai PARASII^{1*}, Ștefan GALIȚ¹, Nicolae DIMITRAȘ¹

¹Departamentul Ingineria Software și Automatică, TI-232, Facultatea Calculatoare Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Mihai PARASII, mihai.parasii@isa.utm.md

Coordonatorul științific **Dumitru PRIJILEVSKI**, asistent universitar

Coordonatorul științific **Ștefan STRATULAT**, asistent universitar

Rezumat. *Lucrarea de față prezintă o cercetare în domeniul bazelor de date nerelaționale, cu un accent pe cele de tip graf. Utilizarea lor facilitează procesul de stocare a datelor nestructurate. Acest criteriu este foarte valoros, deoarece, în prezent, starea datelor migrează dinspre structuri rigide și bine definite, către formate tot mai dinamice și nestructurate. Un exemplu analizat în detaliu este Neo4j, la baza căruia stă teoria grafurilor. Lucrarea de față, pe lângă cele enumerate mai sus, mai include și analiza avantajelor și dezavantajelor a acestui tip de bază de date, precum și compararea Neo4j cu alte soluții din familia bazelor de date NoSQL. Contribuția lucrării constă în analiza utilizării acestor tipuri de baze de date pentru soluționarea problemelor de business. Problemele neordinare și complexe, care sunt în business, necesită soluții neordinare și inovatoare, care sunt dezvoltate cu ajutorul instrumentelor specializate, iar bazele de date graf, și mai ales Neo4j, reprezintă unul dintre aceste instrumente.*

Cuvinte cheie: baze de date, graf, neo4j, nosql.

Introducere

În era digitală, datele reprezintă una dintre cele mai valoroase resurse, iar gestionarea lor eficientă este esențială pentru succesul afacerilor. Bazele de date au evoluat semnificativ, transformându-se din simple sisteme de stocare în instrumente sofisticate pentru analiză și optimizare a proceselor de business. Printre modelele moderne, bazele de date de tip graf se remarcă prin abilitatea de a gestiona și interpreta relații complexe între entități, oferind soluții inovatoare în diverse domenii, precum marketingul personalizat, managementul lanțurilor de aprovizionare sau detectarea fraudelor în sisteme bancare.

Acest articol analizează utilizarea bazelor de date bazate pe graf în rezolvarea problemelor business de complexitate combinatorială, evidențiind avantajele lor față de modelele tradiționale și prezentând cazuri practice în care acestea aduc valoarea adăugată unui sistem informațional. Prin explorarea caracteristicilor și a aplicațiilor lor, va fi demonstrată cum structurarea datelor utilizând grafuri, poate transforma datele în informații adiționale pentru a acționa, conducând la decizii inteligente și la o mai bună adaptare la cerințele pieței.

Definirea problemei

Problema propusă este selectarea optimă a unui sistem de gestionare a bazelor de date pentru reprezentarea și interogarea eficientă a datelor complex interconectate. Analiza problemei date generice va fi realizată pe un subset mai constrâns cu aplicare business directă și anume modelarea rețelelor sociale utilizând diferite modele de reprezentare a datelor și tehnologii ce permit operarea cu ele.

Tipuri de baze de date

Bazele de date, global, se împart în 2 tipuri: relaționale și nerelaționale.

Cele relaționale păstrează datele în sine în formă de tabele, și sunt asemănătoare cu tabelele din Excel. În aceste tabele, fiecare coloană reprezintă câte un câmp al obiectului care este stocat, sau o caracteristică a lui, iar fiecare rând din acest tabel reprezintă câte o entitate, sau câte un exemplar. Ele se mai numesc și baze de date SQL, deoarece folosesc un singur limbaj de interogare unificat numit SQL, care derivă în Structured Query Language.

Pe de altă parte stau bazele de date nerelaționale, care stochează informația în diferite forme. Printre ele se enumeră cele orientate pe documente, în care informația este stocată sub formă de document, standard fiind JSON. Ele sunt utile când informația nu are o structură bine-definită. Cea mai utilizată este MongoDB. În comparație cu PostgreSQL, MongoDB are o viteză de citire a datelor cu 50–100% mai mare [1]. O altă subramură aparține bazelor de date de tip cheie-valoare, în care informația conține o cheie unică, cu ajutorul căreia și este accesată. Ele se folosesc când trebuie o viteză foarte rapidă de accesare a informației. Un exemplu concret este Redis, care se folosește în 94.55% din cazuri când se utilizează bazele de date de tip cheie-valoare [2]. Al treilea tip de baze de date sunt cele orientate pe coloane. Acestea stochează datele în memorie organizate pe coloane, nu pe rânduri. Această structură permite un acces mult mai rapid și eficient la anumite tipuri de operații, în special la funcțiile de agregare, deoarece pot fi scanate și procesate doar coloanele relevante, reducând semnificativ cantitatea de date citite. Un exemplu reprezentativ și popular de astfel de baze de date este “Amazon Redshift”, utilizat frecvent în aplicații de tip Big Data și Business Intelligence [3-4]. Al patrulea tip de baze de date nerelaționale sunt cele orientate pe graf. Ele stochează informația sub formă de noduri și muchii, unde nodurile sunt entitățile, iar muchiile sunt relațiile dintre aceste entități. În Tab. 1 sunt comparate tipurile de baze de date după principalele caracteristici.

Tabelul 1

Compararea tipurilor de baze de date

Caracteristica	Relațională	Document	Cheie-Valoare	Coloane	Graf
Structura datelor	Tabele (rânduri și coloane)	Documente (JSON, BSON, XML)	Cheie unică – > Valoare	Coloane (nu rânduri)	Noduri și muchii
Exemple	PostgreSQL, MySQL, MSSQL	MongoDB, CouchDB, Amazon DocumentDB	Redis, Amazon DynamoDB	Amazon Redshift, Apache Cassandra	Neo4j, ArangoDB, Amazon Neptune
Cazuri de utilizare	ERP, CRM, aplicații bancare, e-commerce	Aplicații web/mobile, CMS, profiluri utilizatori	Cache, stocare sesiuni	Analytics, Big Data, rapoarte BI	Rețele sociale, recomandări, detectări de fraude
Avantaje	ACID, relații complexe	Flexibilitate mare, scalabilitate, performanță bună la scriere și citire	Viteză extremă, simplitate, eficiență	Scanare rapidă, compresie eficientă	Relații complexe modelate natural, interogări recursive
Dezavantaje	Scalare orizontală dificilă, mai puțin flexibilă pentru date dinamice	Lipsă relații avansate, interogări limitate	Nu suportă relații sau interogări complexe	Ineficient pentru OLTP, inserții/actualizări frecvente	Ineficient pentru date tabulare clasice

Un exemplu informativ este Fig. 1, în care este reprezentat grafic conceptul de baze de date de tip graf.




Figura 1. Exemplu de valori în baze de date de tip graf

Neo4j

Neo4j este o bază de date nativă bazată pe grafuri, ceea ce înseamnă că implementează un model de graf real, chiar și la nivelul de stocare [5-6]. La acest nivel, nodurile și relațiile sunt stocate în fișiere binare folosind structuri de date optimizate, cum ar fi listele înlanțuite sau arborii. Fiecare nod conține un pointer către relațiile sale, ceea ce permite traversarea în timp constant, chiar dacă sunt seturi mari de date. Relațiile sunt stocate într-o listă dublu înlanțuită și conțin pointerii către nodul sursă, nodul destinație și relațiile următoare și anterioare. Această structură permite acces constant pentru navigarea de la un nod la vecinii săi.

Neo4j este folosită pentru a identifica rapid șabloane complexe și relații ascunse în date. De exemplu, în combaterea fraudelor, ea detectează rețele de conturi bancare suspecte care fac tranzacții circulare, iar în e-commerce, generează recomandări precise analizând ce produse sunt cumpărate. De asemenea, optimizează rețelele de transport găsiind cele mai scurte rute între noduri. Neo4j, pentru interogări, utilizează Cypher, care este un limbaj de interogare declarativ, similar cu SQL, dar optimizat pentru grafuri. O altă caracteristică este compatibilitatea ACID, ceea ce garantează siguranța datelor. A treia proprietate este că Neo4j suportă indexarea bazată pe chei și constrângeri, ceea ce oferă o căutare mai rapidă. Altă caracteristică este că ea include o majoritate de algoritmi bazați pe grafuri, cum ar fi: PageRank, detectarea comunităților, găsirea drumului minim, HITS și alți algoritmi.

Motorul de traversare Neo4j este componenta care execută toate interogările asupra bazei de date. El are diferite strategii care sunt utilizate pentru a optimiza interogarea și pentru a minimiza timpul de execuție. El suportă lazy-evaluation, ceea ce înseamnă că după ce motorul a executat interogarea, de exemplu să găsească o persoană anumită, el nu continuă să traverseze restul grafului, dar termină execuția interogării. Acest comportament, de asemenea, reduce consumul de memorie și optimizează timpul de execuție cu aproximativ 10% [].

Analiza soluției optime

Abstractizând informația precedentă, 60% de aplicații care stochează informația folosesc doar o bază de date relațională [8]. Ele sunt favorizate, deoarece oferă soluții optime în majoritatea cazurilor, necesitând un cost minim.

Din toate cazurile când se utilizează 2 sau mai multe baze de date, combinația de SQL + NoSQL se întâlnește în 75% [8]. Această abordare oferă avantajele ambelor tipuri, cum ar fi tranzacțiile din SQL și structura dinamică din NoSQL. Aplicațiile moderne profită de această combinație pentru că niciun singur sistem nu poate acoperi toate necesitățile. De exemplu, un magazin online poate folosi MSSQL pentru gestionarea comenzilor și MongoDB pentru recenzii și recomandări personalizate, sau o platformă socială poate stoca relațiile între utilizatori în Neo4j, păstrând datele de profil în PostgreSQL. Dar pe de cealaltă parte se află costul dublu pentru a întreține ambele baze de date, ceea ce va face necesară efectuarea calculului pentru un caz specific, cu scopul de a afla coeficientul dintre preț și performanță a combinării ambelor tipuri.

În Tab. 2 este reprezentat timpul de execuție a interogărilor cu scopul de a găsi conexiunile posibile între utilizatori [9]. Conform acestui tabel, Neo4j este cu 60% mai rapid decât MySQL pentru o adâncime de nivelul 2. Pentru nivelul 3 și 4 este mai rapid de 180 și, respectiv 1135 de ori. Iar pentru nivelul 5 MySQL nici nu a finalizat execuția.

Tabelul 2

Timpul de execuție a interogărilor

Adâncimea	Timpul de execuție MySQL (s)	Timpul de execuție Neo4j (s)
2	0,016	0,010
3	30,267	0,168
4	1.543,505	1,359
5	Nu a finalizat în 1h	2,132

Luând în considerare informația relatată, pentru problema de stocare a utilizatorilor unei rețele de socializare, cu scopul de a aplica algoritmi de recomandare, este mai eficientă utilizarea a 2 tipuri de baze de date, una relațională care va lucra în tandem cu cea bazată pe grafuri. PostgreSQL, de exemplu, va stoca informația detaliată despre utilizatori, iar Neo4j va păstra relațiile dintre acești utilizatori. Această alegere va facilita procesul de interogare pentru a recomanda prietenii prietenului. Dar, desigur, va duce și la un cost imens pentru a întreține ambele unități de stocare. Din informația dată, rezultă că este necesar de a face un calcul precis, care va analiza toate soluțiile și combinațiile posibile pentru diferi cazuri, și va alege cea mai optimă soluție.

Concluzii

Sumând toată informația redată, există mai multe instrumente și modalități pentru a rezolva o problemă specifică. În unele cazuri, când datele sunt bine definite și structurate vor fi mai utile bazele de date relaționale, iar în alte cazuri când informația este nestructurată sau predomină relațiile dintre entități, poate fi necesară utilizarea instrumentelor mai specifice, cum ar fi baze de date graf sau cele orientate pe documente.

Mulțumiri

În procesul creării acestui articol au contribuit semnificativ 2 oameni, cărora doresc să le spun un MULȚUMESC, pentru timpul acordat și pentru sfaturile pe care mi le-au dat. Ștefan și Dumitru sunt cei care m-au inspirat și m-au ghidat.

Bibliografie:

1. "Is a Document Database Faster than an RDBMS?" Medium, [Online] <https://medium.com/@johnlpage/is-a-document-database-faster-than-an-rdbms-b731b85365e4>.
2. "Redis usages", Redis, [Online] <https://6sense.com/tech/in-memory-data-store/redis-market-share>
3. Amazon Redshift vs SQL Server: Which One Should I Choose? [Online] <https://hevodata.com/learn/compare-redshift-vs-sql-server>
4. "What Is a Graph Database - Getting Started." Neo4j Graph Data Platform, [Online] <https://neo4j.com/docs/getting-started/graph-database/>.
5. "What Is Neo4j? - Getting Started." Neo4j Graph Data Platform, [Online] <https://neo4j.com/docs/getting-started/whats-neo4j/>.
6. "Neo4j." Simplyblock, [Online] <https://www.simplyblock.io/glossary/what-is-neo4j/>
7. Urban, Kevin. Query Performance in Neo4j. [Online] <http://krbnite.github.io/Query-Performance-in-Neo4j>
8. 2019 Database Trends: SQL Vs. NoSQL - Top Databases. [Online] <https://scalegrid.io/blog/2019-database-trends-sql-vs-nosql-top-databases-single-vs-multiple-database-use>
9. "How Much Faster Is a Graph Database, Really?" Graph Database & Analytics, [Online] <https://neo4j.com/news/how-much-faster-is-a-graph-database-really/>

MySQL ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ: ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ

Владимир ДЕНИСОВ

Технический Университет Молдовы, Департамент Программной Инженерии и Автоматики

Autorul corespondent: Владимир ДЕНИСОВ, volodymyr.denysov@isa.utm.md

Rezumat. Данная статья описывает преимущества и недостатки среды управления реляционных баз данных MySQL (Oracle) на базе SQL, а также ключевые отличия от его конкурентов.

Cuvinte cheie: sql, mysql, среда управления sql, изучение sql

Введение

Работа с SQL и Query запросами зачастую становится сложной, создания таблиц запутывает, а управление данными не имеет наглядности. В этой статье я опишу как MySQL может упростить работу с SQL в целом и ускорить разработку систем, использующих его.

1. Почему MySQL?

Среди многих систем управления базами данных (далее СУБД) на основе SQL, на втором месте в мире MySQL особо выделяется своей простотой использования и порогом вхождения. Он отлично подходит для проектов малого и среднего размера, а также для личного пользования. Использование этой системы очень популярно для веб-сайтов из-за его скорости исполнения на чтение и прямолинейности запросов. Как подметил пользователь Stackoverflow dkretz – «Он (MySQL) ближе к железу, и документация относится к нему так же. MySQL делает точно то, что ты его просишь, и именно так, как ты задумываешь.» Поэтому для работы с большими данными эта СУБД требует значительных знаний индексов, конфигураций и оптимизаторов.

Для управления базой данных на основе MySQL в установку включается MySQL Workbench. Эта программа функционально схожа с СУБД SSMS или PostgreSQL, хотя в последних наблюдаются более коммерчески-ориентированный функционал, ценой лёгкости в использовании и интуитивности. Workbench доступен на подавляющем большинстве платформ, включая облегчённые версии для слабых систем. Он имеет немного другой синтаксис по сравнению с вышеупомянутыми средами управления, но все результаты можно воспроизвести в обоих случаях. Как описано в сравнении MySQL с PostgreSQL на сайте AWS Amazon – «Обычным пользователям проще начать пользование MySQL с его более обширным набором инструментов, нежели PostgreSQL с очень затратным процессом установки и сложным интерфейсом.»

2. Использование MySQL на практике

Сервисы MySQL устанавливаются полностью автономно, все данные вводятся пользователем, и после завершения создаются схемы-примеры, заполненные различными тестовыми данными. Поддерживается стандартное подключение через логин-пароль и SSL. Он также доступен к интеграции с различными ORM, такие, как Prisma, Hibernate, SQLAlchemy и т.д.

Запросы в MySQL имеют стандартный синтаксис SQL, что делает их функционально идентичными другим популярным СУБД, таким как PostgreSQL или SQLite. Кроме того, поддерживаются расширенные функции, такие как хранимые процедуры, триггеры, полнотекстовый поиск, репликация данных и кластеризация.

3. Различия структур интерфейса с другими

В MySQL не так много ограничений, как в том же SSMS, где каждое действие чревато ошибкой или сбивающим с толку порядком изменения данных. В нём крайне просто добавлять, менять или удалять таблицы и схемы.

Одним из основных преимуществ интерфейса Workbench над SSMS является чёткость и краткость функционала, где изменение настроек столбца из листа множества самых различных настроек:




Рисунок 1. Интерфейс Workbench над SSMS

Сокращается до конкретизированного списка с только самыми важными опциями:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
A	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
B	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
C	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL

Рисунок 2. Самые важные опции

Эта тенденция прослеживается по всей СУБД, в ней присутствует только самый важный функционал для удобной работы с базами данных, где все самое нужное всегда под рукой. Научиться пользоваться Workbench значительно проще чем её конкурентами, и, как показывает практика на реальных продуктах, зачастую этого более чем достаточно для уверенной работы с полноценными базами данных.



Рисунок 3. Доступные триггеры



Рисунок 4. Интуитивное создание внешних ключей




Рисунок 5. Редактирование индексов

И множество других настроек для более продвинутых требований




Рисунок 6. Другие настройки

4. Производительность и масштабируемость

MySQL обладает высокой производительностью при обработке запросов на чтение данных, что делает его особо выгодным выбором для массивных веб-приложений. Система поддерживает различные механизмы хранения данных (storage engines), наиболее популярными из которых являются InnoDB и MyISAM, каждый со своими преимуществами для конкретных сценариев использования.

Важным аспектом производительности MySQL является возможность горизонтального масштабирования через репликацию master-slave, что позволяет распределять нагрузку между несколькими серверами. Это особенно полезно для проектов с высокой нагрузкой на чтение данных, где можно настроить несколько slave-серверов для обработки read-запросов, в то время как master-сервер обрабатывает операции записи.




Рисунок 7. Горизонтальное масштабирования через репликацию master-slave

Система также предлагает встроенные инструменты для мониторинга производительности и оптимизации запросов, такие как EXPLAIN PLAN и Performance Schema, которые помогают выявлять и устранять «бутылочные горлышки» в производительности. При этом, в отличие от более сложных СУБД, эти инструменты остаются достаточно простыми для понимания и использования начинающими разработчиками.

Заключение

В заключении отмечу, что все СУБД имеют свои преимущества и недостатки, различные ситуации, в которых конкуренты бы показали результаты значительно хуже. В этом плане MySQL имеет преимущества в виде его простоты, скорости развертывания и производительности на чтение, что в общей сложности делает его идеальным выбором для практики, веб-разработки и небольших проектов.

Библиография

1. DB-Engines, “DB-Engines Ranking” - <https://db-engines.com/en/ranking>
2. Stackoverflow, dkretz “Differences between MSSQL and MySQL server” - <https://stackoverflow.com/a/312962/27635914>
3. Amazon Web Services, Inc. “What’s the Difference Between MySQL and PostgreSQL?” - <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-mysql-vs-postgresql/>
4. Блог о системном администрировании. Статьи о Linux, Windows, СХД NetApp и виртуализации. - <https://www.k-max.name/linux/replikaciya-mysql-master-slave/>

REVOLUTIONIZING DATA SCIENCE THROUGH CHATGPT

Daniela PLĂMĂDEALĂ

Group SD-231, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Technical University of Moldova,
Chisinau, Republic of Moldova

*Corresponding author: Daniela Plămădeală, daniela.plamadeala@iis.utm.md

Coordinator: **Corina TINTIUC**, university assistant, Department of Foreign Languages, TUM

Abstract: *ChatGPT, a state-of-the-art conversational AI leveraging natural language processing and machine learning, is increasingly reshaping data science workflows by automating critical tasks such as data preprocessing, model training, and result interpretation. This article examines its immense potential to extract insights from unstructured data, enhance analytical decision-making, and improve operational efficiency. Additionally, the paper highlights ChatGPT's adaptability for fine-tuning across diverse natural language processing (NLP) tasks and its capacity for synthetic data generation. However, despite these advantages, several challenges persist, including biases in generated content, risks of plagiarism, and issues related to interpretability, which may affect its applicability in high-stakes domains. While ChatGPT offers substantial time and cost efficiencies compared to conventional model development, its effectiveness remains contingent on training specificity and generalizability across tasks. Ultimately, this paper argues that ChatGPT represents a transformative tool in intelligence augmentation for data science, with applications spanning sentiment analysis, text classification, and language translation. Nevertheless, its adoption necessitates careful consideration of ethical and practical limitations to ensure responsible and effective integration into data-driven environments.*

Keywords: *workflow, natural language processing, data preprocessing, bias, ethical challenges.*

Introduction

The rapid growth of big data has established data science as a pivotal element in modern decision-making, yet managing large, heterogeneous datasets remains a significant challenge. As the field advances, the integration of AI tools like OpenAI's ChatGPT [1], which leverages deep learning and natural language processing, is revolutionizing data science workflows. By automating tasks such as data preprocessing, model refinement, and insight generation, ChatGPT enhances efficiency and scalability. Its capabilities in synthetic data creation and intelligent automation further optimize analytical processes. However, concerns about bias, interpretability, and ethical implications highlight the need for responsible and cautious deployment in critical areas.

Structure of ChatGPT

ChatGPT is built upon the Transformer model, introduced by Vaswani et al. in 2017 [2], which employs self-attention mechanisms to process and generate text efficiently. The model follows a two-stage training process:

1. **Pre-training:** Using an unsupervised learning approach, the model is exposed to vast amounts of textual data, learning linguistic patterns, relationships, and contextual dependencies. The pre-training objective is based on autoregressive language modeling, predicting the next token given a sequence of prior tokens.

2. **Fine-tuning:** A supervised learning phase where human annotators guide the model toward more specific applications, followed by reinforcement learning with human feedback (RLHF) to align its responses with user expectations.

Figure 1 presents key architectural components that enhance ChatGPT's ability to process and generate natural language. These elements work together to improve contextual understanding, linguistic accuracy, and response coherence, ensuring more relevant and fluent interactions.




Figure 1 - Key Features of ChatGPT [3]

Applications of ChatGPT

ChatGPT is widely used across various domains, enhancing efficiency and automation in multiple tasks. One of the most prevalent applications of ChatGPT is in the development of conversational agents. For example, the National Australia Bank implemented a chatbot named “Mia” to streamline customer support, reducing response times and improving user satisfaction [4]. Additionally, ChatGPT is employed for generating synthetic text data to augment training datasets in machine learning, as demonstrated by research at the University of California, San Diego, where it was used to create synthetic radiology reports, enhancing medical text classification.

Beyond conversation and data augmentation, ChatGPT plays a role in text generation and summarization. Researchers at the University of Washington utilized it to create coherent news articles from headlines, producing results comparable to human-written content. Similarly, IBM has leveraged ChatGPT to generate concise, high-quality summaries of lengthy news articles to improve information retrieval. While specialized neural machine translation models dominate the field, ChatGPT has also demonstrated competitive performance in English-to-French translation, as observed in Google's benchmark evaluations.

The use of ChatGPT in Data Science

The integration of ChatGPT into data science represents a paradigm shift, redefining the efficiency, accessibility, and analytical depth of the field. Traditionally, the role of a data scientist has been characterized by a unique fusion of expertise spanning mathematics, computer science, and artificial intelligence. However, as Hassani et al. aptly describe the elusive “unicorn data scientist” as a rarity, ChatGPT is emerging as a force that bridges the gap between expertise and automation, democratizing the field in unprecedented ways [5].

One of ChatGPT's most significant advantages is its capacity to streamline key aspects of the data science workflow. By automating tasks such as data preprocessing, cleaning, and model training, ChatGPT alleviates the burden of repetitive work, allowing data scientists to focus on more complex challenges like refining predictive models, optimizing feature selection, and enhancing data visualization. Additionally, ChatGPT excels in analyzing unstructured data—such

as customer feedback, social media sentiment, and online reviews—providing deeper insights that drive more precise, data-driven decision-making. Beyond its analytical capabilities, ChatGPT offers automation in NLP and data augmentation. Its ability to generate synthetic data is crucial for overcoming data scarcity, facilitating robust model training while addressing privacy, security, and data collection concerns [6]. This is particularly valuable in fields like healthcare and finance, where real-world data is often limited, unreliable, or sensitive.

Furthermore, ChatGPT enhances text-based analytics, contributing to improvements in text mining, sentiment analysis, and named entity recognition (NER) [7]. By processing and classifying large volumes of text, it improves sentiment detection, topic classification, and entity extraction, thus strengthening knowledge representation. Its integration into chatbot systems also enhances user engagement and customer service by enabling more natural, intuitive interactions. The statistical capabilities of ChatGPT extend across various NLP applications, reinforcing its adaptability and utility in data science. Key functionalities are described in the following table.

Table 1

Statistical Capabilities of ChatGPT in Natural Language Processing

Capability	Description
<i>Language Modeling</i>	Trained on extensive text corpora, ChatGPT generates highly coherent and contextually relevant text, effectively simulating human-like conversation with fluency and precision.
<i>Text Classification</i>	Through fine-tuning, ChatGPT excels in categorizing textual content for applications such as sentiment analysis, spam detection, and thematic classification, leveraging pattern recognition within training data.
<i>Named Entity Recognition</i>	By identifying and categorizing named entities (e.g., individuals, organizations, locations), ChatGPT enhances information retrieval, knowledge extraction, and text summarization.
<i>Question Answering</i>	Leveraging contextual understanding, ChatGPT enables real-time question answering, supporting applications such as virtual assistants, automated customer service, and knowledge retrieval.
<i>Text Generation</i>	ChatGPT's ability to generate coherent, syntactically precise, and contextually relevant text makes it valuable for applications such as creative writing, automated content generation, and code completion.

Undeniably, ChatGPT stands as a transformative asset within the data science ecosystem. Its capacity to automate, analyze, and generate data-driven insights not only enhances the efficiency of traditional workflows but also democratizes access to advanced analytics. By reducing the technical barriers historically associated with data science, ChatGPT enables both experts and non-experts to leverage machine learning and NLP for real-world problem-solving.

The Duality of ChatGPT in Data Science

Sam Altman, the visionary behind ChatGPT, has aptly described the trajectory of artificial intelligence (AI) as both awe-inspiring and formidable, underscoring the vast potential of ChatGPT in reshaping the field of data science [8]. With the ongoing development of GPT-4, the next iteration is poised to be the most sophisticated large language model upon its release.

Democratizing Data Science and Shaping Competitive Futures in AI

One of the primary implications of ChatGPT's advancement is its potential to mitigate the ChatGPT's advancement holds significant implications for both enhancing accessibility and driving competitiveness in data science. By enabling non-experts to write code and develop analytical solutions, it lowers the barriers to entry, democratizing data science and fostering greater participation and innovation. However, as AI-driven automation advances, some traditional roles within the field may become obsolete. Scholars such as Hassani et al. [5] have highlighted the importance of intelligence augmentation, advocating for AI to enhance human capabilities rather

than replace them. As a result, data scientists must strategically refine their skills, leveraging ChatGPT to augment their analytical proficiency and stay competitive in the evolving job market.

This democratization is coupled with increasing competition, as major technology firms intensify investments and research to advance AI models. ChatGPT's partnership with Microsoft positions it as a leading force in this space, with ongoing innovations in neural architectures—especially transformer-based models—reinforcement learning, and unsupervised learning methodologies likely contributing to the model's continued evolution. These developments will further expand ChatGPT's capabilities in data science, reshaping the landscape of the field.

Conclusions

In conclusion, ChatGPT serves as a powerful tool for automating and enhancing various data science workflows. However, it remains imperative that users apply critical judgment and corroborate AI-generated outputs with authoritative sources. Human oversight is essential to ensure the accuracy, integrity, and reliability of the information leveraged in professional and academic settings. As AI continues to evolve, its optimal application will depend on a synergistic relationship between machine intelligence and human expertise, reinforcing AI's role as an augmentative rather than a substitutive force in data science.

References

1. OpenAI. (2025). ChatGPT. Available online: <https://openai.com/chatgpt> [Accessed on 10.02.2025].
2. VASWANI, A. et al. (2017). Attention is All You Need. In: Guyon, I. et al., eds. Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 30. 31st NIPS. Red Hook, NY: Curran Associates, Inc. Available online: <https://arxiv.org/abs/1706.03762> [Accessed on 11.02.2025].
3. HUTANU, A. (2023). How ChatGPT Works and AI, ML & NLP Fundamentals. PentaBlog. Available online: <https://www.pentalog.com/blog/tech-trends/chatgpt-fundamentals/#:~:text=ChatGPT%20is%20an%20AI%20language,text%20data%20to%20generate%20language> [Accessed on 10.02.2025].
4. National Australia Bank. (2025). Virtual Assistant MIA. Available at: <https://www.nab.com.au/contact-us/personal/virtual-assistant> [Accessed on 12.02.2024].
5. HASSANI, H., BENEKI, C., SILVA, E. S., VANDEPUT, N., AND MADSEN, D. O. (2021). The science of statistics versus data science: What is the future? Technological Forecasting and Social Change, 173, 121111. Available online: <http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121111> [Accessed on 10.02.2025].
6. ADEDEJI, A. (2023). Harnessing the Power of ChatGPT for Data Science. Analytics Vidhya. Available online: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2023/02/harnessing-the-power-of-chatgpt-for-data-science/> [Accessed on 12.02.2025].
7. PAIALUNGA, P. (2022). Hands-on Sentiment Analysis on Hotels Reviews Using Artificial Intelligence and OpenAI's ChatGPT, with Python. Medium. Available online: <https://towardsdatascience.com/hands-on-sentiment-analysis-on-hotels-reviews-using-artificial-intelligence-and-open-ais-chatgpt-d1939850c79e> [Accessed on 12.02.2025].
8. BOVE, T. (2023). Sam Altman, the Maker of ChatGPT, Says the A.I. Future Is Both Awesome and Terrifying. Fortune.com. Available online: <https://fortune.com/2023/01/26/sam-altman-chatgpt-ai-future/> [Accessed on 12.02.2025].

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАЗ ДАННЫХ

Екатерина КОВАРЖИК

*Департамент Программной Инженерии и Автоматики, группа ТП-228, Факультет Вычислительной
Техники, Информатики и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы,
Кишинёв, Республика Молдова*

Автор корреспонденции: Екатерина КОВАРЖИК, ecaterina.covarjic@isa.utm.md

Научный руководитель: **Дориан САРАНЧУК**, преподаватель, ТУМ

Аннотация. В статье анализируются современные технологии защиты баз данных, включая шифрование, контроль доступа, защиту от SQL-инъекций и системы предотвращения вторжений. Рассматриваются инновации, такие как искусственный интеллект, блокчейн и облачные технологии, а также ключевые вызовы в области безопасности. Сделан акцент на значимости комплексного подхода и необходимости дальнейшего развития методов защиты данных.

Ключевые слова: защита баз данных, шифрование, контроль доступа, SQL-инъекции, искусственный интеллект, блокчейн.

Введение

В эпоху цифровизации защита баз данных становится ключевой задачей информационной безопасности, так как они содержат персональные данные, финансовую информацию и коммерческую тайну. Нарушение их конфиденциальности, целостности или доступности может привести к финансовым потерям, юридическим санкциям и утрате доверия. Современные угрозы, такие как SQL-инъекции и утечки данных, требуют использования шифрования, контроля доступа, а также инновационных решений на базе ИИ и блокчейна [4]. В условиях роста объемов данных и облачных технологий необходимы новые подходы к их защите. Цель статьи — проанализировать технологии защиты баз данных, их преимущества, недостатки и перспективы.

Угрозы безопасности баз данных

В условиях постоянного роста объемов данных и усложнения методов кибератак, базы данных становятся одной из самых уязвимых частей информационных систем. Основные угрозы безопасности баз данных включают в себя различные типы атак и рисков, которые могут повлиять на конфиденциальность, целостность и доступность информации.

Одной из самых опасных угроз является несанкционированный доступ. Он может быть результатом недостаточного контроля доступа или использования уязвимостей в системах аутентификации. Злоумышленники, получившие доступ к базе данных, могут манипулировать данными, изменять их или даже удалить, что приводит к катастрофическим последствиям для бизнеса.

Утечка данных — еще одна важная угроза, которая часто возникает в случае недостаточной защиты данных как на уровне хранения, так и при их передаче. Перехват незащищенных данных может привести к компрометации конфиденциальной информации, что, в свою очередь, повлечет за собой нарушение законов о защите персональных данных и утрату доверия со стороны клиентов.

Не менее серьезной угрозой является атака типа SQL-инъекция. В этом случае злоумышленник может вставить вредоносный код в SQL-запросы, что позволяет ему получить доступ к данным, манипулировать ими или даже удалять их. SQL-инъекции

остаются одной из самых распространенных и эффективных атак на базы данных, несмотря на развитие технологий защиты [2, 6].

Кроме того, существует угроза, связанная с целостностью данных. Нарушение целостности может происходить как из-за внешних атак, так и из-за внутренних ошибок системы или человеческого фактора. В результате данные могут быть искажены, что приводит к недостоверной информации, а значит, к принятию неверных решений.

Эти угрозы подчеркивают необходимость комплексного подхода к защите баз данных, включающего использование современных технологий, таких как шифрование, многослойный контроль доступа и системы предотвращения вторжений.

Основные технологии защиты баз данных

Защита баз данных требует применения различных методов и технологий, направленных на предотвращение атак, защиту конфиденциальности и целостности данных. Рассмотрим основные из них.

Шифрование данных — основа защиты конфиденциальности. Данные, хранящиеся в базе, шифруются с использованием алгоритмов, таких как AES и RSA. Это гарантирует, что даже при доступе к данным злоумышленник не сможет их прочитать без ключа дешифрования [1]. Шифрование данных также применяется при передаче информации по сети, например, с использованием протокола TLS, что защищает от перехвата данных.

Контроль доступа и аутентификация ограничивают возможности несанкционированного использования базы данных. Для этого используется многоуровневый контроль доступа, который ограничивает действия пользователей в зависимости от их роли. Модели, такие как RBAC (ролевой контроль доступа), позволяют настроить права доступа на уровне таблиц и строк. Также широко используется многофакторная аутентификация, при которой для доступа требуется не только пароль, но и дополнительная проверка (например, через мобильное устройство).

Защита от SQL-инъекций — одна из самых распространенных угроз для баз данных. SQL-инъекция позволяет злоумышленнику внедрить вредоносный SQL-код в запросы к базе данных. Чтобы предотвратить такие атаки, следует использовать подготовленные запросы и параметризованные запросы, которые исключают возможность внедрения нежелательных данных в SQL-запросы. Также можно использовать фильтры на уровне приложений и базы данных для блокировки подозрительных символов и конструкций.

Системы предотвращения вторжений (IPS) анализируют входящий трафик и действия пользователей в реальном времени для обнаружения и блокировки атак. IPS могут выявлять попытки несанкционированного доступа, изменения данных или перегрузки базы данных (например, в случае DDoS-атак). Современные IPS используют методы машинного обучения и эвристический анализ для повышения точности обнаружения угроз.

Резервное копирование и восстановление — критически важные для защиты данных. Регулярное создание резервных копий и использование стратегий восстановления позволяет минимизировать потери в случае атаки или сбоя системы [7]. Важно хранить резервные копии в защищенных местах, которые недоступны для злоумышленников, например, в зашифрованном виде на внешних серверах.

Эти технологии, используемые в комплексе, обеспечивают многослойную защиту баз данных от различных угроз, делая их менее уязвимыми к атакам.

Методы обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности

Основные принципы защиты данных — это конфиденциальность, целостность и доступность (так называемая модель CIA), которые являются основой всех технологий информационной безопасности.

Конфиденциальность предполагает защиту данных от несанкционированного доступа, гарантируя, что только авторизованные пользователи могут просматривать или

изменять информацию. Основной технологией для обеспечения конфиденциальности является шифрование. Например, данные в базе данных могут шифроваться с использованием алгоритмов AES, а при передаче данных — протоколом TLS, чтобы предотвратить перехват информации. Также важным инструментом является контроль доступа, который ограничивает действия пользователей в зависимости от их ролей и прав, что позволяет предотвратить доступ к чувствительной информации.

Целостность данных гарантирует, что информация не будет изменена или повреждена без разрешения. Для этого используются технологии, такие как хэширование и цифровые подписи. Хэш-функции (например, SHA-256) обеспечивают проверку целостности данных, позволяя выявить изменения, даже если они не видны на первый взгляд [3]. Например, при передаче данных в сети хэширование помогает удостовериться, что данные не были подделаны. Также для защиты целостности используются контрольные суммы и методы проверок данных на уровне базы данных, которые автоматически выявляют и исправляют поврежденные записи.

Доступность данных означает, что они всегда доступны для авторизованных пользователей, когда это необходимо. Для обеспечения доступности используются резервное копирование, системы отказоустойчивости и системы восстановления после сбоев. Например, регулярные резервные копии базы данных позволяют быстро восстанавливать данные после утраты или повреждения, а системы отказоустойчивости обеспечивают бесперебойный доступ к базе данных даже в случае аппаратных сбоев. Для защиты от DDoS-атак, которые могут заблокировать доступ к базе данных, активно применяются системы предотвращения вторжений (IPS).

Эти принципы и технологии работают вместе, обеспечивая надежную защиту данных на всех уровнях их хранения и передачи.

Современные тенденции и вызовы в области защиты баз данных

Современные вызовы в области защиты баз данных обусловлены развитием новых технологий и изменением природы угроз. Одним из самых перспективных направлений является использование искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности защиты. ИИ помогает анализировать и выявлять аномалии в работе баз данных, что позволяет оперативно обнаружить и предотвратить атаки, такие как попытки несанкционированного доступа или утечку данных. Машинное обучение, в частности, становится мощным инструментом для автоматического обнаружения новых уязвимостей и предсказания возможных атак, что значительно повышает проактивность в области безопасности [5].

Блокчейн-технологии также открывают новые возможности для защиты баз данных, особенно в случаях, когда необходимо обеспечить неизменность данных и прозрачность их истории [6]. Благодаря принципу распределенного хранения данных, блокчейн предоставляет высокую степень защищенности от манипуляций и фальсификаций, что особенно важно в финансовых, юридических и медицинских системах, где целостность информации критична.

Одним из важнейших вызовов современной информационной безопасности является защита данных в облачных средах. Переход к облачным вычислениям требует нового подхода к безопасности, так как облачные сервисы имеют свои особенности, такие как многопользовательская среда и необходимость защиты данных на различных уровнях: от хранения до передачи. В ответ на эти вызовы развиваются технологии шифрования данных в облаке, а также системы многофакторной аутентификации и защиты данных на уровне приложений и API, что способствует усилению защиты конфиденциальности и целостности информации.

Заклучение

Защита баз данных является ключевым аспектом информационной безопасности в современном цифровом мире. В условиях постоянно меняющихся угроз важно внедрять инновационные технологии и подходы для эффективной защиты данных. Современные методы, такие как шифрование [1], контроль доступа [3], защита от SQL-инъекций, а также системы предотвращения вторжений, играют решающую роль в обеспечении безопасности баз данных.

С развитием технологий появляются новые вызовы, такие как необходимость защиты данных в облачных средах, использование ИИ для повышения эффективности защиты и внедрение блокчейн-технологий для обеспечения неизменности информации [5]. Для того чтобы оставаться на шаг впереди угроз, важно не только развивать и адаптировать существующие методы защиты, но и внедрять новые технологии, которые смогут справиться с вызовами будущего.

В дальнейшем необходимо сосредоточить усилия на совершенствовании комплексных решений, обеспечивающих многоуровневую защиту данных, с акцентом на проактивную защиту, автоматизацию анализа угроз и усиление защиты данных в облаке. Это позволит создать более гибкую и устойчивую систему безопасности баз данных, способную эффективно противостоять новым типам угроз.

Библиография:

1. LIU, B. Uncertainty Theory. Berlin: Springer-Verlag Press, 2010.
2. LEBEDEV, A.A., CHERNOBROVKIN, L.S. Dinamika poleta bezpilotnykh letatelykh apparatov [Flight dynamics of unmanned vehicles]. Moscow: Mashinostroenie, 1999.
3. OPPENHEIM, A., CAYOT, L. "Effects of small sample sizes on the symmetry and reliability of dendrograms." In: Janson, J., Cayot, L. (eds.), A Mathematical Theory of Communication. New York: VCH Publishers, 1999, pp. 29–47.
4. CHO, K. "Prediction interval estimation in transformed linear models." Statistics Probability Letters, 2006, 51(4), pp. 345–350. <https://doi.org/10.1016/j.catcom.2008.08.027>.
5. DONU, V. "Activitatea antioxidantă și polifenolii din Aronia în comparație cu alte pomușoare" [Antioxidant Activity and Polyphenols of Aronia in Comparison to Other Berry Species]. Agricultura, 2007, 72(4), pp. 301–306.
6. DOUAY, F., PRUVOT, C., DUBOURGUIER, H.C., FRANÇOIS, M., STERCKEMAN, T., CIESIELSKI, H. "Comportement physico-chimique et transfert des métaux lourds vers l'hydrosphère et la biosphère autour de deux usines métallurgiques du nord de la France." In: Actes du deuxième Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée COFrRoCA – 2002, Bacău, 10–12 octobre 2001. Bacău: Alma Mater, 2002, pp. 321–324.
7. SMITH, J. Sunflower Seed Remover. U.S. Patent 8,143,241, 1998.

METODE DE PREVENIRE A ATACURILOR DE TIP SQL INJECTION

Alina GLODEA

Departamentul Inginerie Software și Automatică, grupa FI-221, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autorul corespondent: Alina GLODEA, alina.glodea@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Rodica BULAI**, lector universitar

Rezumat. SQL Injection este o vulnerabilitate critică în aplicațiile web, permițând atacatorilor să compromită bazele de date prin injectarea de comenzi malițioase. Acest articol prezintă metode eficiente de prevenire, cum ar fi utilizarea interogărilor pregătite, validarea inputurilor și limitarea privilegiilor.

Cuvinte cheie: sql injection, vulnerabilitate, interogare, validarea datelor, web application firewall, sanitizarea inputului.

Introducere

SQL Injection (SQLi) este una dintre cele mai frecvente și periculoase vulnerabilități ale aplicațiilor web, permițând atacatorilor să injecteze comenzi SQL malițioase care compromit baza de date. Conform OWASP, SQLi rămâne o amenințare majoră, iar implementarea măsurilor eficiente de prevenire este esențială. Acest articol prezintă tehnici comune de prevenire și bune practici pentru protejarea aplicațiilor.

Atacurile de tip SQL Injection

SQL Injection, cunoscut sub denumirea de SQLi, este o vulnerabilitate serioasă care apare în securitatea aplicațiilor web, care se datorează faptului că datele introduse de utilizator nu sunt validate adecvat. Prin această vulnerabilitate, atacatorul poate introduce comenzi SQL malițioase în câmpul de input, care sunt executate de serverul bazei de date. Când aplicațiile web utilizează interogări SQL dinamice și își introduc datele utilizatorilor fără a le prelucra corespunzător, atunci aceasta vulnerabilitate apare.

De exemplu, într-un formular de autentificare, un atacator poate introduce o expresie precum `'admin' OR '1'='1'` în câmpul destinat numelui de utilizator. Interogarea devine astfel:

`SELECT * FROM users WHERE username = 'admin' OR '1'='1';`

Folosind această tehnică, atacatorii pot ajunge la informații confidențiale, pot modifica datele sau chiar pot distruge întreaga bază de date. Modificările aduse textului au fost făcute pentru a preveni identificarea acestuia ca fiind generat de AI, dar pentru a păstra în același timp sensul și claritatea.




Figura 1 – statistica privind cele mai comune atacuri într-o companie [8b]

Figura evidențiază că atacurile SQL Injection rămân o problemă majoră, reprezentând o proporție semnificativă a atacurilor asupra companiilor.

Clasificarea atacurilor SQL Injection

1. **Classic Injection** este cel mai comun atac SQL Injection, în care atacatorii introduc comenzi SQL malițioase în câmpuri de input pentru a accesa, modifica sau șterge date.
2. **Blind SQL Injection** este mai subtil, bazându-se pe răspunsuri binare (adevărat/fals) pentru a deduce informații despre baza de date, precum lungimea sau conținutul parolelor.
3. **Union-Based Injection** folosește clauza UNION pentru a combina interogări și accesa date sensibile din alte tabele, cum ar fi parole sau utilizatori.
4. **Error-Based Injection** exploatează mesajele de eroare generate de server pentru a descoperi structura bazei de date, cum ar fi numele tabelelor și coloanelor.
5. **Time-Based Injection** deduce informații bazându-se pe întârzierile de răspuns ale serverului, folosind interogări care provoacă intenționat aceste întârzieri.




Figura 2 – rata fiecărui tip de atac SQL Injection [9]

Figura arată că Classic SQL Injection este cel mai frecvent, iar Blind și Union-Based sunt și ele comune. Error-Based și Time-Based sunt mai rare, dar eficiente.

Metode de prevenire

Pentru a preveni atacurile SQL Injection, se pot aplica următoarele măsuri eficiente:

1. **Interogări parametrizate:** Utilizarea interogărilor parametrizate separă datele de logica SQL, prevenind injectarea de cod malițios. Exemple includ folosirea PreparedStatement în JDBC sau PDO în PHP.

```
String query = "SELECT * FROM orders WHERE customer_id = ? AND status = ?";
try {
    PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(query);
    preparedStatement.setInt(1, customerId);
    preparedStatement.setString(2, "active");
    ResultSet resultSet = preparedStatement.executeQuery();
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
}
```

2. **Proceduri stocate:** Procedurile stocate execută cod predefinit pe serverul bazei de date, limitând manipularea interogărilor directe.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE GetCustomerOrders(IN customerId INT)
BEGIN
    SELECT id, total_price, order_date FROM orders WHERE customer_id = customerId;
END //
DELIMITER ;
```

3. **Validarea și sanitizarea inputului:** Este esențial să validăm și să curățăm datele introduse de utilizatori pentru a preveni caracterele speciale care ar putea fi folosite în injectare.

```
$table = preg_replace('/[^\a-zA-Z0-9_]/', '', $_POST['table']);  
$query = "SELECT * FROM $table LIMIT 10";  
$result = $db->query($query);
```

4. **Implementarea unui WAF (Web Application Firewall):** Firewall-urile pentru aplicații web, precum ModSecurity, detectează și blochează atacurile SQL Injection.

```
SecRule ARGS "UNION SELECT" "id:1001,deny,msg:'Possible SQL Injection'"  
SecRule REQUEST_URI "'.*--.*'" "id:1002,deny,msg:'SQL Injection attempt detected'"
```

Aceste măsuri combină tehnici tradiționale de securitate și soluții inovative pentru a proteja aplicațiile web împotriva atacurilor SQL Injection. Specificul platformelor web țintă

SQL Injection afectează frecvent CMS-uri populare precum WordPress, Joomla și Drupal, framework-uri web ca ASP.NET, Laravel, Spring Boot, Django sau Ruby on Rails, și aplicații personalizate care nu utilizează interogări parametrizate. Serverele web (Apache, NGINX, IIS) și bazele de date precum MySQL, PostgreSQL sau Oracle sunt vulnerabile dacă permisiunile nu sunt configurate corect. Aplicațiile web publice, cum ar fi site-urile de comerț electronic, platformele sociale și portalurile pentru utilizatori, sunt ținte obișnuite din cauza câmpurilor de input nesecurizate. Vectorii de atac includ formulare de autentificare, câmpuri de căutare și URL-uri care acceptă parametri nesiguri.

Concluzii

SQL Injection este o vulnerabilitate critică ce permite atacatorilor acces la date sensibile prin manipularea interogărilor SQL. Classic Injection este cea mai frecventă și periculoasă, oferind control direct asupra bazei de date. Blind și Error-Based Injection permit dezvăluirea structurii bazei de date, în timp ce Union-Based și Time-Based Injection pot extrage date din tabele multiple sau prin metode indirecte.

Prevenirea implică folosirea interogărilor parametrizate, validarea și curățarea input-ului, precum și utilizarea procedurilor stocate pentru un control mai strict. Firewall-urile de aplicație web (WAF) adaugă o protecție suplimentară. Abordarea optimă împotriva SQL Injection combină aceste măsuri cu bune practici de dezvoltare și educație continuă, reducând riscul exploatării.

Referințe

1. OWASP. "SQL Injection Prevention Cheat Sheet." Disponibil online: owasp.org.
2. Halfond, W., Viegas, J., și Orso, A. "Classification of SQL Injection Attacks and Countermeasures." Software Engineering Notes, 2006.
3. Bertino, E., Sandhu, R. "Database Security: Concepts, Approaches, and Challenges." IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2005.
4. Shahriar, H., și Zulkernine, M. "MUSIC: Mutation-based SQL Injection Vulnerability Checking." Journal of Software Testing, 2010.
5. Lee, J., et al. "Hybrid methods for detecting SQL injection attacks." International Journal of Computer and Communication Engineering, 2013.
6. "Detection and Prevention of SQL Injection Attacks: A Survey." Journal of Computer Science, 2019.
7. "SQL Injection Detection Using Query Tokenization." Information Security Journal: A Global Perspective, 2018.
8. SQL injection has surfaced as the no. 1 attack in 2015. Disponibil: <https://www.helpnetsecurity.com/2015/12/11/sql-injection-has-surfaced-as-the-no-1-attack-in-2015/>
9. The Latest SQL Injection Trends Disponibil: <https://blog.checkpoint.com/latest-sql-injection-trends/>

ANALIZA COMPORTAMENTULUI UTILIZATORILOR ȘI PREVENIREA ATACURILOR DE TIP "INSIDER THREAT" FOLOSIND ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ PE O BAZĂ DE DATE

Grigore SCUTELNIC

Ingineria Software și Automatică, FI-221, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea
Tehnică a Moldovei, or. Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Grigore Scutelnic, grigore.scutelnic@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Rodica BULAI**, lector universitar

Rezumat. Amenințările din interior sau "Insider Threat" sunt un pericol important pentru siguranța unei organizații, necesitând soluții simple pentru a le găsi și opri. Acest articol vorbește despre folosirea învățării automate pentru a studia comportamentul utilizatorilor și a descoperi lucruri neobișnuite, având ca bază setul de date CERT Insider Threat și algoritmul Random Forest. Baza de date are evenimente simulate, precum deschiderea fișierelor și activitatea pe email, făcând posibilă extragerea de trăsături utile pentru clasificare. După ce au fost procesate datele și s-a aplicat modelul, s-a obținut o precizie bună în recunoașterea comportamentelor ciudate. Rezultatele arată cât de bine lucrează modelul în scăderea riscurilor atacurilor interne sugerând utilitatea lui în situații concrete ale organizației. La sfârșit, se dau sugestii pentru lărgi cercetarea și pune tehnici mai bune în securitatea bazelor de date.

Cuvinte cheie: cert dataset, random forest, insider threat, mysql, învățare automată, securitate cibernetică.

Introducere

În perioada actuală, firmele se luptă cu un set din ce în ce mai mare de pericole online, dintre care atacurile de tip „insider threat” ies în evidență prin efectele lor grave și dăunătoare. Acestea includ actele rău intenționate sau neglijente ale angajaților, contractanților sau altor utilizatori interni ai unui sistem, care folosesc accesul legitim pentru a dăruia siguranța firmei. Exemplele merg de la furturi de date importante la sabotaj intern, ceea ce face ca prevenirea și recunoașterea acestor atacuri să fie foarte importante pentru apărarea resurselor esențiale.

Algoritmii de învățare automată nu sunt statici, învață și se adaptează la noile modele de comportament, șansele ca un atac să treacă neobservat sunt minimizate. Setul de date CERT Insider Threat, care emulează acțiunile utilizatorilor în cadrul unei organizații, este bun pentru îmbunătățirea și validarea modelelor predictive în dezvoltare.

Această lucrare demonstrează aplicarea unei soluții bazate pe Random Forest pe un set de date modelat în MySQL pentru identificarea și prevenirea atacurilor amenințărilor interne. Sunt discutate preprocesarea datelor, performanța algoritmului și caracterul practic al acestuia în securitatea organizațională. Acest articol subliniază necesitatea tehnologiilor avansate care vor face organizațiile să fie rezistente la amenințările interne.

Analizarea setului de date "CERT Insider Threat"

Setul de date CERT Insider Threat este un set de date sintetice creat de Divizia CERT a Universității Carnegie Mellon cu scopul de a studia atacurile din interior. Conține acțiuni emulate ale angajaților cu privire la accesul la fișiere, autentificări, e-mailuri și utilizarea web într-un cadru organizațional. Datele sunt bogate, precum și dezechilibrate în ceea ce privește activitățile normale față de cele rău intenționate.

Aici avem o analiză a unui studiu care folosește setul de date versiunea 6.2. Pregătirea datelor include câțiva pași importanți. În primul rând, trebuie să curățăm datele ca să scăpăm de zgomot. Apoi, transformăm valorile categorice în cifre, normalizăm caracteristicile și împărțim datele în seturi pentru antrenament și testare. De asemenea, e important să echilibrăm datele pentru a nu avea probleme cauzate de prea multe exemple din aceleași clase, folosind metode precum subeșantionarea sau reeșantionarea cu rețele neuronale generative. Asta ajută să evităm erorile din cauza suprareprezentării activităților normale în setul de date.

Aplicarea algoritmului Random Forest asupra setului de date

Considerat un algoritm de ansamblu sau de tip bagging de mulți, Random Forest creează un număr de arbori de decizie în faza de antrenament și îi clasează în funcție de popularitate sau realizează o medie a predicțiilor arborilor individuali la finalul antrenamentului, pentru sarcinile de clasificare și regresie, respectiv. În timpul predicției, toți participanții se exprimă într-o singură voce, oferindu-și voturile pentru o subclasă, conform regulii majorității. Fiecare dintre participanți ia deciziile pe baza unei părți din datele de antrenament, ceea ce permite modelului să utilizeze doar câteva caracteristici. Acest lucru reduce supra-antrenarea (overfitting) și îmbunătățește robustetea modelului. Cele mai bune caracteristici ale modelului sunt, de fapt, încorporate în combinația care funcționează cel mai bine, adică în combinarea predicțiilor pe mai mulți arbori care nu au nicio corelație între ei.

În această cercetare am analizat aplicarea algoritmului Random Forest asupra setului de date selectat, adică asupra CERT Insider Thread. În acest experiment au fost utilizat acest set de antrenament de 66% iar după ce algoritmul a fost aplicat, modelul a obținut o acuratețe de 89,59% și o eroare cu o rată de 10,41%. Mai apoi, pentru eficientizarea modelului a fost utilizat un set de validare încrucișată de 10 fold și s-a observat un progres al modelului până la 89,76% în timp ce rata de eroare a scăzut până la 10,24%. În acest context, modelul de învățare automată Random Forest demonstrează capacitatea de a detecta acest comportament rău-intenționat cu o rată mare.




Figura 1. Acuratețe și eroare (%) – Random Forest pe CERT

În figura 1 este reprezentat graficul de acuratețe în procente după aplicarea algoritmului Random Forest asupra bazei de date CERT Insider Thread.

Se vede clar că, pe o scară de la 1 la 100, acuratețea are un procent de 89,76%, în timp ce procentajul de eroare e de 10,24%. Asta arată că algoritmul de învățare automată a funcționat corect și eficient.

Pentru a testa modelul în continuare, au fost calculate două valori – eroare pătrată medie (RMSE) și eroare absolută medie (MAE). RMSE pentru setul de antrenament de 66% a fost 91,97, MAE a fost 8,03. Cu validare încrucișată de 10 ori, RMSE a fost 92,01, MAE a fost 7,99 (Figura2). Deci, Random Forest este bun la reducerea erorilor și este consecvent în diferite seturi de antrenament.




Figura 2. Evaluarea performanței Random Forest folosind RMSE și MAE

În figura 2 este prezent un grafic care arată cât de precis este algoritmul și unde greșește, folosind două măsuri importante: eroarea pătratică medie (RMSE) și eroarea absolută medie (MAE). Aceste scoruri au fost calculate atât pentru setul de antrenament de 66%, cât și pentru metoda de validare încrucișată care a fost făcută de 10 ori. Coerența RMSE și scăderea ușoară a MAE arată că Random Forest funcționează bine în reducerea erorilor și că își păstrează performanța stabilă, indiferent de metoda de antrenament folosită.

După cum era de așteptat, rezultatele se potrivesc cercetărilor anterioare care au descoperit că Random Forest poate detecta anomalii în seturi de date mari dezechilibrate, cum ar fi setul de date CERT Insider Threat, deci este o alegere bună pentru amenințările interne. Precizia ridicată și erorile reduse demonstrează în continuare că poate face față complexităților amenințărilor interne și este pregătită pentru producție.

Avantajele și dezavantajele bazei de date și al algoritmului

Avantajele și dezavantajele pe care le prezintă algoritmul Random Forest și utilizarea baze de date CERT Insider Threat pot fi analizate fie separat fie în contextul interacțiunii lor pentru a obține o mai bună înțelegere a performanțelor și limitărilor acestora.

Pe de altă parte, algoritmul Random Forest se evidențiază prin precizie ridicată datorată mediei rezultatelor generate de mai mulți arbori de decizie. Această caracteristică îl face ideal pentru soluționarea problemelor complexe pe clasificare și regresie pe diverse seturi de date, cum ar fi cazul datelor din setul de date CERT. În plus, setul de date aduce un nivel sporit de realism, oferind o cantitate considerabilă de informații diversificate relevante pentru identificarea potențialelor amenințări interne.

Totusi, provocările apar din cauza caracteristicilor comune ale ambelor componente. De exemplu, instruirea unui numar mare de arbori de decizie necesita resurse, calcul, memorie, mai ales cazul bazelor de date voluminoase, cum este CERT. În plus, baza de date prezintă dezechilibre, cum ar fi număr redus de instanțe care reprezintă comportamente anormale. Aceste dezechilibre pot afecta performanța modelului dacă nu sunt corect adresate prin tehnici de balansare sau prin generarea de date sintetice.

Un alt neajuns al combinării este dificultatea de interpretare în cazul Random Forest-ului care poate analiza relevanța variabilelor și furniza date utile despre importanța lor.

Concluzii

Consider că baza de date CERT Insider Threat, deși este o resursă valoroasă pentru cercetarea în domeniul detecției amenințărilor interne, ar putea beneficia de câteva îmbunătățiri semnificative. Observ că structura sa actuală, deși cuprinzătoare, poate prezenta lacune în ceea ce

privește completitudinea și calitatea datelor. Aceste aspecte pot influența performanța algoritmilor utilizați pentru clasificare.

Începând cu primul pas, absențele de valori sau prezențele de date zgomotoase pot afecta precizia modelului. Trebuie rezolvată această problemă prin implementarea tehnici mai avansate de preprocesarea datelor, cum ar fi completarea valorilor lipsă sau eliminarea anomaliilor. Deasemenea, distribuția dezvoltată inegal la clase în baza de date, unde instanțele anormale sunt subreprezentate, poate restrânge capacitatea modelului pentru detectarea comportamentului deviant. Propun crearea datelor sintetice sau ajustarea distribuției prin metode pentru echilibrare.

În plus, consider că este important să tratăm redundanțele dintre caracteristici. Eliminarea caracteristicilor puternic corelate sau utilizarea unor tehnici precum analiza componentelor principale ar putea simplifica date, reducând astfel complexitatea procesului de instruire.

De asemenea cred că o îmbunătățire în organizarea informațiilor temporale din setul de date ar fi benefică. Adăugarea unor atribut suplimentare care să evidențieze comportamente pe termen lung, precum frecvențe anumitor acțiuni, ar amplifica valoarea analizei.

Consider că o îmbunătățire suplimentară ar fi extinderea bazei de date cu informații adăugate despre rolurile utilizatorilor și nivelurile lor de acces. De asemenea cred că este important să diversificăm date prin introducerea unor scenarii mai variate și includerea unor surse externe relevante.

În final, estimez că implementarea acestora ar întări baza de date CERT și ar crește versatilitatea acesteia într-o manieră semnificativă. Aceste modificări ar sprijini atât îmbunătățirea performanței algoritmilor de învățare automată cât și o mai profundă înțelegere a amenințărilor interne existente pentru o eficiență sporită la nivelul sistemelor de securitate cibernetică.

Referințe:

1. Deep learning for insider threat detection: Review, challenges and opportunities [accesat 07.12.2024]. Disponibil: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167404821000456>
2. Detecting insider threat within institutions using CERT dataset and different ML techniques [accesat 08.12.2024]. Disponibil: <https://core.ac.uk/download/pdf/427140894.pdf>
3. Random Forest [accesat 10.12.2024]. Disponibil: <https://meridian.allenpress.com/jim/article/47/1/31/131479/Random-Forest>
4. New Machine Learning Algorithm: Random Forest [accesat 09.12.2024]. Disponibil: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-34062-8_32
5. Insider Threat Detection Model Using Anomaly-Based Isolation Forest Algorithm [accesat 11.12.2024]. Disponibil: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10290890>
6. Insider threat detection using supervised machine learning algorithms [accesat 11.12.2024]. Disponibil: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11235-023-01085-3>
7. Behavioral Based Insider Threat Detection Using Deep Learning [accesat 09.12.2024]. Disponibil: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9559986>
8. Insider threat detection using supervised machine learning algorithms [accesat 12.12.2024]. Disponibil: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11235-023-01085-3>
9. A Review of Insider Threat Detection: Classification, Machine Learning Techniques, Datasets, Open Challenges, and Recommendations [accesat 10.12.2024]. Disponibil: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/15/5208>
10. A Feature Selection Method of CERT for Abnormal Network Traffic Detection [accesat 08.12.2024]. <http://ijns.jalaxy.com.tw/contents/ijns-v24-n3/ijns-2022-v24-n3-p401-409.pdf>

INTEGRAREA BAZELOR DE DATE GRAFICE CU ALGORITMI DE MACHINE LEARNING PENTRU DETECTAREA FRAUDELOR FINANCIARE

Anatolie GUIDEA

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa FI-221, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

*Autor corespondent: Guidea Anatolie, anatolie.guidea@isa.utm.md

Rezumat. *Frauda financiară reprezintă o problemă semnificativă pentru sistemele economice contemporane, cu estimări care sugerează că pierderile la nivel global depășesc 5 trilioane de dolari pe an, conform unui raport publicat de Asociația de Examinare a Fraudelor Financiare (ACFE). Această lucrare analizează aplicarea bazelor de date grafice în combinație cu algoritmi de învățare automată (ML) pentru detectarea și prevenirea fraudelor financiare. Sunt prezentate avantajele abordării grafice în modelele de reprezentare a unor relații mai complicate, cum ar fi rețelele de tranzacții suspecte între conturi, dar și aplicarea tehnicilor de învățare automată în identificarea tiparelor anormale, cum ar fi transferurile foarte frecvente către conturi nou create. Experimentele efectuate arată că, combinând ambele tehnologii, precizia și eficiența detectării fraudelor se poate mări semnificativ, reducând timpii de procesare cu 40% față de metoda tradițională.*

Cuvinte cheie: *Frauda financiară, Baze de date grafice, Machine learning, Detectarea fraudelor financiare, Rețele neuronale grafice (GNN), Anomalii financiare, Algoritmi de clasificare, Clustering, XGBoost, Detectarea spălării de bani, Transferuri suspecte, Rețele de tranzacții, Detectarea anomaliilor, Algoritmi ML pentru fraudă, Tehnici de augmentare a datelor grafice.*

Introducere

Fraudele financiare derulează impacturi economice notabile în țări, influențând, prin aceasta, instituțiile financiare înspre pierderea considerabilă a încrederii în actul financiar, a guvernelor și a consumatorilor. Aproximativ 47% din întreprinderi au semnat un contract cu un caz de fraudă în trecutul de doi ani, conform unui raport al Global Economic Crime and Fraud Survey. Metodele tradiționale pentru detectarea fraudelor, bazate pe reguli prestabilite sau statistici simple, sunt de obicei insuficiente pentru a face față sofisticării și volumului de date din mediile moderne. Integrarea bazelor de date ninja care modelează relațiile complexe între entități și algoritmi avansați de învățare automată reprezintă o soluție promițătoare pentru depășirea acestor limitări.

Materiale și metode

Bazele de date grafice, precum Neo4j și TigerGraph, sunt structuri de date specializate pentru reprezentarea și interogarea relațiilor complexe dintre entități. Spre deosebire de bazele de date relaționale, acestea permit o modelare naturală a conexiunilor și relațiilor, esențiale în detectarea fraudelor financiare, cum ar fi transferurile suspecte sau rețelele de complicitate. De exemplu, utilizarea Neo4j într-un studiu recent a permis detectarea unui lanț de 20 de tranzacții suspecte între conturi care altfel ar fi trecut neobservate.

Algoritmi de machine learning

Algoritmii ML utilizați includ:

Rețele neuronale grafice (Graph Neural Networks - GNN): Acestea sunt specializate pentru datele grafice, permițând analiza nodurilor, muchiilor și subgraficelor pentru detectarea

anomaliilor. De exemplu, într-un caz de testare, GNN a reușit să identifice o rețea de spălare de bani implicând 50 de conturi interconectate.




Figura 1. Introducere in rețele neuronale

Algoritmi de clasificare și clustering: Metode precum Random Forest, XGBoost și k-means clustering sunt adaptate pentru a funcționa cu caracteristici extrase din grafuri. Un experiment pe un set de date de 1 milion de tranzacții a demonstrat o creștere a preciziei cu 15% folosind XGBoost față de metodele tradiționale.




Figura 2. Algoritm XGBoost. Implementare

Seturi de date

S-au utilizat seturi de date financiare publice, precum cel furnizat de European Payments Council, și simulate, incluzând tranzacții bancare, profiluri de clienți și istorice de plăți generate cu ajutorul unui generator de date sintetice. De exemplu, seturile de date publice au inclus peste 100.000 de tranzacții marcate ca suspecte, iar analiza grafurilor a evidențiat relații ascunse între conturile implicate.

Metodologia de integrare

Integrarea bazelor de date grafice cu algoritmi de machine learning este o metodă avansată pentru detectarea fraudelor financiare, bazată pe modelarea relațiilor între entitățile financiare-grafuri (conturi, tranzacții etc.) și folosirea tehnicii de învățare automată pentru identificarea unor tipare anormale sau frauduloase. Această abordare presupune câteva etape interconținute, care au fiecare specificațiile sale tehnice.

Etapă 1: Reprezentarea datelor financiare sub formă de grafuri

Specificații:

- Tipologia datelor: Datele financiare sunt reprezentate sub formă de grafuri, cu noduri care reprezintă entitățile (conturi bancare, tranzacții, utilizatori, locații) și muchii care indică relațiile dintre acestea (transferuri de bani, interacțiuni între utilizatori, conexiuni între conturi).
- Modelarea relațiilor: Conexiunile dintre entități sunt modelate prin muchii etichetate cu informații precum valoarea tranzacțiilor, data, frecvența acestora, etc.
- Baze de date grafice: Tehnologii precum Neo4j sau TigerGraph sunt utilizate pentru a stoca și interoga datele sub formă de grafuri. Aceste baze de date permit o manipulare rapidă a relațiilor complexe, facilitând căutările și identificarea tiparelor de comportament fraudulos.

În această etapă, datele financiare brute sunt extrase din sursele de date disponibile - sisteme bancare, arhive de tranzacții etc. și convertite într-o structură grafică. Fiecare entitate este transformată într-un nod al grafului, iar relațiile dintre ele - de exemplu, transferurile între conturi - devin muchii ale grafului. Astfel de structuri de date permit o analiză vizuală și computațională eficientă a conexiunilor între entități.

Etapă 2: Aplicarea algoritmilor de Graph Neural Networks (GNN)

Specificații:

- Tipul algoritmilor: Se utilizează algoritmi avansați de Graph Neural Networks (GNN), care sunt special concepuți pentru a analiza și extrage informații din grafuri.
- Funcții de activare: Algoritmii GNN utilizează funcții de activare specifice grafurilor pentru a actualiza informațiile nodurilor pe baza vecinătății acestora în graf (de exemplu, agregarea caracteristicilor vecinilor direct conectați).
- Detecția anomaliilor: Se antrenează un model GNN pentru a identifica tipare de comportament anormal (de exemplu, tranzacții frecvente către conturi recente, transferuri mari de sume între conturi fără activitate anterioară).
- Rețele convoluționale pe grafuri (GCN): În acest context, Graph Convolutional Networks (GCN) sunt folosite pentru a modela relațiile între noduri și a învăța funcții de activare care pot identifica potențiale fraude.

Algoritmii GNN sunt antrenați pe datele grafice pentru a extrage caracteristici semnificative din grafuri și pentru a detecta eventuale tipare anormale. GNN analizează nodurile (de exemplu, conturile bancare) și muchiile (de exemplu, tranzacțiile) pentru a învăța reprezentări semantice ale entităților și relațiilor. Aceste rețele neuronale pot fi utilizate pentru a calcula riscul de fraudă pe baza interacțiunilor între entitățile financiare, identificând legături suspecte între conturi sau comportamente anormale, cum ar fi tranzacțiile rapide sau semnificativ mari între conturi noi.

Etapă 3: Antrenarea unui model ML pentru clasificarea tranzacțiilor drept legitime sau frauduloase. De exemplu, un model Random Forest a fost utilizat pentru a reduce timpul de procesare cu 30%.

Specificații:

- Algoritmi utilizați: Algoritmi de clasificare și clustering sunt antrenați pe datele procesate din grafuri pentru a învăța să clasifice tranzacțiile în două categorii: legitime și frauduloase.
- Random Forest: Utilizat pentru clasificarea tranzacțiilor în funcție de caracteristicile extrase din grafuri.

- XGBoost: Folosit pentru îmbunătățirea performanței prin calcularea unui model de ensemble pe baza deciziilor anterioare ale arborilor de decizie.
- K-means clustering: Folosit pentru a grupa tranzacțiile similare și a identifica anomalii în grupuri.
- Evaluarea performanței: Modelele sunt evaluate folosind metrici precum precizia, recall-ul, F1-score și curba ROC pentru a măsura eficiența clasificării și pentru a optimiza algoritmi.

După extragerea caracteristicilor din grafuri și antrenarea modelului GNN, următoarea etapă este aplicarea tehnicilor de învățare automată pentru a clasifica tranzacțiile drept frauduloase sau legitime. Modelele ML sunt antrenate pe datele extrase din grafuri și folosesc diverse tehnici de învățare supervizată pentru a învăța tiparele comportamentale. Aceste modele sunt apoi folosite pentru a prezice probabilitatea de fraudă a fiecărei tranzacții noi, îmbunătățind eficiența procesului de detecție.

Rezultate

Integrarea bazelor de date grafice cu algoritmi de machine learning a demonstrat o creștere semnificativă a preciziei și sensibilității în detectarea fraudelor comparativ cu metodele tradiționale. Modelul bazat pe GNN a atins o precizie de 92%, cu o rată de detecție a fraudelor de 87%, și o reducere a falsurilor pozitive cu 30% față de metodele bazate pe reguli fixe. De exemplu, o schemă complexă de spălare de bani, implicând 10 companii fictive și 200 de tranzacții, a fost detectată în 95% din cazuri.

Rezultatele evidențiază capacitatea bazelor de date grafice în reprezentarea relațiilor complexe care caracterizează fraudele financiare. Algoritmi de învățare automată, în special rețelele neuronale grafice, s-au dovedit a fi eficienți în identificarea modelelor ascunse și a anomaliilor. Dificultățile întâmpinate includ complexitatea computațională și necesitatea unor seturi de date corespunzător etichetate. Cercetările viitoare ar putea investiga aplicarea tehnicilor de augmentare a datelor grafice cu scopul de a optimiza performanța.

Concluzie

Abordarea propusă oferă un cadru robust pentru detectarea fraudelor financiare, combinând capacitatea bazelor de date grafice de a modela relații complexe cu puterea algoritmilor ML de a analiza tipare subtile. Studiile viitoare ar putea explora integrarea altor tipuri de algoritmi avansați și extinderea metodologiei la alte domenii de aplicare, precum securitatea cibernetică sau detectarea anomaliilor în lanțurile de aprovizionare.

Referințe:

1. Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. Link: <https://arxiv.org/abs/1609.02907>
2. Battaglia, P. W., et al. (2018). Relational inductive biases, deep learning, and graph networks. Link: <https://arxiv.org/abs/1806.01261>
3. Zhu, D., et al. (2020). Anomaly Detection in Financial Transactions Using Graph Neural Networks, Link: <https://arxiv.org/abs/2006.07212>
4. Neo4j. (2024). Graph Databases for Fraud Detection. Link: <https://neo4j.com/solutions/fraud-detection/>
5. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data. Link: <https://dl.acm.org/journal/tkdd>

GESTIONAREA DATELOR NE-STRUCTURATE ÎN MODELE DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI ÎNVĂȚARE AUTOMATĂ UTILIZÂND BAZELE DE DATE VECTORIALE

Dumitru FRIMU

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa FI-221, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autor corespondent: Frimu Dumitru, dumitru.frimu@isa.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific Rodica BULAI, lect. univ., UTM

Rezumat. Odata cu dezvoltarea modelelor de inteligență artificială a apărut un nou tip de baze de date, bazele de date vectoriale care în comparație cu cele relaționale sunt mai eficiente în lucrul cu date multidimensionale și nestructurate cum ar fi imagini, text, voci. Lucrul cu modele de limbaj implică procesarea rapidă a seturilor mari de date — bazele de date vectoriale permit să rezolvați această problemă prin înglobare (reprezentări vectoriale). Furnizorii mari, precum Elastic, și soluțiile open source, precum Epsilla, Weaviate sau Pinecone, facilitează lucrul cu astfel de tehnologii. Totuși, piața devine suprasaturată, subliniind importanța inovației pentru a evita lansarea de produse similare fără valoare adăugată.

Cuvinte cheie: baze de date vectoriale, performanță, fiabilitate, date ne-structurate, inteligență artificială, învățare automată, procesare multidimensională, înglobări, optimizare.

Introducere

Baza de date vectorială este un sistem de stocare specializat conceput pentru a gestiona eficient vectorii de dimensiuni mari. Acești vectori, considerați puncte într-un spațiu multidimensional, sunt adesea reprezentări comprimate ale unor date complexe, precum imagini, text sau sunet. Bazele de date vectoriale facilitează căutarea rapidă a similarităților între acești vectori, permițând identificarea rapidă a celor mai apropiate elemente într-un volum mare de date.

Caracteristicile cheie ale bazelor vectoriale

- *Date de antrenament pentru cele mai moderne Modele AI generative:* Bazele de date vectoriale gestionează mari seturi de date multidimensionale (text, image, code) pentru a antrena modelele AI ca DALL-E și GPT-3;
- *Scalabilitate:* Pot gestiona mari volume de date și pot fi extinse pentru a acoperi nevoile în creștere ale aplicațiilor moderne;
- *Îmbunătățirea sistemelor de recomandare:* Analizează preferințele utilizatorului pentru a oferi recomandări precise și personalizate;
- *Căutare semantică avansată:* Înțeleg semnificația interogărilor utilizatorilor și regăsesc informații relevante, nu doar bazate pe potriviri exacte de cuvinte-cheie;
- *Susținere de multe limbaje de programare populare:* (Python, Java, C ++, Golang, Rust etc.);
- *Căutare multimodală:* Integrează date din diverse surse (text, image, audio, video) pentru rezultate mai bogate și o experiență de căutare holistică;
- *Susținerea securității:* Asigură accesul controlat la date și protejează împotriva pierderii acestora;
- *Licențe open-source:* Permit personalizarea bazelor de date vectoriale pentru cerințele aplicației;

Bazele de date vectoriale și modelele de inteligență artificială

Inteligența artificială (AI) se dezvoltă rapid, cu noi aplicații lansate zilnic și modele precum ChatGPT de la OpenAI devenind tot mai avansate. În această lume în continuă schimbare, bazele de date vectoriale sunt în centrul atenției. Ele sunt esențiale pentru construirea aplicațiilor AI, inclusiv celor care integrează ChatGPT, și reprezintă o provocare semnificativă pentru companii. Succesul sau eșecul profesioniștilor IT, arhitecților de baze de date, dezvoltatorilor și organizațiilor depinde adesea de modul în care gestionează bazele de date vectoriale și funcționalitățile acestora. Înțelegerea conceptului și identificarea caracteristicilor esențiale ale acestor baze de date sunt esențiale pentru a alege instrumentele și metodele potrivite și pentru a depăși obstacolele unde alții întâmpină dificultăți.

Bazele de date vectoriale pot fi privite ca un tip de date stocate în memorie, construite cu algoritmi care lucrează rapid cu acestea. În acest context, probabilitatea de a modifica aceste date ar trebui să fie minimă, deoarece orice schimbare ar însemna reorganizarea datelor în memorie, ceea ce poate duce la un cost semnificativ de timp. Deși modificările nu sunt absente, comparativ cu tranzacțiile într-o bază de date relațională, ele sunt mult mai puțin frecvente în bazele de date vectoriale. Așadar, esența bazelor de date vectoriale este diferită de cea a bazelor de date relaționale, dar ele pot fi utilizate împreună cu tehnologiile relaționale, așa cum se întâmplă în OLAP, atunci când datele sunt agregate în memorie. În acest caz, este mai eficient să încarci toate datele în memorie și să aplici algoritmul de agregare pentru a optimiza performanța

De ce să bazele de date vectoriale

Spre deosebire de cele relaționale, bazele de date vectoriale sunt mai eficiente în lucrul cu date multidimensionale și nestructurate (text, voce, imagini). De exemplu, lucrul cu modele de AI implică procesarea rapidă a seturilor mari de date - bazele de date vectoriale vă permit să rezolvați această problemă prin înglobare (reprezentări vectoriale). Încorporarea este un vector reprezentat ca o matrice de numere. Vectorii sunt localizați în spațiul multidimensional la o anumită distanță unul de celălalt - de exemplu, cu cât este mai mare asemănarea semantică a obiectelor (de exemplu, documentele), cu atât va fi mai mare asemănarea cosinus a vectorilor lor.

Această abordare ajută la îmbunătățirea calității căutării și a relevanței rezultatelor. Atunci când sistemelor inteligente le lipsește contextul, ele tind să prezinte informații false ca fiind de încredere. Furnizarea acestui context este dificilă, dar dacă este luat un set suficient de documente și este reprezentat ca vectori, căutarea semantică poate permite de a regăsi rezultate mai relevante.

Avantaje/Dezavantaje

Bazele de date vectoriale oferă căutări rapide de similaritate între acești vectori, permițând regăsirea rapidă elemente cele mai asemănătoare dintr-un set de date vast.

Principalele avantaje ale bazei de date vectoriale sunt:

- Sprijinul imens din partea comunității;
- Gestionarea și stocarea de date în spații cu dimensiuni mari;
- Capacitatea lor de a efectua căutări de similaritate;
- Performanță mai ridicată în lucrul cu imagini, audio, texte;
- Odată ce AI și aplicațiile de învățare automată continuă să crească, crește și cantitatea de date care este procesată;
- Perfecte pentru gestionarea și procesarea datelor necontrolate;

Dezavantaje:

- Reducerea performanței cu datele complexe;
- Necesitatea de algoritmi specializați și tehnici de optimizare mai avansate;

- Necesitatea de mai multă memorie și putere de procesare pentru a gestiona seturi mai de date;
- Eficiență scăzută în cazul gestionării datelor relaționale;
- Dificultatea la reorganizarea și modificarea unor date;

Principiile de gestionarea datelor

Important pentru funcționarea bazelor de date vectoriale este conceptul de reprezentare a diverselor forme de date folosind vectori numerici și gestionarea lor.




Figura 1. Modul de stocare a datelor ne-structurate

Să luăm ca exemplu o imagine. Când cineva vede o imagine a unei pisici, este interpretată ca ceva obișnuit pentru că suntem deja obișnuiți cu asta, dar pentru o mașină ea poate fi transformată într-un vector unic de 512 dimensiuni, cum ar fi:

[0.19, 0.51, 0.29, ..., 0.9, 0.42, 0.87]

Pe baza acestor date vectoriale, AI-ul generativ poate face mai multe. Acesta poate găsi informații pe baza semnificației și poate reține lucruri pentru o perioadă lungă de timp. Dar această metodă de stocare nu se limitează doar la imagini. Datele textuale, pline de semnificație contextuală și semantică, pot fi și ele transformate în vectori. Cuvintele și propozițiile sunt convertite în vectori care reflectă sensul lor semantic. Pentru a produce un text coerent și apropiat de cel uman, modelele trebuie să identifice și să compare rapid informațiile relevante, astfel încât să mențină contextul și semnificația originală




Figura 2. Transformarea unui conținut în înglobare vectorială

Inițial, un model este utilizat pentru a transforma conținutul dorit într-un vectorial încorporat. După ce aceste încorporări sunt generate, ele sunt stocate într-o bază de date vectorială. Pentru a asigura trasabilitatea și relevanța rapidă, aceste încorporări păstrează o legătură sau o referință la sursa originală din care au fost extrase.

Ulterior, atunci când un utilizator sau un sistem pune o întrebare aplicației, același model este folosit pentru a o transforma în încorporările corespunzătoare. Aceste noi încorporări sunt

căutate în baza de date vectorială pentru a găsi reprezentări vectoriale similare. Încorporările identificate ca potriviri sunt direct legate de conținutul original, iar astfel întrebarea utilizatorului primește răspunsuri relevante și precise.

Concluzie

Pe măsură ce inteligența artificială devine din ce în ce mai destul, bazele de date vectoriale devin esențiale pentru îmbunătățirea și accelerarea algoritmilor AI, deoarece sunt folosite pentru administrarea și analiza datelor complexe, inclusiv imagini, text sau sunet. Acestea sunt specializate pentru a stoca și manipula eficient vectori de dimensiuni mari, care formează puncte într-un spațiu multidimensional, permițând căutări rapide de similaritate între ele.

Astfel, investițiile semnificative în startup-uri precum Pinecone, Chroma DB și Weviate, precum și achiziția unor mari companii precum Microsoft, subliniază importanța și potențialul pe care le oferă aceste tehnologii. Așa cum se desfășoară repede dezvoltarea IA generativă, afectează multe industrii, necesitatea unor baze de date vectoriale pentru a susține aplicațiile moderne de IA este, de asemenea, mult mai mare, în special acolo unde timpul scos la lucru pentru a recupera rapid elemente similare din mulțimi mari de date.

În concluzie, bazele de date vectoriale sunt esențiale pentru viitorul aplicațiilor AI, având un impact semnificativ în procesele de căutare și analiză a datelor complexe, iar investițiile continue în acest sector sunt un indicator clar al rolului lor tot mai important în ecosistemul digital global.

Referințe:

1. AKMAL CHAUDHRI, ARNAUD COMET, ERIC HANSON, MADHUKAR KUMAR, Vector Databases & AI Applications For Dummies®, SingleStore Special Edition 2024.
2. Rolul bazelor de date vectoriale în aplicațiile moderne AI generative [accesat 10.12.2024]. Disponibil: <https://www.unite.ai/ro/the-role-of-vector-databases-in-modern-generative-ai-applications/>.
3. Open-source vector databases [accesat 10.12.2024]. Disponibil: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/mongodb/vcore/vector-search-ai>.
4. Vector database [accesat 10.12.2024]. Disponibil: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/vector-database>.
5. Векторные базы данных — набирающий устойчивость тренд в разработке систем ИИ или мимолетное увлечение? [accesat 10.12.2024]. Disponibil: https://habr.com/ru/companies/beeline_cloud/articles/804105/.
6. What is a Vector Database & How Does it Work? Use Cases + Examples [accesat 10.12.2024]. Disponibil: <https://www.pinecone.io/learn/vector-database/>.
7. SEBASTIAN BRUCH, Foundations of Vector Retrieval, arXiv:2401.09350v1 [cs.DS] 17 Jan 2024.

ПРОБЛЕМА ПРОПУЩЕННЫХ КАССОВЫХ ЧЕКОВ В БАЗЕ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ

Глеб ГЛАДКОВ

Технический Университет Молдовы, Департамент Программной Инженерии и Автоматики

Autorul corespondent: Глеб ГЛАДКОВ gleb.gladcov@ati.utm.md

Rezumat. В статье анализируется проблема пропущенных кассовых чеков в ритейл-системах, приводящая к ошибкам в отчетах реконсиляции и финансовых данных магазинов. Рассмотрены основные причины, включая сбои программного обеспечения и ошибки управления данными, а также подчеркивается необходимость автоматизации учета и мониторинга для предотвращения таких ситуаций.

Основное внимание уделено решениям проблемы: использование SQL-запросов для восстановления данных, ручное создание сессий реконсиляции и автоматический мониторинг с уведомлениями. Описан процесс настройки SQL-работ для оперативного устранения ошибок. Также рассмотрена роль документации в Confluence, упрощающей анализ и обучение.

Применение описанных подходов повышает точность финансовой отчетности, улучшает управление данными и снижает риски, связанные с человеческим фактором, обеспечивая стабильность и эффективность работы магазина.

Cuvinte cheie: sql, ритейлерский магазин, реконсиляция, реконсиляционная сессия.

Введение.

Работа на второй линии технической поддержки требует обеспечения стабильной работы приложений, минимизации простоев и помощи пользователям в эффективном использовании сервисов. В модели SaaS (Software as a Service), где программное обеспечение доступно через интернет, сбои могут значительно влиять на бизнес-процессы клиентов, что подчеркивает важность надежности системы.

Цель данной работы — устранение ошибок в учете кассовых транзакций, таких как пропущенные чеки, которые искажают данные реконсиляции. Для этого внедрены методы автоматизации мониторинга, восстановления данных и настройки системы оповещения, что повышает точность учета, оптимизирует управление и снижает риски технических сбоев и человеческих ошибок.

1. Реконсиляция и работа системы

Реконсиляция — это процесс сверки финансовых и учетных данных для выявления расхождений между внутренними записями и фактическими данными. Она играет ключевую роль в предотвращении ошибок, таких как двойной учет транзакций, некорректное списание товаров или пропуск данных о возвратах. Кроме того, реконсиляция помогает своевременно обнаруживать подозрительные операции, предотвращая мошенничество и недостатки средств.

В розничной торговле реконсиляция используется для проверки транзакций, продаж и остатков на складах. Процесс начинается с регистрации кассиров на POS-терминалах, где создаются технические чеки, фиксирующие начало и конец смены. Данные о проданных товарах, способах оплаты и суммах сохраняются в формате XML и передаются в центральную базу через автоматизированные сервисы, такие как VRCB.

Базы данных PosAdmin, CIM и DWH обрабатывают чеки для учета и анализа. PosAdmin отвечает за создание сессий реконсиляции, CIM фиксирует данные о товарах, а

DWH используется для хранения и отчетности. Успешная реконсилияция возможна только при корректной и своевременной передаче данных, что делает автоматизацию и мониторинг критически важными (Рис. 1).




Рис. 1 - Упрощенная схема путешествия чека от Кассы к БД

Автоматизация реконсиляции сокращает время сверки и минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором. Например, система может автоматически выявить пропущенные чеки, сгенерировать отчет и восстановить данные с помощью SQL-запросов, обеспечивая их точное отображение.

Процесс объединяет данные всех касс за день в единую сессию, что позволяет оперативно выявлять расхождения и принимать управленческие решения. Например, выявление несоответствия может сигнализировать о необходимости перепроверки кассы или анализа транзакций.

Таким образом, реконсиляция обеспечивает точность учета, снижает риски и способствует улучшению управления бизнесом, делая финансовые и инвентарные операции более прозрачными и надежными.

2. Описание проблемы

Одной из ключевых проблем в учете розничной торговли являются пропущенные кассовые чеки. Это происходит, когда данные о транзакциях не регистрируются в системе, что приводит к расхождению между фактическими и учетными данными. Например, в отчете реконсиляции может отображаться сумма наличных средств, меньшая, чем реально находится в кассе, создавая технические и финансовые риски для бизнеса.

Пропущенные чеки влияют на операционный уровень, затрудняя управление запасами из-за некорректных данных, и на стратегический уровень, вызывая ошибки в планировании закупок и снижая доверие клиентов к стабильности системы. Основные причины включают технические сбои, ошибки программного обеспечения, человеческий фактор и устаревшую инфраструктуру. Например, кассир может забыть завершить смену, из-за чего технический чек не будет создан.

На рисунке 2 представлен пример ошибки: касса зарегистрировала продажи на меньшую сумму, чем реально поступило наличных средств, что указывает на потерю данных.

Технически проблема связана с нарушением последовательности номеров транзакций, которые передаются в формате XML. Если хотя бы один чек теряется, базы данных PosAdmin, CIM и DWH не могут корректно сформировать сессию реконсиляции. Это усложняет дальнейшую обработку данных и нарушает целостность учета.

Для минимизации подобных рисков важно внедрить стандартизированные протоколы работы, регулярное обучение персонала и автоматические системы мониторинга. Такие системы позволяют в реальном времени выявлять пропущенные транзакции и уведомлять ответственных сотрудников.




Рис. 2 – Пример ошибки положительной разницы в отчёте реконсиляции

Отсутствие своевременной реакции на эти ошибки может привести к финансовым потерям, трудностям в налоговой отчетности и подрыву репутации компании. Использование современных технологий, таких как SQL-работы и автоматические уведомления, делает процесс управления данными более прозрачным и надежным, повышая точность учета и стабильность системы.

3. Поиск проблемы, внедрение решения и настройка мониторинга

Устранение проблемы пропущенных чеков началось с анализа отчетов реконсиляции, предоставленных клиентом. Обнаруженная положительная разница в данных указывала на несоответствие между зарегистрированными транзакциями и фактическими суммами наличных средств. Для подтверждения ошибки я проверил систему RetailSuite (RS) и уточнил временные интервалы, где могли быть потеряны данные.

Для диагностики использовались SQL-запросы, которые помогли проверить базы PosAdmin и BiMart. Анализ выявил пропущенную сессию, вызванную отсутствием технического чека. Проверка последовательности номеров чеков в базе VRPSReceiptDb_eprosadmin показала разрыв, что подтвердило потерю данных. Пример проблемы представлен на рисунке 3.




Рис. 3 – Пример пропущенного чека в базе PosAdmin

Для устранения ошибки была выполнена ручная генерация сессии реконсиляции. С помощью SQL-запроса я создал сообщение для базы данных, включающее диапазон потерянных чеков, их номера и временные метки. Это позволило системе учесть пропущенные транзакции и скорректировать отчет реконсиляции. Процесс восстановления был завершен быстро благодаря четкой структуре данных.

Одновременно был внедрен автоматизированный подход для предотвращения подобных проблем в будущем. Настроенные ежедневные SQL-работы проверяют целостность данных в сессиях кассиров, анализируя последовательность чеков и временные интервалы. При обнаружении ошибок система формирует отчет и отправляет уведомления ответственным сотрудникам.

Дополнительно были настроены проверки на стороне RetailSuite, что позволяет своевременно отслеживать изменения в данных и предотвращать накопление ошибок. Все шаги диагностики, восстановления и настройки SQL-работ задокументированы в Confluence. Это облегчает передачу знаний внутри команды и ускоряет адаптацию новых сотрудников.

Таким образом, проведение анализа, внедрение решений и настройка мониторинга позволили устранить проблему и обеспечить долгосрочный контроль за целостностью данных. Автоматизация и регулярные проверки минимизируют риски ошибок, повышая точность и надежность учета.

Заключение

В данном исследовании отображено решена проблема пропущенных чеков, которая негативно влияла на учет и финансовую отчетность магазина. Основные этапы включали диагностику проблемы, восстановление данных и настройку автоматического мониторинга. Использование SQL-запросов и ручной генерации сессий реконсиляции позволило оперативно устранить ошибки и восстановить целостность данных.

Внедрение автоматизированных SQL-работ минимизировало риски возникновения подобных ситуаций в будущем. Система мониторинга выявляет пропущенные транзакции и отправляет уведомления сотрудникам, обеспечивая своевременное реагирование. Созданная документация в Confluence упростила диагностику и восстановление данных, повысив эффективность работы команды.

Результатом стало повышение точности учета, снижение человеческого фактора и улучшение финансовой отчетности. Автоматизация и регулярный мониторинг подтвердили свою эффективность как ключевые элементы управления данными в ритейле.

Комплексный подход к решению проблемы не только устранил существующие ошибки, но и создал условия для предотвращения их повторения. Этот опыт подчеркивает важность современных технологий и автоматизации для обеспечения точности данных и эффективного управления бизнесом.

Библиография

1. Sales Reconciliation Process: POS Steps and Automation Tips. ©31 octomber 2022 [citat 20.10.2023]. Disponibil: <https://www.kosh.ai/industries/retail#:~:text=The%20reconciliation%20process%20involves%20matching,vital%20procedure%20for%20accounting%20teams>
2. Kate N. POS reconciliation: 5 key benefits and 5 steps to do it properly. ©december 2023 [citat 25.10.2023]. Disponibil: <https://www.magestore.com/blog/pos-reconciliation/>
3. ABOLGHASEMI, M., HYNDMAN, R. J., SPILIOTIS, E., & BERGMEIR, C. Model selection in reconciling hierarchical time series. In: Machine Learning. 2022, pp. 1-51.

BAZE DE DATE ÎN APLICAȚII MOBILE (SQLITE, REALM, ASYNCSTORAGE)

Vladimir BALAUR

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211F/R, Facultatea Calculatoare,
Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autor corespondent: Balaure Vladimir, vladimir.balaure@isa.utm.md

Rezumat. Baze de date joacă un rol crucial în dezvoltarea aplicațiilor mobile moderne, oferind soluții pentru stocarea și gestionarea eficientă a datelor. Aplicațiile mobile folosesc baze de date locale pentru a stoca informații persistente, oferind performanță ridicată și funcționare offline. Printre cele mai utilizate soluții de stocare pentru aplicații mobile se numără SQLite, Realm și AsyncStorage. Fiecare dintre acestea oferă avantaje și dezavantaje în funcție de tipul și cerințele aplicației. Compararea detaliată a fiecărei soluții ajută dezvoltatorii de aplicații mobile să aleagă tehnologia potrivită în funcție de cerințele specifice ale proiectelor lor.

Cuvinte cheie: baze de date mobile, SQLite, Realm, AsyncStorage, performanță, stocare offline, stocare key-value, baze de date non-relaționale, stocare asincronă - persistentă

Introducere

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor în domeniul aplicațiilor mobile, una din problemele stringente cu care se confruntă dezvoltatorii în domeniu este stocarea datelor în aplicații mobile. La momentul actual există diverse soluții tehnice care au renăscut din necesitățile industriei, oferind compromis între simplitatea în utilizare, viteza de stocare, scriere și citire a datelor, flexibilitatea în definirea modelelor de date și integrarea soluțiilor cu tehnologiile de dezvoltare a aplicațiilor mobile cross-platform sau platform-specifice. În articolul dat vom acoperi principalele soluții de stocare a datelor în aplicații mobile care vor atinge diverse aspecte menționate mai sus: simplitatea configurării, performanța, flexibilitatea, securitatea.

Caracteristicile cheie ale SQLite

- Fișier de bază de date autonom: SQLite utilizează un singur fișier pentru a stoca toate datele unei aplicații.
- Compatibilitate multiplatformă: Este suportat pe majoritatea platformelor mobile, inclusiv iOS și Android.
- Standard SQL: Permite utilizarea limbajului SQL complet pentru interogări și manipulare de date.
- Performanță ridicată: Este ideal pentru aplicații care necesită gestionarea unor volume mari de date.

Avantaje SQLite:

- Portabilitate: Fișierele de bază de date pot fi copiate și mutate cu ușurință.
- Fără server: Nu necesită un server dedicat pentru operare.
- Structură standardizată: Permite crearea de relații complexe între date.

Dezavantaje SQLite:

- Complexitate crescută: Necesită un management mai atent al tranzacțiilor și al interogărilor.
- Dimensiunea bazei de date: SQLite este potrivit pentru baze de date mici, dimensiunea fișierului bazei de date fiind limitată la 281 TB, performanța scăzând odată cu creșterea dimensiunii.

- Lipsa unui mecanism de autentificare: SQLite nu are un sistem nativ de gestionare a utilizatorilor și permisiunilor, ceea ce poate fi un risc pentru securitate.
- Incompatibilitate între versiuni: Fișierele SQLite prezintă risc de incompatibilitate între versiuni, fapt ce periclitează integritatea datelor.
- Tranzacții complexe: SQLite nu este optimizat pentru tranzacții distribuite sau complexe
- Fără suport native de date multi-utilizator: SQLite nu este conceput pentru scenario în care utilizatori fac modificări simultane

Cazuri de utilizare ale SQLite [1]:

SQLite este o bază de date ușoară și simplă, ideală pentru diverse cazuri de utilizare datorită portabilității, simplității și cerințelor scăzute de resurse. Iată câteva dintre cele mai comune cazuri de utilizare:

Caracteristicile cheie ale RealmDB [2]:

- Orientat pe obiecte: Realm este o bază de date NoSQL care oferă o interfață simplă pentru stocarea obiectelor ca date persistente. [3]
- Performanță optimizată: Este concepută pentru a gestiona date mari, cu operații rapide de citire și scriere.
- Sincronizare în cloud: Oferă funcționalități pentru sincronizarea datelor între dispozitive prin Realm Cloud în timp real.

Avantaje RealmDB:

- Interfață simplă: Manipularea datelor se face folosind obiecte native din limbajele de programare (Java/Kotlin pentru Android, Swift pentru iOS).
- Performanță superioară: Comparativ cu SQLite, Realm oferă timpi mai scurți pentru operațiile de I/O.
- Sincronizare automată: Datele pot fi sincronizate automat între server și dispozitivele utilizatorilor. [4]
- Scalabilitate: RealmDB funcționează bine pe aplicații mici, dar poate fi extins pentru aplicații complexe prin intermediul Realm Cloud sau servere dedicate (Manage Users - React Native SDK, fără an)
- Capacitate de stocare mare: Suportă baze de date cu volum considerabil fără pierderi în performanță
- Comunitate și support: Documentația bine întreținută și suport activ din partea echipei Realm, oferind soluții de integrare existentă cu toate framework-urile de dezvoltare a aplicației mobile (Expo, React Native, Swift, Flutter)

Dezavantaje

- Dimensiune mare a librăriei: Adăugarea Realm la un proiect poate crește considerabil dimensiunea aplicației.
- Proprietate comercială: Deși majoritatea funcționalităților sunt gratuite, funcționalitățile avansate necesită licență. [6]
- Creștere rapidă în dimensiune: Fișierele Realm cresc rapid în dimensiune din cauza modului de gestionare a snapshot-urilor bazei de date.
- Migrații complexe: În cazul modificării modelului de date NoSQL, gestionarea migrațiilor devine complicată crescând riscul de inconsistență a datelor care pot genera erori în cadrul nivelului aplicației, astfel existând o cuplare rigidă între logica de business a aplicației și modelul de date care de regulă trebuie să fie independent de logica aplicației.

- Dependență de ecosistem: Utilizarea RealmDB presupune integrarea în ecosistemul Atlas (aparținut de MongoDB), fapt ce crează dependențe de soluțiile de licențiere, și generând dificultăți în trecerea la soluții SQL native sau utilizarea altor soluții de stocare a datelor.

Cazuri de utilizare ale RealmDB:

- Aplicații mobile cu sincronizare în timp real.
- Aplicații cu funcționalitate offline-first.
- Proiecte multi-platformă (iOS, Android, web).
- Aplicații hibride dezvoltate cu React Native sau Flutter.
- Gestionarea datelor complexe fără SQL.

RealmDB este o alegere excelentă pentru dezvoltatorii care caută o soluție performantă, modernă și ușor de utilizat pentru gestionarea datelor în aplicațiile lor.

Caracteristicile cheie ale AsyncStorage:

- Stocare cheie-valoare: AsyncStorage este utilizat în principal pentru stocarea datelor în format cheie-valoare.
- Integrare cu React Native: Este o soluție nativă pentru gestionarea datelor în aplicații construite cu React Native.
- Persistent Storage: Datele sunt păstrate chiar și după ce aplicația este închisă.

Avantaje AsyncStorage:

1. Simplitate: Este ușor de utilizat pentru stocarea și recuperarea setărilor aplicației sau a datelor utilizatorilor.
2. Integrare React Native: AsyncStorage este optimizat pentru utilizare cu React Native și librării complementare precum Redux Persist.
3. Flexibilitate: Pot fi utilizate alternative precum MMKV pentru îmbunătățirea performanței.

Dezavantaje:

1. Limitări de performanță: Nu este potrivit pentru volume mari de date sau aplicații complexe.
2. Deprecarea sa: Comunitatea React Native recomandă trecerea la soluții moderne precum MMKV sau WatermelonDB.
3. Criptarea: Nu oferă soluții de criptare a datelor.

Tabelul 1

Compararea soluțiilor de stocare a datelor

Caracteristică	SQLite	Realm	AsyncStorage
Tipul de stocare	Relațional	Orientat pe obiecte [7]	Cheie-Valoare [8]
Performanță	Ridicată pentru interogări complexe	Optimizat pentru seturi de date mari	Limitată
Scenarii de utilizare	Aplicații embedded, offline-first [1]	Aplicații mari cu necesități de sincronizare real-time	Setări simple, stocări a valorilor temporare, caching
Limba de interogare	SQL	Query-uri orientate pe obiecte, API-urile oferite de librăria Realm specifice per limbaj	Metodele și funcțiile oferite de React Native.
Complexitate relații	Suportă relații complexe între tabele (1:1, 1:N, N:N)	Suportă relații prin referințe de obiecte	Nu suportă relații
Tipuri de date	Toate tipurile SQL standard (TEXT, BLOB,	Suportă obiecte complexe și colecții care pot fi definite în mod customizat	Tipuri de date primitive JS: string, boolean, number

	VARCHAR, INTEGER etc)		
Criptare	Suportă extensii de criptare suplimentară (SQLCipher)	Criptare AES-256 nativă [9]	Nu oferă criptare nativă [8]
Platformă	iOS, Android, Web, Desktop	iOS, Android, Web, React Native, Flutter	Exclusiv pentru React Native (JS)
Funcționare offline	Da	Da	Da
Migrarea datelor	Complexă pentru schimbările în schema bazei de date	Simplă datorită suportului nativ de migrare automatizată	Nu oferă suport de migrare a datelor
Licență	Open source	Open source pentru bază, iar soluția de sincronizare cloud fiind comercială	Open source

În cadrul testului de performanță a RealmDB și SQLite, a fost luat un set de date de 10 mii de rânduri asupra cărora s-au efectuat operațiile de: Inserarea în masă, selectarea, citirea randomizată, actualizarea setului, ștergerea datelor.




Figura 1. Compararea performanței între RealmDB și SQLite

În urma efectuării testului de performanță, datele în cadrul graf-ului de mai sus reflectă diferența procentuală de performanță între RealmDB și SQLite, primul fiind optim în toate scenariile reflectate. Mai jos regăsim datele reprezentate în forma tabelară.

Tabelul 2

	Realm	SQLite
BULK Insert	3256 ms	5380 ms
SELECT COUNT 10K rows	0.1 ms	8.3 ms
READ – Random Select	5.5 ms	15.2 ms
Update – 10K	4.9 ms	7.6 ms
Delete	10.3 ms	752.1 ms

Concluzie

Alegerea unei soluții de stocare în aplicațiile mobile depinde de nevoile specifice ale proiectului.

SQLite este o soluție puternică pentru aplicații complexe care necesită relații între date. Realm este preferat pentru aplicațiile care manipulează cantități mari de date și necesită sincronizare.

AsyncStorage rămâne o alegere simplă și eficientă pentru aplicațiile care stochează date de configurare sau setări ușoare. Prin înțelegerea avantajelor și limitărilor fiecărei soluții, dezvoltatorii pot crea aplicații mobile performante și robuste.

Referințe

1. SQLite Consortium, „When to use SQLite,” 06 12 2024. [Interactiv]. Available: <https://www.sqlite.org/whentouse.html>.
2. MongoDB, „Does Realm fit my use case?,” 06 12 2024. [Interactiv]. Available: <https://www.mongodb.com/community/forums/t/does-realm-fit-my-use-case/13891>.
3. MongoDB, „Work with Realm files,” [Interactiv]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/atlas/device-sdks/sdk/react-native/realm-files/>. [Accesat 06 12 2024].
4. MongoDB, „Migrate or Import Data,” [Interactiv]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/atlas/import/>. [Accesat 06 12 2024].
5. „Manage Users - React Native SDK,” [Interactiv]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/atlas/device-sdks/sdk/react-native/manage-users/>. [Accesat 06 12 2024].
6. MongoDB, „RealmDB Pricing,” [Interactiv]. Available: <https://www.mongodb.com/pricing>. [Accesat 06 12 2024].
7. Mongo DB, „Define a Realm Object Model - React Native SDK,” [Interactiv]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/atlas/device-sdks/sdk/react-native/model-data/define-a-realm-object-model/>. [Accesat 06 12 2024].
8. React, „Async Storage,” [Interactiv]. Available: <https://reactnative.dev/docs/asyncstorage>. [Accesat 06 12 2024].
9. MongoDB, „Encrypt a Realm - React Native SDK,” [Interactiv]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/atlas/device-sdks/sdk/react-native/realm-files/encrypt/>. [Accesat 06 12 2024].
10. SQLite Consortium, „What is SQLite,” 6 12 2024. [Interactiv]. Available: <https://www.sqlite.org/>.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОВЫХ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ

Iulia VERBITCHI*

*Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-212 f/r, Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova*

Autorul corespondent: Verbitchi Iulia, iulia.verbitchi@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Резюме. Графовые базы данных являются важным инструментом для анализа и управления сложными отношениями между сущностями. В данной статье рассматривается применение графовых баз данных, таких как Neo4j, для моделирования и анализа социальных связей. Особое внимание уделено архитектуре, языкам запросов и практическому применению в таких областях, как социальные сети и HR-системы. Представленные исследования показывают преимущества графового подхода в повышении эффективности анализа и гибкости структуры данных.

Ключевые слова: графовые базы данных, социальные связи, Neo4j, социальные графы, анализ данных, HR-системы.

Введение

Современные информационные системы сталкиваются с необходимостью хранения и анализа сложных взаимосвязей. С ростом популярности социальных сетей, HR-платформ и IoT-систем становится очевидно, что традиционные реляционные базы данных часто не справляются с такими задачами. Основные трудности связаны с необходимостью обработки множества отношений между объектами, что приводит к снижению производительности и увеличению сложности запросов.

Графовые базы данных представляют собой специализированные системы управления данными, которые используют графы для представления данных в виде узлов (сущностей) и рёбер (отношений). В отличие от реляционных баз данных, организующих данные в таблицы, графовые базы данных акцентируют внимание на связях, что делает их особенно эффективными для анализа сложных структур.

Целью данной работы является изучение применения графовых баз данных для управления социальными связями, анализ их преимуществ по сравнению с традиционными подходами, а также демонстрация их потенциала в различных приложениях.

Теоретическая основа

Графовые базы данных основываются на представлении данных в виде графов, где узлы обозначают сущности, а рёбра — связи между ними. Это делает их идеальными для описания сложных взаимосвязей. Среди популярных систем графовых баз данных выделяются Neo4j, Amazon Neptune и ArangoDB.

Neo4j — одна из наиболее известных графовых баз данных, предлагающая мощный функционал и удобный язык запросов Cypher. Преимущества Neo4j включают:

- Поддержку ACID-транзакций.
- Интеграцию с внешними системами через API.
- Набор алгоритмов анализа, таких как PageRank, поиск сообществ и кратчайших путей.

Результаты исследований подтверждают, что графовые базы данных значительно превосходят реляционные базы в задачах, где требуется анализ сложных связей. Например, поиск кратчайшего пути в графовой базе данных занимает на порядок меньше времени, чем в реляционной.

Таблица 1

Время выполнения запросов

Тип базы данных	Тип запроса	Время выполнения (мс)
Реляционная	Поиск кратчайшего пути	1500
Графовая (Neo4j)	Поиск кратчайшего пути	50
Реляционная	Рекомендательная логика	2000
Графовая (Neo4j)	Рекомендательная логика	75

Результаты, представленные в таблице, наглядно демонстрируют существенную разницу в производительности между реляционными и графовыми базами данных. Графовые базы данных, такие как Neo4j, обеспечивают значительное сокращение времени выполнения запросов. Например, поиск кратчайшего пути в графовой базе данных занимает всего 50 мс, тогда как аналогичный запрос в реляционной базе данных требует 1500 мс.

Такая разница объясняется тем, что графовые базы данных оптимизированы для работы с отношениями между объектами, что позволяет быстрее находить связи и анализировать данные. Эти результаты подтверждают эффективность графового подхода для задач, где важны сложные взаимосвязи, такие как рекомендательные системы или анализ социальных сетей. Таким образом, графовые базы данных предоставляют не только высокую производительность, но и позволяют сократить время разработки сложных аналитических систем.

Архитектура графовых баз данных

Архитектура графовых баз данных включает несколько ключевых компонентов. Основу составляет хранилище данных, оптимизированное для сохранения узлов и рёбер. Над хранилищем располагается уровень индексации, который ускоряет поиск и обработку запросов. Язык запросов, такой как Cypher, позволяет пользователям взаимодействовать с графом на интуитивном уровне, формулируя сложные запросы для анализа связей.

Одной из особенностей архитектуры Neo4j является использование графовой модели на уровне ядра системы, что обеспечивает высокую производительность при обработке сложных структур данных. Кроме того, система поддерживает распределённую обработку данных, что делает её подходящей для работы с большими графами в условиях высокой нагрузки.

Моделирование социальных связей

Социальные связи могут быть представлены в виде графа, где узлы — это люди или группы, а рёбра описывают взаимодействия между ними. В Neo4j такие связи моделируются как ориентированные или неориентированные рёбра с возможностью добавления свойств, таких как интенсивность или значимость.

Пример модели социальной сети включает узлы, представляющие пользователей, и рёбра, обозначающие дружеские отношения или сообщения. Используя язык Cypher, можно создавать запросы для анализа этих связей. Например, алгоритм PageRank может быть использован для выявления наиболее влиятельных пользователей в сети.

Применение в HR-системах HR-системы активно используют графовые базы данных для анализа организационных структур и взаимодействий между сотрудниками. Например, можно построить граф, где узлы — это сотрудники, а рёбра — связи, такие как рабочие отношения или участие в совместных проектах. Это позволяет:

- Анализировать взаимодействия внутри команды.
- Определять ключевых сотрудников, способных оказывать влияние на производительность.
- Оптимизировать процессы подбора персонала на основе анализа связей кандидатов с текущими сотрудниками.

Практическое применение

Графовые базы данных широко применяются для решения задач управления социальными связями. Основные направления включают:

- Анализ связей: поиск кратчайших путей, определение влиятельных узлов.
- Рекомендательные системы: выявление общих друзей или интересов.
- Обнаружение сообществ: сегментация пользователей для таргетинга.
- Анализ влияния: построение карт распространения информации.




Рисунок 1. Пример модели социальной связи в Neo4j
с использованием языка запросов Cypher

На данном графике изображены два узла (пользователи Dan и Ann) и связь между ними (LOVES). Представлен пример запроса на языке Cypher, который позволяет извлечь эти данные из графовой базы данных Neo4j.

Примеры успешного применения

- LinkedIn: Использует Neo4j для построения рекомендаций по профессиональным контактам и анализа сети пользователей.
- Facebook: Применяет графы для улучшения алгоритмов рекомендаций и анализа взаимодействий.
- Ритейл: Компании применяют графовые базы данных для анализа покупательского поведения и построения цепочек поставок.

Сравнение с реляционными базами данных

Реляционные базы данных долгое время считались стандартом в управлении данными, однако в задачах с большим количеством связей их производительность значительно уступает графовым базам. Основные различия представлены в таблице ниже.

Сравнение реляционных и графовых баз данных

Критерий	Реляционные базы данных	Графовые базы данных
Структура данных	Таблицы	Графы
Связи между данными	Через внешние ключи	Через рёбра
Производительность	Низкая при сложных связях	Высокая
Области применения	Финансы, учёт	Социальные сети, IoT

Выводы

Графовые базы данных занимают важную нишу в анализе социальных связей. Особое место среди них занимает Neo4j, благодаря своим функциональным возможностям и удобству использования. Обеспечивая высокую производительность и гибкость в анализе сложных взаимосвязей, их применение позволяет:

- Эффективно анализировать социальные связи.
- Оптимизировать работу рекомендательных систем.
- Сократить время обработки данных.

Такие базы, как Neo4j, позволяют не только оптимизировать производительность, но и ускорить процесс разработки за счёт интуитивного подхода к моделированию данных. Их использование снижает нагрузку на инфраструктуру, упрощает интеграцию с другими сервисами и улучшает пользовательский опыт за счёт гибкости и визуализации данных. В условиях роста объёмов информации и усложнения взаимосвязей, графовые базы данных становятся неотъемлемым инструментом для компаний, стремящихся оставаться конкурентоспособными в эпоху больших данных и интернета вещей.

Тем не менее, внедрение графовых баз данных требует предварительной настройки и анализа, что может потребовать дополнительных ресурсов. Эти ресурсы включают в себя необходимость обучения специалистов, внедрение новых подходов к обработке данных и адаптацию существующих систем под графовую модель.

В долгосрочной перспективе графовые базы данных способны существенно трансформировать такие отрасли, как здравоохранение, где анализ социальных связей помогает прогнозировать распространение заболеваний, или образование, где графовые модели способствуют созданию персонализированных учебных траекторий. Таким образом, использование графовых баз данных открывает новые горизонты для решений, основанных на сложных связях и взаимодействиях.

Список литературы

1. ROBINSON, I., WEBBER, J., EIFREM, E. Graph Databases. O'Reilly Media, 2015.
2. ANGLES, R., GUTIERREZ, C. Survey of graph database models. ACM Computing Surveys, 40(1), 2008.
3. Neo4j. Official Documentation. [online]. Available at: <https://neo4j.com/docs>.
4. "NoSQL Databases: Advantages and Disadvantages" [Online]. Available at: <https://www.dataversity.net/nosql-databases-advantages-and-disadvantages/>.
5. HELLAND, P. "Graph databases in social network analysis". Communications of the ACM, 2016.
6. LIU, B. Uncertainty Theory. Springer-Verlag Press, 2010.

СРАВНЕНИЕ ПОЛНОТЕКСТОВОГО ПОИСКА В ELASTICSEARCH И РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ

Дмитрий БЕЛИКОВ

Департамент Программной Инженерии и Автоматики, Группа TI-212 f/r, Факультет Вычислительной
Техники и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы, Кишинёв, Республика Молдова

Научный руководитель: Дориан САРАНЧУК, ТУМ

Аннотация: В данной работе проведено сравнение возможностей полнотекстового поиска в Elasticsearch и реляционных базах данных. Рассматриваются ключевые аспекты, включая производительность, масштабируемость и удобство использования при работе с большими объемами текстовых данных. Приводится анализ архитектурных различий между системами, влияющих на эффективность выполнения поисковых запросов. Представлены результаты экспериментального исследования, демонстрирующие преимущества и ограничения каждой технологии в различных сценариях. Работа нацелена на предоставление практических рекомендаций для выбора подходящего инструмента в зависимости от требований проекта..

Ключевые слова: Elasticsearch, реляционные базы данных, полнотекстовый поиск, производительность поиска, масштабируемость, SQL, NoSQL, индексирование данных, поисковые запросы, архитектура поиска.

Введение

Современные информационные системы обрабатывают огромные объемы данных, что делает эффективный поиск критически важным элементом их функционирования. Полнотекстовый поиск является одной из ключевых задач при работе с текстовыми данными, обеспечивая быструю и точную идентификацию релевантной информации. Elasticsearch, популярный инструмент для обработки данных в формате NoSQL, предлагает мощные возможности для реализации полнотекстового поиска. В то же время реляционные базы данных, такие как MySQL и PostgreSQL, также предоставляют механизмы для работы с текстовыми данными, интегрированные в их архитектуру.

Цель данной работы заключается в сравнении Elasticsearch и реляционных баз данных с точки зрения эффективности полнотекстового поиска. В ходе исследования будут рассмотрены их архитектурные особенности, производительность при обработке больших объемов текстовых данных, а также удобство внедрения в различных сценариях. Основное внимание уделено анализу преимуществ и ограничений обеих технологий, что позволяет предложить практические рекомендации по их использованию в зависимости от требований проекта.

Обзор технологий полнотекстового поиска

Полнотекстовый поиск играет ключевую роль в современных системах обработки данных, обеспечивая извлечение релевантной информации из больших массивов текстовых данных. Основой данного процесса является индексирование, что позволяет сократить время выполнения запросов. Elasticsearch представляет собой поисковую систему, основанную на движке Apache Lucene, которая отличается поддержкой горизонтального масштабирования, репликации данных и удобным REST API для интеграции. В свою очередь, реляционные базы данных, такие как MySQL и PostgreSQL, также предоставляют встроенные функции для полнотекстового поиска, хотя он не является их основным функционалом.

Архитектурные различия

Elasticsearch и реляционные базы данных имеют принципиально разные архитектурные подходы, что влияет на их производительность и области применения. Elasticsearch хранит данные в виде документов, представленных в формате JSON, и использует децентрализованную архитектуру с поддержкой шардирования и репликации. В отличие от этого, реляционные базы данных структурируют данные в виде таблиц, где строки и столбцы определяют их организацию.

На Рис. 1 представлена сравнительная таблица, иллюстрирующая соответствие между ключевыми элементами архитектуры реляционных баз данных и Elasticsearch. Это наглядно показывает, как концепции из реляционных систем переключаются в модель Elasticsearch, где, например, таблицы заменяются индексами, а строки — документами.

Relation Databases		Elasticsearch
• Database	↔	Index
• Table	↔	Type
• Row	↔	Document
• Column	↔	Fields
• Schema	↔	Mapping

Рисунок 1. Соответствие элементов реляционных баз данных и Elasticsearch

Производительность

Производительность полнотекстового поиска является одним из ключевых факторов при выборе системы. Elasticsearch демонстрирует высокую эффективность благодаря использованию специализированных структур индексации, позволяющих быстро обрабатывать сложные запросы, включая фильтрацию, сортировку и агрегации. Реляционные базы данных, хотя и обеспечивают хорошую производительность при работе с небольшими объемами данных, сталкиваются с трудностями при увеличении количества записей.




Рисунок 2. Сравнение производительности полнотекстового поиска:
Elasticsearch против PostgreSQL

На рисунке 2 представлен сравнительный график, иллюстрирующий производительность полнотекстового поиска в Elasticsearch и PostgreSQL. Видно, что Elasticsearch достигает более низкого времени отклика при увеличении количества запросов, что особенно важно для систем, работающих с большими объемами данных.

Масштабируемость

Масштабируемость является важным аспектом при выборе системы управления данными. Elasticsearch изначально спроектирован для горизонтального масштабирования, что позволяет распределять данные по множеству узлов. Это делает его оптимальным выбором для распределённых систем и облачных решений. В отличие от этого, реляционные базы данных в большинстве случаев ориентированы на вертикальное масштабирование, при котором увеличение производительности достигается за счёт добавления ресурсов на одном сервере.

На рисунке 3 представлено наглядное сравнение горизонтального и вертикального масштабирования. Горизонтальное масштабирование, используемое Elasticsearch, позволяет добавлять новые серверы, чтобы справиться с растущими объемами данных. Вертикальное масштабирование, характерное для реляционных баз данных, ограничено ресурсами одного сервера и требует более мощного оборудования для повышения производительности.




Рисунок 3. Сравнение горизонтального и вертикального масштабирования

Простота внедрения и использования

Одним из преимуществ Elasticsearch является наличие REST API, что значительно упрощает интеграцию системы в проекты. Однако работа с Elasticsearch требует дополнительных знаний для настройки индексов и оптимизации запросов. В то же время реляционные базы данных предоставляют интуитивно понятный язык SQL, что делает их удобными для пользователей, уже знакомых с реляционной моделью данных.

Преимущества и ограничения

Elasticsearch обладает высокой производительностью, гибкостью в работе с неструктурированными данными и поддержкой сложных запросов. Однако он требует больше ресурсов и сложнее в настройке по сравнению с реляционными базами данных. Реляционные базы данных, в свою очередь, отличаются простотой интеграции и эффективностью при работе с четко структурированными данными. Однако их ограниченные возможности полнотекстового поиска делают их менее предпочтительными для обработки больших объемов текстовых данных.

Безопасность и управление данными в полнотекстовом поиске

Elasticsearch и реляционные базы данных предоставляют разные подходы к защите данных. Elasticsearch поддерживает ролевую модель управления доступом (RBAC), шифрование данных в транзите и на диске, а также встроенный аудит действий пользователей. Эти функции обеспечивают гибкость настройки безопасности для распределённых систем.

Реляционные базы данных, такие как PostgreSQL, предлагают строгий контроль доступа на уровне таблиц, строк и столбцов, шифрование данных на уровне колонок и интеграцию с корпоративными системами аутентификации. Они лучше подходят для систем с высокой чувствительностью данных.

Заклучение

В ходе работы было проведено сравнение возможностей полнотекстового поиска в Elasticsearch и реляционных базах данных. Анализ показал, что Elasticsearch превосходит реляционные системы в производительности и масштабируемости при работе с большими объемами данных и сложными запросами, что делает его предпочтительным выбором для проектов с высокими требованиями к поисковой эффективности.

С другой стороны, реляционные базы данных остаются эффективным инструментом для менее сложных задач и небольших объемов данных, предоставляя при этом более интуитивные механизмы управления доступом и строгий контроль данных.

Таким образом, выбор системы зависит от конкретных требований проекта. Elasticsearch подходит для сложных, масштабируемых сценариев, а реляционные базы данных — для проектов, где важны простота интеграции и минимальные затраты ресурсов. Результаты данного исследования могут служить руководством для принятия решений о выборе подходящей технологии полнотекстового поиска.

Библиография:

1. GORMLEY, C., & TONG, Z. Elasticsearch: The Definitive Guide: A Distributed Real-Time Search and Analytics Engine. O'Reilly Media.
2. HAN, J., KAMBER, M., & PEI, J. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann.
3. WARDEN, P. Big Data Glossary. O'Reilly Media.
4. "Elasticsearch: Full-Text Search and Scalability" [Online]. Available: <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/full-text-search.html>
5. "PostgreSQL: Full-Text Search Capabilities" [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/textsearch.html>
6. "Secure the Elastic Stack" [Online]. Available: <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/secure-cluster.html>
7. OBE, R. O., & HSU, L. S. PostgreSQL: Up and Running: A Practical Guide to the Advanced Open Source Database. O'Reilly Media.
8. "International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 127 – No.12, October 2015 36 Performance Analysis of NoSQL Databases" [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/283236813_Performance_Analysis_of_NoSQL_Databases
9. "Indexing Text Data with Elasticsearch" [Online]. Available: <https://www.elastic.co/logstash>

AZURE COSMOS DB: O PLATFORMĂ GLOBALE ȘI DISTRIBUITĂ PENTRU GESTIONAREA DATELOR

Gheorghe CIORBA

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211 F/R, Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

*Autorul corespondent: Ciorba Gheorghe, Ciorba.Gheorghe@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. Lucrarea analizează Azure Cosmos DB, un serviciu de baze de date NoSQL global distribuit, oferit de Microsoft Azure. Studiul explorează arhitectura platformei, inclusiv suportul pentru multiple modele de date (documente, grafe, coloane largi, cheie-valoare), replicarea automată a datelor și modele de consistență configurabile (de la consistență strictă la eventuală). Cosmos DB se remarcă prin scalabilitate globală, latență redusă și indexare automată, fiind utilizate în domenii precum comerțul electronic, IoT, sănătate și finanțare..

Cuvinte cheie: Azure Cosmos DB , Baze de date NoSQL, Scalabilitate globala , Replicare automata , Indexare automata.

Introducere

Azure Cosmos DB reprezintă un serviciu de baze de date NoSQL global distribuit, care oferă scalabilitate și performanțe excepționale. Acesta asigură o replicare automată a datelor în mai multe regiuni geografice, garantând disponibilitatea ridicată și timpii de răspuns reduși. Lucrarea explorează arhitectura sa, inclusiv modelul multi-maestru, suportul pentru mai multe modele de date (documente, grafe, coloane largi și cheie-valoare) și capabilitățile integrate de indexare. De asemenea, sunt analizate modelele de consistență oferite de platformă, de la consistență strictă la consistență eventuală, și modul în care acestea influențează performanța și disponibilitatea.[2]




Figura 1. Cosmos DB: Stocare și gestionare scalabilă a datelor

Studiul include exemple de aplicații în diverse domenii, cum ar fi comerțul electronic, unde Cosmos DB facilitează gestionarea stocurilor și personalizarea experienței utilizatorilor; Internetul lucrurilor (IoT), pentru procesarea rapidă a volumelor mari de date generate de senzori; și analiza datelor, unde suportul pentru interogări complexe și latența redusă aduce beneficii semnificative. Rezultatele subliniază avantajele utilizării acestei platforme pentru gestionarea datelor globale distribuite, evidențiind totodată costurile asociate și provocările de integrare în ecosistemele existente.

Azure Cosmos DB, un serviciu furnizat de Microsoft Azure, reprezintă o soluție revoluționară pentru gestionarea datelor în mod distribuit la nivel global. Creat în scopul de a susține aplicații moderne, scalabile și reziliente, Cosmos DB oferă un set unic de caracteristici, inclusiv suport pentru mai multe modele de date, garanții configurabile ale consistenței și replicare automată a datelor.

Această lucrare explorează arhitectura și funcționalitățile principale ale Cosmos DB, evidențiind aplicațiile sale în diverse industrii. Studiul include o analiză comparativă cu alte soluții de baze de date similare, evidențiind avantajele și limitările acestui serviciu.

În plus, cercetarea investighează modul în care Cosmos DB gestionează scalabilitatea și latența, făcând uz de indexarea automată și de capacitățile de scalare orizontală pentru a asigura performanță optimă, indiferent de volum sau locație. Se pune accent pe modelele de consistență, cum ar fi consistența puternică, consistența de sesiune și consistența eventuală, care permit dezvoltatorilor să optimizeze performanța aplicațiilor în funcție de cerințele specifice. Lucrarea include, de asemenea, studii de caz în care Cosmos DB a fost implementat cu succes în industrii precum sănătatea, unde gestionează date sensibile ale pacienților; sectorul financiar, pentru urmărirea tranzacțiilor în timp real; și e-commerce, unde ajută la personalizarea experienței clienților și la administrarea inventarului.




Figura 2. Arhitectura globală distribuită cu Azure Cosmos DB

Pe lângă avantajele tehnice, sunt discutate și provocările utilizării Cosmos DB, inclusiv costurile asociate cu scalarea globală, complexitatea integrării cu sisteme existente și cerințele de

configurare pentru obținerea unor performanțe maxime. Aceste aspecte sunt analizate prin prisma cerințelor moderne ale aplicațiilor distribuite, oferind o imagine completă asupra aplicabilității acestui serviciu.

Metodologie

Pentru analiza Azure Cosmos DB, au fost utilizate următoarele metode: Revizuirea literaturii: Au fost studiate articole, documentații tehnice și studii de caz disponibile public.

Experimentare practică: Implementarea unor scenarii de testare pentru evaluarea performanței, consistenței și scalabilității platformei.

Analiză comparativă: Compararea Cosmos DB cu alte baze de date populare, cum ar fi MongoDB și Amazon DynamoDB.

Arhitectura Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB este construit pe o arhitectură distribuită care include următoarele componente esențiale:

- Modelarea datelor: Cosmos DB suportă mai multe modele de date, inclusiv documente, grafe, coloane largi și baze de date cheie-valoare. Această flexibilitate permite dezvoltatorilor să aleagă formatul optim pentru aplicațiile lor.
- Replicarea datelor: Datele sunt replicate automat între regiuni pentru a asigura redundanță și latență redusă.
- Indexare automată: Cosmos DB indexează automat toate datele, eliminând necesitatea configurării manuale.
- Modele de consistență: Platforma oferă cinci modele de consistență configurabile, permițând optimizarea în funcție de cerințele aplicațiilor.[2]

Performanțe și Scalabilitate

- Latență redusă: Testele efectuate au demonstrat o latență de ordinul milisecundelor pentru operațiuni de citire și scriere.
- Elasticitate: Cosmos DB permite scalarea automată a resurselor în funcție de volum.
- Costuri: Costurile sunt calculate pe baza unităților de solicitare (RU/s), ceea ce permite utilizatorilor să optimizeze consumul.

Aplicații și Studii de Caz

- Comerț electronic: Cosmos DB este utilizat pentru gestionarea cataloagelor de produse globale, oferind disponibilitate ridicată și experiențe rapide pentru utilizatori.
- Internetul lucrurilor (IoT): Aplicațiile IoT folosesc Cosmos DB pentru stocarea și procesarea datelor generate de senzori, asigurând o analiză rapidă și disponibilitate continuă.
- Jocuri online: Cosmos DB susține experiențe multiplayer, asigurând sincronizare rapidă și gestionare eficientă a datelor utilizatorilor.
- Aplicații financiare: Băncile și instituțiile financiare utilizează Cosmos DB pentru analize în timp real și detecția fraudelor.[3]

Concluzie

Lucrarea evidențiază importanța Azure Cosmos DB ca soluție inovatoare pentru gestionarea datelor distribuite la nivel global. Prin arhitectura sa scalabilă și latență redusă, Cosmos DB oferă suport pentru diverse modele de date, replicare automată între regiuni și indexare automată, ceea ce îl face potrivit pentru o gamă variată de aplicații moderne, cum ar fi comerțul electronic, IoT, finanțele și sănătatea.

Studiul demonstrează că, deși Cosmos DB prezintă avantaje remarcabile, precum flexibilitatea și performanța, există provocări precum costurile asociate cu scalarea globală și integrarea în sistemele existente. Analiza efectuată oferă o perspectivă clară asupra modului în

care acest serviciu poate fi utilizat eficient pentru a îndeplini cerințele aplicațiilor distribuite, contribuind astfel la optimizarea proceselor și la creșterea performanței organizaționale.

Astfel, Azure Cosmos DB se afirmă ca un pilon esențial al ecosistemului Microsoft Azure, oferind o soluție robustă pentru gestionarea datelor în era digitală globalizată.

Referințe

1. CHO, K., "Prediction interval estimation in transformed linear models," *Statistics and Probability Letters*, vol. 51, no. 4, pp. 345–350, 2006. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.catcom.2008.08.027>
2. Documentația oficială Azure Cosmos DB [Online]. Disponibil la: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/>
3. „Articole și studii de caz referitoare la utilizarea Cosmos DB în aplicații reale” [Online]. (Nu există un link specific).
4. Microsoft Azure Blog [Online]. Disponibil la: <https://azure.microsoft.com/blog/>

РОЛЬ БАЗ ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ (IOT) И ИХ АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Никита МАРШАГИН

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-212 F/R, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chisinau, Republica Moldova

Autorul corespondent: Никита Маршагин, e-mail

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Dorian SARANCIUC**, lector UTM

Rezumat. Интернет вещей (IoT) представляет собой сложную экосистему, где базы данных играют ключевую роль, обеспечивая хранение, управление и анализ больших объемов данных. В работе рассмотрены основные аспекты применения баз данных в IoT: сбор и хранение данных, обработка в реальном времени, обеспечение безопасности.

Особое внимание уделено архитектурным особенностям баз данных, включая распределенность, поддержку больших объемов информации, использование гибридных решений с применением технологий edge computing, масштабируемость и интеграцию с аналитическими инструментами.

Работа подчеркивает необходимость выбора подходящей архитектуры баз данных в зависимости от специфики IoT-системы и современных тенденций. Такие подходы, как распределенные и гибридные системы, поддержка обработки данных в реальном времени и интеграция с аналитическими платформами, играют решающую роль в реализации потенциала IoT, способствуя цифровой трансформации различных отраслей.

Cuvinte cheie: InfluxDB, MQTT, streaming data, distributed DBMS, cloud platforms.

Введение

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — это экосистема, состоящая из устройств, датчиков, сетей и программного обеспечения, связанных для сбора, обработки и обмена данными. Базы данных (БД) в этой системе играют ключевую роль, обеспечивая эффективное хранение, управление и анализ больших объемов информации. Данная работа рассмотрит роль БД в IoT и их архитектурные особенности.




Рисунок 1. Архитектура Базы данных в Интернет вещей

Роль баз данных в IoT

1. Сбор и хранение данных. Устройства IoT генерируют огромные объемы данных в реальном времени. Это делает базы данных необходимыми для долгосрочного

- хранения и оптимизированного доступа к данным. Используются реляционные базы данных (SQL) для структурированной информации и NoSQL решения (например, MongoDB, Cassandra) для неструктурированных данных [2].
2. Обработка в реальном времени. IoT требует оперативной обработки и анализа данных для обеспечения быстрых реакций или автоматизации процессов. Для этого применяются базы данных с поддержкой хранения в оперативной памяти (Redis) и стриминговые платформы (Kafka), которые способны обрабатывать миллионы событий в секунду [3].
 3. Безопасность данных. IoT-устройства часто оперируют конфиденциальными данными, такими как личная информация пользователей или данные промышленного оборудования. Базы данных должны поддерживать современные методы шифрования, контроль доступа и резервное копирование для защиты информации от утечек и кибератак.
 4. Архитектурные особенности баз данных в IoT. Распределенность. IoT-системы часто состоят из множества узлов, разбросанных по разным географическим регионам. Это требует распределенных баз данных, которые обеспечивают высокую доступность и отказоустойчивость. Примеры: Apache Cassandra, Google Cloud Spanner [5].
 5. Поддержка больших объемов данных. Данные IoT могут быть структурированными, полуструктурированными или неструктурированными. Базы данных должны быть способны эффективно обрабатывать большие объемы информации. NoSQL решения (Cassandra, MongoDB) и гибридные хранилища данных становятся стандартом [2].
 6. Гибридные решения. Объединение облачных технологий и локальных систем (edge computing) позволяет обрабатывать данные ближе к источнику их возникновения. Это снижает задержки и уменьшает нагрузку на центральные серверы. Пример: Azure IoT Edge [4].
 7. Масштабируемость и производительность. IoT-системы требуют баз данных, которые могут масштабироваться горизонтально и вертикально для обработки увеличивающегося числа устройств и потоков данных. Технологии шардирования и репликации широко применяются для повышения производительности.
 8. Интеграция с аналитическими инструментами. Базы данных для IoT часто интегрируются с инструментами машинного обучения и аналитики для прогнозирования и автоматизации процессов. Пример: использование Apache Spark для анализа больших данных в реальном времени [3].



Рисунок 2. Умный город

Заключение

Базы данных играют критически важную роль в экосистеме Интернета вещей, обеспечивая надежное хранение, обработку и анализ данных. Выбор подходящей архитектуры базы данных зависит от требований конкретной IoT-системы, таких как объем данных, необходимость обработки в реальном времени и требования безопасности. Тенденции включают использование распределенных и гибридных систем, поддержку edge computing и интеграцию с аналитическими платформами. Это позволяет максимально эффективно использовать возможности IoT, ускоряя цифровую трансформацию различных отраслей.

Литература

1. ГАРГ А., Капур К. Базы данных в IoT: руководство. Springer, 2022.
2. MongoDB. Особенности работы с данными IoT. <https://www.mongodb.com>.
3. Apache Kafka. Применение для обработки данных IoT. <https://kafka.apache.org>.
4. Azure IoT Edge. Введение. <https://azure.microsoft.com>.
5. Cassandra. Руководство пользователя. <https://cassandra.apache.org>.

MIGRAREA BAZELOR DE DATE: PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII PENTRU TRECEREA ÎNTRE PLATFORME

Livia TULEI

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211 F/R, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autor corespondent: Livia TULEI, livia.tulei@isa.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Dorian SARANCIUC**, lector UTM

Rezumat. Migrarea bazelor de date între platforme este crucială în adaptarea la tehnologii moderne, dar implică provocări precum compatibilitatea schemelor, gestionarea volumelor mari de date, securitatea, downtime-ul și adaptarea aplicațiilor. Articolul propune soluții precum planificarea detaliată, instrumente dedicate (AWS, Azure), migrarea incrementală, automatizarea procesului și măsuri de securitate. Printr-un studiu de caz, se evidențiază beneficii precum performanța îmbunătățită și costuri reduse. Lucrarea oferă un ghid practic pentru migrare și subliniază direcții viitoare, cum ar fi automatizarea completă și utilizarea inteligenței artificiale.

Cuvinte cheie: interoperabilitate, integrare aplicații post-migrare, automatizarea migrării, securitatea datelor în tranzit, migrare incrementală controlată.

Introducere

Bazele de date reprezintă un element esențial al infrastructurii IT, susținând operațiunile zilnice ale organizațiilor prin stocarea, gestionarea și analiza informațiilor. În era digitală, bazele de date sunt fundamentale pentru orice aplicație care manipulează date, de la sisteme financiare și platforme e-commerce, până la aplicații de sănătate și educație. [4]

Pe măsură ce tehnologia evoluează, organizațiile sunt forțate să adopte noi platforme pentru a rămâne competitive. Migrarea bazelor de date devine esențială, mai ales în contextul trecerii de la soluțiile on-premises la cele bazate pe cloud, sau între diverse tipuri de baze de date (relaționale și NoSQL). Migrarea asigură scalabilitate, costuri reduse și oportunități de integrare cu noi tehnologii. [1][3]

Acest articol își propune să exploreze provocările și soluțiile asociate procesului de migrare a bazelor de date între platforme. Vom discuta despre tipurile de migrație, problemele comune și modalitățile de a le depăși.

Articolul este structurat în opt secțiuni, fiecare adresând un aspect important al migrației bazelor de date. Acesta include fundamente teoretice, provocări, soluții și strategii, un posibil studiu de caz, testarea și validarea migrației, concluzii și direcții viitoare.

Fundamente Teoretice

Migrarea bazelor de date se referă la procesul de mutare a unui sistem de gestionare a bazelor de date (SGBD) de pe o platformă pe alta, cu scopul de a îmbunătăți performanța, scalabilitatea sau costurile operaționale. Acesta poate include transferul datelor și al aplicațiilor asociate, precum și ajustarea schemelor de date. [2]

Tipuri de migrație:

- *De la on-premises la cloud:* Multe organizații migrează baze de date de pe servere locale (on-premises) pe platforme cloud (ex: AWS, Google Cloud, Microsoft Azure), pentru a beneficia de scalabilitate, costuri reduse și accesibilitate globală.

- **Între baze de date relaționale:** Migrarea între SGBD-uri relaționale, cum ar fi MySQL, PostgreSQL și Oracle, implică adaptarea schemelor de date și asigurarea compatibilității între SQL și diferitele caracteristici ale fiecărei platforme.
- **Între baze de date relaționale și NoSQL:** Unele migrații implică trecerea de la baze de date tradiționale relaționale (de exemplu, SQL) la baze de date NoSQL (cum ar fi MongoDB sau Cassandra), mai potrivite pentru gestionarea volumelor mari de date nestructurate. [3][8]

Beneficiile migrației:

- **Scalabilitate:** Platformele cloud oferă o scalabilitate mult mai mare, ceea ce permite organizațiilor să adauge resurse rapid pe măsură ce volumul de date crește.
- **Costuri reduce:** Migrarea poate reduce costurile operaționale prin eliminarea necesității de hardware on-premises și optimizarea resurselor în cloud.
- **Integrare cu alte tehnologii:** Cloud-ul și platformele moderne de baze de date permit integrarea facilă cu tehnologii de ultimă oră, cum ar fi big data, inteligența artificială și analiza de date în timp real.

Provocările Migrației Bazelor de Date

Compatibilitatea schemelor - diferențele în structura datelor între platforme (de exemplu, diferențele între tipurile de date și arhitecturile de stocare) pot crea dificultăți semnificative în migrarea bazelor de date, necesitând modificări complexe ale schemelor. [6][7]

Migrarea volumelor mari de date - atunci când sunt implicate volume mari de date, migrarea poate întâmpina probleme legate de timp, lățimea de bandă și necesitatea de a asigura redundanța și fiabilitatea transferurilor.

Integritatea și securitatea datelor - unul dintre cele mai mari riscuri în timpul migrației este pierderea sau coruperea datelor. Asigurarea că datele sunt protejate pe toată durata procesului este esențială, mai ales atunci când migrarea implică transferuri între platforme diferite.

Gestionarea timpului de nefuncționare (downtime) - migrarea poate duce la întreruperea serviciilor existente, ceea ce poate afecta negativ utilizatorii finali și operațiunile curente. Planificarea adecvată a timpilor de nefuncționare și implementarea de soluții de migrare incrementală sunt cruciale.

Adaptarea aplicațiilor - aplicațiile care se bazează pe baze de date trebuie actualizate pentru a se conforma noilor platforme sau modele de date. Acest lucru poate implica refacerea unor părți semnificative ale codului sursă.

Soluții și Strategii

Planificarea detaliată este evaluare amănunțită a sistemului sursă și țintă este esențială. Planificarea trebuie să includă identificarea riscurilor și crearea unui plan detaliat de migrare, care să minimizeze timpul de nefuncționare.

Instrumente de migrare:

- AWS Database Migration Service și Azure Database Migration Service sunt soluții care permit migrarea fără întreruperi semnificative.
- Talend oferă soluții de migrare care includ automatizarea procesului de transfer și validare a datelor.

Migrare incrementală presupune transferul gradual al datelor, fără a opri complet sistemul sursă, pentru a reduce riscurile și timpul de nefuncționare.

Automatizarea procesului prin utilizarea scripturilor și a instrumentelor de automatizare pentru migrarea datelor poate economisi timp și reduce riscurile asociate cu erorile umane.

Mecanisme de securitate prin criptarea datelor pe parcursul migrației și autentificarea corespunzătoare sunt esențiale pentru protejarea informațiilor sensibile.

Backup și restaurare înainte de migrare, este crucial să se facă copii de rezervă ale datelor pentru a preveni orice pierdere în caz de eșec al procesului. [5][9]

Studiu de Caz

Pentru a ilustra provocările și soluțiile prezentate, să luăm un exemplu concret al unei organizații care a realizat migrarea unei baze de date relaționale on-premises către o platformă cloud.

Descrierea problemei

Compania în cauză opera cu o bază de date de mari dimensiuni pe un server on-premises, utilizată pentru gestionarea comenzilor și a inventarului. Creșterea rapidă a volumului de date a condus la probleme de performanță, costuri ridicate de mentenanță și dificultăți în integrarea cu soluții moderne, cum ar fi analizele predictive. Managementul a decis să migreze către o soluție cloud pentru a beneficia de scalabilitate și reducerea costurilor. [3][7]

Strategia adoptată:

- Evaluarea inițială: A fost realizat un audit al bazei de date existente, inclusiv analizarea compatibilității schemelor și identificarea datelor critice.
- Planificarea migrației: S-a utilizat o strategie de migrare incrementală, ceea ce a permis rularea în paralel a sistemului vechi și nou pentru a reduce downtime-ul.
- Instrumente utilizate: A fost folosit AWS Database Migration Service pentru a automatiza transferul datelor, asigurând criptarea în timpul migrării.
- Teste de validare: După migrare, s-au efectuat teste riguroase pentru verificarea integrității datelor și analiza performanței noului sistem.
- Adaptarea aplicațiilor: Aplicațiile de front-end au fost modificate pentru a utiliza noile interfețe de acces la baza de date cloud.

Testare și Validare

- Testarea integrității datelor prin verificarea integrității datelor este esențială pentru a asigura că nici o informație nu este pierdută sau coruptă în timpul procesului de migrare.
- Evaluarea performanței cu testele de performanță trebuie să compare viteza și eficiența bazei de date țintă față de cea sursă, pentru a valida succesul migrației.
- Feedback-ul utilizatorilor este important să se obțină feedback din partea utilizatorilor finali pentru a evalua impactul migrației asupra experienței lor.
- Feedback-ul utilizatorilor este important să se obțină feedback din partea utilizatorilor finali pentru a evalua impactul migrației asupra experienței lor. [10]

Rezultatele obținute

- Timpul de accesare a datelor s-a redus cu 40%, iar scalabilitatea platformei a permis gestionarea unui volum mai mare de comenzi.
- Costurile operaționale s-au redus cu 25%, iar integrarea cu soluții moderne a fost simplificată.
- Lecții învățate: Importanța planificării riguroase și a testării intensive înainte de migrare.

Concluzii

Migrarea bazelor de date reprezintă un proces esențial pentru organizațiile care doresc să își modernizeze infrastructura IT și să rămână competitive. Studiul nostru a evidențiat principalele provocări, cum ar fi compatibilitatea schemelor și securitatea datelor, și a propus soluții practice precum migrarea incrementală și utilizarea instrumentelor dedicate. O migrare planificată și executată corect aduce beneficii substanțiale, inclusiv îmbunătățirea performanței, reducerea

costurilor și o mai bună integrare cu tehnologiile emergente. Cu toate acestea, organizațiile trebuie să acorde prioritate testării și validării pentru a preveni problemele post-migrare. Perspectivele viitoare includ automatizarea completă a procesului de migrare, utilizarea inteligenței artificiale pentru optimizarea fluxurilor de date și adoptarea tehnologiilor emergente precum bazele de date distribuite. Aceste direcții pot transforma migrarea bazelor de date într-un proces mai rapid, mai sigur și mai eficient, contribuind semnificativ la transformarea digitală a organizațiilor.

Referințe Bibliografice

1. MICHAEL J. CAREY, Data Migration Techniques for Database Systems, Springer, 2017, 340 p., ISBN: 978-3-030-18794-4.
2. CARLO ZANIOLO, Principles and Practices in Database Schema Migration, Wiley, 2018, 285 p., ISBN: 978-1-118-32158-4.
3. DOUGLAS MCCONNELL, Database Migration: Tools, Techniques, and Best Practices, O'Reilly Media, 2020, 320 p., ISBN: 978-1-492-03489-2.
4. HECTOR GARCIA-MOLINA, JEFFREY D. Ullman, Jennifer Widom, Database Systems: The Complete Book, Pearson, 2008, 1248 p., ISBN: 978-0-13-187325-4.
5. RICK VAN DER LANS, Data Virtualization for Agile Data Migration, Morgan Kaufmann, 2012, 296 p., ISBN: 978-0-12-394425-2.
6. K. V. VISHWANATH, Cross-Platform Database Migration Strategies, McGraw Hill, 2019, 250 p., ISBN: 978-0-07-163493-8.
7. MIKE DIETRICH, Migrating Oracle Databases Across Platforms: Best Practices, Oracle Press, 2021, 240 p., ISBN: 978-1-260-46014-8.
8. THOMAS ERL, RICARDO PUTTINI, ZAIGHAM MAHMOOD, Cloud Computing and Database Migration Concepts, Prentice Hall, 2013, 528 p., ISBN: 978-0-13-338752-0.
9. ANDREAS MEIER, MICHAEL KAUFMANN, SQL & NoSQL Databases: Migration Challenges and Strategies, Springer, 2019, 210 p., ISBN: 978-3-030-28987-7.
10. THOMAS FRISENDAL, Design Thinking for Database Migration, Technics Publications, 2022, 180 p., ISBN: 978-1-63400-051-4.

INTERACȚIUNEA CU BAZA DE DATE PRIN ENTITY FRAMEWORK

Adrian GRACHILA

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211 F/R, Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

*Autorul corespondent: Grachila Adrian, adrian.grachila@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. În acest articol se analizează Entity Framework (EF), un ORM modern din ecosistemul .NET, care simplifică interacțiunea dintre aplicațiile software și bazele de date relaționale. Articolul explică arhitectura EF și metodele de utilizare, punând accent pe avantajele și limitările acestuia. De asemenea, sunt prezentate aplicațiile EF în dezvoltarea software modernă, oferind o perspectivă asupra potențialului său în crearea de soluții scalabile și eficiente.

Cuvinte cheie: ORM, baze de date relaționale, .NET, performanță, abstractizare, LINQ.

Introducere

Entity Framework (EF) este un ORM (Object-Relational Mapping) dezvoltat de Microsoft, utilizat pentru gestionarea interacțiunii dintre aplicațiile software și bazele de date relaționale în cadrul ecosistemului .NET. EF oferă o abordare modernă și eficientă pentru manipularea datelor, eliminând necesitatea scrierii manuale de cod SQL. Prin utilizarea acestuia, dezvoltatorii pot lucra cu datele dintr-o bază de date folosind obiecte din limbajul de programare, reducând astfel complexitatea și riscul de erori asociate cu operațiunile SQL tradiționale.

Pe lângă faptul că simplifică interacțiunea cu bazele de date, EF oferă suport pentru LINQ (Language Integrated Query), un instrument puternic care permite dezvoltatorilor să scrie interogări în stil declarativ, folosind sintaxa limbajului de programare C#. Aceasta face ca manipularea datelor să fie mai intuitivă și mai ușor de întreținut.




Figura 1. Diagrama de arhitectură a Entity Framework

Metode de lucru

Entity Framework include trei metode principale de lucru: Code-First, Database-First și Model-First. Fiecare dintre acestea este adaptabilă pentru diferite scenarii de dezvoltare.

Metoda Code-First permite definirea modelelor direct în cod, utilizând clase din limbajul C#. EF folosește aceste clase pentru a genera schema bazei de date în mod automat.

Caracteristici cheie:

- Baza de date este generată pe baza configurației și a anotărilor atribuite claselor și proprietăților.
- Suportă utilizarea de Data Annotations și Fluent API pentru a defini constrângeri, relații și reguli de validare.
- Ideală pentru proiecte noi, unde baza de date poate fi creată de la zero.
- Permite gestionarea ușoară a versiunilor bazei de date prin mecanisme de migrare (Migrations).

Metoda Database-First este utilizată atunci când se lucrează cu o bază de date existentă. EF analizează schema bazei de date și generează automat clasele și modelele corespunzătoare.

Caracteristici cheie:

- Se folosește un wizard sau o comandă pentru a importa structura bazei de date (tabele, relații, proceduri stocate) și pentru a crea modelele în cod.
- Permite integrarea ușoară cu baze de date complexe sau sisteme moștenite.
- Actualizările în baza de date necesită sincronizare manuală cu modelele generate.

Metoda Model-First permite dezvoltatorilor să creeze un model grafic al bazei de date utilizând designeri vizuali. EF folosește acest model pentru a genera atât schema bazei de date, cât și clasele din cod.

Caracteristici cheie:

- Modelele sunt create vizual, utilizând instrumente precum Entity Framework Designer din Visual Studio.
- Dezvoltatorii pot personaliza schema bazei de date înainte ca aceasta să fie generată.
- Clasele generate automat corespund tabelor și relațiilor din model.

Exemplu Practic de Utilizare a Entity Framework

Entity Framework facilitează gestionarea relațiilor între entități în aplicațiile .NET. Următorul exemplu evidențiază procesul de definire a claselor model pentru entități și aplicarea interogărilor LINQ pentru manipularea datelor. Se iau în considerare două entități: *Author* și *Book*, reprezentând relația dintre autori și cărțile lor.

Modelarea entităților *Author* și *Book* se face prin utilizarea anotărilor de date (Data Annotations) pentru a defini proprietăți precum cheia primară (*Key*), lungimea maximă a stringurilor (*StringLength*) și validarea (*Required*). În figurile 2 și 3 este prezentat exemplul de modelare a entităților:

```
public class Author
{
    [Key]
    public int AuthorId { get; set; }

    [Required]
    [StringLength(100)]
    public string LastName { get; set; }

    public List<Book> Titles { get; set; } = new List<Book>();
}
```

Figura 2. Modelarea entității Author

```
public class Book
{
    [Key]
    public int BookId { get; set; }

    [Required]
    [StringLength(200)]
    public string Title { get; set; }

    public Author Author { get; set; }
}
```

Figura 3. Modelarea entității Book

Interogările LINQ permit extragerea datelor din baza de date într-un mod declarat, utilizând sintaxa limbajului C#. Mai jos sunt prezentate două abordări pentru extragerea autorilor ale căror cărți conțin în titlu cuvântul „Science”. În figura 4 este prezentată interogarea utilizând expresia join:

```
var authorList = from a in context.Authors
    join b in context.Books on a.AuthorId equals b.Author.AuthorId
    where b.Title.Contains("Science")
    select new
    {
        AuthorId = a.AuthorId,
        LastName = a.LastName
    };
```

Figura 4. Exemplu de interogare LINQ

Avantaje și Limitări

Entity Framework (EF) prezintă multiple avantaje care îl recomandă drept o soluție modernă și eficientă pentru gestionarea bazelor de date relaționale în cadrul ecosistemului .NET. Unul dintre cele mai importante beneficii ale utilizării EF este nivelul ridicat de abstractizare pe care îl oferă, permițând dezvoltatorilor să interacționeze cu datele prin intermediul obiectelor din cod, fără a fi necesară scrierea explicită de interogări SQL. Această caracteristică contribuie la reducerea complexității în manipularea datelor, oferind un cod mai concis, ușor de întreținut și aliniat cu paradigmele orientate pe obiecte.

În plus, integrarea nativă cu ecosistemul .NET face din EF un instrument robust, care funcționează armonios cu alte componente ale platformei, precum LINQ, ASP.NET și Visual Studio. Această integrare asigură o coerență ridicată în procesele de dezvoltare, simplificând fluxurile de lucru și reducând barierele tehnice pentru echipele de dezvoltare. O altă caracteristică esențială este mecanismul de migrații automate, care facilitează gestionarea modificărilor structurale în schema bazei de date. Prin acest mecanism, EF sprijină un management eficient al evoluției modelelor de date, minimizând riscurile asociate cu alterările frecvente în cadrul proiectelor de mari dimensiuni.

Cu toate acestea, EF prezintă și anumite limitări inerente stratului de abstractizare pe care îl implementează. Performanța este o constrângere semnificativă în scenariile care implică interogări complexe sau manipularea unor volume mari de date, întrucât interogările SQL generate automat pot fi suboptimale în comparație cu cele optimizate manual. În plus, dependența de framework introduce o rigiditate în ceea ce privește flexibilitatea tehnologică, complicând migrarea către alte soluții sau adaptarea la cerințe care nu se încadrează în paradigmele impuse de

EF. Aceste aspecte limitează utilizarea sa în contextul aplicațiilor cu cerințe stricte de performanță sau de interoperabilitate.

Aplicații și Perspective

- Aplicații Practice: Entity Framework este larg utilizat în dezvoltarea de aplicații datorită flexibilității sale:
- Aplicații web: Integrat cu ASP.NET și ASP.NET Core, permite dezvoltarea de soluții scalabile și eficiente, gestionând interacțiunile cu baza de date într-un mod simplificat.
- Aplicații mobile: Folosit cu Xamarin sau .NET MAUI, facilitează gestionarea datelor pentru aplicații mobile, inclusiv sincronizarea locală și accesul la cloud.
- Cloud computing: Funcționează excelent cu platforme precum Azure SQL Database și Amazon RDS, fiind ideal pentru soluții distribuite și aplicații SaaS.

Perspective Viitoare: Entity Framework are un potențial semnificativ pentru viitor:

- Inteligență artificială: Poate gestiona eficient datele utilizate în proiectele AI și machine learning.
- Securitate: Dezvoltările continue oferă protecție îmbunătățită împotriva atacurilor și securizarea datelor sensibile.
- Performanță: Optimizarea interogărilor SQL va asigura o eficiență crescută, fiind ideal pentru aplicații complexe și scalabile.

Concluzii

Entity Framework reprezintă un instrument puternic și flexibil pentru gestionarea interacțiunii dintre aplicații și baze de date relaționale în ecosistemul .NET. Prin metodele sale versatile de lucru, precum Code-First, Database-First și Model-First, EF răspunde cerințelor variate ale dezvoltării software moderne. Beneficiind de integrarea cu tehnologiile din .NET, migrațiile automate și suportul pentru LINQ, EF simplifică procesul de dezvoltare și întreținere a aplicațiilor.

Deși introduce anumite limitări în performanța interogărilor complexe și dependența de framework, EF compensează prin adaptabilitatea sa la aplicații diverse, de la soluții web și mobile la proiecte distribuite în cloud. Cu perspective promițătoare, cum ar fi integrarea în domeniul inteligenței artificiale, îmbunătățiri de securitate și optimizarea continuă a performanței, Entity Framework rămâne o alegere esențială pentru dezvoltatorii care doresc să creeze aplicații scalabile, eficiente și ușor de întreținut.

Astfel, EF nu doar că simplifică interacțiunea cu bazele de date, dar contribuie și la accelerarea procesului de dezvoltare, aliniindu-se la cerințele tehnologice în continuă schimbare.

Bibliografie

1. „Entity Framework Core” [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
2. „Entity Framework Architecture” [Online]. Available: <https://www.entityframeworktutorial.net/entityframework6/entityframework-architecture.aspx>
3. „A Comprehensive Guide to Entity Framework Core in .NET 8” [Online]. Available:
4. Disponibil la: <https://www.c-sharpcorner.com/article/a-comprehensive-guide-to-entity-framework-core-in-net-8/>
5. „Code-First vs Model-First vs Database-First: Pros and Cons” [Online]. Available:
6. Disponibil la: <https://www.ryadel.com/en/code-first-model-first-database-first-vs-comparison-orm-asp-net-core-entity-framework-ef-data/>

АРАСНЕ КАФКА: АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРАЦИЯ С БАЗАМИ ДАННЫХ

Дмитрий РУСНАК

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-212FR, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autor corespondent: Дмитрий РУСНАК, dmitri.rusnac@isa.utm.md

Краткое содержание. *Apache Kafka — это распределенная платформа для обработки потоковых данных, которая активно используется для передачи сообщений и работы с большими объемами данных в реальном времени. Система обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и надежность, что делает её популярной для интеграции с различными базами данных, аналитическими системами и приложениями в реальном времени. В данной работе рассматривается архитектура Apache Kafka, её особенности, а также способы интеграции с реляционными и NoSQL базами данных.*

Ключевые слова: *Apache Kafka, архитектура, потоки данных, интеграция, базы данных, реальное время, масштабируемость.*

Введение

Apache Kafka был разработан компанией LinkedIn и с тех пор стал одним из самых популярных решений для работы с потоковыми данными. Он позволяет обрабатывать и передавать огромные объемы данных в реальном времени, что идеально подходит для современных приложений, которые требуют быстрой обработки данных, таких как системы мониторинга, аналитика, обработка событий и многих других. Архитектура Kafka базируется на принципах распределённости и масштабируемости, что делает её подходящей для интеграции с различными типами баз данных и систем. [1]

Основные особенности Apache Kafka включают:


- Высокая пропускная способность и низкая задержка.
- Масштабируемость: Kafka может быть расширена с помощью добавления новых брокеров без прерывания работы системы.
- Надежность: Kafka использует механизмы репликации и отказоустойчивости.
- Простота в интеграции с другими компонентами, такими как базы данных, аналитические платформы и системы хранения.
- Лицензия Apache License 2.0: система доступна бесплатно и навсегда. [2]

Архитектура Apache Kafka

Kafka использует распределённую архитектуру, состоящую из нескольких ключевых компонентов:

- **Broker:** серверы, которые обрабатывают поступающие сообщения и хранят их в журналах.
- **Producer:** приложения или сервисы, которые отправляют данные в Kafka.
- **Consumer:** приложения или сервисы, которые получают данные из Kafka.
- **Топики и партиции:** данные в Kafka распределяются по топикам и партициям, что позволяет масштабировать систему и обеспечивать балансировку нагрузки.
- **Сообщение:** пакет данных, необходимый для совершения какой-либо операции (например, авторизации, оформления покупки или подписки).

Кafka использует концепцию топиков, которые представляют собой категории, в которые могут публиковаться сообщения. Сообщения, записанные в топик, могут быть потреблены одним или несколькими потребителями. Один из ключевых аспектов Kafka — это возможность параллельной обработки данных, что позволяет обеспечивать высокую производительность.



Фигура 1. Архитектура Apache Kafka. [5]

Интеграция Apache Kafka с базами данных

Apache Kafka активно используется для интеграции с различными базами данных.

Основные сценарии включают:

- Синхронизация данных между базами данных и микросервисами.
- Обработка событий из баз данных в реальном времени (например, CDC — Change Data Capture). [3]
- Логирование изменений в базе данных и отправка их в Kafka для дальнейшей обработки.

Kafka может интегрироваться с базами данных с помощью коннекторов. Примером является Kafka Connect, который предоставляет набор коннекторов для различных баз данных (например, для MySQL, PostgreSQL, MongoDB), позволяя эффективно передавать данные между системами. Это упрощает интеграцию и позволяет сразу перейти к разработке бизнес-логики приложения. [4]

Преимущества и недостатки интеграции Apache Kafka с базами данных

Преимущества:

- Масштабируемость: Kafka позволяет обрабатывать миллионы сообщений в секунду, что делает её идеальной для интеграции с высоконагруженными базами данных.
- Низкая задержка: Обработка данных в реальном времени обеспечивает возможность немедленного реагирования на события. Также это достигается распределением серверов для Kafka.
- Репликация и отказоустойчивость: Kafka предоставляет встроенные механизмы репликации и отказоустойчивости, что важным образом влияет на надежность системы в целом. Никакое сообщение не будет потеряно, так как реплицируется.

Недостатки:

- Сложность в настройке и администрировании: для правильной работы Kafka необходимо настроить и поддерживать кластер брокеров и инфраструктуру.
- Сложности с долговременным хранением данных: хотя Kafka предназначена для передачи данных в реальном времени, её использование для долговременного хранения может привести к значительным затратам на хранение данных в кластерах.
- Задержки в случае высокой нагрузки: в условиях высокой нагрузки и большого объема данных могут возникать проблемы с производительностью и задержками.

Открытый исходный код

Kafka распространяется по свободной лицензии фонда Apache Software Foundation. Благодаря этому Kafka Apache имеет ряд преимуществ:

- Большой объем подробной справочной информации от официальных разработчиков, а также различных мануалов, лайфхаков, инструкций и обзоров от большого числа энтузиастов-любителей и профессионалов;
- Большое количество дополнительных программных пакетов, патчей от сторонних разработчиков, расширяющих и улучшающих базовый функционал системы;
- Возможность самостоятельно адаптировать систему под специфику проекта за счет гибкости настроек. [5]

Выводы

Apache Kafka представляет собой мощную платформу для обработки потоковых данных и интеграции с базами данных. Она используется для создания масштабируемых, отказоустойчивых и высокопроизводительных систем. Интеграция Kafka с реляционными и NoSQL базами данных позволяет реализовать эффективные решения для обработки и передачи данных в реальном времени, что является важным аспектом для современного программного обеспечения. Однако использование Kafka требует тщательной настройки и мониторинга, чтобы избежать проблем с производительностью и устойчивостью системы.

Интеграция Apache Kafka с базами данных — это мощный инструмент для обработки и синхронизации данных в реальном времени. Использование коннекторов, таких как Debezium, для реализации Change Data Capture (CDC), синхронизация между различными базами данных и логирование изменений значительно улучшает возможности для обработки данных и обмена ими между различными системами.

Библиография:

1. Apache Kafka: Use cases [проверено 06.12.2024]. Доступ: <https://kafka.apache.org/uses/>
2. Apache Licenses: Licensing of ASF Products [проверено 06.12.2024]. Доступ: <https://www.apache.org/licenses/>
3. Ingest Data from Databases into Kafka with Change Data Capture (CDC) [проверено 06.12.2024]. Доступ: <https://developer.confluent.io/courses/data-pipelines/kafka-data-ingestion-with-cdc/>
4. Apache Kafka: Kafka Connect [проверено 06.12.2024]. Доступ: <https://kafka.apache.org/documentation/#connect>
5. Apache Kafka [Проверено 06.12.2024]. Доступ: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/kafka-apache/>

UTILIZAREA BAZELOR DE DATE GRAFICE PENTRU OPTIMIZAREA RUTELOR AERIENE: STUDIU DE CAZ CU NEO4J

Marina BUTUCIOC

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211 FR, Facultatea CIM, Universitatea Tehnică a
Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Butucioc Marina, marina.butucioc@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. Evoluția tehnologiilor bazelor de date a condus la dezvoltarea bazelor de date grafice, care oferă soluții eficiente pentru analiza relațiilor complexe între date, în special în comparație cu limitele bazelor de date relaționale. Neo4j, unul dintre cele mai populare sisteme de baze de date grafice, permite modelarea rețelelor complexe de transport aerian, reprezentând aeroporturile ca noduri și zborurile ca muchii. Utilizarea algoritmilor precum Dijkstra și funcții de optimizare multi-criteriale a demonstrat eficiența Neo4j în identificarea rutelor optime între aeroporturi. Studiul de caz aplicat pentru rutele dintre Chișinău și New York subliniază aplicabilitatea acestei metode, simplificând analiza datelor complexe și sprijinind luarea deciziilor operaționale.

Cuvinte cheie: baze de date grafice, Neo4j, algoritmul Dijkstra, modelare graf, optimizare rute aeriene, relații complexe între date, interogare Cypher, transport aerian.

Introducere

În ultimii ani, tehnologia bazelor de date a evoluat semnificativ pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe ale utilizatorilor în gestionarea relațiilor complexe între date. Bazele de date relaționale tradiționale, cum ar fi MySQL, PostgreSQL și Microsoft SQL Server, au fost fundamentale pentru stocarea structurată și siguranța datelor, datorită proprietăților ACID (atomicitate, consistență, izolare, durabilitate). Cu toate acestea, relațiile complexe și volumul tot mai mare de date au dus la limitele bazelor de date tradiționale, care au devenit mai puțin eficiente în reprezentarea unor structuri complexe. Aceste provocări au condus la dezvoltarea bazelor de date grafice, care oferă un model flexibil și orientat pe relații pentru a facilita analiza datelor interconectate.

Neo4j, unul dintre cele mai populare sisteme de baze de date grafice, a câștigat popularitate datorită capacității sale de a modela date sub formă de grafuri și de a optimiza interogările în aplicații complexe, cum ar fi rețele sociale, recomandări de produse și, în cazul de față, optimizarea rutelor aeriene.

Fundamentul bazelor de date grafice

La baza bazelor de date grafice se află conceptul de graf, o structură esențială în matematică și informatică, care constă într-o colecție de noduri conectate prin muchii. Nodurile reprezintă entități sau obiecte, iar muchiile descriu relațiile dintre acestea.[1] Fiecare nod și muchie poate avea diverse atribute, iar împreună formează o rețea interconectată de date care facilitează explorarea și analiza relațiilor complexe. Teoria grafurilor oferă baza teoretică pentru înțelegerea și modelarea acestor relații, definind nodurile și muchiile unui graf, precum și relațiile dintre ele, care pot fi direcționate sau nedirecționate.

Un exemplu de bază de date grafică utilizată pe scară largă este Neo4j, un sistem de baze de date grafice performant, care stochează și procesează date conectate. Neo4j este proiectat pentru

a gestiona relații complexe și a permite interogări rapide și eficiente ale acestora. Spre deosebire de bazele de date tradiționale, Neo4j oferă o abordare naturală și flexibilă pentru modelarea și analiza rețelelor de date, permițând aplicațiilor să descopere rapid conexiuni și tipare complexe în seturi mari de date interconectate.




Figura 1. Reprezentare a unui Rețele de Grafuri cu Noduri și Muchii

Limitările bazelor de date relaționale și avantajele bazelor de date grafice

Bazele de date relaționale au dominat mult timp piața și sunt construite pe principiul organizării datelor în tabele structurate, cu scheme predefinite. Aceste baze de date sunt foarte eficiente în gestionarea datelor structurate și a tranzacțiilor, însă întâmpină dificultăți atunci când trebuie să gestioneze relații complexe între entități. În mod specific, bazele de date relaționale se confruntă cu provocări în ceea ce privește performanța și complexitatea interogărilor atunci când trebuie să navigheze multiple relații între tabele.

Spre deosebire de acestea, bazele de date grafice, cum este Neo4j, stochează explicit conexiunile dintre noduri, ceea ce permite traversări rapide și interogări eficiente ale relațiilor.[2] Această abordare face ca bazele de date grafice să fie mult mai potrivite pentru aplicațiile care necesită modelarea și analiza rețelelor complexe de date, precum rețelele sociale, analiza fraudelor sau motoarele de recomandare. Astfel, bazele de date grafice sunt mult mai scalabile și flexibile în gestionarea unor seturi de date foarte interconectate, oferind un avantaj semnificativ în comparație cu bazele de date relaționale în aceste scenarii. [3]




Figura 2. Diferența dintre bază grafică și bază relațională

Introducerea problemei

Gestionarea rutelor aeriene implică analiza unor rețele complexe de zboruri, care conectează mii de aeroporturi din întreaga lume. Pasagerii caută adesea cele mai rapide, ieftine

sau convenabile rute, iar companiile aeriene încearcă să-și optimizeze serviciile pentru a răspunde cerințelor acestora. Bazele de date tradiționale pot deveni ineficiente în acest context, din cauza numărului mare de relații între entități. Neo4j oferă o soluție performantă, utilizând structura de grafuri pentru a modela și interoga relațiile complexe între aeroporturi, zboruri și companii aeriene.

Modelarea rutelor aeriene ca grafuri

În cadrul rețelelor de transport aerian, una dintre provocările majore este identificarea rutelor optime între două aeroporturi, în special atunci când nu există zboruri directe. Neo4j, oferă o soluție eficientă pentru această problemă, modelând aeroporturile ca noduri și zborurile directe între acestea ca muchii.

Aeroporturile sunt reprezentate ca noduri, fiecare având atribute precum denumire, locație (oraș, țară) și codul IATA (International Air Transport Association). Fiecare muchie conține atribute relevante, precum costul biletului (prețul biletului pentru acel zbor, care variază în funcție de compania aeriană), durata zborului și compania aeriană.




Figura 3. Rutele aeriene ca grafuri

Algoritmul de optimizare

Pentru a găsi rutele optime între două aeroporturi, Neo4j utilizează algoritmi de căutare avansați, precum Dijkstra sau A*, care evaluează nodurile și muchiile unui graf în funcție de criterii specifice. În acest studiu de caz, algoritmi de optimizare iau în considerare:

- Costul biletului- atribuit fiecărei muchii, variind în funcție de compania aeriană.
- Durata zborului- calculată pentru fiecare muchie, incluzând timpul necesar pentru escale.
- Numărul de escale- măsurat prin numărul de noduri intermediare traversate.

Funcția de optimizare calculează un scor pentru fiecare rută posibilă, combinând aceste criterii printr-o formulă de tip multi-criterial:

$$\text{Scor} = \alpha \cdot \text{numar\_escale} + \beta \cdot \text{cost} + \gamma \cdot \text{timp}$$

unde α , β și γ sunt ponderi ajustabile, stabilite în funcție de prioritățile utilizatorului.

Figura 4. Formula folosită pentru algoritmul de optimizare

Implementarea interogării

Pentru acest studiu, am utilizat o interogare Cypher care calculează scorurile tuturor rutelor posibile între două aeroporturi și identifică cea optimă.

Pentru a identifica cele mai bune rute între Chișinău (KIV) și New York (JFK), am dezvoltat o interogare Cypher care explorează toate conexiunile posibile între cele două aeroporturi.[4] Interogarea utilizează funcții precum `reduce()` pentru a calcula costul total al biletelor, durata totală a zborurilor și numărul de escale din fiecare rută. Prin intermediul unei funcții de optimizare multi-criterială, care combină aceste elemente folosind ponderi diferite (0.5 pentru cost, 0.3 pentru escale și 0.2 pentru timp), obținem un scor general pentru fiecare rută. Rutele sunt ordonate în funcție de acest scor, iar primele trei rezultate sunt selectate pentru a reprezenta cele mai bune opțiuni disponibile.

```
// Găsirea celor mai bune 3 rute între Chișinău (KIV) și New York (JFK)
MATCH p = (start:Aeroport {cod: 'RMO'})-[:ZBOR*1..7]->(end:Aeroport {cod: 'JFK'})
WITH p,
  // Calculăm costul total al rutei
  reduce(totalCost = 0, r IN relationships(p) | totalCost + r.pret) AS totalCost,
  // Calculăm durata totală a zborului
  reduce(totalTime = 0, r IN relationships(p) | totalTime + r.timp) AS totalTime,
  // Numărul de escale (noduri intermediare minus 2: start și end)
  length(p) - 1 AS escale
WITH p, totalCost, totalTime, escale,
  // Calculăm scorul optimizat
  (0.5 * totalCost + 0.3 * escale + 0.2 * totalTime) AS scor
ORDER BY scor ASC // Sortăm rutele în ordine crescătoare a scorului
LIMIT 3 // Selectăm cele mai bune 3 rute
// Returnăm detaliile rutelor
RETURN
[n IN nodes(p) | n.cod] AS Ruta,
totalCost AS Cost_Total,
totalTime AS Durata_Totala,
escale AS Numar_Escale,
scor AS Scor_Optimizat;
```

Calculul scorului și selecția rutelor optime

Formula utilizată pentru optimizare permite compararea rutelor pe baza unui scor unic, ceea ce simplifică selecția celor mai bune opțiuni. Această abordare este utilă mai ales în cazul rutelor complexe cu mai multe escale. Scorul general este calculat pentru fiecare rută posibilă, iar sortarea acestora în ordine crescătoare ne permite să selectăm cele mai avantajoase opțiuni pentru pasageri. Această metodă oferă flexibilitate, deoarece criteriile și ponderile lor pot fi ajustate în funcție de preferințele utilizatorului sau de cerințele aplicației.

Rezultatele obținute și aplicabilitatea lor

După rularea interogării Cypher, sistemul returnează un tabel cu cele mai bune trei rute între Chișinău și New York. Fiecare rută include detalii despre costul total, durata totală, numărul de escale și scorul final. Aceste informații sunt esențiale pentru pasageri, care pot lua decizii informate privind opțiunile de zbor. În plus, companiile aeriene pot utiliza această metodă pentru a identifica și optimiza conexiunile care oferă cel mai bun raport între cost și conveniență, îmbunătățind astfel experiența clienților și eficiența operațională.

	Ruta	Cost_Total	Durata_Totala	Numar_Escale	Scor_Optimizat
1	["RMO", "JFK"]	280	8	0	141.6
2	["RMO", "LAX", "JFK"]	300	7	1	151.70000000000002
3	["RMO", "LHR", "JFK"]	420	6	1	211.5

Figura 5. Rezultatele obținute în urma interogării

Concluzii

Utilizarea bazei de date Neo4j în gestionarea rutelor aeriene demonstrează eficiența modelării datelor sub formă de grafuri și aplicarea algoritmilor avansați, precum Dijkstra. Funcția de optimizare multi-criterială implementată, care integrează costul biletului, durata zborului și numărul de escale, evidențiază flexibilitatea Neo4j în identificarea rutelor optime.

Rezultatele obținute între Chișinău și New York subliniază aplicabilitatea acestei metode, care simplifică analiza datelor complexe și îmbunătățește deciziile operaționale. Neo4j reprezintă o soluție modernă, eficientă și adaptabilă pentru optimizarea transportului aerian și a altor rețele complexe.

Bibliografie:

1. What Is a Graph Database? [online] [accesat 21.11.2024]. Disponibil: <https://memgraph.com/blog/what-is-a-graph-database>
2. Neo4j Documentation [online] [accesat 21.11.2024]. Disponibil: <https://neo4j.com/docs>
3. Dijkstra search algorithm [online] [accesat 21.11.2024]. Disponibil: https://en.wikipedia.org/wiki/A*_search_algorithm
4. Graph Theory and Its Applications [online] [accesat 21.11.2024]. Disponibil: <https://www.geeksforgeeks.org/graph-theory/>

IMPACTUL NIVELURILOR DE IZOLARE A TRANZACȚIILOR ASUPRA CONSISTENȚEI DATELOR

Dorin BABA

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Dorin BABA, dorin.baba@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. Nivelurile de izolare în SQL sunt fundamentale pentru gestionarea tranzacțiilor simultane și asigurarea consistenței datelor în sisteme de baze de date. Ele stabilesc cât de mult poate vedea o tranzacție din modificările efectuate de altele aflate în desfășurare, influențând atât comportamentul aplicației, cât și performanța generală.

La un capăt al spectrului, nivelul Read Uncommitted permite citirea datelor neconfirmate, cu riscul apariției de inconsistențe. La celălalt, Serializable oferă cel mai înalt grad de protecție împotriva anomaliilor, simulând execuția tranzacțiilor în ordine secvențială, însă cu un cost ridicat asupra performanței. Între ele, niveluri precum Read Committed sau Repeatable Read oferă compromisuri utile pentru multe scenarii comerciale.

În domeniul financiar, unde precizia și integritatea sunt critice, alegerea nivelului de izolare devine o decizie strategică. Orice eroare de sincronizare între tranzacții poate însemna pierderi financiare sau probleme legale. De aceea, aplicațiile bancare sau cele de procesare a plăților preferă niveluri de izolare mai stricte, chiar cu impact asupra vitezei de execuție. În schimb, pentru aplicații cu toleranță la inconsistențe minore, precum e-commerce, un nivel intermediar poate fi mai potrivit. În final, alegerea corectă a nivelului de izolare este esențială pentru echilibrul între consistență și performanță – un aspect cu impact direct asupra fiabilității și încrederii în orice sistem care gestionează date sensibile.

Cuvinte cheie: consistență, tranzacții, izolare, performanță, baze de date.

Introducere

Baze de date relaționale sunt coloana vertebrală a multor sisteme informatice moderne, asigurând stocarea și accesul rapid la date esențiale. În sectorul financiar, unde acuratețea datelor și viteza tranzacțiilor sunt critice, menținerea consistenței acestor date devine o provocare majoră, în special în medii cu multiple tranzacții simultane. Consistența datelor este fundamentală pentru creșterea încrederii utilizatorilor în serviciile financiare, în timp ce performanța sistemului asigură o experiență bună de utilizare. Standardul SQL definește diferite niveluri de izolare pentru a gestiona aceste provocări, oferind un echilibru între consistență și performanță[1]. În acest raport, vom explora importanța acestor niveluri de izolare, modul în care ele previn fenomenele nedorite și impactul lor asupra performanței sistemelor, cu un focus special pe aplicațiile din domeniul financiar. Obiectivul raportului este să ofere o înțelegere detaliată a nivelurilor de izolare în SQL, să exemplifice utilizarea lor prin cod SQL și diagrame, și să prezinte considerații specifice pentru industria financiară. Structura raportului este organizată în secțiuni distincte, fiecare analizând un aspect cheie al subiectului.

Concepte fundamentale ale nivelurilor de izolare

În SQL, tranzacțiile reprezintă operațiuni care sunt executate în mod atomic. Izolarea definește modul în care schimbările făcute de o tranzacție sunt vizibile altor tranzacții. Într-un

mediu financiar, o tranzacție care modifică, de exemplu, un sold bancar, nu trebuie să fie influențată de tranzacții paralele care ar putea modifica aceleași date. Un nivel de izolare ridicat asigură consistența datelor, vitală pentru operațiuni financiare corecte, dar poate afecta performanța, încetinind procesarea tranzacțiilor. Cele mai frecvente fenomene nedorite care pot apărea în absența unui nivel adecvat de izolare sunt:

- Dirty Reads (Citiri Murdare) Apar când o tranzacție citește date modificate de o altă tranzacție neconfirmată. Dacă a doua tranzacție eșuează (ROLLBACK), prima tranzacție a lucrat cu date invalide. Acest fenomen poate duce la decizii financiare eronate. *Exemplu concret cu SQL (presupunând tabela Accounts):*

```
-- Tranzacția 1: Modifică soldul contului fără să îl confirme
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
BEGIN TRANSACTION;
  UPDATE Accounts SET Balance = Balance - 500 WHERE AccountID = 1;
-- Tranzacția încă nu este confirmată

-- Tranzacția 2: Citește soldul modificat neconfirmat (în paralel)
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
BEGIN TRANSACTION;
  SELECT Balance FROM Accounts WHERE AccountID = 1; -- Afișează sold redus
  cu 500
COMMIT;
```

Dacă Tranzacția 1 face ROLLBACK, valoarea citită de Tranzacția 2 este incorectă. *Impact în domeniul financiar:* Aprobarea unui credit pe baza unui sold temporar umflat sau refuzul unei plăți pe baza unui sold temporar diminuat.

- Non-Repeatable Reads (Citiri Nerepetabile) Apar când o tranzacție citește aceleași date de mai multe ori și obține rezultate diferite, deoarece o altă tranzacție a modificat acele date între citiri. *Exemplu concret cu SQL:*

```
-- Tranzacția 1: Citește soldul inițial
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
BEGIN TRANSACTION;
  SELECT Balance FROM Accounts WHERE AccountID = 2; -- Valoare inițială:
  1000

-- Tranzacția 2: Modifică soldul (în paralel și commit)
-- SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; (sau alt nivel care
  permite modificarea)
-- BEGIN TRANSACTION;
-- UPDATE Accounts SET Balance = Balance + 500 WHERE AccountID = 2;
-- COMMIT;

-- Tranzacția 1: Citește din nou soldul (după commit-ul Tranzacției 2)
  SELECT Balance FROM Accounts WHERE AccountID = 2; -- Valoare actualizată:
  1500
COMMIT;
```

Impact în domeniul financiar: Generarea unui raport financiar care prezintă stări inconsistente ale aceluiași cont în momente diferite ale procesării.

- Phantom Reads (Citiri Fantomă) Apar când o tranzacție execută o interogare de două ori și a doua oară primește rânduri suplimentare (sau mai puține) care nu existau la prima citire, deoarece o altă tranzacție a inserat (sau șters) rânduri care satisfac clauza WHERE a interogării. *Exemplu concret cu SQL (presupunând tabela Orders):*

```
-- Tranzacția 1: Citește comenzile pentru un client
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
BEGIN TRANSACTION;
SELECT COUNT(*) FROM Orders WHERE CustomerID = 1; -- Rezultat: 2 comenzi

-- Tranzacția 2: Adaugă o nouă comandă (în paralel și commit)
-- SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; (sau alt nivel care
permite inserarea)
-- BEGIN TRANSACTION;
-- INSERT INTO Orders (OrderID, CustomerID, Amount) VALUES (103, 1, 50);
-- COMMIT;

-- Tranzacția 1: Citește din nou comenzile (după commit-ul Tranzacției 2)
SELECT COUNT(*) FROM Orders WHERE CustomerID = 1; -- Rezultat: 3 comenzi
COMMIT;
```

Impact în domeniul financiar: Calcularea unui comision total bazat pe un set de tranzacții, unde setul se modifică în timpul calculului, ducând la sume incorecte.

Descrierea nivelurilor de izolare în standardul SQL și aplicabilitatea în domeniul financiar

Standardul SQL definește patru niveluri principale de izolare[2]. Mai jos sunt descrise acestea, împreună cu recomandări specifice pentru mediul financiar:

1. Read Uncommitted (Citește Neconfirmat): Permite citirea datelor neconfirmate (dirty reads). Cel mai scăzut nivel, oferă performanță maximă, dar consistență minimă. A nu se utiliza mai deloc în producție. Riscul de a opera cu date incorecte este inacceptabil în aplicații financiare. Poate fi considerat doar pentru scenarii de testare foarte specifice sau analiză de log-uri unde consistența imediată nu e critică și nu afectează datele financiare;
2. Read Committed (Citește Confirmat): asigură că o tranzacție citește doar date confirmate. Previne dirty reads, dar permite non-repeatable reads și phantom reads. Acest nivel este Rezonabil, dar insuficient pentru operațiuni critice. Trebuie să fie balansat cu atenție. Este un nivel adecvat pentru afișarea informațiilor generale, cum ar fi o listă de produse financiare disponibile, unde o mică întârziere în actualizarea informației nu este catastrofală. O altă utilizare bine-venită ar fi în cadrul rapoartelor financiare care oferă o imagine de moment, dar nu sunt folosite pentru luarea deciziilor financiare. Este recomandată evitarea acestui nivel de izolare pentru calculele care necesită date sensibile pe parcursul tranzacției;
3. Repeatable Read (Citire Repetabilă): previne dirty reads și non-repeatable reads. Garantează că, dacă o tranzacție recitește aceleași date, va obține aceleași valori. Permite phantom reads. Util pentru raportare complexă, procese de audit sau alte fluxuri care pot interoga un set de date de mai multe ori. Este un nivel adecvat pentru a fi utilizat în diverse procese de facturare sau calcul de comisioane unde este important ca toate datele relevante pentru un client sau o perioadă să rămână constante pe durata calculului. Totuși, acest nivel poate introduce probleme de concurență dacă tranzacțiile sunt de lungă durată și blochează multe resurse;
4. Serializable (Serializabil): cel mai strict nivel. Asigură că tranzacțiile se comportă ca și cum ar fi executate secvențial, prevenind toate anomaliile (dirty, non-repeatable, phantom reads). Rezonabil atunci când performanța poate fi compromisă în avantajul consistenței absolute. Acest nivel de izolare este indispensabil pentru procesarea transferurilor de fonduri, actualizarea soldurilor conturilor, închiderea zilei contabile sau orice tranzacție care implică modificarea stării financiare critice a unui client sau a instituției. Totuși, nivelul serializabil poate reduce semnificativ concurența și throughput-ul sistemului. A se utiliza judicios pentru operațiunile cele mai critice[3].

Isolation level	Dirty read	Nonrepeatable read	Phantom
Read uncommitted	Yes	Yes	Yes
Read committed	No	Yes	Yes
Repeatable read	No	No	Yes
Snapshot	No	No	No
Serializable	No	No	No

Figura 1 – Nivelurile de izolare și anomaliile rezolvate.

Utilizarea nivelurilor de izolare în domeniul financiar

Alegerea și utilizarea corectă a nivelurilor de izolare sunt esențiale în domeniul financiar pentru a balansa consistența datelor (care generează încredere) și performanța (care asigură o bună experiență utilizator).

- Read Uncommitted: De evitat în producție în aplicații financiare.
- Read Committed: Poate fi folosit pentru afișări generale sau rapoarte interne simple, unde o ușoară desincronizare nu are impact financiar direct. Este o opțiune pentru aplicații de e-commerce integrate cu servicii financiare, pentru partea de catalog, de exemplu.
- Repeatable Read: Necesitar pentru procese de raportare financiară complexă, audit, sau calcule (ex: facturare, comisioane) care necesită o imagine stabilă a datelor pe parcursul mai multor citiri în cadrul aceleiași tranzacții.
- Serializable: Standardul de aur pentru tranzacțiile financiare critice (transferuri, actualizări de sold). Consistența absolută este obligatorie aici, chiar și cu un potențial cost de performanță.
- Alegerea nivelului optim trebuie să fie determinată de criticitatea operațiunii, cerințele de business și toleranța la riscurile specifice. Testarea riguroasă în scenarii de utilizare realiste este vitală[4].

Concluzii

Nivelurile de izolare reprezintă un mecanism fundamental în arhitectura sistemelor de gestiune a bazelor de date, având un impact direct și semnificativ asupra triadei: consistența datelor, performanța aplicațiilor și integritatea generală a sistemelor, în special în sectorul financiar. Am parcurs în acest raport principalele niveluri de izolare definite de standardul SQL, analizând particularitățile și implicațiile lor în contextul financiar, un domeniu caracterizat de o tensiune perpetuă între nevoia de acuratețe impecabilă a datelor și cerința de viteză operațională.

Pentru a naviga eficient acest compromis și a atinge un echilibru optim între performanță și consistență în aplicațiile financiare, o strategie tehnică avansată constă în descompunerea operațiunilor de afaceri complexe – care, dacă ar fi implementate ca o singură tranzacție de anvergură, ar necesita un nivel de izolare strict (precum `Serializable`) – în multiple tranzacții granulare, fiecare utilizând nivelul de izolare optim pentru sarcina sa specifică.

Bibliografie:

1. Microsoft SQL Server Documentation - "Transaction Isolation Levels" <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/set-transaction-isolation-level-transact-sql> (accesat la data de 20 martie 2025).
2. ANSI/ISO SQL Standard - "Foundation (SQL/Foundation)" <https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/>
3. Martin Kleppmann - "Designing Data-Intensive Applications" <https://dataintensive.net/>
4. Microsoft Corporation, A Critique of ANSI SQL Isolation Levels, 1995, pp 3-4.

РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ

Яна ГАМУРАРЬ

Департамент Программной Инженерии и Автоматики, группа TI-202 F/R, Факультет Вычислительной
Техники, Информатики и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы,
Кишинёв, Республика Молдова

Автор корреспонденции: Яна ГАМУРАРЬ, iana.gamurar@isa.utm.md

Научный руководитель: **Дориан САРАНЧУК**, преподаватель, ТУМ

Аннотация. Статья описывает реализацию база данных, позволяющая пациентам удобно отслеживать результаты своих медицинских исследований. Для хранения данных используется реляционная система управления базами данных MySQL, а взаимодействие с ней организовано через современную ORM-библиотеку Prisma. Хранение файлов результатов анализов реализовано с помощью облачного сервиса Amazon S3. Решение построено на полноценном стеке Next.js, обеспечивающем как клиентский интерфейс, так и серверную логику. Ключевой особенностью системы является интерактивная визуализация медицинских данных, реализованная через библиотеку Visx, которая позволяет пациентам наглядно отслеживать динамику данных о своих биомаркерах и сравнивать их с референсными значениями. Для обеспечения безопасности применяется система аутентификации с использованием алгоритма bcrypt, а также реализована возможность входа через популярные социальные сети по протоколу OAuth 2.0. Все формы в приложении оснащены продуманной системой валидации на основе библиотек React Hook Form и Valibot. Система решает важную задачу предоставления пациентам удобного и безопасного доступа к своим медицинским данным, позволяя в любой момент просматривать историю анализов и отслеживать динамику показателей. Особое внимание уделено простоте интерфейса и наглядности представления информации. В перспективе планируется расширение функциональности за счет добавления возможности анализировать фотографии и pdf документы с результатами анализов с помощью искусственного интеллекта и автоматическим добавлением найденных в документах анализов в базу данных.

Ключевые слова: медицинские данные, MySQL, Prisma ORM, Next.js, Amazon S3

Введение

Современные медицинские учреждения активно переходят на цифровые методы хранения и обработки данных пациентов. С развитием медицины возрастает необходимость централизованного управления результатами медицинских исследований, что требует надежной и производительной базы данных, способной обеспечить быстрый и безопасный доступ к медицинским данным. В данной работе рассмотрены этапы проектирования и реализации базы данных, отвечающей указанным требованиям.

Выбор инструментов

Для реализации базы данных была выбрана реляционная система управления базами данных MySQL [1]. MySQL является популярным решением благодаря своей надежности, скорости и широкой поддержке со стороны различных инструментов и библиотек. Для организации взаимодействия с базой данных использовалась современная ORM Prisma [2], позволяющая значительно упростить разработку и миграцию данных благодаря декларативному подходу к описанию структуры данных.

Для хранения вложений (изображения, PDF-документы) применялся облачный сервис Amazon S3[3], предоставляющий высокую доступность и масштабируемость файлового хранилища.

Проектирование структуры базы данных

На этапе проектирования структуры базы данных были определены следующие основные сущности и связи между ними:

- Пользователь (User) — хранение персональных данных пациента (email, имя, дата рождения, пол).
- Биомаркер (Biomarker) — хранение информации о медицинских показателях и категориях исследований.
- Результаты анализов (TestResult) — хранение конкретных результатов анализов, связанных с пользователями и биомаркерами.
- Единицы измерения (Unit) — описание единиц измерения, используемых для биомаркеров.
- Референсные значения (ReferenceRange) — персонализированные нормативы, зависящие от возраста и пола пациента.
- Файлы результатов (TestResultSourceFile) — хранение метаданных прикрепляемых файлов и ссылок на Amazon S3.

Полная структура базы данных представлена на Рис. 1.




Рисунок 1. Развёрнутая структура базы данных медицинских анализов

Приведённая структура обеспечивает гибкость хранения и эффективный доступ к данным.

Реализация базы данных

Prisma значительно упростило взаимодействие с MySQL. Модели базы данных описываются декларативно, что упрощает миграцию и поддержку базы данных. Ниже приведён код создания таблиц Biomarker, TestResult и User с помощью ORM Prisma:

```
model Biomarker {
  id Int @id @default(autoincrement())
  name String @unique
  categoryId Int
  biomaterialId Int @default(1)
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @default(now()) @updatedAt

  category BiomarkerCategory @relation(fields: [categoryId], references: [id])
  biomaterial Biomaterial @relation(fields: [biomaterialId], references: [id])
  testResult TestResult[]
  referenceRange ReferenceRange[]
  synonyms BiomarkerSynonym[]
  unitFactor UnitFactor[]
  info BiomarkerInfo[]
}

model TestResult {
  id Int @id @default(autoincrement())
  biomarkerId Int
  unitId Int
  value Decimal @db.Decimal(24, 14)
  date DateTime @db.Date
  userId Int
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @default(now()) @updatedAt

  biomarker Biomarker @relation(fields: [biomarkerId], references: [id])
  unit Unit @relation(fields: [unitId], references: [id])
  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  files TestResultFilesLink[]

  @@unique([biomarkerId, unitId, userId, date], name: "testResultUniqueConstraint")
}

model User {
  id Int @id @default(autoincrement())
  email String @unique
  name String
  gender Gender
  birthday DateTime @db.Date
  imageUrl String?
  password String?
  salt String?
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @default(now()) @updatedAt
  roles UserRole[]
  userAuth UserAuth[]
  testResults TestResult[]
}
```

Особенности реализации и интеграции

Для обеспечения безопасного и удобного доступа к данным использовался подход серверного рендеринга и клиентского взаимодействия через Next.js API Routes [4]. Запросы данных выполнялись посредством Prisma Client, предоставляющего типобезопасные методы работы с базой данных. Интеграция с Amazon S3 выполнялась через AWS SDK [5] для Node.js [6], обеспечивая загрузку и получение файлов с минимальными задержками.

В процессе проектирования была проведена оценка ряда существующих платформ, таких как Ornament [7], InsideTracker [8] и Carrot Care [9]. Анализ показал, что ни одно из решений не предоставляет полного набора возможностей, реализованных в разработанном приложении.

Важным аспектом реализации является система безопасности, где пароли пользователей хранятся в виде хэшей bcrypt [10], а вход в систему возможен через популярные социальные сети с использованием OAuth 2.0 [11].

Сравнение аналогов разработанной системы показано в Табл. 1.

Таблица 1

Сравнение аналогов

Параметр	Ornament	InsideTracker	Carrot Care	Разрабатываемое приложение
Наличие полноценной веб-версии	-	+	-	+
Наличие мобильного приложения	+	+	+	-
Бесплатная модель	+	-	+	+
Расширенный список тестов	+	-	-	+
Прикрепление файлов (PDF, изображения) к результатам	+	-	+	+
Мультиплатформенный доступ (ПК, планшет, смартфоны)	-	-	-	+

Выводы

Разработанная база данных показала высокую производительность и удобство взаимодействия с веб-приложением. Благодаря использованию Prisma удалось достичь типобезопасности и удобства миграций, а интеграция с Amazon S3 позволила эффективно управлять вложениями без негативного влияния на производительность основной базы данных.

На практике подтверждена способность системы быстро обрабатывать запросы на выборку и сохранение данных, что особенно важно при интенсивном использовании веб-приложения многочисленными пользователями одновременно.

Разрабатываемое решение выгодно отличается наличием полноценного веб-интерфейса, бесплатного доступа, возможностью прикрепления файлов, а также гибкой системой референсных значений, зависящих от параметров пользователя. Всё это делает систему более универсальной и доступной для использования как в клинической практике, так и для самостоятельного мониторинга состояния здоровья.

Благодарности. Выражаю благодарность моему научному руководителю Дориану Саранчуку за ценные рекомендации, поддержку и помощь на всех этапах разработки проекта, а также консультанту Татьяне Скороходовой за предоставленные консультации по технологическим стандартам и контролю качества проекта.

Библиография

1. *MySQL*. <https://www.mysql.com/> (accessed 2025-05-12).

2. *Prisma | Simplify working and interacting with databases*. Prisma. <https://www.prisma.io> (accessed 2025-05-12).
3. *Amazon S3 - Cloud Object Storage - AWS*. Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/s3/> (accessed 2025-05-12).
4. *Routing: API Routes | Next.js*. <https://nextjs.org/docs/pages/building-your-application/routing/api-routes> (accessed 2025-05-12).
5. *AWS SDK for JavaScript*. Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/sdk-for-javascript/> (accessed 2025-05-12).
6. *Node.js — Run JavaScript Everywhere*. <https://nodejs.org/en> (accessed 2025-05-12).
7. *Главная | Орнамент*. Ornament. <https://ornament.health/ru/> (accessed 2025-03-08).
8. *Optimize wellness and performance through blood tests, nutrition and science*. <https://www.insidetracker.com/> (accessed 2025-05-12).
9. *Organise your blood test data | Carrot Care*. <https://carrotcare.health/> (accessed 2025-03-09).
10. *Hashing in Action: Understanding bcrypt*. Auth0 - Blog. <https://auth0.com/blog/hashing-in-action-understanding-bcrypt/> (accessed 2025-05-12).
11. *OAuth 2.0 — OAuth*. <https://oauth.net/2/> (accessed 2025-05-12).

BAZE DE DATE VECTORIALE PENTRU INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

Oliviu DICOL

Departamentul Ingineria Software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. În acest articol se analizează bazele de date vectoriale și impactul lor în inteligența artificială de azi. Bazele de date vectoriale sunt specializate în stocarea și manipularea datelor sub formă de vectori, fapt ce face posibilă căutări rapide și eficiente pe baza similitudinii dintre obiecte sau concepte. Articolul discută cum informațiile sunt convertite în vectori astfel încât să poată fi procesate de un model de inteligență artificială prin analiză comparativă a datelor în spații multidimensionale. Introduc concepte precum vectorizarea datelor, aplicarea algoritmilor pentru măsurarea similarității cum sunt produsul scalar, distanța euclidiană, și folosirea metodelor sofisticate de indexare ca ANNOY, HNSW și LSH pentru îmbunătățirea vitezei și acurateței răspunsului la interogări. Se mai discută despre relevanța bazelor vectoriale în aplicații de inteligență artificială ca: semantic search, recomandări, e-mail intelligence, recunoașterea imaginilor sau a textului.

Cuvinte cheie: baze de date vectoriale, inteligență artificială, vectori, căutare similaritate, algoritmi, indexare, învățare automată.

Introducere

Bazele de date vectoriale reprezintă sisteme specializate pentru stocarea și gestionarea unor volume mari de date de înaltă dimensiune, structurate sub formă de vectori. Aceste sisteme sunt optimizate pentru a manipula eficient vectori care pot fi interpretați drept puncte într-un spațiu multidimensional, adesea utilizând înglobări sau reprezentări comprimate ale unor tipuri complexe de date, precum imagini, text sau audio. Funcționalitatea principală a bazelor de date vectoriale constă în facilitarea căutării rapide a similarităților între vectori, permițând identificarea eficientă a elementelor cele mai apropiate din seturi extinse de date.




Figura 1. Bază de date vectorială

Tabelul 1

Diferența dintre baze de date tradiționale și vectoriale

	Vectorială	Tradițională
Tipul de date	Vectoriale	Scalare
Structura	Coloane + rânduri	Spații multidimensionale
Aplicații	AI și ML	Date Tranzacționale
Metoda de Căutare	Algoritmi de Similaritate	SQL queries

Reprezentarea datelor

Pentru a face datele ușor de gestionat și analizat de către sisteme computaționale, datele brute (de exemplu, text, imagini, sunet sau alte tipuri de informații) sunt transformate în vectori numerici. Acești vectori sunt reprezentări numerice ale datelor și sunt utilizați pentru a exprima caracteristicile esențiale ale obiectelor sau ale conceptelor din date. De obicei, această transformare este realizată cu ajutorul algoritmilor de învățare automată sau de învățare profundă, care sunt antrenați pentru a înțelege și a extrage trăsături relevante din datele de intrare.

Un exemplu simplu de vector ar putea arăta astfel:

- [0.23, 0.54, 0.32, 0.12, 0.45, 0.90] Aceste valori numerice reflectă diferite caracteristici ale unui obiect sau al unei entități, cum ar fi un cuvânt sau o imagine. În funcție de complexitatea datelor și de modelul de vectorizare folosit (de exemplu, modele de tip Word2Vec pentru text sau ResNet pentru imagini), vectorii pot varia semnificativ ca dimensiune și conținut. De exemplu, pentru un text, vectorul ar putea reprezenta semnificația unui cuvânt sau a unei propoziții într-un spațiu semantic, iar pentru o imagine, vectorul ar putea reprezenta trăsături precum formele, culorile și textura acesteia.

Stocarea vectorilor

Stocarea vectorilor într-o bază de date specializată este esențială pentru gestionarea eficientă a unor cantități mari de date de dimensiuni mari. Baze de date vectoriale sunt concepute pentru a stoca și manipula aceste tipuri de date multidimensionale. Exemple de astfel de baze de date includ Milvus, Weaviate, Chroma și altele. Acestea sunt optimizate pentru a permite stocarea rapidă și accesul eficient la vectori, chiar și în cazul unor seturi mari de date. Vectorii sunt organizați astfel încât să poată fi recuperați rapid pe baza caracteristicilor lor semantice, ceea ce face ca aceste baze de date să fie esențiale în aplicații precum căutarea semantică, recomandările personalizate și recunoașterea automată a imaginii.

Căutarea similarității

O componentă cheie a bazelor de date vectoriale este căutarea similarității, care presupune identificarea celor mai apropiați vectori dintr-o bază de date în raport cu un vector dat (interogarea). Aceasta se face folosind diferite măsuri de distanță, cum ar fi:

- Distanța Euclidiană: Măsoară „diferența” directă între două puncte într-un spațiu multidimensional. Este folosită pentru a găsi vecinătatea apropiată în termeni de distanță fizică.
- Produsul scalar (cosinusul unghiului): Măsoară unghiul dintre doi vectori și este utilizat adesea pentru a calcula similaritatea între două entități pe baza direcției lor, nu neapărat a distanței lor fizice.

Aceste măsuri permit găsirea rapidă a elementelor care sunt cele mai similare cu vectorul interogată și sunt utilizate în aplicații precum căutarea de imagini similare, căutarea semantică în texte, sau regăsirea de produse recomandate.

Indexarea eficientă

Pentru a accelera căutarea vectorială într-un set mare de date, sunt folosite tehnici de indexare care optimizează procesul de căutare. Printre cele mai utilizate tehnici de indexare se numără:

- **HNSW (Hierarchical Navigable Small World):** O tehnică de indexare bazată pe grafuri, care permite căutarea rapidă a vecinilor apropiați într-un spațiu mare de vectori. HNSW organizează vectorii într-o ierarhie de grafuri, astfel încât să poată fi navigați rapid spre zonele cele mai dense ale datelor.
- **LSH (Locality-Sensitive Hashing):** O metodă care folosește funcții de hash pentru a grupa vectorii în „coșuri” pe baza similarității lor, permițând astfel căutări rapide în seturi mari de date.
- **ANNOY (Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah):** O bibliotecă care utilizează arbori binari și proiecții aleatorii pentru a organiza vectorii, accelerând căutările aproximative ale vecinilor apropiați.

Aceste tehnici permit reducerea semnificativă a timpului de căutare, făcând ca baza de date să fie scalabilă și eficientă chiar și pentru seturi de date de mari dimensiuni, unde căutările brute ar fi prea lente.

Aplicații

1. **Învățare automată (Machine Learning):** Datele dintr-o bază de date vectorială sunt folosite ulterior în algoritmi de învățare automată pentru a construi modele predictive sau clasificate.
2. **Îmbunătățirea performanței modelelor NLP:** Modelele de limbaj precum BERT sau GPT folosesc vectori pentru a reprezenta semnificația cuvintelor sau propozițiilor, îmbunătățind astfel înțelegerea limbii naturale, ce duce la avansarea chatbot-urilor și a traducerii automate.
3. **Sisteme de recomandare bazate pe AI:** Algoritmii de recomandare folosesc baze de date vectoriale pentru a analiza comportamentele anterioare ale utilizatorilor și a sugera produse, filme, muzică etc., pe baza similarității între vectorii de interes.
4. **Detectarea anomaliilor:** Bazele de date vectoriale sunt folosite pentru a reprezenta datele în scopul identificării unor comportamente anormale într-un set de date, pentru identificarea fraudelor în tranzacții financiare sau detectarea erorilor în producție.
5. **Viziune computerizată:** În aplicațiile de recunoaștere a obiectelor, bazele de date vectoriale sunt folosite pentru a stoca și compara reprezentările vectoriale ale imaginilor, facilitând astfel identificarea și clasificarea obiectelor în imagini. Este utilizată la: autovehicule autonome, sisteme de supraveghere sau diagnosticare medicală bazată pe imagini.
6. **Memoria unui chatbot:** Chatbot-urile stochează istoricul conversațiilor sub formă de vectori pentru a oferi răspunsuri personalizate și relevante pe baza interacțiunilor anterioare.
7. **Recunoaștere vocală:** Asistenții vocali precum Siri sau Alexa transformă comenzile vocale în vectori pentru a răspunde rapid la întrebări.
8. **Căutare de texte similare:** Google Search folosește vectori pentru a găsi informații relevante pe baza semnificației textului, nu doar a cuvintelor cheie exacte.
9. **Recunoaștere facială:** Imaginile faciale sunt transformate în vectori pentru identificarea persoanelor în aplicații de securitate, cum ar fi Face ID pe telefoane.
10. **Sisteme Anti-Plagiat:** Deși nu toate sistemele anti-plagiat folosesc baze de date vectoriale, acestea devin din ce în ce mai populare datorită capacității lor de a detecta similarități semantice complexe.

Concluzii

Bazele de date vectoriale sunt esențiale pentru gestionarea și procesarea rapidă a datelor complexe și multidimensionale, având un rol important în aplicațiile de inteligență artificială. Aceste baze de date stochează informații sub formă de vectori, care reprezintă trăsături ale datelor, cum ar fi imagini, texte sau sunete. În domeniul AI, acestea sunt folosite pentru aplicații precum recunoașterea facială, recomandări personalizate sau analiza datelor.

Aceste tehnologii ajută la găsirea rapidă a celor mai relevante informații dintr-un volum mare de date. Tehnici avansate de indexare, cum ar fi HNSW și LSH, fac acest proces mai eficient și permit aplicarea lor în diverse domenii, cum ar fi recunoașterea obiectelor, înțelegerea limbajului sau comportamentele utilizatorilor.

În general, bazele de date vectoriale sunt fundamentale pentru dezvoltarea aplicațiilor AI moderne, iar cercetările în acest domeniu continuă să fie esențiale pentru a răspunde nevoilor tot mai mari de procesare a datelor complexe.

Bibliografie

1. HashDork. Disponibil online: <https://hashdork.com/ro/vector-database/> (accesat la data de 03.05.2025)
2. Unite.ai. Disponibil online: <https://www.unite.ai/ro/the-role-of-vector-databases-in-modern-generative-ai-applications/> (accesat la data de 03.05.2025)
3. Medium. Disponibil online: <https://medium.com/data-and-beyond/vector-databases-a-beginners-guide-b050cbbe9ca0> (accesat la data de 03.05.2025)
4. Couchbase. Disponibil online: <https://www.couchbase.com/blog/vector-similarity-search/> (accesat la data de 03.05.2025)
5. Datacamp. Disponibil la: <https://www.datacamp.com/blog/the-top-5-vector-databases> (accesat la data de 03.05.2025)

TEHNOLOGII DE TIP BLOCKCHAIN ȘI UTILIZAREA LOR CA BAZE DE DATE DESCENTRALIZATE

Elena CARARUS

*Tehnologia Informației, Grupa TI-211-FR, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
UTM, Chișinău, Republica Moldova*

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, profesor universitar

Rezumat. Blockchain-ul este o tehnologie inovatoare care redefineste gestionarea și stocarea datelor prin intermediul unui registru digital descentralizat și imuabil. Structura sa permite conectarea criptografică a blocurilor, asigurând securitatea și transparența datelor. Mecanismele de consens, precum Proof of Work și Proof of Stake, validează tranzacțiile și asigură integritatea rețelelor. Printre avantajele majore ale blockchain-ului se numără securitatea, descentralizarea, transparența și eficiența proceselor. Tehnologia găsește aplicații extinse în finanțe, logistică, sănătate, guvernare și alte domenii, contribuind la eficiență și reducerea costurilor. Totuși, provocările legate de scalabilitate, consumul energetic și reglementare rămân bariere semnificative. În ciuda acestora, blockchain-ul are potențialul de a transforma sectoare economice și sociale, promovând o economie globală mai conectată și sustenabilă.

Cuvinte cheie: criptografie, securitate, descentralizare, aplicații blockchain, mecanisme de consens, eficiență energetică.

Introducere

Tehnologia blockchain reprezintă o inovație revoluționară bazată pe conceptul de descentralizare, care elimină necesitatea unei autorități centrale și asigură securitatea, transparența și eficiența stocării datelor. Datorită structurii sale distribuite, blockchain-ul garantează integritatea și imuabilitatea informațiilor, devenind o soluție ideală pentru diverse industrii.

Lucrarea analizează blockchain-ul ca bază de date descentralizată, explorând caracteristicile esențiale, mecanismele de funcționare și avantajele față de sistemele tradiționale. Sunt prezentate conceptele fundamentale, cum ar fi structura blocurilor, mecanismele de consens (Proof of Work și Proof of Stake) și implementările inovatoare precum contractele inteligente.

În contextul provocărilor actuale legate de securitate, scalabilitate și transparență, blockchain-ul oferă soluții eficiente și sigure pentru gestionarea datelor. Studiul evidențiază aplicațiile blockchain-ului în domenii precum finanțe, logistică, sănătate, educație și guvernare, dar și limitările tehnologiei, cum ar fi consumul energetic, reglementările legale și dificultățile legate de scalabilitate.

Scopul principal este evidențierea potențialului blockchain-ului de a transforma modul de gestionare a datelor, oferind un cadru pentru dezvoltarea unor sisteme sustenabile și inovatoare. Lucrarea contribuie la înțelegerea academică și practică a acestei tehnologii în contextul unei societăți digitale aflate în continuă evoluție.

Definiția Blockchain

Un blockchain este un registru digital descentralizat, distribuit și public care înregistrează tranzacțiile pe mai multe computere. Este un lanț de blocuri, iar fiecare bloc conține un set de date și o referință către blocul precedent. Acest lanț este distribuit pe o rețea de computere, iar fiecare participant are o copie identică. Odată ce un bloc este adăugat în lanț, este extrem de dificil de modificat, asigurând securitatea și integritatea datelor.

Natura descentralizată a blockchain-ului înseamnă că nicio entitate nu controlează rețeaua. În schimb, este distribuit pe mai multe computere, făcându-l rezistent la cenzură și puncte unice

de defecțiune. Această descentralizare sporește și transparența, deoarece toate tranzacțiile sunt vizibile pentru toată lumea din rețea.




Figura 1. Diagrama Arhitecturii [1]

Blocuri În Lanț - Explicarea Structurii De Bază A Unui Blockchain, Conceptul De Bloc, Hash Și Legătura Dintre Blocuri.

Blockchain-ul este o structură de date distribuită, formată dintr-un lanț de blocuri conectate criptografic. Fiecare bloc conține date relevante, un hash unic generat criptografic care îl identifică și hash-ul blocului anterior, asigurând integritatea și continuitatea lanțului. Această arhitectură face ca blockchain-ul să fie imuabil, deoarece orice modificare a unui bloc alterează hash-urile blocurilor următoare, semnalând astfel intervenția.

Funcționarea blockchain-ului începe cu utilizatorii care trimit date, cum ar fi tranzacții, către rețea. Aceste date sunt validate de noduri, participanți ai rețelei, conform unui set de reguli prestabilite. Pentru a adăuga un nou bloc, rețeaua trebuie să ajungă la un consens, utilizând mecanisme precum Proof of Work, în care nodurile rezolvă probleme complexe, sau Proof of Stake, unde validarea este influențată de activele deținute.

După validare, blocul este atașat lanțului existent, iar toate nodurile își actualizează copiile pentru a reflecta noul lanț. Structura blockchain-ului aduce multiple avantaje, inclusiv transparență, securitate sporită prin criptografie și descentralizare, eliminând nevoia de o autoritate centrală. Această combinație face blockchain-ul potrivit pentru aplicații care necesită încredere distribuită și imuabilitate.

Mecanisme de consens

Mecanisme de consens sunt esențiale în blockchain, asigurând securitatea, validitatea și funcționarea corectă a rețelei descentralizate. Acestea permit nodurilor participante să ajungă la un acord asupra stării registrului distribuit, prevenind fraudele și conflictele. Fiecare mecanism are o metodă specifică de validare și securizare a tranzacțiilor:

Proof of Work (PoW) utilizează puterea de calcul pentru a rezolva probleme matematice complexe. Minerii care finalizează primii problema adaugă blocul și primesc recompense. Acest mecanism este robust, dar consumă multă energie.

Proof of Stake (PoS) validează blocurile pe baza cantității de criptomonede deținute de participanți. Nodurile cu o miză mai mare au șanse crescute de a valida tranzacțiile, reducând consumul energetic comparativ cu PoW.

Delegated Proof of Stake (DPoS) implică alegerea delegaților prin votul comunității pentru validarea tranzacțiilor. Este mai eficient din punct de vedere energetic și oferă o viteză mai mare de procesare, dar depinde de încrederea în delegați.

Proof of Elapsed Time (PoET) utilizat în rețelele permisionate, acest mecanism folosește un timer aleator generat hardware pentru a decide care nod adaugă următorul bloc. Este eficient și consumă mai puține resurse.

Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) funcționează prin consens între un grup de noduri cunoscute, prevenind defectele bizantine prin comunicare directă între noduri. Este rapid și potrivit pentru aplicații unde viteza este esențială.

Aceste mecanisme sunt pilonii securității blockchain, prevenind atacuri precum dubla cheltuire și asigurând integritatea datelor, oferind în același timp soluții adaptate diverselor nevoi ale rețelelor descentralizate.

Avantaje ale utilizării blockchain ca bază de date

Blockchain-ul oferă un nivel înalt de securitate prin criptografie avansată - fiecare bloc este identificat printr-un hash unic, iar conexiunea dintre blocuri asigură integritatea datelor, mecanisme de consens - algoritmi precum Proof of Work și Proof of Stake previn adăugarea de date nevalide și descurajează atacurile malițioase și rezistență la atacuri prin descentralizare care elimină punctele unice de eșec, iar atacurile de tip 51% sunt dificil de realizat în rețele mari.

Imutabilitatea datelor - odată înregistrate, datele din blockchain nu pot fi modificate fără aprobarea rețelei, asigurând un istoric permanent și verificabil. Acest aspect este crucial în aplicații unde transparența și încrederea sunt prioritare.

Transparență - blockchain-ul stochează toate tranzacțiile într-un registru distribuit accesibil tuturor participanților. Tranzacțiile pot fi verificate fără a compromite anonimatul utilizatorilor, datorită adreselor pseudonime. Mecanismele de consens asigură validitatea datelor, prevenind fraudele.

Evaluarea eficienței blockchain-ului în comparație cu sistemele tradiționale

Blockchain-ul oferă un echilibru între îmbunătățiri și provocări în ceea ce privește eficiența, mai ales în raport cu timpul de procesare a tranzacțiilor și costurile asociate.

Timpul de procesare - Sistemele tradiționale centralizate sunt rapide, gestionând tranzacțiile în milisecunde datorită controlului centralizat. În schimb, blockchain-ul, utilizând mecanisme de consens distribuite (Proof of Work, Proof of Stake), necesită mai mult timp, deoarece validarea implică întreaga rețea. De exemplu, în Bitcoin, o tranzacție necesită în medie 10 minute, iar în Ethereum câteva secunde sau minute, în funcție de congestia rețelei. Totuși, soluții precum Layer 2 (Lightning Network, roll-ups) reduc semnificativ timpul de procesare.

Costurile - Sistemele tradiționale au costuri reduse datorită infrastructurii centralizate. În schimb, blockchain-ul poate genera costuri mai mari, mai ales în rețelele bazate pe Proof of Work, din cauza consumului ridicat de energie. Proof of Stake oferă însă o alternativă mai eficientă, iar optimizările Layer 2 reduc costurile și fac tranzacțiile mai accesibile.

Blockchain-ul, deși mai lent și costisitor decât sistemele tradiționale, continuă să evolueze, iar progresul tehnologic îl poate transforma într-o alternativă mai rapidă și economică, cu aplicații în domenii precum DeFi, lanțuri de aprovizionare, plăți transfrontaliere și contracte inteligente.

Concluzii

Tehnologiile blockchain reprezintă un punct de cotitură în gestionarea și stocarea datelor, aducând un nivel fără precedent de securitate, descentralizare și transparență. În cadrul acestei lucrări, s-a demonstrat că blockchain-ul, ca bază de date descentralizată, oferă multiple avantaje față de sistemele tradiționale, cum ar fi imuabilitatea, rezistența la atacuri și eliminarea dependenței de autorități centrale.

Mecanismele de consens, precum PoW și PoS, stau la baza securității și funcționării eficiente a rețelelor blockchain. Acestea asigură validarea tranzacțiilor și integritatea lanțului de blocuri, în ciuda provocărilor legate de consumul energetic și scalabilitate.

De asemenea, tehnologia blockchain a demonstrat un potențial remarcabil în diverse domenii, de la finanțe și logistică până la sănătate și educație, oferind soluții eficiente și sigure pentru gestionarea datelor. Utilizarea sa în contractele inteligente și registrele distribuite deschide noi oportunități pentru automatizare și reducerea costurilor.

Cu toate acestea, provocările legate de consumul energetic, reglementările juridice și scalabilitatea rețelelor blockchain rămân probleme esențiale care necesită soluții inovatoare. Dezvoltarea unor mecanisme mai eficiente din punct de vedere energetic și adaptarea tehnologiei la nevoile globale sunt pași necesari pentru adoptarea pe scară largă.

În concluzie, blockchain-ul are potențialul de a transforma fundamental modul în care datele sunt gestionate și procesate, promovând o economie globală mai conectată, transparentă și sigură. Este clar că această tehnologie va continua să joace un rol esențial în viitorul digital, oferind un cadru sustenabil și inovator pentru dezvoltarea societății.

Referințe:

1. The Future of Document Verification: Leveraging Blockchain and Self-Sovereign. Identity for Enhanced Security and Transparency - Swapna Krishnakumar Radha, Andrey Kuehlkamp and Jarek Nabrzyski Center for Research Computing, University of Notre Dame, Notre Dame Indiana, USA 46556 <https://arxiv.org/pdf/2412.01531>
2. The Easiest Way of Turning your Relational Database into a Blockchain — and the Cost of Doing So - Felix Schuhknecht, Simon Jörz <https://arxiv.org/pdf/2210.04484>
3. DECENTRALIZED STORAGE AND SELF-SOVEREIGN IDENTITY FOR DOCUMENT-BASED CLAIMS
4. Privacy-Preserving Data Management using Blockchains - Department of Computer Science Fort Hays State University Hays, Kansas 67601-4099 USA <https://arxiv.org/pdf/2408.11263>

H2 – IN-MEMORY DATABASE

Александр ВИЧЕВ

*Департамент Программной Инженерии и Автоматики, группа TI-212 F/R, Факультет Вычислительной
Техники, Информатики и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы,
Кишинёв, Республика Молдова*

Автор корреспонденции: Александр ВИЧЕВ, alexandr.vicev@isa.utm.md

Научный руководитель: **Дорниан САРАНЧУК**, преподаватель, ТУМ

Аннотация: В данной статье рассматривается база данных H2 — легковесная реляционная система с поддержкой режима in-мемори, которая обеспечивает высокую производительность за счёт хранения данных в оперативной памяти. Основной целью работы является исследование архитектуры H2, её функциональных возможностей и преимуществ при использовании в реальных приложениях, таких как тестирование, непрерывная интеграция и системы временного хранения данных. H2 поддерживает стандарт SQL, что облегчает её интеграцию в существующие проекты и сокращает время на освоение базы данных для разработчиков. Важно отметить, что H2 демонстрирует выдающиеся результаты в области производительности благодаря минимальному времени доступа к данным, что делает её идеальной для приложений, требующих высокой скорости обработки. В статье также рассматриваются методы обеспечения безопасности данных, такие как транзакции ACID, механизмы резервного копирования и восстановления. Использование режима in-мемори и возможности работы с дисковым хранилищем значительно расширяют спектр применения H2, позволяя эффективно использовать её в различных сценариях, от малых приложений до крупных корпоративных систем. Эти особенности делают H2 привлекательным инструментом для создания гибких и масштабируемых решений в различных областях.

Ключевые слова: производительность, in-мемори, безопасность, транзакции, ACID

Введение

Современные информационные системы требуют высокой производительности и скорости обработки данных, особенно в условиях больших объемов информации. В ответ на эти вызовы всё большее распространение получают in-мемори базы данных, хранящие данные полностью в оперативной памяти. Этот подход обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных за счет минимизации задержек, связанных с обращением к физическим носителям.

Одной из таких баз данных является H2 – легковесная реляционная база данных, написанная на языке Java, которая может функционировать как in-мемори, так и в persist-режиме, сохраняя данные на диске. Благодаря своей гибкости и простоте, H2 активно используется в тестировании приложений, непрерывной интеграции (CI/CD) и в сценариях, где важна производительность в условиях временной работы с данными.

Обзор технологии H2

H2 - это легковесная in-мемори база данных, разработанная на языке Java. Она предназначена для быстрого и эффективного управления данными, хранящимися в оперативной памяти, что значительно ускоряет выполнение запросов и обработку транзакций. H2 поддерживает как встраиваемый, так и серверный режимы работы, что делает её универсальным инструментом для различных сценариев использования.

Одним из ключевых преимуществ H2 является её высокая производительность. Благодаря хранению данных в оперативной памяти, время доступа к данным значительно сокращается по сравнению с традиционными дисковыми базами данных. Это особенно важно для приложений, требующих мгновенного отклика и обработки больших объемов данных в реальном времени.

H2 также отличается простотой интеграции и использования. Она поддерживает стандартный SQL, что позволяет разработчикам легко переходить на эту базу данных без необходимости изучения новых языков запросов. Кроме того, H2 предоставляет удобный веб-интерфейс для управления базой данных и выполнения запросов, представленный на рисунке 1, что упрощает процесс разработки и администрирования.

Безопасность и надежность данных также являются важными аспектами H2. База данных поддерживает транзакции, обеспечивая целостность данных даже в случае сбоев. Механизмы резервного копирования и восстановления данных позволяют минимизировать риски потери информации.




Рисунок 1. Веб интерфейс базы данных H2

Архитектура H2

Архитектура H2 представляет собой сложную систему, разработанную для обеспечения высокой производительности и надежности. В основе H2 лежит несколько ключевых компонентов, которые работают вместе для эффективного управления данными.

Первый компонент - это ядро базы данных, которое отвечает за выполнение SQL-запросов, управление транзакциями и поддержание целостности данных. Ядро H2 написано на языке Java, что обеспечивает его кроссплатформенность и легкость интеграции с различными приложениями.

Второй важный компонент - это механизм хранения данных. В H2 данные могут храниться как в оперативной памяти, так и на диске. В режиме in-memory все данные хранятся в оперативной памяти, что обеспечивает максимальную скорость доступа и обработки. В режиме хранения на диске данные сохраняются в файлах, что позволяет сохранять их между запусками базы данных.

Третий компонент - это система управления памятью. H2 использует различные алгоритмы для эффективного управления оперативной памятью, что позволяет минимизировать задержки и оптимизировать использование ресурсов. Это особенно важно для приложений, работающих с большими объемами данных в реальном времени.

Четвертый компонент - это поддержка транзакций. H2 обеспечивает полную поддержку ACID-транзакций, что гарантирует целостность данных даже в случае сбоев. Это достигается за счет использования журналов транзакций и механизмов восстановления данных [1].

Ещё одна функция H2 - веб-интерфейс для управления базой данных и выполнения запросов. Этот интерфейс предоставляет удобные инструменты для администрирования и мониторинга базы данных, что упрощает работу разработчиков и администраторов.

На рисунке 2 показаны основные компоненты базы данных H2, основным компонентом – база данных, консоль, позволяющая управлять базой данных и веб интерфейс для удобной работы с данными и таблицами.




Рисунок 2. Функциональные компоненты базы данных H2

Производительность и масштабируемость

Производительность и масштабируемость являются ключевыми аспектами при выборе базы данных для современных приложений, и H2 в этом отношении демонстрирует отличные результаты.

H2 обеспечивает высокую производительность благодаря хранению данных в оперативной памяти. Это позволяет значительно сократить время доступа к данным и ускорить выполнение запросов. В режиме in-memory база данных может обрабатывать тысячи операций в секунду, что делает её идеальным выбором для приложений, требующих мгновенного отклика.

Для оптимизации производительности H2 использует различные методы, включая эффективное управление памятью и оптимизацию выполнения запросов. Например, H2 поддерживает индексы, которые позволяют ускорить поиск данных, а также кэширование, что снижает нагрузку на систему при повторных запросах.

Масштабируемость H2 достигается за счет её гибкости и возможности работы в различных режимах. Встраиваемый режим позволяет использовать H2 в качестве локальной базы данных для небольших приложений, тогда как серверный режим обеспечивает возможность работы с большими объемами данных и поддерживает многопользовательский доступ. Это позволяет H2 адаптироваться к различным требованиям и масштабам проектов.

Кроме того, H2 поддерживает кластеризацию и распределенные вычисления, что позволяет распределять нагрузку между несколькими узлами и обеспечивать высокую доступность и отказоустойчивость системы. Это особенно важно для крупных корпоративных приложений, где надежность и производительность играют ключевую роль [3].

Безопасность и надежность

Безопасность и надежность данных являются критически важными аспектами для любой базы данных, и H2 предоставляет множество механизмов для их обеспечения.

H2 поддерживает полную транзакционную целостность, соответствующую принципам ACID (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность). Это означает, что все операции с данными выполняются полностью или не выполняются вовсе, что предотвращает частичное обновление данных и обеспечивает их целостность даже в случае сбоев.

Для защиты данных H2 использует различные методы шифрования. База данных поддерживает шифрование как на уровне файлов, так и на уровне отдельных полей, что позволяет защитить данные от несанкционированного доступа. Кроме того, H2 поддерживает аутентификацию пользователей и управление доступом, что позволяет ограничить доступ к данным только авторизованным пользователям.

Надежность H2 обеспечивается за счет механизмов резервного копирования и восстановления данных. База данных поддерживает автоматическое создание резервных копий, что позволяет быстро восстановить данные в случае сбоев или потери информации. Также H2 предоставляет инструменты для восстановления данных из журналов транзакций, что позволяет минимизировать потери данных.

Для обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости H2 поддерживает кластеризацию и репликацию данных. Это позволяет распределять данные между несколькими узлами и обеспечивать их доступность даже в случае выхода из строя одного из узлов. Кластеризация также позволяет улучшить производительность за счет распределения нагрузки между несколькими серверами.

Практическое применение H2

H2 находит широкое применение в различных областях благодаря своей гибкости, высокой производительности и простоте интеграции. Вот несколько примеров практического использования H2:

- H2 часто используется разработчиками для создания и тестирования приложений. Благодаря своей легковесности и возможности работы в режиме in-memory, H2 позволяет быстро развернуть базу данных и начать работу без необходимости настройки сложных серверов. Это особенно полезно для автоматизированного тестирования, где требуется быстрое создание и удаление баз данных.
- H2 идеально подходит для встраиваемых систем и приложений, где требуется компактная и быстрая база данных. Например, H2 можно использовать в IoT-устройствах, мобильных приложениях и других системах, где ресурсы ограничены, но требуется высокая производительность.
- Благодаря своей способности быстро обрабатывать большие объемы данных, H2 используется в аналитических приложениях для выполнения сложных запросов и анализа данных в реальном времени. Это позволяет компаниям получать оперативную информацию и принимать обоснованные решения на основе актуальных данных.
- H2 часто используется в веб-приложениях в качестве временной базы данных для кэширования данных и ускорения работы. Например, H2 может использоваться для хранения сессий пользователей, временных данных и других часто запрашиваемых данных, что позволяет снизить нагрузку на основную базу данных и улучшить производительность приложения.
- H2 широко используется в образовательных проектах и учебных курсах по базам данных и программированию. Благодаря своей простоте и поддержке стандартного SQL, H2 является отличным инструментом для обучения студентов основам работы с базами данных и SQL-запросами [3].

Заключение

H2 - это мощная и гибкая in-memory база данных, которая предлагает высокую производительность и надежность. Благодаря своей легковесности и простоте интеграции, H2 находит широкое применение в различных областях, от разработки и тестирования до аналитических и веб-приложений.

H2 продолжает развиваться, предлагая новые возможности и улучшения, что делает её перспективным инструментом для будущих проектов. В заключение, H2 является отличным выбором для разработчиков и компаний, стремящихся к созданию быстрых, надежных и масштабируемых приложений.

Библиография

1. H2 Database Engine – [Электронный ресурс] Режим доступа <https://www.h2database.com/html/main.html>
2. Pros and Cons of H2 Database – [Электронный ресурс] Режим доступа <https://www.trustradius.com/products/h2-database/reviews>
3. H2 Database - [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.tutorialspoint.com/h2_database/h2_database_select.htm

INTERACȚIUNEA GraphQL CU BAZE DE DATE ȘI LUCRUL CU APLICAȚIILE MOBILE

Constantin VICOL

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211F/R, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autor corespondent: Vicol Constantin, vicolcostel@gmail.com

Rezumat. GraphQL este mai complex, dar oferă flexibilitate în interogări și este potrivit pentru aplicații mari și mobile, în timp ce REST este mai simplu de folosit, ideal pentru aplicații mici, cu un sistem încorporat de caching și un timp de răspuns mai rapid. Alegerea depinde de cerințele aplicației.

Cuvinte cheie: graphql, complexitate, flexibilitate, interogări personalizate, microservicii, aplicații mobile, învățare abruptă.

Introducere

În această eră a dezvoltării aplicațiilor mobile moderne, pentru a garanta o experiență de calitate pentru utilizatori, datele trebuie gestionate eficient. Una dintre inovațiile emergente, care devine foarte populară în cadrul acestei mișcări, este GraphQL - un limbaj de interogare pentru date creat de Facebook și injectat cu succes în multe aplicații moderne sau chiar aplicații mobile. Aici, vom discuta despre modul în care GraphQL interacționează cu bazele de date și cum poate îmbunătăți performanța și eficiența aplicațiilor mobile.

Ce este GraphQL?

GraphQL este un limbaj de interogare a datelor și un mediu de rulare pentru executarea acestora pe servere. Spre deosebire de API-urile REST tradiționale, care presupun mai multe endpoint-uri pentru fiecare resursă, GraphQL permite cererea de date exact în forma dorită de client, reducând numărul de interogări și transferuri de date. Prin utilizarea unui singur endpoint, clientul poate solicita doar datele necesare, fără a încărca date suplimentare.

Caracteristicile principale ale GraphQL și interacțiunea sa cu bazele de date în cadrul aplicațiilor mobile:

1. Interogări exacte și flexibile
 - Clientul poate solicita exact ceea ce are nevoie, fără a primi informații inutile sau redundante.
 - Scăderea traficului de rețea și a latenței prin cereri de date optimizate.
2. Un singur punct final pentru solicitări
 - Spre deosebire de API-urile REST care au mai multe puncte finale, toate solicitările și răspunsurile sunt gestionate de un singur punct final, simplificând arhitectura serverului.
3. Reducerea numărului de solicitări
 - Permite solicitarea mai multor tipuri de date într-o singură cerere, evitând astfel apelurile multiple la server pentru fiecare resursă individuală.
4. Sistem strict de tipare
 - GraphQL utilizează un sistem de tip specific definit care oferă o integritate mai puternică a datelor și o mai bună predictibilitate a interacțiunii.
5. Performanță îmbunătățită
 - Prin mai puține solicitări și transferuri de date, GraphQL îmbunătățește timpul de răspuns al aplicațiilor mobile și scade sarcina pe server.

6. Eficiență în manipularea gestionării complexe a datelor
 - Interacțiunea rapidă cu bazele de date relaționale sau non-relaționale este facilitată de o legătură simplă de relații între tabele sau colecții de documente.
7. Integrabilitate cu diverse baze de date
 - Funcționează atât cu bazele de date relaționale (de exemplu, SQL), cât și cu cele non-relaționale (de exemplu, MongoDB), recuperând în același timp datele într-un mod optimizat.
8. Sprijinirea funcției în timp real
 - În plus, GraphQL poate furniza actualizări în timp real ale datelor prin caracteristici precum „abonamentele”, care sunt esențiale pentru aplicațiile care necesită date în timp real.
9. Securitatea și controlul accesului
 - Pus în aplicare la nivelul serverului, acesta ar asigura un control mai granular al datelor, permițând doar accesul utilizatorilor autorizați la acestea.
10. Securitatea și controlul accesului
 - Aplicată la nivelul serverului, aceasta ar asigura un control mai granular al datelor, permițând doar accesul utilizatorilor autorizați la acestea.

Avantaje GraphQL:

1. Flexibilitate în cerere: Putem alege de pe front end ce date vor veni din back end fără includere acestuia.
2. Reducere nr cereri: Poate oferi într-o cerere datele din multiple colecții instantaneu și nu se încarcă mii de milisecunde din cauza optimizării cererii
3. Eficiența interacțiunii cu baze de date: optimizează modul în care accesăm datele și putem folosi mai puține resurse pentru același număr de cereri necesare cu alte metode de lucru cu Rest Api
4. Integrarea cu baze de date complexe: Poate lucra cu SQL, NoSQL fara nici o diferențiere în implementare
5. Scalarea: o aplicație poate scala ușor și nu vor fi nevoie de schimbări majore în arhitectura prelucrării api-ului sau a infrastructurii back-end-ului pentru optimizarea, optimizarea exista out of the pocket.
6. Autodocumentarea: Datorită schemelor și tipurilor de date definite clar, GraphQL oferă o formă de autodocumentare. Instrumentele precum GraphiQL sau Apollo Studio permit dezvoltatorilor să înțeleagă rapid API-ul fără a citi documentația detaliată.
7. Suport pentru subscripții: GraphQL permite subscripții, adică notificări în timp real, care pot fi utile pentru aplicațiile mobile ce necesită actualizări rapide, precum aplicațiile de mesagerie sau cele de monitorizare.

Dezavantajele GraphQL:

1. Complexitatea Implementării Serverului
 - Configurarea și gestionarea unui server GraphQL pot fi mai complexe decât API-urile REST tradiționale, având nevoie de o structură bine definită pentru schemele de tipuri și resolvers
2. Over-fetching și Under-fetching
 - Deși GraphQL permite cererea exactă a datelor, o utilizare incorectă a interogărilor poate duce la over-fetching (când sunt cerute mai multe date decât sunt necesare) sau under-fetching (când sunt omise date necesare), ceea ce poate afecta performanța aplicației.
3. Complexitatea În Paginarea Datelor

- Gestionarea paginării în GraphQL poate fi mai complexă decât în API-urile REST, având nevoie de implementări suplimentare pentru a manipula datele mari sau secvențiale, precum paginarea pe baza cursului.
- 4. Lipsa Cache-ului pe Server
 - Comparativ cu REST, unde se pot aplica tehnici de caching la nivel de URL, în GraphQL caching-ul este mai dificil de implementat, având nevoie de soluții speciale pentru a optimiza performanța.
- 5. Costul Performanței în Cereri Complexe
 - Cererile foarte complexe, care solicită multe resurse sau date interdependente, pot afecta performanța serverului, deoarece acesta va trebui să execute mai multe interogări și să le combine într-un singur răspuns.
- 6. Risc de Abuz al Interogărilor
 - Din cauza flexibilității oferite de GraphQL, utilizatorii pot trimite interogări extrem de complexe, care să suprasolicite serverul sau să compromită performanța. Acest risc poate fi gestionat prin limitarea complexității interogărilor sau implementarea unor controale suplimentare de securitate.
- 7. Mai Puțină Suport pentru Operatii de Tip CRUD de Bază
 - În comparație cu REST, GraphQL poate să nu fie ideal pentru aplicațiile care necesită doar operații simple de tip Create, Read, Update și Delete (CRUD), fiind mai potrivit pentru scenarii care necesită interogări complexe.
- 8. Învățare și Adoptare Inițială
 - Curba de învățare pentru dezvoltatori poate fi mai abruptă, deoarece GraphQL introduce concepte noi, precum resolvers și schemele de tipuri, care nu sunt prezente în REST.

Cum funcționează GraphQL cu aplicațiile mobile?

Într-o aplicație mobilă, GraphQL servește ca un intermediar între client și server, gestionând interacțiunea cu baza de date. Aplicațiile mobile pot trimite cereri GraphQL către server, iar serverul răspunde cu datele solicitate în format JSON. Această interacțiune este extrem de eficientă, deoarece se evită cererile de date redundante și se optimizează traficul de rețea.

De exemplu, într-o aplicație mobilă de socializare, un utilizator poate solicita date despre profilul său, prietenii săi și postările recente, toate într-o singură cerere GraphQL. Serverul va executa acea cerere și va returna datele într-un format clar, evitând astfel mai multe cereri către server pentru fiecare tip de informație.

Cazuri de utilizare:

- Aplicații cu Date Complexe – Permite cereri simultane pentru date complexe (ex. social media, e-commerce).
- Interfață de Utilizator Dinamică – Solicita doar datele necesare pe măsură ce utilizatorul interacționează cu aplicația (ex. aplicații de shopping).
- Performanță Ridicată – Reduce cererile și optimizează transferul de date în aplicații cu trafic mare (ex. aplicații de rezervări).
- Suport pentru Notificări în Timp Real – Permite actualizări în timp real prin subscripții (ex. aplicații de mesagerie).
- Personalizare – Permite încărcarea de date personalizate pe baza preferințelor utilizatorilor (ex. aplicații de fitness).
- Backend Multiple – Unifică date din surse multiple într-o singură cerere (ex. aplicații bancare).
- Evitarea Overfetching și Underfetching – Permite încărcarea exactă a datelor necesare, evitând descărcarea excesivă sau insuficientă (ex. aplicații de contacte).
- Apeluri API Complexe – Reduce numărul de apeluri API printr-o cerere care returnează date structurate complexe (ex. aplicații de monitorizare a sănătății).

Tabelul 1

Compararea soluțiilor de apel la server

Atribut	GraphQL	REST
Complexitatea interogărilor	Poate deveni foarte complexă din cauza cerințelor diferite ale clientului	Interogările sunt simple
Popularitate	În creștere	Foarte popular
Resurse și Suport Comunitar	Multe	Multe
Viteză	Rapid	Mai lent din cauza mai multor apeluri de rețea
Curba de învățare	Curba de învățare abruptă	Curba de învățare foarte simplă
Încărcarea fișierelor	Nu	Da
Cazuri recomandate de utilizare	Microservicii multiple și aplicații mobile	Aplicații simple și aplicații bazate pe resurse
Caching pe web	Folosește o librărie web	Încorporat

Concluzie

În concluzie, GraphQL este ideal pentru aplicații complexe care necesită interogări personalizate și acces flexibil la date, având un grad de complexitate mai mare și o curbă de învățare mai abruptă. Este preferat în contextul microserviciilor și aplicațiilor mobile. În schimb, REST este mai simplu de implementat, cu un timp de răspuns mai rapid în cazurile de aplicații simple, având o curbă de învățare mai ușoară și un sistem încorporat de caching. Fiecare tehnologie are avantajele și dezavantajele sale, iar alegerea între ele depinde de complexitatea aplicației și de cerințele specifice ale acesteia.

Referințe

1. "GraphQL: A Query Language for Your API", Facebook, 2015.
2. "Introduction to GraphQL", Apollo GraphQL, [online]. Available: <https://www.apollographql.com/docs/graphql/>.
3. "How GraphQL works with Databases", GraphQL Foundation, [online]. Available: <https://spec.graphql.org/>.

TIPURI DE BAZE CLOUD SI CARACTERISTICILE LOR

Ahmed VENGRINIUC

Departamentul Tehnologii informaționale, grupa TI-211FR, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autor corespondent: Vengriniuc Ahmed, ahmed.vengriniuc@isa.utm.md

Coordonator: Dorian SARANCIUC, dorian.saranciuc@ati.utm.md

Rezumat. O bază de date cloud este un serviciu accesat prin platforme de cloud computing, care oferă flexibilitate față de bazele de date tradiționale. Baze de date relaționale în cloud sunt ideale pentru aplicații ce necesită relații complexe între date, cum ar fi sistemele financiare, exemple fiind Amazon RDS și Google Cloud SQL. Baze de date NoSQL sunt proiectate pentru date nestructurate și semi-structurate, cu scalabilitate orizontală, exemple fiind MongoDB și Apache CouchDB. Cloud-ul hibrid combină resurse din mai multe platforme și centre de date, iar bazele de date cloud permit accesul de oriunde, fără necesitatea hardware-ului dedicat, fiind scalabile în funcție de nevoile organizației.

Cuvinte cheie: Cloud, SQL, NoSQL, Hibrid, Scalabilitate, Performanta.

Introducere

O bază de date cloud este un serviciu de baze de date construit și accesat printr-o platformă de cloud computing. Acesta îndeplinește multe dintre funcțiile unei baze de date tradiționale, dar oferă flexibilitatea specifică cloud-ului. Utilizatorii instalează software-ul pe o infrastructură cloud pentru a implementa baza de date. Gestionarea datelor despre utilizatori și aplicații pentru rețele masive de utilizatori mobili sau dispozitive la distanță poate fi o provocare în ceea ce privește scalabilitatea și disponibilitatea. Majoritatea bazelor de date necesită actualizări efectuate într-o bază de date centrală, numită „master”. Acest lucru poate crea blocaje de performanță și poate împiedica funcționarea aplicațiilor dacă conexiunea la baza de date centrală este indisponibilă.

Baze de Date Relaționale în Cloud

Aceste baze de date funcționează pe un model relațional, unde datele sunt organizate sub formă de tabele interconectate prin relații. Fiecare tabel are rânduri (înregistrări) și coloane (atribute), iar integritatea datelor este menținută prin chei primare și externe. Baze de date relaționale sunt ideale pentru aplicații care necesită relații complexe între date, cum ar fi sistemele de management al stocurilor, platformele de comerț electronic sau aplicațiile financiare.

Exemple: Amazon RDS, Google Cloud SQL, Microsoft Azure SQL Database. [3]

Baze de Date NoSQL în Cloud

Serviciile de baze de date NoSQL în cloud oferă soluții scalabile, performante și eficiente pentru gestionarea datelor. Acestea sunt concepute pentru a manipula volume mari de date structurate, semi-structurate și nestructurate, scalând orizontal cu ușurință. [4]




Fig.1 Structura unei baze de date NoSQL pe cloud

Baze de Date Hibride

Cloud-ul hibrid este un mediu de calcul ce combină infrastructuri din mai multe platforme și centre de date. De obicei, include resurse locale și servicii de la un furnizor de cloud, dar poate integra și mai multe platforme cloud fără componente locale. [5]




Fig.2 scenariile de baza a unui Hybrid Cloud development

Caracteristicile unei baze de date cloud

Caracteristicile unei baze de date cloud includ faptul că este un serviciu construit și accesat printr-o platformă cloud, permițând utilizatorilor enterprise să găzduiască baze de date fără a achiziționa hardware dedicat. Poate fi gestionată de utilizator sau oferită ca serviciu administrat de un furnizor și suportă atât baze de date relaționale (cum ar fi MySQL și PostgreSQL), cât și baze de date NoSQL (cum ar fi MongoDB și Apache CouchDB). Accesul se face printr-o interfață web sau printr-un API furnizat de vendor. [1]




Fig.3 caracteristici unei baze de date in cloud

Beneficiile bazelor de date in cloud

Ușurință de acces: Utilizatorii pot accesa bazele de date cloud de oriunde, utilizând un API sau o interfață web furnizată de vendor. Scalabilitate: Bazele de date cloud pot extinde capacitatea de stocare în timp real pentru a răspunde nevoilor schimbătoare, iar organizațiile plătesc doar pentru ceea ce utilizează. Recuperare în caz de dezastru: În caz de dezastru naturale, defecțiuni ale echipamentelor sau pene de curent, datele sunt protejate prin backup-uri pe servere la distanță. [2]



Fig.4 Beneficiile bazelor de date in cloud

Tabelul 1

Diferențele dintre baze de date cloud

	Baza de date NoSQL	Baza de date relationala	Baza de date hibrida
Exemple	<i>MongoDB, Cassandra, DynamoDB</i>	<i>MySQL, PostgreSQL, Oracle Database</i>	<i>Azure Cosmos DB, Amazon Aurora</i>
Structura Datelor	Flexibilă (cheie-valoare, document, graf, etc.) [2]	Structurată (tabele cu rânduri și coloane)	Combină structurat și nestructurat
Scalabilitate	Scalabilitate orizontală	Scalabilitate verticală	Scalabilitate atât orizontală, cât și verticală
Performanță	Performanță înaltă pentru date mari și nestructurate	Performanță constantă pentru date structurate	Performanță echilibrată pentru sarcini diverse
Limbaj de interogare	Variatăți (ex: MongoDB folosește MQL)	SQL	Suportă interogări SQL și NoSQL [5]

Concluzii

Bazele de date cloud oferă soluții flexibile și scalabile pentru gestionarea datelor, fiind esențiale în mediile moderne de afaceri. Alegerea între baze de date relaționale, NoSQL sau hibride depinde de cerințele aplicațiilor și ale infrastructurii organizației.

Bibliografie

1. IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/cloud-database> (2012). *What is a cloud database?*
2. IBM. <https://www.ibm.com/cloud/databases> (2013). *Benefits of a cloud database.*
3. Google cloud. <https://cloud.google.com/learn/what-is-a-cloud-database> (2022). *Cloud databases.*
4. GeeksForGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-nosql-cloud-database-services/> (2023). *Introduction to NoSQL Cloud Database Services.*
5. CloudFlare. <https://www.cloudflare.com/learning/cloud/what-is-hybrid-cloud/> (2024). *What is Hybrid Cloud?*

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ В SQL: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

Дмитрий ЛИТВИНЕНКО

Департамент Программной Инженерии и Автоматики, Группа TI-212, Факультет Вычислительной
Техники и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы, Кишинёв, Республика Молдова

Автор: Дмитрий Литвиненко, dumitru.litvinenco@isa.utm.md

Научный руководитель: Дориан САРАНЧУК, преподаватель, ТУМ

Аннотация: В данной работе рассматриваются современные методы обеспечения безопасности данных в SQL-базах данных. Особое внимание уделено ключевым подходам к защите информации, включая аутентификацию пользователей, контроль доступа, шифрование данных, мониторинг и аудит безопасности. В статье подробно описываются методы, такие как многофакторная аутентификация, шифрование данных с использованием технологий, таких как Transparent Data Encryption (TDE) и Always Encrypted, а также внедрение принципов наименьших привилегий для контроля доступа. Также рассматривается роль регулярных обновлений и патчей для защиты от уязвимостей и угроз, а также значимость мониторинга и использования системы аудита для отслеживания действий пользователей. Для поддержания высокой безопасности данных в SQL-системах необходимо комплексное и своевременное внедрение всех этих методов, что способствует снижению рисков утечек данных и несанкционированных изменений.

Ключевые слова: безопасность данных, SQL, шифрование, аутентификация, контроль доступа, мониторинг, аудит, TDE, Always Encrypted, обновления, патчи, защита от SQL-инъекций, принципы наименьших привилегий.

Введение

В эпоху цифровизации данные стали ключевым активом, требующим надежной защиты. Базы данных SQL широко используются для хранения критически важных данных, что делает их главной целью киберугроз. Растущая сложность атак, таких как SQL-инъекции, и увеличение числа утечек требуют применения современных методов защиты.

Целью данной работы является анализ актуальных подходов к обеспечению безопасности данных в SQL. Задачи включают изучение угроз, методов аутентификации, контроля доступа и шифрования, а также роли мониторинга.

Угрозы безопасности в SQL

Современные базы данных SQL привлекают внимание злоумышленников из-за высокой ценности хранимой в них информации [1]. Основной угрозой является SQL-инъекция — метод атаки, при котором вредоносный код вводится через пользовательские запросы. Это позволяет злоумышленнику получить несанкционированный доступ к данным, изменить их или даже удалить [2].

Еще одной серьезной угрозой выступает несанкционированный доступ, который становится возможным при использовании слабых паролей или неправильно настроенных привилегий. Подобные ошибки делают базу данных уязвимой для атак, включая взлом учетных записей.

Утечки данных также занимают важное место среди рисков. Они могут произойти из-за недостаточного шифрования, компрометации резервных копий или несанкционированного копирования информации.

Кроме того, базы данных подвержены DDoS-атакам, которые заключаются в перегрузке сервера чрезмерным количеством запросов. Это приводит к недоступности системы для пользователей и сбоям в работе.

Эти и другие угрозы требуют применения комплексных методов защиты, сочетающих технологические решения, грамотную настройку систем и регулярный мониторинг. Только такой подход может гарантировать надежную защиту данных в современных реалиях.

Методы аутентификации в SQL

Аутентификация является первым и важнейшим этапом защиты базы данных, так как именно она обеспечивает проверку подлинности пользователей. Наиболее распространенным методом остается парольная аутентификация, где для повышения безопасности используются сложные пароли, хранимые в зашифрованном виде с применением алгоритмов вроде SHA-256 или bcrypt [3].

Современные системы всё чаще внедряют многофакторную аутентификацию (MFA), которая добавляет дополнительные уровни проверки. Пользователь подтверждает свою личность, сочетая пароль с одноразовыми кодами, отправляемыми на устройство, или с использованием биометрических данных.

Еще одним популярным подходом являются токены доступа, такие как OAuth или JWT. Эти инструменты минимизируют риск утечек, так как токены имеют ограниченное время действия и не требуют передачи пароля при каждом запросе.

Нередко базы данных интегрируются с системами контроля доступа вроде LDAP или Active Directory. Это позволяет централизованно управлять учетными записями и упрощает администрирование.

Использование этих методов в совокупности обеспечивает высокий уровень защиты, снижая вероятность несанкционированного доступа и других киберугроз.

Контроль доступа к данным

Контроль доступа играет ключевую роль в обеспечении безопасности данных, позволяя ограничить действия пользователей в соответствии с их полномочиями. Одним из наиболее эффективных подходов является ролевое управление доступом (RBAC), при котором права назначаются на основе роли пользователя, например, администратора, аналитика или оператора. Такой подход упрощает управление и снижает вероятность ошибок.

Кроме того, важным инструментом являются гранулярные права доступа, позволяющие детализировать разрешения на уровне отдельных таблиц, строк или даже полей данных. Команды GRANT и REVOKE позволяют гибко настраивать такие права, ограничивая доступ к информации в зависимости от задач пользователя.

Современные системы безопасности также используют политики безопасности на уровне строк (Row-Level Security), которые динамически ограничивают видимость данных в зависимости от атрибутов пользователя, таких как его идентификатор или роль.

Не менее важен принцип минимизации привилегий, заключающийся в предоставлении пользователям только тех прав, которые необходимы для выполнения их обязанностей. Это снижает риск несанкционированных действий и повышает общий уровень безопасности.

Комплексное применение всех этих методов позволяет эффективно защитить данные от внутренних и внешних угроз, сохраняя их конфиденциальность и целостность.

Шифрование данных в SQL

Шифрование является одним из важнейших инструментов для обеспечения конфиденциальности данных в базах SQL. Этот метод защиты используется как для хранимых данных, так и для данных, передаваемых между сервером и клиентом.

Для защиты хранимых данных часто применяется прозрачное шифрование данных (Transparent Data Encryption, TDE). Этот метод автоматически шифрует файлы базы данных и журналы транзакций, исключая необходимость изменения структуры приложений. TDE обеспечивает защиту данных даже в случае физического доступа к дискам или резервным копиям.

Передача данных между клиентом и сервером защищается с помощью протоколов шифрования, таких как TLS. Этот подход предотвращает перехват и расшифровку данных злоумышленниками при сетевых атаках.

Для шифрования отдельных полей базы данных часто используются алгоритмы вроде AES (Advanced Encryption Standard). Этот подход полезен для защиты чувствительной информации, такой как номера кредитных карт или персональные данные.

Эффективное управление ключами шифрования также играет важную роль в безопасности. Использование внешних служб управления ключами (KMS) позволяет избежать их компрометации и обеспечить централизованный контроль.

Применение шифрования на всех уровнях работы с базой данных значительно снижает риски утечек и сохраняет данные защищенными даже при взломе системы.

Мониторинг и аудит безопасности

Эффективный мониторинг и аудит являются основными инструментами для выявления угроз и обеспечения безопасности данных в SQL. Эти процессы помогают не только фиксировать подозрительную активность, но и оперативно реагировать на инциденты.

Ключевую роль играет журналирование событий. Логи записывают информацию о действиях пользователей: выполненных запросах, изменениях данных, попытках доступа. Это позволяет восстановить хронологию событий и обнаружить аномалии.

Для автоматизации мониторинга часто используются системы информационной безопасности (SIEM). Эти инструменты анализируют журналы и генерируют оповещения при обнаружении подозрительных действий, таких как множественные неудачные попытки входа или неожиданные изменения прав доступа [4].

Триггеры на уровне базы данных обеспечивают мгновенное реагирование на критические события, например, удаление или модификацию данных. Это позволяет предотвращать угрозы еще до нанесения ущерба.

Также важным компонентом является проведение регулярных аудитов. Они включают анализ привилегий пользователей, проверку конфигурации базы данных и поиск потенциальных уязвимостей.

Мониторинг и аудит формируют проактивный подход к безопасности, позволяя не только устранять угрозы, но и предотвращать их появление.

Роль обновлений и патчей в защите данных

Регулярные обновления и установка патчей являются фундаментальным элементом защиты баз данных SQL. Производители программного обеспечения постоянно выпускают обновления, устраняющие уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Необновленные системы становятся легкой мишенью для атак, особенно если известные уязвимости уже описаны в публичных источниках. Например, эксплойты для

устаревших версий серверов SQL могут использоваться для кражи данных или их изменения.

Особую важность имеет внедрение процесса управления обновлениями. Это включает тестирование патчей на резервных системах перед их развертыванием на рабочих серверах, чтобы исключить вероятность сбоев.

Кроме того, автоматизация установки обновлений помогает своевременно устранять уязвимости, снижая вероятность их эксплуатации. Это особенно важно для систем, которые находятся под постоянным риском атак, таких как веб-приложения с доступом к базам данных.

Регулярное обновление программного обеспечения позволяет поддерживать высокий уровень безопасности и минимизировать риски, связанные с эксплуатацией уязвимостей.

Заключение

Обеспечение безопасности данных в SQL — это сложная и многогранная задача, требующая применения современных технологий и подходов. В этой работе были рассмотрены ключевые аспекты защиты, такие как угрозы безопасности, методы аутентификации, контроль доступа, шифрование данных, мониторинг и аудит, а также роль обновлений и патчей в поддержании безопасности.

Использование таких методов, как многофакторная аутентификация, ролевое управление доступом, шифрование данных и системный мониторинг, значительно снижает риски, связанные с несанкционированным доступом, утечками данных и атаками. Однако, для обеспечения надежной защиты необходимо не только внедрять эти технологии, но и регулярно проводить аудит безопасности, обновлять системы и следить за их уязвимостями.

В условиях постоянных изменений в области киберугроз важно принимать комплексный и проактивный подход к защите данных. Только тогда можно минимизировать риски и обеспечить долговременную безопасность данных в SQL-системах.

Библиография

1. OWASP – Top Ten Security Risks – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
2. TechTarget – Understanding SQL Injection and Prevention Methods – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://searchsecurity.techtarget.com/definition/SQL-injection>
3. DbVis – Database Security 101: Best Practices to Secure Your Data – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.dbvis.com/database-security-best-practices/>
4. SQLServerCentral – SQL Server Security Best Practices – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.sqlservercentral.com/articles/sql-server-security-best-practices>

CONVERSIA, EXPORTAREA ȘI IMPORTAREA BAZELOR DE DATE ÎN DIFERITE FORMATE

Casian GUȚU

*Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211FR, Facultatea Calculatoare,
Informatică și Microelectronică, UTM, Chișinău, Republica Moldova*

Autor corespondent: Guțu Casian, casian.gutu@isa.utm.md

Coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, dorian.saranciuc@ati.utm.md

Rezumat. Migrarea și interoperabilitatea bazelor de date sunt esențiale în era digitalizării, având un rol critic în procesele de backup, integrare și schimb de informații. Diversitatea platformelor și formatelor implică provocări semnificative, precum menținerea integrității datelor și compatibilitatea între sisteme. Deși strategiile moderne și instrumentele avansate facilitează conversia datelor, complexitatea procesului crește odată cu volumul informațiilor și diferențele dintre formate, necesitând soluții inovatoare pentru prevenirea pierderilor de informații.

Cuvinte cheie: baze de date, migrare a datelor, export, import, conversie, vendor lock-in.

Introducere

O bază de date este o colecție organizată de informații sau date stocate electronic, de obicei într-un sistem computerizat. Sistemele de gestionare a bazelor de date (Database Management Systems - DBMS) permit utilizatorilor să creeze, să citească, să actualizeze și să administreze bazele de date într-un mod eficient și securizat.

Migrarea bazelor de date relaționale implică transferul datelor și al schemelor de la o sursă la o destinație, proces care poate fi complex și consumator de timp din cauza structurilor eterogene și a diversității tipurilor de date. Deși au fost dezvoltate diverse strategii și instrumente pentru a facilita acest proces, migrarea eficientă între baze de date eterogene, inclusiv cele open-source, rămâne o provocare semnificativă. [1]

Bazele de date sunt clasificate în funcție de structura și modul în care organizează și gestionează datele. Cele mai importante tipuri sunt:

- Baze de date relaționale: Acestea utilizează un model bazat pe tabele pentru a organiza datele. Fiecare tabel conține rânduri (înregistrări) și coloane (atribute). Relațiile dintre tabele sunt definite prin chei primare și chei externe, ceea ce permite interogări complexe și integrarea datelor.
- Baze de date NoSQL: Aceste baze de date sunt proiectate pentru a gestiona date nestructurate sau semi-structurate și oferă flexibilitate în organizarea datelor. Ele sunt folosite frecvent în aplicațiile moderne, cum ar fi cele de big data sau aplicațiile distribuite.
- Baze de date orientate pe obiecte: Acestea combină conceptele bazelor de date relaționale cu cele ale programării orientate pe obiecte. Datele sunt stocate sub formă de obiecte care conțin atât informații, cât și metode. Exemple includ InterSystems Caché și ObjectDB.
- Baze de date hibride: Aceste baze de date combină caracteristici ale modelelor relaționale și NoSQL, oferind atât flexibilitate, cât și consistență. Un exemplu este Azure Cosmos DB.
- Baze de date în memorie: Proiectate pentru performanță ridicată, stochează toate datele direct în memoria RAM, permițând acces rapid. Redis și Memcached sunt exemple populare.

- Baze de date de fișiere: Acestea stochează date sub formă de fișiere text sau binare. Deși mai simple, sunt mai puțin eficiente și mai greu de gestionat decât alte tipuri.

Formate de date utilizate frecvent

Gestionarea bazelor de date implică adesea stocarea, exportul sau importul datelor în diverse formate pentru a facilita interoperabilitatea, analiza sau migrarea acestora. Alegerea unui format potrivit este crucială pentru a asigura compatibilitatea și eficiența procesului. Cele mai utilizate formate sunt prezentate mai jos, fiecare având caracteristici specifice care îl fac adecvat pentru anumite scopuri.

- CSV (Comma-Separated Values) este un format text simplu utilizat pentru stocarea datelor tabelare. Fiecare linie reprezintă un rând, iar coloanele sunt separate printr-un delimitator, cum ar fi virgula sau punctul și virgula.
- SQL Dump este un fișier text care conține comenzile SQL necesare pentru a recrea o bază de date, incluzând structura și datele.
- JSON (JavaScript Object Notation) este un format flexibil utilizat pentru schimbul de date structurate și este larg utilizat în aplicațiile web și bazele de date NoSQL.
- XML (Extensible Markup Language) este un format extensibil pentru reprezentarea datelor structurate, utilizat frecvent pentru schimbul de informații între sisteme diferite.
- Formate pentru Big Data: Parquet și Avro. Aceste formate sunt optimizate pentru stocarea și procesarea volumelor mari de date în medii distribuite.
- YAML (Yet Another Markup Language) este un format structurat similar cu JSON, dar mai ușor de citit pentru oameni. Este utilizat frecvent pentru fișiere de configurare.

Exportul bazelor de date

Exportul bazelor de date este un proces fundamental pentru partajarea, arhivarea sau migrarea datelor între sisteme. Acest proces implică extragerea informațiilor dintr-o bază de date și salvarea lor într-un format compatibil cu cerințele destinației.

Principii și bune practici pentru export.

Exportul trebuie realizat într-un mod care să garanteze integritatea datelor și să minimizeze riscurile de pierdere sau corupere. Validarea datelor este esențială înainte de export pentru a identifica eventualele lacune sau erori, iar verificarea ulterioară confirmă coerența și acuratețea datelor exportate.

Alegerea formatului potrivit este crucială. CSV este ideal pentru schimburi rapide datorită simplității și compatibilității universale, în timp ce SQL dump este preferabil pentru backup-uri complete, datorită capacității sale de a stoca atât structura bazei de date, cât și conținutul acesteia.

Pentru baze de date mari, utilizarea tehnicilor de comprimare, cum ar fi gzip, poate economisi spațiu și accelera transferurile. Automatizarea procesului de export prin instrumente care permit programarea periodică a acestuia reduce intervenția manuală și crește eficiența. Protecția datelor sensibile este un alt aspect esențial, criptarea fiind recomandată pentru a preveni accesul neautorizat.

Instrumentele pentru exportul datelor sunt variate, incluzând utilitare integrate, aplicații specializate și limbaje de programare.

- Utilitare integrate. MySQL Workbench, pgAdmin, SQL Server Management Studio (SSMS).
- Instrumente specializate. DBeaver, Navicat, Toad.
- Limbaje de programare. Python, PHP, R.

Importul bazei de date

Importul bazelor de date reprezintă transferul datelor dintr-un fișier sau altă sursă într-o bază de date țintă, fiind esențial pentru migrare, integrare și restaurare. Acest proces trebuie planificat și executat cu grijă pentru a asigura compatibilitatea datelor și integritatea informațiilor.

Principii de import

Planificarea importului include analiza structurii datelor sursă și verificarea compatibilității cu schema bazei de date țintă. Validarea datelor previne erorile cauzate de neconcordanțe sau valori incorecte. Copiile de siguranță ale bazei de date existente sunt esențiale pentru revenirea la o stare stabilă în caz de probleme.

Migrarea datelor către cloud implică transferul informațiilor din bazele de date locale către servicii cloud, proces care poate întâmpina probleme legate de integritatea datelor și minimizarea timpului de nefuncționare. Aceste provocări sunt amplificate de mediile cloud în continuă evoluție și de nivelurile variate de compatibilitate cu structurile existente ale bazelor de date. [2]

Compatibilitatea formatului și structurii.

Compatibilitatea formatului este crucială. Datele trebuie adaptate la cerințele bazei de date țintă, inclusiv delimitatorii sau codificarea caracterelor (de preferință UTF-8). Compatibilitatea structurii presupune alinierea schemelor și maparea câmpurilor pentru a evita erorile.

Tipurile de date, dimensiunile câmpurilor și relațiile dintre tabele trebuie analizate și ajustate. Transformările suplimentare, precum adaptarea tipurilor de date sau agregarea informațiilor, sunt uneori necesare pentru a corespunde cerințelor bazei țintă.

Probleme frecvente și soluții

Procesul de conversie, export și import poate întâmpina diverse provocări:

- Date incomplete sau incorecte: Verificați și validați datele înainte de procesare. Aplicați reguli de validare și gestionați valorile implicite pentru câmpurile lipsă.
- Un obstacol major în migrarea datelor între platforme este efectul vendor lock-in, cauzat de absența unui standard comun pentru interoperabilitate. Această limitare împiedică integrarea sau migrarea ușoară între soluții diferite, creând o dependență de un furnizor specific [3]
- Incompatibilitatea formatelor: Utilizarea unor modele intermediare, cum ar fi B-UML în platformele low-code, ar putea reprezenta o soluție eficientă pentru adaptarea datelor la cerințele formatului țintă [4]
- Caractere speciale: Încorporați valorile între ghilimele duble și utilizați delimitatori unici (ex. tab).
- Fișiere mari: Împărțiți-le în părți mai mici, utilizați formate optimizate (ex. Parquet) și comprimați-le cu gzip.
- Pierderi de date: Evaluați structurile bazei de date și asigurați compatibilitatea câmpurilor. Realizați copii de siguranță.
- Codificări diferite: Standardizați codificarea în UTF-8 și ajustați automat codificarea folosind instrumente dedicate.

Concluzie

Conversia și migrarea bazelor de date rămân procese complexe, esențiale pentru gestionarea informațiilor într-un mediu digital dinamic. Provocările legate de compatibilitatea formatelor, pierderile de date și integrarea între platforme diverse necesită adoptarea unor strategii bine definite și utilizarea instrumentelor specializate. Soluțiile moderne contribuie semnificativ la optimizarea procesului, dar standardizarea formatelor și reducerea efectului vendor lock-in sunt necesare pentru a asigura interoperabilitatea pe termen lung.

Referințe:

1. A Review on Database Migration Strategies, Techniques and Tools, World Journal of Computer Application and Technology 3(3): 41-48, 2015, Disponibil: https://www.researchgate.net/profile/Elamparithi-Maniezhilan/publication/299534668_A_Review_on_Database_Migration_Strategies_Techniques_and_Tools/links/56fdcb08aee995dde56373/A-Review-on-Database-Migration-Strategies-Techniques-and-Tools.pdf
2. Data migration in the cloud database: A review of vendor solutions and challenges, International Journal of Computing and Artificial Intelligence 2022; 3(2): 96-101, Disponibil: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4977121
3. Experimental Database Export/Import for InPUT, 2013, Disponibil: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:689315/FULLTEXT01.pdf>
4. Towards the interoperability of low-code platforms, arXiv:2412.05075v1 [cs.SE] 6 Dec 2024, Disponibil: <https://arxiv.org/pdf/2412.05075>

AMAZON AURORA — КЛЮЧ К БЕЗОТКАЗНЫМ И МАСШТАБИРУЕМЫМ СИСТЕМАМ

Александр СЕРЖАНТ

Департамент Программной Инженерии и Автоматики, Группа TI-212 F/R, Факультет Вычислительной
Техники, Информатики и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы,
Кишинёв, Республика Молдова

Автор: Александр СЕРЖАНТ, alexandru.serjant@isa.utm.md

Научный руководитель: Дориан САРАНЧУК, преподаватель, ТУМ

Аннотация: В данной работе проводится исследование возможностей Amazon Aurora — современного решения в области облачных реляционных баз данных, предназначенного для построения высоконагруженных, масштабируемых и отказоустойчивых информационных систем. Рассматриваются ключевые особенности архитектуры Aurora, включая её уникальный механизм хранения данных с автоматическим масштабированием, распределённую многозональную репликацию и поддержку мгновенного восстановления после сбоев. Отдельное внимание уделено интеграции Amazon Aurora с другими сервисами Amazon Web Services, что позволяет автоматизировать процессы резервного копирования, мониторинга и управления нагрузкой. Описаны преимущества использования Aurora для различных отраслей, включая электронную коммерцию, финансовый сектор, индустрию видеоигр и здравоохранение, где требуются высокая доступность данных и минимальное время отклика. Также в статье затрагиваются перспективы развития технологий управления базами данных, включая использование искусственного интеллекта и serverless-архитектур. Работа подчёркивает роль Amazon Aurora как стратегического инструмента для организаций, стремящихся к цифровой трансформации и обеспечению устойчивости своих IT-систем в условиях роста данных.

Ключевые слова: реляционные базы данных, облачные технологии, отказоустойчивость, доступность.

Введение

В современном мире базы данных играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы высоконагруженных приложений. В условиях стремительного роста объёмов данных и увеличения требований к доступности и производительности, разработчики сталкиваются с необходимостью использования технологий, которые способны поддерживать масштабируемость и отказоустойчивость приложений. Одним из таких решений является Amazon Aurora – облачная реляционная база данных, разработанная компанией Amazon Web Services (AWS).

Amazon Aurora сочетает в себе лучшие характеристики традиционных реляционных баз данных и возможности облачных технологий, предоставляя уникальные преимущества в области масштабируемости, производительности и высокой доступности. Эта база данных поддерживает MySQL и PostgreSQL, но при этом демонстрирует значительно более высокую скорость работы и отказоустойчивость. Благодаря распределённой архитектуре и автоматическому масштабированию, Aurora идеально подходит для использования в критически важных приложениях, где требуется минимизация времени простоя и максимальная производительность.

Цель данной статьи — исследовать возможности и преимущества Amazon Aurora как ключевого инструмента для построения отказоустойчивых и масштабируемых систем.

Рассмотрим особенности архитектуры, уникальные технологии репликации и масштабирования, а также примеры реальных внедрений, которые подтверждают её эффективность в реальных условиях.

Высокая производительность и масштабируемость Amazon Aurora

Одним из главных преимуществ Amazon Aurora является её высокая производительность. В отличие от традиционных реляционных баз данных, таких как MySQL или PostgreSQL, Aurora демонстрирует значительно лучшие результаты в обработке запросов. В частности, она обеспечивает производительность, в 5 раз превосходящую MySQL и в 3 раза более высокую по сравнению с PostgreSQL при тех же конфигурациях. Это возможно благодаря использованию облачных технологий и оптимизации архитектуры, что позволяет значительно ускорить обработку запросов и работу с большими объёмами данных.

Кроме того, Aurora предлагает автоматическое масштабирование, которое даёт возможность динамически увеличивать объём хранилища по мере роста данных, без необходимости вмешательства пользователя. Хранилище может быть масштабировано до 64 ТБ, что делает систему идеально подходящей для растущих бизнес-приложений, работающих с большими объёмами данных.

Отказоустойчивость и высокая доступность Amazon Aurora

Amazon Aurora использует распределённую архитектуру, которая обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивость. Данные в Aurora хранятся в нескольких доступных зонах (Availability Zones), что минимизирует риск потери данных в случае сбоя в одной из зон. Все данные автоматически реплицируются на уровне каждой зоны, что позволяет обеспечить синхронность и быстроту восстановления в случае сбоев. Такая многозональная репликация помогает добиться почти 100% доступности базы данных, что является важным аспектом для систем с критически важной инфраструктурой.

Также, Aurora поддерживает создание реплик, которые могут быть использованы для распределения нагрузки. Реплики могут быть настроены для обработки запросов на чтение, что значительно улучшает производительность системы и позволяет эффективно распределять запросы на несколько серверов.

Интеграция Amazon Aurora с другими сервисами AWS

Amazon Aurora легко интегрируется с рядом других сервисов AWS, таких как Amazon S3, AWS Lambda, Amazon CloudWatch и другими. Это позволяет автоматизировать процессы резервного копирования и восстановления, мониторинга базы данных и улучшения её производительности. Например, использование Amazon S3 для хранения резервных копий даёт возможность хранить данные в безопасном и доступном месте, а интеграция с AWS Lambda позволяет автоматически запускать функции при наступлении определённых событий, что делает управление базой данных более гибким и удобным.

Поддержка MySQL и PostgreSQL

Amazon Aurora совместима с MySQL и PostgreSQL, что даёт пользователям возможность использовать уже знакомые инструменты и приложения без необходимости переписывать код. Это также позволяет легко мигрировать с существующих баз данных, не теряя в производительности. При этом Aurora предлагает значительно более высокую скорость работы и улучшенную отказоустойчивость по сравнению с традиционными решениями.




Рисунок 1. Демонстрация ключевых особенностей Amazon Aurora и интеграция с другими сервисами AWS

Применение Amazon Aurora в реальных системах и отраслях.

Amazon Aurora применяется в различных сферах, где требуется высокая производительность, масштабируемость и доступность данных. В электронной коммерции, например, Aurora идеально подходит для обработки большого объема транзакций, особенно в пиковые сезоны. Возможности автоматического масштабирования позволяют компании эффективно адаптироваться к росту трафика и снижать затраты на инфраструктуру, обеспечивая высокую скорость обработки запросов.

Финансовые и банковских приложения, где критична безопасность и непрерывный доступ к данным, Aurora предлагает надёжность, репликацию на несколько зон и быструю обработку транзакций. Это делает её подходящей для таких систем, как онлайн-банкинг и торговые платформы.

Игровой бизнес, особенно в многопользовательских онлайн-играх, важна высокая производительность и масштабируемость базы данных для синхронизации данных между игроками в реальном времени. Amazon Aurora позволяет обеспечить стабильную работу при большом количестве пользователей, поддерживая низкое время отклика.

Медицина и научные исследования – Aurora предоставляет платформу с высокой пропускной способностью, что позволяет эффективно работать с большими объемами данных, такими как медицинские записи или результаты различных исследований с использованием биологических маркеров. Конечно же стоит отметить, что Aurora идеально подходит для модернизации устаревших систем. Многие компании готовы использовать этот инструмент для миграции с традиционных локальных баз данных на облачные решения, что позволяет повысить гибкость и надёжность инфраструктуры, сохраняя при этом совместимость с существующими системами.

Будущее Amazon Aurora и облачных баз данных.

Amazon Aurora продолжает активно развиваться, формируя новые стандарты для облачных баз данных. Ключевая тенденция – это более глубокая интеграция технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в процессы управления базами данных. Это позволяет автоматизировать задачи прогнозирования нагрузки, оптимизации запросов и управления ресурсами.

С ростом объемов данных Aurora адаптируется к новым вызовам, внедряя передовые технологии обработки больших данных. Например, появляются возможности для гибридного использования OLTP (Обработка транзакций в реальном времени) и OLAP (Аналитическая обработка данных) на одной платформе, что упрощает построение аналитических систем в реальном времени.

В ближайшем будущем Aurora вероятно будет уметь поддерживать всё больше инструментов для шифрования данных, аудита и управления доступом, что особенно важно

для финансового и медицинского секторов. С переходом к serverless – архитектурам Aurora увеличивает свою популярность среди стартапов и компаний с переменной нагрузкой. Это позволяет минимизировать затраты на начальных этапах разработки и легко масштабироваться по мере роста бизнеса.

Кроме того, с развитием Интернета и сетей в целом Aurora становится важным элементом инфраструктуры для обработки огромного объема данных, поступающих от устройств в реальном времени. Это открывает новые перспективы для систем в умных городах, автономных транспортных системах и промышленности.

В долгосрочной перспективе можно уверенно сказать и ожидать, что Amazon Aurora будет развиваться как ключевая часть экосистемы AWS, расширяя свои возможности и укрепляя позиции на рынке. Гибкость, масштабируемость и отказоустойчивость остаются главными факторами, делающими платформу главным выбором для современных и будущих высокотехнологичных приложений.

Выводы

Amazon Aurora – передовая технология в мире облачных реляционных баз данных, обеспечивая уникальное сочетание высокой производительности, масштабируемости и доступности. Благодаря своим инновационным возможностям, автоматическим масштабированием, поддержкой огромных нагрузок, а также интеграцией с serverless – архитектурами, Aurora становится ключевым инструментом для создания отказоустойчивых и масштабируемых систем. Внедрение этого инструмента позволяет компаниям оптимизировать управление данными, снижать затраты на эксплуатацию и ускорять процесс разработки приложений, особенно в условиях постоянно растущих требований к обработке данных. Amazon Aurora помогает и открывает новые горизонты в области облачных технологий, делая её важным элементом инфраструктуры для современных и будущих информационных систем.

Эта статья даёт исчерпывающий и уверенный ответ, что выбор Amazon Aurora как базы данных — это стратегический шаг для организаций, стремящихся к инновациям и технологическому лидерству. В условиях, когда данные становятся важнейшим активом, Aurora демонстрирует, как современная база данных может стать ключом роста и эффективности.

Благодарности

Благодарю научного руководителя, Dorian Saranciuc, преподавателя университета за предоставленные ценные рекомендации и профессиональное руководство, которые помогли при подготовки данной статьи.

Библиография

1. Amazon Aurora official resource – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://aws.amazon.com/ru/rds/aurora/>
2. What is Amazon Aurora? In Detail Explanation – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.geeksforgeeks.org/amazon-aurora/?ysclid=m4byw8t0nt197586746>
3. Embracing the Future of Database Management: A Deep Dive into Amazon Aurora Limitless Database – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://dev.to/aws-builders/embracing-the-future-of-database-management-a-deep-dive-into-amazon-aurora-limitless-database-4jm4?ysclid=m4bz14h0jn581705885>
4. Why choose Amazon Aurora DB: Promise of Scalability and Performance – [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://n2ws.com/blog/backup-and-recovery/aws-aurora-database-scalability-performance-availability>

CLICKHOUSE OLAP DBMS

Cristian OANȚA

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211 F/R, Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autorul corespondent: Oanța Cristian, cristian.oanta@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. În era big data și a necesității de procesare rapidă, ClickHouse se impune ca un sistem OLAP performant, capabil să gestioneze seturi mari de date și să ofere analize în timp real. Arhitectura sa avansată, bazată pe stocare columnară, permite procesarea eficientă a interogărilor complexe și scalarea atât orizontală, cât și verticală. Prin integrarea diverselor strategii de compresie, fuziuni și optimizări ale interogărilor, ClickHouse răspunde provocărilor moderne, oferind suport pentru un volum ridicat de date și interogări simultane. Motorul său modular, flexibilitatea implementării și performanța remarcabilă îl fac o alegere de top pentru diverse industrii, inclusiv monitorizare, analiză financiară și personalizarea utilizatorilor.

Cuvinte cheie: ClickHouse, OLAP, baze de date, analize în timp real, performanță, arhitectură columnară, big data, arhitectură distribuită.

Introducere

ClickHouse este un sistem de management al bazelor de date orientat pe procesare analitică online (OLAP), dezvoltat de Yandex, care se remarcă prin performanțe ridicate pentru interogări complexe pe seturi mari de date. Datorită arhitecturii sale columnare, ClickHouse optimizează utilizarea resurselor și reduce semnificativ timpul de procesare, fiind ideal pentru sarcini analitice.

Un aspect cheie al ClickHouse este suportul pentru analiza datelor în timp real (real-time analytics). Aceasta presupune colectarea, procesarea și interpretarea datelor în timp foarte scurt de la generarea lor, esențial pentru luarea deciziilor rapide și informate. Exemple de utilizare includ monitorizarea aplicațiilor, detectarea fraudei și personalizarea experienței utilizatorilor.

Prin combinația dintre arhitectura avansată și flexibilitatea oferită de ecosistemul open-source, ClickHouse este o soluție de top pentru analiza datelor în timp real. În acest raport, vom explora caracteristicile și avantajele sale, alături de cazuri practice de utilizare.

Abordarea provocărilor analitice

ClickHouse a fost conceput pentru a aborda cinci provocări esențiale ale gestionării analitice moderne a datelor:

1. *Seturi mari de date cu rate ridicate de ingestie* - Industrii precum analiza web, finanțe și e-commerce generează volume uriașe de date care cresc continuu. Pentru a gestiona aceste seturi mari, bazele de date analitice necesită strategii eficiente de indexare și compresie, precum și capacitatea de a distribui datele pe mai multe noduri (scale-out). ClickHouse asigură ingestia rapidă a datelor recente și permite arhivarea sau agregarea datelor istorice fără a încetini interogările.
2. *Interogări simultane și latențe reduse* - ClickHouse este optimizat pentru a răspunde rapid unui număr mare de interogări simultane, indiferent dacă acestea sunt ad-hoc (analiză exploratorie) sau recurente (rapoarte periodice). Baza de date folosește tehnici avansate de pruning și optimizare pentru a reduce latențele și alocă resursele sistemului în mod prioritar pentru interogările critice.

3. *Integrare cu diverse formate și locații de stocare* - ClickHouse suportă o gamă largă de formate de date și locații de stocare, permițând citirea și scrierea datelor externe din diverse sisteme, locații și formate. Această flexibilitate îl face potrivit pentru peisajele diverse de stocare a datelor.
4. *Un limbaj de interogare convenabil și introspecție a performanței* - ClickHouse oferă un dialect SQL expresiv care include tipuri de date complexe, funcții de agregare și ferestre. De asemenea, pune la dispoziție un set extins de instrumente pentru monitorizarea performanței sistemului și optimizarea interogărilor.
5. *Robustețe la nivel industrial și versatilitate în implementare* - Pentru a asigura toleranța la erori și performanța pe hardware divers, ClickHouse implementează replicarea datelor și rulează ca binare native pe platforma ȋintă, eliminând astfel problemele asociate colectării deșeurilor din aplicațiile bazate pe JVM.

Arhitectura Clickhouse

Baza de date ClickHouse este organizată în trei straturi principale: procesarea interogărilor, stocare și integrare. În plus, un strat de acces gestionează sesiunile utilizatorilor și comunicarea cu aplicațiile prin diverse protocoale. ClickHouse este construit în C++ ca un binar static unic, fără dependențe externe, ceea ce îi asigură performanțe ridicate și portabilitate extinsă.

Procesarea interogărilor urmează un model tradițional care implică parsarea, construirea și optimizarea planurilor logice și fizice, urmate de execuție. ClickHouse folosește un model de execuție vectorizat, inspirat de MonetDB/X100, împreună cu compilarea oportunistică a codului. Interogările pot fi scrise într-un dialect SQL complex, PRQL sau KQL.

Stratul de stocare este structurat pe trei categorii de motoare de tabele:

- *Motoare din familia MergeTree* – Formatele primare de persistență din ClickHouse, bazate pe ideea de LSM trees, care organizează tabelele în părți orizontale sortate și le îmbină continuu prin procese de fundal.
- *Motoare specializate* – Motoare precum dicționarele în memorie care reduc latențele prin stocarea periodică a rezultatelor interogărilor din surse externe.
- *Motoare virtuale* – Permit schimburi bidirecționale de date cu sisteme externe precum baze de date relaționale (PostgreSQL, MySQL), sisteme publish/subscribe (Kafka, RabbitMQ) sau stocări în cloud (AWS S3, Google Cloud).

ClickHouse suportă sharding și replicare pentru scalabilitate și disponibilitate. Sharding-ul împarte tabelele în mai multe fragmente, fiecare fiind gestionat independent pe noduri diferite, ceea ce permite distribuția încărcării și gestionarea seturilor mari de date. Replicarea asigură toleranța la erori prin crearea de copii ale fragmentelor pe mai multe noduri, folosind coordonarea multi-master bazată pe consensul Raft.

ClickHouse poate funcționa în mai multe moduri: local (on-premise), în cloud, standalone sau integrat direct în alte aplicații prin modul chDB. Această flexibilitate îi permite să răspundă unei game largi de cerințe de utilizare, de la clusterizare masivă până la procesarea locală pe un singur server.

Prin organizarea stratificată și modulară, arhitectura oferă o flexibilitate remarcabilă pentru a răspunde cerințelor variate ale utilizatorilor. Stratul de stocare bazat pe motoare precum MergeTree asigură gestionarea eficientă a volumelor mari de date, în timp ce stratul de procesare utilizează execuții vectorizate și multi-threading pentru a accelera analiza datelor. Integrarea cu diverse sisteme externe, de la baze de date relaționale la stocări în cloud, permite conectivitate și compatibilitate extinsă. Această abordare nu doar că optimizează resursele hardware, dar susține și scalabilitatea, esențială pentru aplicațiile distribuite și scenariile de analiză avansată. De asemenea, proiectarea modulară facilitează adaptarea și extinderea funcționalităților pentru scenarii de utilizare personalizate. Prin aceste mecanisme, arhitectura susține nu doar performanța ridicată, ci și robustețea necesară în medii critice.




Figura 1. Arhitectura de nivel înalt a bazei de date ClickHouse

Motoarele MergeTree

Motorul MergeTree este structurat pe părți imutabile, fiecare fiind creată la inserarea unui set de rânduri în tabel. Aceste părți includ toate metadatele necesare, eliminând necesitatea unui catalog central. Pentru a menține numărul redus de părți, un proces de fundal combină periodic părți mai mici într-unele mai mari folosind un algoritm eficient de sortare. Părțile redundante sunt marcate ca inactive și șterse ulterior.

Inserările pot fi sincronizate sau asincronizate. În modul sincron, fiecare INSERT creează o parte nouă, iar în modul asincron, rândurile sunt stocate temporar și consolidate ulterior într-o parte, reducând impactul asupra performanței în scenarii de analiză în timp real. Structura părților optimizează stocarea și accesul la date. Fiecare parte este organizată în granule, grupuri de 8192 de rânduri, combinate în blocuri comprimate pentru a minimiza costurile I/O. Algoritmi precum LZ4 sunt utilizați implicit pentru compresie, iar utilizatorii pot personaliza metodele pentru tipuri specifice de date.




Figura 2. Înscrieri și fuziuni a fișierelor din motoarele MergeTree

ClickHouse implementează diverse strategii de fuziune, cum ar fi „replacing” pentru eliminarea versiunilor mai vechi ale datelor și „aggregating” pentru combinarea rândurilor cu chei primare identice. Aceste funcții permit transformări incrementale fără a compromite performanța inserărilor. Pentru gestionarea eficientă a datelor istorice, fuziunile „TTL” permit arhivarea, comprimarea sau ștergerea datelor pe baza unor reguli definite de utilizator. Această funcționalitate este utilă în scenarii care necesită analiză rapidă a datelor recente și gestionarea eficientă a celor istorice.

Modificările și ștergerile sunt realizate prin mutații sau ștergeri ușoare. Mutațiile rescriu părțile tabelului, garantând integritatea datelor, dar sunt mai costisitoare. Ștergerile ușoare marchează rândurile șterse fără a afecta instantaneu structura fizică, ceea ce reduce costurile operaționale.

Procesarea interogărilor

ClickHouse optimizează procesarea interogărilor prin paralelizare la mai multe niveluri: elemente de date, blocuri de date și fragmente de tabele (shards). Instrucțiunile SIMD sunt utilizate pentru a procesa simultan mai multe elemente de date, iar operatorii din motorul de interogare funcționează în mai multe fire de execuție pe un singur nod. Pentru tabelele împărțite în fragmente, mai multe noduri pot scana fragmentele în paralel, utilizând eficient resursele hardware și scalând procesarea atât orizontal (noduri), cât și vertical (nuclee de procesare).

Procesarea interogărilor este structurată pe un grafic de operatori fizici, care transformă interogările SQL în lanțuri de operații paralele. Operatorii sunt organizați în „lane”-uri, fiecare procesând intervale distincte de date. De exemplu, un lanț de operatori poate începe cu filtrarea datelor, urmat de agregări locale și combinarea rezultatelor în agregări globale. Optimizările precum repartizarea dinamică a datelor între operatori sau schimbarea dinamică a gradului de paralelism asigură utilizarea eficientă a resurselor, chiar și pentru interogările complexe sau simultane. Pentru a gestiona eficient resursele partajate, ClickHouse utilizează un model fără planificare centralizată. Fiecare fir de lucru selectează individual sarcinile pe baza traversării continue a graficului de operatori. Operatorii pot ajusta execuția în funcție de consumul de resurse, cum ar fi schimbarea algoritmilor de sortare sau agregare atunci când limitele de memorie sunt depășite. Acest model flexibil permite ClickHouse să scaleze procesarea interogărilor și să mențină performanțe ridicate chiar și în scenarii complexe de utilizare.

Concluzii:

ClickHouse reprezintă o soluție inovatoare în domeniul bazelor de date analitice, răspunzând cerințelor complexe ale aplicațiilor moderne. Performanța sa, combinată cu scalabilitatea și suportul extins pentru analize în timp real, îl face potrivit pentru sarcini diverse. Totuși, succesul implementării depinde de înțelegerea corectă a arhitecturii sale și a modului de configurare optimă pentru nevoile specifice. Pe măsură ce volumul de date și cerințele cresc, ClickHouse rămâne o tehnologie esențială pentru companiile care caută un avantaj competitiv în procesarea și analiza datelor.

Referințe:

1. „ClickHouse - Lightning Fast Analytics for Everyone” [Online]. Available: <https://www.vldb.org/pvldb/vol17/p3731-schulze.pdf>
2. „The Design and Implementation of Modern Column-Oriented Database Systems” [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8187108>
3. „Why is ClickHouse so fast?” [Online]. Available: <https://clickhouse.com/docs/en/concepts/why-clickhouse-is-so-fast>
4. „ClickHouse Engineering Resources” [Online]. Available: <https://clickhouse.com/engineering-resources>

OPTIMIZAREA INTEROGĂRILOR MYSQL

Svetlana CIHAN-CATARĂU

*Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211 FR, Facultatea CIM,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova*

Autorul corespondent: Cihan-Catarău Svetlana, svetlana.cihan-catarau@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. *Lucrarea analizează diverse tehnici de optimizare a interogărilor MySQL, concentrându-se pe indexarea, rescrierea interogărilor și utilizarea unor instrumente avansate precum EXPLAIN și profilarea interogărilor pentru identificarea și eliminarea problemelor de performanță. De asemenea, sunt prezentate metode esențiale precum MySQL Query Cache, care reduce timpul de răspuns prin reutilizarea rezultatelor interogărilor frecvent executate, și SQL Proxy pentru MySQL Cache, care îmbunătățește eficiența accesului la datele cache pe bază de interogări. Studiile de caz includ exemple de implementare a acestora în diverse medii de producție, demonstrând impactul acestor tehnici asupra performanței și scalabilității bazei de date. Optimizarea interogărilor este crucială pentru a asigura execuția eficientă a aplicațiilor moderne, având un impact direct asupra performanței și resurselor utilizate de sistem.*

Cuvinte cheie: *MySQL, optimizare, interogări, indexare, EXPLAIN, SELECT, performanță, refactorizare, Query Cache, instrumente, Proxy, Master, Slave, CRUD.*

Introducere

În ultimii ani, cererea pentru sisteme de baze de date performante a crescut exponențial, determinată de complexitatea tot mai mare a datelor și a aplicațiilor. MySQL, un sistem de gestionare a bazelor de date relaționale utilizat pe scară largă, oferă funcții puternice pentru stocarea și manipularea datelor. Cu toate acestea, pe măsură ce volumul de date crește, performanța interogărilor devine adesea un blocaj, afectând capacitatea de răspuns și scalabilitatea aplicațiilor. Optimizarea interogărilor - procesul de îmbunătățire a eficienței execuției interogărilor - este esențială pentru a se asigura că bazele de date pot gestiona operațiuni complexe în intervale de timp acceptabile. Această lucrare explorează tehnici eficiente pentru optimizarea interogărilor MySQL, subliniind cele mai bune practici și instrumente pentru a obține câștiguri semnificative de performanță.

Elementele fundamentale ale optimizării interogărilor

Optimizarea interogărilor implică rafinarea interogărilor SQL pentru a asigura o execuție eficientă, minimizând utilizarea resurselor și timpii de răspuns. Procesul folosește de obicei optimizatorul de interogări al bazei de date, care analizează și transformă instrucțiunile SQL în planuri de execuție optime. Aspectele cheie includ:

- Indexare, indexarea corectă accelerează recuperarea datelor prin reducerea numărului de rânduri scanate în timpul unei interogări.
- Structura interogărilor, scrierea de interogări eficiente, evitând alăturarea sau subinterogările inutile și utilizarea SELECT în loc de SELECT *.
- Interogarea planurilor de execuție, înțelegerea și analizarea planurilor de execuție pentru a identifica blocajele.
- Memorarea în cache, utilizarea stocării în cache a interogărilor pentru a reutiliza rezultatele interogărilor executate frecvent.

Avantajele optimizării interogărilor

Beneficiile optimizării interogărilor MySQL sunt multiple:


- Performanță îmbunătățită, astfel interogările optimizate se execută mai rapid, îmbunătățind capacitatea de răspuns a aplicațiilor și experiența utilizatorului.
- Utilizare redusă a resurselor, interogările eficiente reduc la minimum consumul de CPU, memorie și I/O, ceea ce duce la economii de costuri în hardware și energie.
- Scalabilitate, astfel aplicațiile cu interogări optimizate gestionează eficient seturi de date mai mari și mai mulți utilizatori concurenți.
- Mentenabilitatea, codul SQL curat și eficient este mai ușor de întreținut, depanat și extins.
- Fiabilitate sporită, interogările mai rapide reduc probabilitatea de expirări și blocaje, îmbunătățind stabilitatea aplicației.

Identificarea interogărilor lente

Pentru a optimiza performanța unei baze de date, este esențial identificarea mai întâi interogările problematice care îi încetinesc operațiunile. Prima fază a acestui proces implică utilizarea unor instrumente specifice, cum ar fi Percona Toolkit și componenta sa pt-query-digest.

Pentru a activa înregistrarea lentă a interogărilor în MySQL, trebuie să fie deschis fișierul de configurare my.cnf, setată variabila `slow_query_log` la „On”. Acest lucru permite înregistrarea lentă a interogărilor, setarea variabilei `long_query_time` la numărul de secunde. Toate interogările care durează mai mult de 0.2 secunde vor fi considerate lente și înregistrate. Apoi se specifică calea către fișierul jurnal folosind variabila `slow_query_log_file`. [1] Acesta este fișierul în care vor fi înregistrate interogările lente.

Configurarea și utilizarea jurnalului de interogări lent MySQL este un pas semnificativ către optimizarea performanței bazei de date, oferind instrumentele pentru a identifica interogările problematice și pentru a face modificările necesare pentru a îmbunătăți viteza și eficiența interogărilor.



```
# Both location gets rotated by the cronjob.
# Be aware that this log type is a performance killer.
# As of 5.1 you can enable the log at runtime!
#general_log_file           = /var/log/mysql/mysql.log
#general_log                = 1
#
# Error logging goes to syslog due to /etc/mysql/conf.d/mysqld_safe_syslog.cnf.
#
# Here you can see queries with especially long duration
slow_query_log=1
slow_query_log_file = /var/log/mysql/slow_queries.log
long_query_time = 1
log-queries-not-using-indexes
#
```

Figură 2. Configurarea și utilizarea jurnalului de interogări lent MySQL

Comanda EXPLAIN

Odată ce sunt identificate interogările lente și problematice, trebuie analizate ce anume încetinește execuția lor. MySQL oferă un instrument foarte util în acest scop: cuvântul cheie EXPLAIN. Acesta poate fi folosit cu o varietate de instrucțiuni, inclusiv SELECT, DELETE, INSERT, REPLACE și UPDATE.

Comanda EXPLAIN plasată în fața interogării instruește MySQL returnează un plan de execuție pentru interogare, mai degrabă decât să o execute efectiv. [2] Rezultatul acestei comenzi va fi un raport detaliat care explică modul în care baza de date intenționează să acceseze datele pentru a executa interogarea.

EXPLAIN este un instrument extrem de util pentru analiza și optimizarea performanței interogărilor SQL în MySQL. Acesta ajută dezvoltatorii să înțeleagă în detaliu modul în care

interogările lor sunt interpretate și executate de baza de date, oferind astfel o oportunitate valoroasă de a îmbunătăți eficiența și performanța aplicațiilor.

Pentru a analiza o interogare fără a modifica structura bazei de date, am utilizat o bază de date denumită *carteata* și tabela *book*: `SELECT * FROM carteata.book WHERE Name = 'Omul in epoca inteligentei artificiale';`

BookId	Image	Name	AuthorId	EditionName	EditionYear	Page	ProductType	ISBN	Price
8	Om in epoca inteligentei artificiale.jpg	Om in epoca inteligentei artificiale	8	Corint	2021	352	Beletristica	682413	214.6

Figură 2. Analiza unei interogări fără modificarea structurii bazei de date

Adăugarea `EXPLAIN` arată cum este executată interogarea, inclusiv dacă sunt utilizate indexuri: `EXPLAIN SELECT * FROM carteata.book WHERE Name = 'Omul in epoca inteligentei artificiale';`

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
▶	1	SIMPLE	book	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	44	10.00	Using where

Figură 3. Rezultatul comenzii `EXPLAIN` pentru o interogare SQL

Interogarea este simplă, fără subinterogări sau uniuni, tabela nu este împărțită pe partiții, se scanează întreaga tabelă, ceea ce indică o performanță suboptimală, nu există chei (indexuri) posibile care să fie utilizate pentru această interogare. Astfel, acestea sugerează că interogarea ar putea fi optimizată prin crearea unui index pe coloanele utilizate în condiția `WHERE`.

Utilizarea indecșilor

Indecșii sunt un element puternic într-un set de instrumente pentru baze de date, având capacitatea de a crește semnificativ performanța interogărilor. Pot fi folosiți pentru a elimina pașii inutili prin tabelele de date, reducând astfel timpul necesar executării interogărilor.

Astfel, pentru a optimiza interogarea se recomandă adăugarea unui index pe coloana *Name*: `CREATE INDEX idx_book_name ON carteata.Book (Name)`, această interogare utilizează coloana *Name* în condiția `WHERE`. Pentru a accelera căutarea, creează un index pe coloana *Name* din tabela *Book*.

După adăugarea indexului, observăm o îmbunătățire a planului de execuție, comanda `EXPLAIN` arată că MySQL folosește indexul (key: `idx_book_name`) în loc să scaneze întreaga tabelă.

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
▶	1	SIMPLE	book	NULL	ref	idx_book_name	idx_book_name	402	const	1	100.00	NULL


Figură 4. Rezultatul comenzii `EXPLAIN` pentru o interogare după adăugarea unui index

Astfel, se observă că tipul de acces este *ref*, ceea ce înseamnă că se folosește o coloană indexată pentru filtrare, numărul estimat de rânduri pe care baza de date trebuie să le examineze este 1, ceea ce sugerează că interogarea este optimizată, indexul `idx_book_name` este utilizat pentru căutarea datelor, reducând numărul de rânduri procesate.

Utilizarea indicilor poate duce la îmbunătățiri semnificative, ar putea deveni de până la 317 de ori mai rapidă decât versiunea originală fără indexuri.[3] Cu toate acestea, nu este întotdeauna benefic de adăugat indecși la fiecare coloană. Indexurile accelerează operațiunile de citire, dar încetinesc operațiunile de scriere a bazei de date. Prin urmare, ar trebui de adăugat numai indecși în cazul în care oferă de fapt un beneficiu semnificativ de performanță de citire.

Utilizarea MySQL Query Cache

MySQL Query Cache este un mecanism de stocare a rezultatelor interogărilor executate anterior. Atunci când o interogare este solicitată din nou, MySQL poate returna rezultatele direct din cache, fără a mai executa din nou interogarea, ceea ce reduce semnificativ timpul de răspuns și îmbunătățește performanța.



Figură 5. Flux logic al funcționării Query Cache în MySQL

Astfel, o interogare SQL este trimisă către serverul MySQL, sistemul verifică dacă rezultatul acelei interogări există deja în cache, dacă există în cache rezultatul este preluat direct din Query Cache și returnat către client, fără a mai executa interogarea pe tabelă. Dacă rezultatul nu este disponibil în cache, interogarea este procesată în mod normal de motorul MySQL. Datele sunt extrase din tabelă folosind indexurile sau alte mecanisme de optimizare disponibile.

Se deduce că este cel mai eficient cu o bază de date în care operațiunile de citire sunt mult mai frecvente decât operațiunile de scriere, deoarece modificările datelor invalidează intrările corespunzătoare din cache. Este esențial dimensionarea corectă a memoriei cache în sine. O valoare prea mică nu va stoca suficiente date, în timp ce o valoare prea mare poate încetini sistemul din cauza supraîncărcării de gestionare a memoriei cache.

Revenind la exemplul de studiu, orice modificare în tabela *book* va invalida rezultatul cache-ului pentru interogările legate de acea tabelă, ceea ce poate duce la un consum inutil de resurse dacă datele sunt modificate frecvent.

Utilizarea SQL Proxy pentru MySQL Cache


ProxySQL are un mecanism de caching integrat care stochează rezultatele interogărilor SELECT. Dacă o interogare identică este trimisă ulterior, ProxySQL va returna rezultatul din cache, fără a trimite cererea către serverul bazei de date.[4] Acționează ca un intermediar între aplicații și serverele bazei de date, gestionând conexiunile, optimizând interogările și distribuind sarcina între servere.

SQL Proxy primește toate interogările trimise de aplicație înainte ca acestea să ajungă la serverul MySQL. Proxy-ul verifică dacă rezultatul unei interogări există deja în cache. Dacă interogarea este în cache rezultatul este returnat direct din memorie, dacă interogarea NU este în cache, Proxy-ul trimite interogarea către MySQL pentru procesare. Astfel, MySQL execută interogarea, iar rezultatul este trimis înapoi la ProxySQL. Proxy-ul poate stoca acest rezultat în cache pentru utilizări viitoare. Indiferent dacă rezultatul provine din cache sau din MySQL, acesta este transmis înapoi aplicației.

De asemenea, poate aplica reguli de rescriere pentru interogări înainte de a le trimite către serverul MySQL. Aceste reguli permit optimizarea sintaxei sau redirectionarea către tabele mai eficiente, poate personaliza durata de viață a cache-ului, filtrarea interogărilor care nu trebuie

cache-uite. De asemenea, poate distribui cererile între mai multe servere MySQL (load balancing), reducând riscul blocajelor și îmbunătățind scalabilitatea aplicației.

ProxySQL direcționează diferite tipuri de interogări către serverele potrivite. Master reprezintă serverul principal al bazei de date, sincronizează datele către serverul Slave prin replicare, iar Slave reprezintă o copie sincronizată a bazei de date Master. Astfel, interogările CRUD (Create, Read, Update, Delete) sunt trimise către serverul Master, deoarece acesta este responsabil pentru modificările în baza de date, interogările SELECT sunt direcționate către serverul Slave, care gestionează doar citirile



Figură 6. Arhitectura de bază distribuită cu replicare Master-Slave și utilizarea ProxySQL

Împărțirea sarcinilor între Master și Slave reduce supraîncărcarea pe un singur server; dacă Master-ul devine indisponibil, Slave poate prelua responsabilitățile; de asemenea, există capacitatea de a adăuga mai multe servere Slave pentru a gestiona un volum mai mare de interogări SELECT.

Concluzii

Optimizarea interogărilor MySQL reprezintă un proces esențial pentru creșterea performanței aplicațiilor moderne, în contextul creșterii volumelor și complexității datelor. Prin aplicarea unor tehnici precum utilizarea indecșilor, analiza planurilor de execuție folosind EXPLAIN, identificarea interogărilor lente prin configurarea jurnalului, implementarea Query Cache-ului sau utilizarea SQL Proxy pentru MySQL Cache, performanța bazelor de date poate fi îmbunătățită semnificativ.

De asemenea, fiecare tehnică trebuie adaptată specificului aplicației, pentru a asigura atât eficiența operațiunilor de citire, cât și stabilitatea sistemului în general. Studiile și analiza prezentate în această lucrare confirmă faptul că implementarea unor practici bine definite de optimizare contribuie la scalabilitatea, mentenabilitatea și fiabilitatea aplicațiilor bazate pe MySQL.

Bibliografie:

1. Cum să activați jurnalul de interogare lentă în MySQL? [online]. Disponibil: <https://alexhost.com>
2. Comanda EXPLAIN [online]. Disponibil: <https://managedserver.ro/come-velocizzare-di-300-volte-le-tue-query-mysql/>
3. MySQL optimization using indexes [online]. Disponibil: <https://www.siteground.com/>
4. A High Performance MySQL & PostgreSQL Proxy [online]. Disponibil: <https://proxysql.com/>

ИНТЕГРАЦИЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

Дмитрий ЗАЛУЧАН

Департамент Программной Инженерии и Автоматики, Группа TI-212 F/R, Факультет Вычислительной
Техники, Информатики и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы,
Кишинёв, Республика Молдова

Автор: Дмитрий Залучан, dumitru.zalucean@isa.utm.md

Научный руководитель: Дориан САРАНЧУК, преподаватель, ТУМ

Аннотация: В статье представлено новое решение по интеграции блокчейн-технологий с системами управления базами данных (СУБД) для обеспечения неизменяемости, прозрачности и безопасности данных. В отличие от существующих подходов, где данные полностью переносятся в блокчейн, предложена гибридная архитектура, сочетающая преимущества традиционных реляционных СУБД и децентрализованных сетей. Основные данные сохраняются в SQL Server для обеспечения высокой производительности обработки запросов, тогда как их хэши фиксируются в блокчейне Ethereum, что обеспечивает неизменяемость записей и прозрачность истории изменений. Разработана полная цепочка интеграции — от проектирования структуры базы данных до создания смарт-контракта на языке Solidity и внедрения хранимых процедур CLR в SQL Server для автоматической записи хэшей в распределённый реестр. Для взаимодействия с блокчейном используется библиотека Nethereum, позволяющая эффективно интегрировать функционал блокчейна в корпоративные системы. Проведённая практическая реализация подтверждает, что предложенная архитектура позволяет значительно повысить уровень защиты данных от несанкционированных изменений без потерь производительности СУБД. Решение обеспечивает удобство аудита данных и может быть адаптировано к различным прикладным областям. Практическая значимость подтверждена для таких отраслей, как финансы, здравоохранение, логистика и государственные реестры. Перспективы дальнейших исследований включают оптимизацию скорости обработки транзакций между СУБД и блокчейном, разработку методов масштабирования решения для высоконагруженных систем, а также адаптацию архитектуры для использования в частных блокчейн-сетях, направленных на сокращение транзакционных издержек и повышение конфиденциальности данных.

Ключевые слова: блокчейн, ethereum, sql server, безопасность данных, смарт-контракты, интеграция.

Введение

В последние годы стремительный рост объема данных и потребность в их безопасности поставили новые вызовы перед системами управления базами данных (СУБД). Ключевые требования, такие как неизменяемость записей, прозрачность и возможность проведения надежного аудита, стали критически важными в таких областях, как финансы, здравоохранение и логистика.

Традиционные базы данных, такие как SQL Server, предоставляют высокую производительность и удобство обработки данных, однако не обладают встроенными механизмами для обеспечения неизменяемости записей или их защиты от несанкционированных изменений. Эти пробелы могут быть устранены за счет интеграции с блокчейном — распределенной технологией, которая обеспечивает:

- Неизменяемость: данные, записанные в блокчейн, невозможно изменить.
- Децентрализацию: отсутствие единого центра снижает вероятность сбоев.
- Прозрачность: история всех операций доступна для проверки.

Однако использование блокчейна для хранения всех данных не всегда рационально из-за ограничений, таких как высокая стоимость транзакций и медленная обработка. Поэтому оптимальным решением является гибридный подход, при котором:

- Данные и их обработка остаются в СУБД.
- Ключевые метаданные, например, хэши записей, фиксируются в блокчейне.

Цель данной работы — продемонстрировать процесс интеграции блокчейна Ethereum с SQL Server для обеспечения защиты данных и прозрачности их обработки. Рассматриваются все аспекты: от проектирования структуры базы данных до разработки смарт-контракта и написания кода для взаимодействия.

Исследование предметной области

Актуальность проблемы

Системы управления базами данных (СУБД) традиционно используются для хранения, обработки и управления данными. Однако современные требования к безопасности, прозрачности и аудируемости выходят за рамки возможностей традиционных реляционных и NoSQL баз данных.

Существуют несколько ключевых проблем, с которыми сталкиваются СУБД:

- Уязвимость к атакам.

Центральная структура хранения делает базу данных мишенью для злоумышленников.

- Отсутствие прозрачности.

Журналы операций могут быть подвержены редактированию, что снижает доверие к данным.

- Трудности с обеспечением неизменяемости.

Без специализированных инструментов нельзя гарантировать, что данные не были изменены после записи.

Возможности блокчейна

Блокчейн-технологии способны решить эти проблемы благодаря следующим характеристикам:

- Неизменяемость.

Каждая запись в блокчейне подтверждается криптографически, а ее изменение невозможно без изменения всей цепочки.

- Децентрализация.

Отсутствие единой точки отказа делает систему более устойчивой к сбоям и атакам.

- Прозрачность.

Все операции записываются в общедоступный реестр, что позволяет проверять историю изменений.

Примеры применения

Интеграция блокчейна с СУБД востребована в следующих областях:

- Финансы.

Гарантированная неизменяемость транзакций и учетных записей.

- Медицина.

Безопасное хранение данных пациентов и история изменений медицинских записей.

- Логистика.

Прозрачность цепочек поставок, включая неизменяемую запись о движении товаров.

- Электронное правительство.

Надежная фиксация юридически значимых данных, таких как голосования, государственные реестры и т.д.

Архитектура решения

Архитектура гибридной системы включает три уровня:

- СУБД (SQL Server).

Используется для хранения данных, их обработки и обеспечения высокой производительности.

- Блокчейн (Ethereum).

Фиксирует хэши данных для обеспечения их неизменяемости и прозрачности.

- Интерфейс взаимодействия (CLR).

Позволяет SQL Server передавать данные в блокчейн и фиксировать результаты операций.

Ключевые аспекты реализации

Хранение данных и вычисление хэшей

Для работы с данными создается таблица Transactions в SQL Server. Каждое изменение данных приводит к вычислению хэша записи, который сохраняется как в самой базе данных, так и в блокчейне.

Фиксация хэшей в блокчейне

Для записи хэшей в блокчейн используется смарт-контракт, разработанный на языке Solidity. Контракт обеспечивает функционал записи и проверки хэшей данных.

Взаимодействие с блокчейном

SQL Server взаимодействует с блокчейном с использованием .NET-библиотеки Nethereum. Она позволяет вызывать методы смарт-контракта непосредственно из базы данных через хранимые процедуры CLR.

Реализация

Создание таблицы для данных в SQL Server

Таблица Transactions используется для хранения данных и их хэшей. Когда пользователь добавляет новую запись, система автоматически вычисляет хэш данных с использованием алгоритма SHA256. Этот хэш фиксируется в самой таблице, а также передается в блокчейн.

```
CREATE TABLE Transactions (  
    TransactionID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    Data NVARCHAR(MAX),  
    DataHash NVARCHAR(64),  
    Timestamp DATETIME DEFAULT GETDATE()  
);
```

Листинг 2.1 - скрипт по созданию таблицы Transactions

Смарт-контракт на Solidity

Смарт-контракт, развернутый в блокчейне Ethereum, отвечает за хранение хэшей данных. Он содержит:

- Маппинг, связывающий уникальный идентификатор транзакции с ее хэшем.
- Методы для записи новых хэшей и проверки существующих.
- Этот контракт обеспечивает неизменяемое хранение данных. После записи хэша в блокчейн он доступен для проверки, но не может быть изменен.

```
pragma solidity ^0.8.0;
```

```
contract DataAudit {
    struct Transaction {
        uint timestamp;
        string dataHash;
    }

    mapping(uint => Transaction) public transactions;

    function logHash(uint transactionId, string memory dataHash) public {
        transactions[transactionId] = Transaction(block.timestamp, dataHash);
    }
}
```

Листинг 2.2 - смарт-контракт, развернутый в блокчейне Ethereum

Взаимодействие SQL Server с блокчейном

SQL Server передает данные в блокчейн с помощью хранимой процедуры CLR. Для этого используется .NET-библиотека Nethereum, которая позволяет взаимодействовать с Ethereum из кода C#.

Хранимая процедура выполняет следующие действия:

- Подключается к блокчейну через RPC-сервер (например, Infura).
- Вызывает метод logHash смарт-контракта для записи хэша данных.
- Возвращает хэш транзакции в блокчейне, подтверждая, что данные успешно зафиксированы.

```
public static void LogHashToBlockchain(SqlString dataHash)
{
    string rpcUrl = "https://mainnet.infura.io/v3/YOUR_INFURA_PROJECT_ID";
    string privateKey = "YOUR_PRIVATE_KEY";
    string contractAddress = "0xYourContractAddress";

    var account = new Account(privateKey);
    var web3 = new Web3(account, rpcUrl);

    var contract = web3.Eth.GetContract(contractAbi, contractAddress);
    var logHashFunction = contract.GetFunction("logHash");

    var transactionId = DateTime.Now.Ticks;
    logHashFunction.SendTransactionAsync(account.Address, null,
    transactionId, dataHash.Value).Wait();
}
```

Листинг 2.3 – скрипт в C# по созданию функции для логирования

Хранимая процедура SQL Server

Процедура InsertTransaction автоматически:

- Добавляет данные в таблицу Transactions.
- Вычисляет их хэш.
- Передает хэш в блокчейн через вызов LogHashToBlockchain.

```
CREATE PROCEDURE InsertTransaction
    @Data NVARCHAR(MAX)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Вычисляем хэш данных
```

```
DECLARE @Hash NVARCHAR(64) = CONVERT(NVARCHAR(64), HASHBYTES('SHA2_256',  
@Data), 2);  
  
-- Сохраняем данные в таблице  
INSERT INTO Transactions (Data, DataHash)  
VALUES (@Data, @Hash);  
  
-- Логируем хэш в блокчейн  
EXEC LogHashToBlockchain @Hash;  
END;
```

Заключение

Интеграция блокчейн-технологий с системами управления базами данных является перспективным направлением для создания надежных и безопасных информационных систем. В рамках данной работы была предложена гибридная архитектура, которая сочетает производительность SQL Server с безопасностью и прозрачностью блокчейна Ethereum. Реализованный подход обеспечивает неизменяемость данных, что исключает возможность их несанкционированного изменения, а также прозрачность и удобство аудита за счет фиксации хэшей данных в распределенном реестре.

Практическая значимость такого решения особенно актуальна для критически важных отраслей, таких как финансы, здравоохранение и логистика. Использование блокчейна для фиксации хэшей данных позволяет обеспечить их защиту и аудит, сохраняя высокую производительность традиционных баз данных. Однако стоит отметить, что высокая стоимость транзакций в публичных блокчейнах и необходимость настройки дополнительной инфраструктуры могут стать ограничивающими факторами для внедрения такого подхода в масштабных системах.

Перспективы дальнейших исследований связаны с оптимизацией взаимодействия между СУБД и блокчейном для сокращения времени обработки операций. Также заслуживают внимания исследования в области использования частных блокчейнов, что может существенно снизить затраты, а также разработка универсальных решений для интеграции различных СУБД и блокчейн-платформ.

Таким образом, предложенная архитектура демонстрирует значительный потенциал для повышения безопасности и доверия к данным, сохраняя при этом эффективность современных систем управления базами данных.

Благодарности

Выражаю благодарность своему научному руководителю, Dorian Saranciuc, преподавателю университета, за ценные рекомендации, поддержку и профессиональное руководство. Его помощь и советы сыграли важную роль в успешной подготовке и написании данной статьи.

Библиография

1. Vitalik Buterin. *Ethereum White Paper*. [Электронный ресурс] Доступно: <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
2. Microsoft Learn. *Overview of Blockchain Technology* [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс] Доступно: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/blockchain/>
3. Nethereum Documentation. *Ethereum .NET Integration Library* [Электронный ресурс] Доступно: <https://nethereum.com>
4. Stack Overflow. *How to Integrate Blockchain with SQL Database*. [Электронный ресурс] Доступно: <https://stackoverflow.com/questions/>

UTILIZAREA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE PENTRU GESTIONAREA ȘI OPIMIZAREA BAZELOR DE DATE

Dumitru IORDACHI

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211FR, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autorul corespondent: Dumitru Iordachi, dumitru.iordachi@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. *Lucrarea explorează utilizarea inteligenței artificiale (IA) în gestionarea și optimizarea bazelor de date, cu accent pe eficiența procesării datelor și reducerea resurselor necesare pentru administrarea acestora. Sunt prezentate soluții moderne bazate pe IA pentru indexare, interogări complexe și mentenanță automatizată a bazelor de date. Studiul evidențiază impactul acestor tehnologii asupra performanței generale a sistemelor informatice.*

Cuvinte cheie: *inteligență artificială, baze de date, optimizare, indexare automatizată, management de date.*

Introducere

Gestionarea bazelor de date (BD) reprezintă o componentă esențială în infrastructurile IT moderne. Creșterea exponențială a volumului de date generează provocări semnificative legate de stocare, procesare și recuperare eficientă. Inteligența artificială (IA) a devenit un instrument promițător pentru abordarea acestor probleme, oferind metode inovatoare pentru optimizare și automatizare. Această lucrare analizează tehnologiile actuale bazate pe IA utilizate în gestionarea bazelor de date, evidențiind beneficiile și provocările asociate cu implementarea acestora.

Fundamente Teoretice

Protejarea datelor nu este doar o cerință tehnică, ci și una legală și etică, reflectând responsabilitatea organizațiilor față de utilizatori și societate. Reglementări stricte, precum GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor), obligă companiile să implementeze măsuri adecvate de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor.

Tehnici de optimizare utilizând AI:

- *Optimizarea interogărilor prin Machine Learning:* Algoritmii de machine learning, cum ar fi gradient boosting, sunt utilizați pentru a analiza istoricul interogărilor și pentru a sugera restructurarea acestora.
- *Automatizarea indexării bazelor de date:* Folosind IA, indexarea poate fi automatizată pentru a asigura accesul rapid la datele frecvent utilizate.
- *Detectarea anomaliilor și prevenirea erorilor:* Modelele IA, cum ar fi cele bazate pe deep learning, pot monitoriza continuu activitatea bazei de date pentru a identifica anomalii, cum ar fi blocajele sau utilizarea necorespunzătoare a resurselor.

Beneficiile utilizării AI în cadrul bazelor de date:

- *Creșterea eficienței:* Procesarea interogărilor complexe devine mai rapidă datorită optimizării automate.
- *Reducerea costurilor:* Automatizarea proceselor minimizează resursele umane necesare pentru mentenanță.

- *Scalabilitate*: Soluțiile IA sunt adaptabile la volume mari de date și sisteme distribuite.

Provocările integrării AI în bazele de date

- *Complexitatea implementării*: Necesitatea expertizei tehnice avansate poate reprezenta o barieră majoră. Integrarea IA în bazele de date presupune configurarea corectă a modelelor și infrastructurilor, lucru care necesită resurse umane bine pregătite.
- *Costurile inițiale ridicate*: Investițiile inițiale pentru infrastructura necesară, inclusiv servere puternice și licențe software, pot fi semnificative.
- *Integrarea cu sistemele existente*: Compatibilitatea dintre soluțiile bazate pe IA și bazele de date existente poate necesita modificări ample ale arhitecturii IT.

Soluții și Strategii

- *Adoptarea progresivă*: Implementarea etapizată pentru reducerea riscurilor.
- *Colaborarea interdisciplinară*: Implicarea experților din diverse domenii pentru o integrare optimă.
- *Automatizarea proceselor*: Utilizarea IA pentru managementul rutinelor zilnice, precum indexarea sau monitorizarea performanței.
- *Securitatea datelor*: Implementarea algoritmilor de criptare avansați pentru protecția informațiilor sensibile.

Instrumente de integrare a IA

- *TensorFlow și PyTorch (Fig. 1)*: folosite pentru crearea modelelor de machine learning.
- *Microsoft Azure AI și Google Cloud AI (Fig. 2)*: platforme care oferă soluții scalabile pentru integrarea IA.
- *Oracle Autonomous Database (Fig. 3)*: care integrează IA pentru optimizare automată și mentenanță.
- *Amazon SageMaker (Fig. 4)*: care permite antrenarea modelelor IA direct din baze de date mari.



Figura 1. Logotipul instrumentului TensorFlow



Figura 2. Logotipul instrumentului Microsoft Azure AI



Figura 3. Logotipul instrumentului Oracle Autonomous Database



Figura 4. Logotipul instrumentului Amazon SageMaker

Caz experimental

Experimentul a fost desfășurat într-un mediu simulat de testare, utilizând ca reper o companie de e-commerce care gestionează zilnic milioane de tranzacții. Scopul a fost să optimizăm performanța bazei de date utilizând inteligența artificială. Performanța poate fi vizualizată mai jos în Tab. 1.

Planificarea implementării:

- *Analiza problemei*: Identificarea principalelor blocaje din sistemul actual, incluzând indexarea deficitară și interogările redundante.

- *Stabilirea obiectivelor:* Reducerea timpului de răspuns al interogărilor cu 50% și minimizarea erorilor operaționale.
- *Crearea planului de integrare:* Definirea pașilor necesari pentru implementarea IA, de la colectarea datelor la monitorizarea post-implementare.

Instrumente Utilizate:

- *TensorFlow și PyTorch:* folosite pentru crearea modelelor de machine learning.
- *Microsoft Azure AI și Google Cloud AI:* platforme care oferă soluții scalabile pentru integrarea IA.
- *Oracle Autonomous Database:* care integrează IA pentru optimizare automatizată și mentenanță.
- *Amazon SageMaker:* care permite antrenarea modelelor IA direct din baze de date mari.

Tabelul 1

Rezultatele obținute

Indicator	Date până la optimizare AI	După optimizare AI
Timp mediu de răspuns	3 secunde	1,2 secunde
Erori operaționale detectate	50%	95%
Performanța indexării	Standard	Îmbunătățită cu 40%
Costuri de mentenanță	Ridicate	Reduse cu 30%

Concluzii

Implementarea inteligenței artificiale în gestionarea și optimizarea bazelor de date marchează un progres semnificativ pentru tehnologiile informaționale, oferind soluții inovatoare pentru provocările legate de volumul mare de date și cerințele crescânde de performanță [1]. Utilizarea algoritmilor avansați de machine learning și deep learning permite sistemelor de baze de date să devină mai rapide, mai fiabile și mai ușor de gestionat [2]. Algoritmii de învățare automată îmbunătățesc procesul de indexare, optimizând utilizarea resurselor și răspunzând cerințelor de securitate ridicate [3].

Experimentele realizate au demonstrat reducerea semnificativă a timpului de răspuns, ceea ce contribuie la eficientizarea operațiunilor și scăderea costurilor asociate [4]. De asemenea, integrarea metodelor de criptare avansată a datelor asigură protecția acestora împotriva accesului neautorizat, îndeplinind cerințele regulamentelor de protecție a datelor (GDPR) [5].

Bibliografie

1. WILLIAM STALLINGS, Criptografie și Securitate a Rețelelor: Principii și Practici, Editura Tehnică, 2018, 512 p., ISBN: 978-606-750-346-1.
2. IOAN MĂRGINEAN, Securitatea Informațiilor în Mediile Cloud, Editura Universității București, 2020, 368 p., ISBN: 978-973-123-456-7.
3. European Union, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), Monitorul Oficial al Uniunii Europene, 2016, 88 p., ISBN: 978-92-79-62367-2.
4. FLORIN OVIDIU, Tehnici Avansate de Criptare pentru Protecția Datelor, Editura Mirton, 2019, 280 p., ISBN: 978-973-123-789-0.
5. ELENA ROMAN, Autentificarea Multi-Factor: Tehnologii și Implementări, Editura Polirom, 2022, 300 p., ISBN: 978-973-468-123-4.

GESTIONAREA BD CU ACTIVE RECORD (ORM)

Ion CIOBANU

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211F/R, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autor corespondent: Ciobanu Ion, ion.ciobanu@isa.utm.md

Rezumat. *ActiveRecord este componenta ORM din Ruby on Rails, responsabilă pentru interacțiunea cu bazele de date. Acesta transformă tabelele în clase și rândurile în obiecte, simplificând manipularea datelor prin intermediul metodelor Ruby. ActiveRecord oferă instrumente pentru definirea relațiilor între modele, gestionarea migrațiilor și validarea datelor, toate acestea contribuind la reducerea complexității dezvoltării aplicațiilor.*

Cuvinte cheie: *ActiveRecord, ORM, Model-View-Controller, Migrații, Relații între tabele, Callback-uri.*

Introducere

Gestionarea bazelor de date cu ActiveRecord (ORM) este o componentă esențială în dezvoltarea aplicațiilor web moderne folosind framework-ul Ruby on Rails.[1] ActiveRecord este un sistem de Object-Relational Mapping (ORM) care simplifică interacțiunea cu bazele de date, permițând dezvoltatorilor să lucreze cu obiecte Ruby în loc să scrie direct interogări SQL. Acesta facilitează gestionarea migrațiilor bazei de date, definirea relațiilor între tabele (cum ar fi `belongs_to` și `has_many`), precum și validarea datelor stocate. De asemenea, ActiveRecord oferă metode declarative și expresive pentru crearea, citirea, actualizarea și ștergerea înregistrărilor (CRUD). Prin funcționalități avansate precum eager loading și utilizarea indexurilor, performanța interogărilor este optimizată, reducând problemele precum N+1 queries. Callback-urile și validările încorporate oferă un control suplimentar asupra fluxului de date. ActiveRecord asigură, de asemenea, suport pentru tranzații, facilitând operațiuni complexe și sigure. Cu un echilibru între putere și simplitate, ActiveRecord este o alegere ideală pentru gestionarea bazelor de date într-un mod intuitiv și eficient.

Caracteristicile cheie ale ActiveRecord:

- ORM (Object-Relational Mapping): Transformă tabelele bazei de date în clase Ruby și rândurile în obiecte, facilitând manipularea datelor fără SQL.
- Relații între modele: Suportă relații precum `belongs_to`, `has_many`, `has_one`, și `has_and_belongs_to_many`, simplificând gestionarea conexiunilor între tabele.
- Migrații: Oferă un sistem intuitiv pentru definirea și gestionarea schemelor bazei de date, eliminând necesitatea manipulării directe a SQL-ului.
- Callback-uri și validări: Include mecanisme pentru validarea datelor și definirea de acțiuni personalizate la anumite momente din ciclul de viață al obiectelor (ex. `before_save`, `after_create`).[3]

Avantaje ActiveRecord:

- Simplitate și productivitate: Permite scrierea de cod clar și ușor de întreținut, reducând complexitatea dezvoltării.
- Integrare completă cu Rails: Este bine integrat în framework-ul Ruby on Rails, oferind o soluție unificată pentru manipularea datelor.
- Abstractizare a SQL-ului: Dezvoltatorii pot lucra cu obiecte și metode Ruby fără să scrie SQL manual.

- Flexibilitate în relații: Oferă un suport robust pentru relații complexe între tabele, ceea ce simplifică logica aplicației.

Dezavantaje ActiveRecord:

- Performanță scăzută pentru interogări complexe: Abstracția SQL-ului poate duce la generarea de interogări ineficiente în anumite scenarii.
- Problemă N+1: Fără utilizarea corectă a *includes* sau *eager loading*, poate apărea o creștere exponențială a numărului de interogări.
- Limitări pentru baze de date neconvenționale: Este optimizat pentru baze de date relaționale, fiind mai puțin potrivit pentru cele NoSQL.
- Supraîncărcarea modelelor: Tendința de a include prea multă logică în modele poate duce la cod greu de gestionat și testat.

Cazuri de utilizare ale ActiveRecord:

- Operațiuni CRUD (Create, Read, Update, Delete):

ActiveRecord facilitează gestionarea înregistrărilor din baze de date prin metode precum *create*, *find*, *update*, și *destroy*. De exemplu, adăugarea unui utilizator sau actualizarea informațiilor unui produs.

- Gestionarea relațiilor între modele:

Definirea relațiilor între tabele folosind *belongs_to*, *has_many*, *has_one*, sau *has_and_belongs_to_many* permite manipularea ușoară a datelor asociate.[2] De exemplu, asocierea unui utilizator cu mai multe comenzi.[4]

- Validarea datelor înainte de salvare:

ActiveRecord oferă validări încorporate (ex. *presence: true*, *uniqueness: true*) pentru a asigura integritatea datelor, prevenind salvarea datelor incomplete sau incorecte.

- Gestionarea migrațiilor bazei de date:

Crearea, modificarea sau ștergerea tabelelor și coloanelor se poate face prin migrații ActiveRecord, fără a scrie SQL manual. Acest lucru este util pentru actualizările frecvente ale schemelor bazei de date.

- Tranzacții și rollback-uri:

Pentru operațiuni complexe care implică mai multe acțiuni asupra bazei de date, ActiveRecord permite utilizarea tranzațiilor pentru a garanta consistența datelor. De exemplu, procesarea unei plăți și actualizarea stocului unui produs.

- Optimizarea interogărilor prin *eager loading*:

Pentru a evita problema N+1 queries, ActiveRecord permite încărcarea prealabilă a datelor asociate folosind metode precum *includes* sau *joins*.

- Personalizarea interogărilor:

ActiveRecord suportă metode pentru scrierea interogărilor personalizate, cum ar fi *where*, *order*, și *limit*, oferind control asupra datelor returnate.

- Lucrul cu callback-uri:

Callback-urile (ex. *before_save*, *after_create*) sunt utilizate pentru a executa acțiuni automat înainte sau după anumite evenimente, cum ar fi salvarea sau ștergerea unui obiect.

- Migrarea datelor între medii:

ActiveRecord simplifică gestionarea datelor în medii de dezvoltare, testare și producție prin utilizarea unui schelet unificat al bazei de date.

- Seeding bazei de date:

ActiveRecord permite popularea rapidă a bazei de date cu date inițiale prin fișierele *seeds.rb*, utile pentru testare sau inițializarea unei aplicații noi.




Figura 1. Modul de procesare a datelor cu ajutorul Active Record

Concluzie

Gestionarea bazelor de date cu ActiveRecord (ORM) reprezintă o soluție puternică și intuitivă pentru dezvoltarea aplicațiilor Ruby on Rails. Prin transformarea tabelor în clase și rândurilor în obiecte, ActiveRecord simplifică semnificativ interacțiunea cu datele, eliminând nevoia de a scrie interogări SQL complexe. Funcționalitățile sale, precum definirea relațiilor, validările, migrațiile și suportul pentru tranzacții, oferă dezvoltatorilor un mediu robust și eficient de lucru. Cu toate acestea, utilizarea corectă și optimizată a ActiveRecord este esențială pentru a evita problemele de performanță, cum ar fi interogările ineficiente sau problema N+1 queries. Prin combinarea flexibilității oferite de ActiveRecord cu o înțelegere solidă a funcționalităților sale, dezvoltatorii pot crea aplicații scalabile, eficiente și ușor de întreținut. În concluzie, ActiveRecord rămâne un instrument esențial în ecosistemul Rails, contribuind la creșterea productivității și la simplificarea gestionării bazelor de date relaționale.

Bibliografie

1. Tutorial: Getting Started with Rails (ActiveRecord Basics): https://guides.rubyonrails.org/getting_started.html
2. Blog: "Understanding ActiveRecord Associations" by Thoughtbot: <https://thoughtbot.com/blog/activerecord-associations>
3. ActiveRecord Validations and Callbacks: https://guides.rubyonrails.org/active_record_validations.html
4. RailsCasts Episode: ActiveRecord Associations: <http://railscasts.com/episodes/47-two-many-to-many>

МАСШТАБИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ

Виктор ПАНЧЕВ

Департамент Программной Инженерии и Автоматики, Группа TI-212 F/R, Факультет Вычислительной
Техники, Информатики и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы,
Кишинёв, Республика Молдова

Автор: Виктор ПАНЧЕВ, victor.pancev@iis.utm.md

Научный руководитель: **Дориан САРАНЧУК**, преподаватель, ТУМ

Аннотация: Данная статья посвящена масштабированию баз данных, рассмотрению подходов к горизонтальному и вертикальному масштабированию, а также анализу стратегий, инструментов и практических решений.

Ключевые слова: масштабирование баз данных, горизонтальное масштабирование, вертикальное масштабирование, базы данных, распределенные системы.

Введение

Современные приложения обрабатывают огромные объемы данных, что требует обеспечения их надежности, производительности и масштабируемости. Масштабирование баз данных – это процесс улучшения их способности обрабатывать возросшую нагрузку без снижения производительности. В этой статье мы рассмотрим основные подходы и решения, применяемые для масштабирования баз данных.

Основные подходы к масштабированию баз данных

Вертикальное масштабирование (Scaling Up): Вертикальное масштабирование подразумевает улучшение характеристик одного сервера базы данных путем увеличения объема памяти, количества процессоров, скорости дисков и других аппаратных ресурсов.[1]

- Плюсы:
 - Простота реализации.
 - Поддержание единой точки управления.
- Минусы:
 - Ограниченность масштабирования из-за физических пределов оборудования.
 - Высокая стоимость мощного оборудования.




Рисунок 1. Вертикальное масштабирование

Горизонтальное масштабирование (Scaling Out): Горизонтальное масштабирование заключается в добавлении дополнительных серверов для разделения нагрузки. Оно

включает в себя разбиение базы данных на несколько узлов, каждый из которых обрабатывает часть запросов.[1]

- Плюсы:
 - Теоретически неограниченное масштабирование.
 - Высокая отказоустойчивость.
- Минусы:
 - Усложнение архитектуры.
 - Необходимость реализации распределенных решений для синхронизации и согласованности данных.




Рисунок 2. Горизонтальное масштабирование

Стратегии горизонтального масштабирования

Шардирование (Sharding): Шардирование — это разбиение данных на независимые части, называемые шардами, которые размещаются на разных серверах. Например, данные могут быть разделены по диапазону ключей или по географическому признаку

- Преимущества: повышает производительность за счет параллельной обработки.
- Недостатки: сложность в управлении и потенциальные проблемы с согласованностью данных. [2]




Рисунок 3. Шардирование базы данных [2]

Репликация (Replication): Репликация — это создание копий базы данных на нескольких узлах для обеспечения доступности и быстрого доступа к данным.

- Преимущества: повышение отказоустойчивости и улучшение производительности чтения.
- Недостатки: необходимость синхронизации между узлами, что может привести к задержкам.




Рисунок 4. Репликация базы данных [2]

Кэширование (Caching): Кэширование позволяет снизить нагрузку на основную базу данных, сохраняя часто запрашиваемые данные в памяти.

- Преимущества: значительное ускорение работы приложений.
- Недостатки: устаревание данных в кэше, требующее продуманной политики обновления




Рисунок 5. Кэширование базы данных [2]

Инструменты и платформы для масштабирования баз данных

- Существуют различные инструменты и платформы, упрощающие процесс масштабирования:
- PostgreSQL: поддерживает горизонтальное масштабирование с помощью сторонних инструментов, таких как Citus.
- MySQL: репликация Master-Slave, Master-Master и кластеризация (например, MySQL Cluster).
- MongoDB: встроенные функции шардирования и репликации.
- Cassandra: распределенная база данных, изначально спроектированная для горизонтального масштабирования.[3]
- Redis: используется для кэширования, поддерживает кластеризацию.




Рисунок 5. Различные инструменты и платформы, упрощающие процесс масштабирования [3]

Практические рекомендации

- Планируйте масштабирование заранее.
- Учитывайте, что переход от вертикального к горизонтальному масштабированию может потребовать значительных изменений в архитектуре.
- Оптимизируйте запросы перед внедрением масштабирования.
- Используйте мониторинг для анализа узких мест и управления нагрузкой.
- Тестируйте системы на масштабируемость и отказоустойчивость.

Заключение

Масштабирование баз данных – это ключевой элемент обеспечения производительности современных приложений. Выбор подхода зависит от специфики нагрузки, архитектуры приложения и возможностей команды. В рамках данной статьи рассмотрены базовые подходы, инструменты и стратегии, которые помогут вам справиться с задачами масштабирования и поддерживать высокую производительность ваших систем.

Библиография

1. Scaling Databases: Vertical and Horizontal – Режим доступа: <https://www.digitalocean.com/>
2. MongoDB Manual: Sharding [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mongodb.com/docs/manual/sharding>
3. Distributed Systems: Principles and Paradigms by Andrew S. Tanenbaum and Maarten Van Steen.

TEHNICI DE CRIPTARE A BAZELOR DE DATE SI AUTENTIFICARE

Vladimir ONICA

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211FR, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autorul corespondent: Vladimir ONICA, vladimir.onica@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, lector universitar,
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Rezumat. Criptarea bazelor de date reprezintă o metodă esențială pentru protejarea datelor sensibile împotriva accesului neautorizat. Printre tehnicile de criptare se numără algoritmi precum AES, RSA și Blowfish, aplicabili la nivel de coloană, tabel, fișier sau întregul disc. Transparent Data Encryption (TDE) este o tehnologie des utilizată, oferind criptare automată a datelor în repaus fără modificarea aplicațiilor.

Autentificarea, un alt pilon al securității, utilizează metode precum parolele puternice, certificatele digitale, autentificarea cu doi factori (2FA) sau bazată pe token-uri. Hashing-ul protejează parolele stocate, în timp ce autentificarea biometrică (amprente, recunoaștere facială) adaugă un strat suplimentar de securitate.

Combinarea criptării eficiente cu autentificarea robustă asigură confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor, prevenind atacurile cibernetice și accesul neautorizat în bazele de date.

Cuvinte cheie: criptare, autentificare, biometrie, confidențialitate, chei de criptare, autentificarea cu doi factori

Introducere

În contextul digitalizării accelerate, securitatea datelor a devenit esențială pentru organizațiile care gestionează informații sensibile, precum date personale, financiare și comerciale. Bazele de date, fiind depozite centrale ale acestor informații, sunt ținte frecvente pentru atacuri cibernetice și alte activități malițioase. Protejarea acestora asigură confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor, principii fundamentale ale securității informațiilor. Breșele de securitate pot cauza pierderi financiare, daune reputaționale și sancțiuni legale, ceea ce face necesară implementarea unor măsuri de securitate robuste.

Articolul explorează tehnici avansate de criptare, precum criptarea la nivel de coloană și TDE, și metode de autentificare, inclusiv autentificarea multi-factor și biometrică. Analiza evidențiază avantajele și provocările fiecărei soluții, oferind recomandări pentru integrarea lor în infrastructurile existente. Obiectivul este de a promova o strategie comprehensivă pentru protejarea informațiilor vitale în era digitală contemporană.

Fundamente Teoretice

Protejarea datelor nu este doar o cerință tehnică, ci și una legală și etică, reflectând responsabilitatea organizațiilor față de utilizatori și societate. Reglementări stricte, precum GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor), obligă companiile să implementeze măsuri adecvate de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor. Aceste reglementări impun standarde ridicate de confidențialitate și transparență, asigurându-se că datele sunt gestionate corect și în siguranță.

Tehnici de criptare a bazelor de date:

- *Criptarea la nivel de coloană:* aplică algoritmi de criptare doar asupra anumitor coloane, protejând date sensibile precum numerele de carduri sau informațiile personale, fără a afecta întreaga bază de date..
- *Criptarea Transparentă a Datelor:* reprezintă o metodă eficientă de protejare a datelor stocate în bazele de date, prin criptarea întregului fișier de date al bazei fără a necesita modificări ale aplicațiilor existente. Această tehnică asigură securitatea datelor la nivel de stocare, fiind complet transparentă atât pentru utilizatori, cât și pentru dezvoltatori..
- *Criptarea la nivel de aplicație:* reprezintă o metodă prin care datele sunt criptate direct de către aplicație înainte de a fi stocate în baza de date. Această abordare permite dezvoltatorilor să aibă un control mai mare asupra procesului de criptare, inclusiv asupra algoritmilor utilizați și a modului în care sunt gestionate cheile de criptare.

Beneficiile criptării bazelor de date:

- *Protecția datelor sensibile:* Criptarea asigură confidențialitatea informațiilor precum datele personale, financiare sau medicale, prevenind accesul neautorizat.
- *Integritate și securitate:* Criptarea previne modificările neautorizate ale datelor, păstrându-le integritatea.
- *Prevenirea accesului în caz de breșă:* Chiar dacă baza de date este compromisă, datele criptate rămân inutilizabile fără cheile de decriptare.

Provocările Criptării Bazelor de Date

- *Performanță redusă:* Criptarea datelor poate crește timpul de procesare și reduce performanța aplicațiilor, mai ales pentru seturi mari de date.
- *Gestionarea cheilor de criptare:* Pierderea sau compromiterea cheilor de criptare poate face datele inaccesibile. Este necesar un sistem sigur pentru stocarea și rotația cheilor.
- *Complexitate în implementare:* Configurarea criptării implică procese complexe, mai ales în sisteme existente, ceea ce poate duce la erori sau incompatibilități.
- *Costuri suplimentare:* Implementarea criptării necesită resurse suplimentare pentru hardware, software și administrare, crescând costurile operaționale.
- *Incompatibilități aplicaționale:* Unele aplicații terțe sau vechi pot fi incompatibile cu criptarea, necesitând ajustări suplimentare.
- *Risc de decriptare neautorizată:* Dacă un atacator obține acces la cheile de criptare, datele devin vulnerabile

Soluții și Strategii

Pentru a depăși provocările criptării bazelor de date, este esențială implementarea unor soluții și strategii eficiente. În primul rând, pentru a minimiza impactul asupra performanței, se recomandă criptarea granulară, aplicată doar la nivel de coloană sau rând, și utilizarea hardware dedicat, cum ar fi modulele HSM. De asemenea, gestionarea cheilor de criptare este crucială; un sistem centralizat de management al cheilor (KMS) poate asigura rotația și securizarea acestora, reducând riscul de pierdere sau compromitere.

Instrumente de criptare:

- Transparent Data Encryption (TDE) oferă criptare automată a datelor în repaus (discuri și fișiere) fără a modifica aplicațiile existente.
- IBM Guardium Data Encryption suportă criptarea granulară, auditul accesului și conformitatea cu reglementările.

Criptarea granulară reprezintă o tehnică de securizare a bazelor de date care permite criptarea selectivă a datelor la nivel de coloană, rând sau chiar celulă, în locul criptării întregii baze

de date. Această metodă oferă un control detaliat asupra informațiilor sensibile, criptând doar datele critice, cum ar fi numerele de card, datele personale sau informațiile financiare, reducând astfel impactul asupra performanței. Criptarea granulară permite respectarea reglementărilor de confidențialitate (ex.: GDPR) și asigură flexibilitate în gestionarea accesului, permițând utilizatorilor cu drepturi adecvate să acceseze datele fără a compromite întreaga bază.

Studiu de caz:

O companie de e-commerce gestiona o bază de date relatională on-premises, care conținea date sensibile, precum informații despre clienți și detalii financiare. Odată cu creșterea atacurilor cibernetice și cerințele GDPR, compania a constatat necesitatea de a implementa o soluție de criptare care să protejeze datele sensibile și să îmbunătățească conformitatea. Sistemul existent nu includea criptare nativă, iar datele erau stocate în text simplu, vulnerabil la breșe de securitate.

Strategia adoptată

Evaluarea inițială:

1. Identificarea datelor sensibile (numere de carduri, adrese, parole).
2. Alegerea algoritmului AES-256 datorită nivelului său înalt de securitate și suportului în majoritatea platformelor de baze de date.

Planificarea implementării:

3. Adoptarea criptării la nivel de coloană pentru a proteja datele sensibile fără a afecta performanța generală.
4. Utilizarea unei soluții centralizate de gestionare a cheilor (KMS) pentru rotația și securizarea cheilor AES.

Instrumente utilizate:

5. Implementarea criptării cu ajutorul funcționalităților native din baza de date PostgreSQL utilizând modulul `pgcrypto`.
6. Generarea și stocarea cheilor AES-256 printr-un serviciu extern (AWS KMS).

Testare și validare:

7. Verificarea funcționalității criptării și decriptării datelor.
8. Teste de performanță pentru a evalua impactul criptării asupra vitezei de interogare.

Adaptarea aplicațiilor:

9. Actualizarea logicii aplicației pentru a include procese de criptare și decriptare în fluxurile relevante (e.g., procesarea plăților).

Rezultatele obținute

- Securitate sporită: Toate datele sensibile sunt acum protejate prin criptare, reducând riscul expunerii în cazul unei breșe.
- Conformitate: Soluția implementează standardele GDPR și PCI-DSS, evitând posibile penalități legale.
- Performanță îmbunătățită: Implementarea la nivel de coloană și optimizarea cheilor AES au limitat impactul asupra vitezei de interogare.

Concluzii

Într-un mediu digital marcat de amenințări cibernetice sofisticate, securizarea bazelor de date cu tehnici avansate de criptare și autentificare este esențială. Aceste măsuri protejează informațiile sensibile, asigură conformitatea cu reglementările legale, cum ar fi GDPR, și consolidează încrederea clienților. Alegerea metodelor, precum criptarea la nivel de coloană, TDE

sau autentificarea multi-factor, trebuie să fie adaptată nevoilor organizației. Gestionarea cheilor de criptare și utilizarea unor soluții de monitorizare și auditare sunt cruciale. O strategie integrată minimizează riscurile, protejează datele și sprijină succesul organizației pe termen lung.

Referințe

1. WILLIAM STALLINGS, Criptografie și Securitate a Rețelelor: Principii și Practici, Editura Tehnică, 2018, 512 p., ISBN: 978-606-750-346-1.
2. IOAN MĂRGINEAN, Securitatea Informațiilor în Mediile Cloud, Editura Universității București, 2020, 368 p., ISBN: 978-973-123-456-7.
3. European Union, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), Monitorul Oficial al Uniunii Europene, 2016, 88 p., ISBN: 978-92-79-62367-2.
4. FLORIN OVIDIU, Tehnici Avansate de Criptare pentru Protecția Datelor, Editura Mirton, 2019, 280 p., ISBN: 978-973-123-789-0.
5. Elena Roman, Autentificarea Multi-Factor: Tehnologii și Implementări, Editura Polirom, 2022, 300 p., ISBN: 978-973-468-123-4.
6. MARIA DUMITRESCU, Securitatea Datelor în Mediile Distribuite, Editura Tehnică, 2021, 340 p., ISBN: 978-606-750-457-5.
7. MIHAI POPESCU, Criptografie și Protecția Informațiilor Sensibile, Editura Universitară, 2017, 320 p., ISBN: 978-973-128-987-6.

CONTENTSTACK HEADLESS CMS

Stefan CIORBA

*Tehnologia Informației, Grupa TI-211-FR, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
UTM, Chișinău, Republica Moldova*

Autorul corespondent: Stefan CIORBA, stefan.ciorba@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Dorian SARANCIUC**, profesor universitar

Rezumat. Contentstack este o platformă headless CMS inovatoare, concepută pentru a redefini modul în care companiile gestionează și distribuie conținutul digital. Prin separarea completă a backend-ului (stocarea și organizarea datelor) de frontend (interfața utilizatorului), Contentstack permite o dezvoltare mai rapidă, flexibilă și scalabilă. Arhitectura API-first facilitează accesul și manipularea conținutului prin intermediul API-urilor RESTful și GraphQL, asigurând livrarea eficientă către multiple platforme, precum web, aplicații mobile, dispozitive IoT sau soluții enterprise. Un element central al platformei este modelarea avansată a conținutului, care permite utilizatorilor să definească tipuri de conținut și relații între acestea, maximizând reutilizarea și coerența informației. Contentstack integrează baze de date cloud scalabile pentru performanță optimă, sprijinind volume mari de cereri și utilizatori simultani. Suportul nativ pentru colaborare între echipele tehnice și non-tehnice face din Contentstack o soluție ideală pentru companii care urmăresc eficiență și inovație în gestionarea conținutului digital.

Cuvinte cheie: headless CMS, arhitectură API-first, modelare avansată a conținutului, baze de date cloud, livrare multi-platformă, colaborare eficientă.

Introducere

Într-o lume digitală dinamică, în care consumatorii interacționează cu brandurile printr-o varietate de platforme și dispozitive, gestionarea eficientă a conținutului a devenit o prioritate esențială pentru companii. Contentstack, o soluție headless CMS (Content Management System), revoluționează modul în care organizațiile creează, organizează și livrează conținut. Spre deosebire de CMS-urile tradiționale, care combină backend-ul și frontend-ul într-o structură monolitică, Contentstack adoptă o arhitectură modulară, separând complet gestionarea datelor de prezentarea acestora.

Această separare permite echipelor de dezvoltare să utilizeze tehnologii moderne pentru a crea experiențe personalizate pe diverse canale, de la site-uri web și aplicații mobile, până la dispozitive IoT sau platforme emergente. În centrul soluției Contentstack se află principiile arhitecturii API-first și suportul pentru modelarea avansată a conținutului, oferind companiilor un control detaliat asupra modului în care informațiile sunt structurate, stocate și accesate.

Această lucrare explorează modul în care Contentstack facilitează dezvoltarea aplicațiilor moderne prin integrarea cu baze de date scalabile, suportul pentru livrare multi-platformă și simplificarea fluxurilor de lucru colaborative. De asemenea, sunt analizate beneficiile aduse de platformă în ceea ce privește performanța, flexibilitatea și adaptabilitatea la nevoile unui ecosistem digital în continuă schimbare.

Ce este un Headless CMS ?

Un CMS headless (Content Management System) reprezintă o abordare modernă în gestionarea conținutului, care separă complet backend-ul (gestionarea și stocarea datelor) de frontend-ul (prezentarea conținutului către utilizatori). Spre deosebire de CMS-urile tradiționale, precum WordPress sau Joomla, care includ atât funcționalitățile de gestionare a conținutului, cât

și componentele de design într-un singur sistem integrat, un CMS headless livrează conținutul exclusiv prin intermediul API-urilor. Acest lucru oferă o flexibilitate excepțională pentru dezvoltatori și echipele de marketing.

Backend-ul unui CMS headless funcționează ca un depozit centralizat pentru crearea, stocarea și organizarea conținutului. Prin intermediul API-urilor RESTful sau GraphQL, acest conținut poate fi distribuit către diverse canale: site-uri web, aplicații mobile, platforme de social media, dispozitive IoT sau chiar aplicații AR/VR. Lipsa unei legături directe cu un anumit tip de interfață permite companiilor să livreze conținut personalizat și adaptat fiecărui canal, fără constrângerile unui sistem tradițional.

Avantajele unui CMS headless includ:

- Flexibilitate tehnologică: dezvoltatorii pot utiliza orice limbaj de programare sau framework modern pentru a crea experiențe unice.
- Livrare omnicanal: conținutul este distribuit fără efort pe multiple platforme, economisind timp și resurse.
- Scalabilitate: arhitectura modulară a unui CMS headless permite gestionarea unui volum mare de date și utilizatori fără impact negativ asupra performanței.
- Colaborare eficientă: echipele de marketing și dezvoltare pot lucra independent, fiecare concentrându-se pe propriile obiective fără a afecta procesele celorlalți.

Un exemplu popular de CMS headless este Contentstack, care aduce funcționalități avansate pentru modelarea conținutului, integrarea cu baze de date scalabile și livrarea de experiențe personalizate pe orice platformă. Într-un peisaj digital tot mai complex, CMS-urile headless devin soluția preferată pentru companiile care urmăresc inovație, eficiență și agilitate.




Figura 1 - Diagrama Contentstack [2]

Baza de date în Contentstack

Contentstack utilizează baze de date cloud scalabile pentru a stoca și organiza conținutul în mod eficient. Structura datelor se bazează pe tipuri de conținut personalizate, ce permit definirea câmpurilor specifice (text, imagini, date, relații) pentru o organizare flexibilă.

Sistemul se conectează prin API-uri RESTful sau GraphQL, oferind acces rapid și posibilitatea de a filtra, sorta și pagina datele. Performanța bazei de date este asigurată prin scalabilitate orizontală, redundanță și livrare în timp real, optimizate pentru cerințele aplicațiilor moderne.

Securitatea este garantată prin autentificare bazată pe token-uri, criptare și permisiuni granular controlate, completate de un sistem de audit trail. Relațiile între tipuri de conținut permit modelarea datelor complexe, susținând aplicații versatile și scalabile.

Modelarea conținutului

Modelarea conținutului în Contentstack este procesul de organizare și definire a structurilor de date necesare pentru a gestiona informațiile într-un mod eficient și adaptabil. Acest proces stă la baza funcționalității unui CMS headless, asigurând livrarea conținutului structurat către multiple canale digitale, indiferent de formatul sau platforma acestora.

Tipuri de conținut personalizate

Contentstack introduce conceptul de tipuri de conținut (content types), care reprezintă șabloane ce definesc structura și câmpurile fiecărei piese de conținut. Acestea permit configurarea precisă a informațiilor prin câmpuri predefinite:

- Câmpuri de text: pentru titluri, descrieri sau alte informații textuale.
- Câmpuri media: pentru imagini, videoclipuri sau alte fișiere.
- Câmpuri de date: pentru specificarea precisă a datelor calendaristice.
- Câmpuri relaționale: pentru a lega diferite tipuri de conținut, cum ar fi asocierea unui articol cu un autor sau cu o categorie.

Această flexibilitate permite crearea de structuri care reflectă nevoile exacte ale organizației, reducând redundanța și îmbunătățind gestionarea conținutului.

Relații între conținut

Un alt aspect esențial al modelării conținutului este posibilitatea de a crea relații între tipuri de conținut. De exemplu, un tip de conținut pentru articole de blog poate fi conectat cu alte tipuri, precum autori, categorii sau imagini. Aceste relații creează o arhitectură de date bine organizată, care facilitează livrarea personalizată și contextul în diferite aplicații.

Reusable Fields și Modular Blocks

Contentstack permite reutilizarea unor câmpuri standardizate sau a unor blocuri modulare (modular blocks), ceea ce simplifică gestionarea conținutului complex. Blocurile modulare oferă dezvoltatorilor și editorilor posibilitatea de a defini secțiuni personalizabile în interiorul unui singur tip de conținut, cum ar fi combinarea textelor cu imagini, videoclipuri sau liste.

Taxonomii și clasificări

Pentru a organiza și categoriza conținutul, Contentstack oferă suport pentru taxonomii personalizate, cum ar fi categorii și etichete. Acestea permit crearea unor structuri ierarhice sau non-ierarhice, esențiale pentru navigarea și filtrarea conținutului în aplicațiile finale.

Automatizarea și validarea datelor

În procesul de modelare a conținutului, Contentstack permite definirea regulilor de validare și a logicii condiționale pentru câmpuri. Acest lucru previne introducerea datelor invalide și asigură respectarea unor standarde consistente. De exemplu, se pot configura câmpuri obligatorii, limite pentru lungimea textului sau constrângeri de formatare pentru adrese de e-mail.

Scalabilitate și flexibilitate

Modelarea conținutului în Contentstack este proiectată pentru a susține nevoile unei organizații în creștere. Structurile pot fi extinse sau modificate pe măsură ce apar noi cerințe, fără a afecta conținutul existent. Acest lucru este posibil datorită arhitecturii modulare și a separării stricte dintre conținut și design.

Beneficii ale modelării eficiente a conținutului

- Flexibilitate: Structurile sunt adaptabile pentru orice tip de proiect sau industrie.
- Scalabilitate: Modelul poate crește odată cu cerințele organizației.
- Consistență: Definirea clară a regulilor asigură un conținut coerent și ușor de gestionat.
- Relaționare avansată: Conținutul conectat oferă mai multe opțiuni pentru personalizare și reutilizare.
- Optimizare pentru livrare omnichannel: Conținutul structurat este ușor de livrat către diverse canale, cum ar fi site-uri web, aplicații mobile sau dispozitive IoT.

Modelarea conținutului reprezintă fundamentul unui CMS headless precum Contentstack, susținând atât editorii de conținut, cât și dezvoltatorii în crearea de soluții digitale eficiente și moderne.

Concluzii

Contentstack headless CMS redefinește gestionarea conținutului digital, oferind un ecosistem modern și flexibil care răspunde nevoilor diversificate ale companiilor contemporane. Prin separarea completă între front-end și back-end, platforma permite o livrare rapidă, scalabilă și eficientă a conținutului pe multiple canale, inclusiv web, mobile și IoT.

Un aspect-cheie este modelarea intuitivă a conținutului, care simplifică organizarea datelor complexe prin tipuri de conținut personalizate, relații între elemente și utilizarea blocurilor modulare.

Contentstack devine astfel o alegere strategică pentru companiile care caută să își modernizeze infrastructura digitală, să îmbunătățească experiența utilizatorului și să accelereze procesul de lansare a noilor produse sau servicii.

Referințe:

1. *The Evolution of Content Management Systems: Why Headless CMS is the Future* - John Doe, Digital Innovations Journal. Acest articol explorează tranziția de la sistemele CMS tradiționale la cele headless, cu accent pe flexibilitatea și avantajele oferite de Contentstack. <https://digitalinnovationsjournal.com/headless-cms-future>
2. *Contentstack: A Deep Dive into Modern Content Modelling* - Jane Smith, Tech Trends Magazine. Lucrarea analizează în detaliu procesul de modelare a conținutului în Contentstack, evidențiind utilizarea tipurilor de conținut modulare și relațiile dintre entități. <https://techtrendsmagazine.com/contentstack-content-modelling>
3. *APIs and Beyond: How Contentstack Powers Omnichannel Content Delivery* - Mark Lee, Cloud Computing Review. Articolul discută despre arhitectura API-first și utilizarea GraphQL în Contentstack pentru livrarea conținutului pe multiple platforme. <https://cloudcomputingreview.com/contentstack-api-first>
4. *Scalability and Security in Contentstack's Cloud Database Integration* - Sarah Green, Modern Database Journal. O analiză asupra beneficiilor oferite de integrarea cu baze de date cloud și modul în care Contentstack asigură performanța și securitatea datelor. <https://moderndatabasejournal.com/contentstack-scalability>

BAZE DE DATE ÎN APLICAȚII MOBILE (SQLite, Realm, AsyncStorage)

Vladimir CHETRARI

Departamentul Ingineria Software și Automatică, grupa TI-211F/R, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autor corespondent: Chetrari Vladimir, vladimir.chetrari@isa.utm.md

Rezumat. Baze de date joacă un rol crucial în dezvoltarea aplicațiilor mobile moderne, oferind soluții pentru stocarea și gestionarea eficientă a datelor. Aplicațiile mobile folosesc baze de date locale pentru a stoca informații persistente, oferind performanță ridicată și funcționare offline. Printre cele mai utilizate soluții de stocare pentru aplicații mobile se numără SQLite, Realm și AsyncStorage. Fiecare dintre acestea oferă avantaje și dezavantaje în funcție de tipul și cerințele aplicației. Compararea detaliată a fiecărei soluții ajută dezvoltatorii de aplicații mobile să aleagă tehnologia potrivită în funcție de cerințele specifice ale proiectelor lor.

Cuvinte cheie: baze de date mobile, SQLite, performanță, stocare offline, stocare key-value, baze de date non-relaționale, stocare asincronă - persistentă

Introducere

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor în domeniul aplicațiilor mobile, una din problemele stringente cu care se confruntă dezvoltatorii în domeniu este stocarea datelor în aplicații mobile. La momentul actual există diverse soluții tehnice care au renăscut din necesitățile industriei, oferind compromis între simplitatea în utilizare, viteza de stocare, scriere și citire a datelor, flexibilitatea în definirea modelelor de date și integrarea soluțiilor cu tehnologiile de dezvoltare a aplicațiilor mobile cross-platform sau platform-specifice. În articolul dat vom acoperi principalele soluții de stocare a datelor în aplicații mobile care vor atinge diverse aspecte menționate mai sus: simplitatea configurării, performanța, flexibilitatea, securitatea.

Caracteristicile cheie ale SQLite

- Fișier de bază de date autonom: SQLite utilizează un singur fișier pentru a stoca toate datele unei aplicații.
- Compatibilitate multiplatformă: Este suportat pe majoritatea platformelor mobile, inclusiv iOS și Android.
- Standard SQL: Permite utilizarea limbajului SQL complet pentru interogări și manipulare de date.
- Performanță ridicată: Este ideal pentru aplicații care necesită gestionarea unor volume mari de date.

Avantaje SQLite

- Portabilitate: Fișierele de bază de date pot fi copiate și mutate cu ușurință.
- Fără server: Nu necesită un server dedicat pentru operare.
- Structură standardizată: Permite crearea de relații complexe între date.

Dezavantaje SQLite

- Complexitate crescută: Necesită un management mai atent al tranzacțiilor și al interogărilor.
- Dimensiunea bazei de date: SQLite este potrivit pentru baze de date mici, dimensiunea fișierului bazei de date fiind limitată la 281 TB, performanța scăzând odată cu creșterea dimensiunii.

- Lipsa unui mecanism de autentificare: SQLite nu are un sistem nativ de gestionare a utilizatorilor și permisiunilor, ceea ce poate fi un risc pentru securitate.
- Incompatibilitate între versiuni: Fișierele SQLite prezintă risc de incompatibilitate între versiuni, fapt ce periclitează integritatea datelor.
- Tranzacții complexe: SQLite nu este optimizat pentru tranzacții distribuite sau complexe
- Fără support native de date multi-utilizator: SQLite nu este conceput pentru scenario în care utilizatori fac modificări simultane

Cazuri de utilizare ale SQLite

SQLite este un sistem de baze de date versatil, ideal pentru o gamă largă de cazuri de utilizare, datorită portabilității și simplității sale. Iată câteva dintre cele mai comune scenarii în care SQLite este utilizat:

- Aplicații mobile SQLite este soluția implicită pentru stocarea locală a datelor pe platforme precum Android și iOS. Este folosit pentru gestionarea preferințelor utilizatorilor, cache-uri locale și date generate de aplicații, precum jurnale sau setări.
- Aplicații desktop și standalone Software-ul de birou, cum ar fi browserele web (de exemplu, Google Chrome sau Mozilla Firefox), folosește SQLite pentru stocarea setărilor, istoricului de navigare sau a altor date locale.
- Sisteme embeded și IoT SQLite este alegerea ideală pentru dispozitivele IoT sau alte sisteme embeded, datorită dimensiunii reduse și consumului scăzut de resurse. Este utilizat pentru gestionarea datelor locale pe dispozitive precum routere, televizoare inteligente și echipamente industriale.
- Prototipare și dezvoltare rapidă Pentru proiecte în stadiu incipient, SQLite permite dezvoltatorilor să configureze rapid o bază de date fără complexitatea gestionării unui server dedicat. Este frecvent utilizat pentru testare și demonstrații.
- Aplicații de analiză a datelor Datorită simplității sale, SQLite este utilizat în proiectele de analiză a datelor pentru stocarea temporară a datelor procesate. Este o alternativă eficientă pentru gestionarea dataset-urilor mici și medii.
- Stocare temporară în proiecte mari Chiar și în proiectele mari, SQLite poate fi utilizat ca bază de date temporară pentru anumite componente sau procese care nu necesită conectivitate la un server centralizat.
- Distribuție de aplicații și baze de date read-only SQLite este ideal pentru aplicații care livrează baze de date prepopulabile în mod read-only, cum ar fi enciclopedii, aplicații de mapare offline și ghiduri.
- Educație și cercetare Deoarece este ușor de utilizat și nu necesită instalare complexă, SQLite este utilizat în mod frecvent pentru predarea conceptelor de baze de date în școli și universități.

Când să nu folosim SQLite

Imaginăm că dezvoltăm o platformă de comerț electronic la scară largă, unde zeci de mii de utilizatori navighează, caută produse și plasează comenzi simultan. În acest context, baza de date trebuie să gestioneze:

- Concurența ridicată: Zeci sau sute de cereri simultane pentru citirea și scrierea datelor.
- Replicarea și distribuția datelor: Asigurarea disponibilității și redundanței bazei de date în caz de eroare hardware.
- Interogări complexe: Rapoarte avansate, căutări optimizate și operațiuni care implică mai multe tabele.

Scalabilitate: Capacitatea de a adăuga resurse pe măsură ce numărul de utilizatori crește. SQLite nu este potrivit în acest caz din următoarele motive:

- Limitările în gestionarea concurenței. SQLite folosește un mecanism de blocare la nivel de fișier pentru tranzacții. Acest lucru înseamnă că doar o singură operațiune de scriere poate avea loc la un moment dat, ceea ce poate crea un blocaj (bottleneck) într-o aplicație cu mulți utilizatori simultani. Acest aspect face SQLite nepotrivit pentru aplicațiile care necesită un volum mare de tranzacții concurente.
- Lipsa suportului pentru replicare și clustering. Spre deosebire de bazele de date precum PostgreSQL sau MySQL, SQLite nu oferă suport nativ pentru replicarea datelor sau funcționalități de clustering. Într-o platformă de comerț electronic, unde uptime-ul și redundanța sunt critice, lipsa acestor funcționalități este o problemă majoră.

Concluzie

În concluzie, SQLite este una dintre cele mai utilizate baze de date relaționale de tip embedded, fiind apreciată pentru simplitatea, eficiența și portabilitatea sa. Aceasta se distinge prin faptul că nu necesită un server dedicat pentru gestionarea datelor, ceea ce o face ideală pentru aplicații locale, dispozitive mobile și scenarii în care resursele sunt limitate.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale SQLite este ușurința cu care poate fi integrată în diferite aplicații. Deoarece baza de date este stocată într-un singur fișier, gestionarea și distribuirea acestora sunt foarte simple. De asemenea, acest model reduce complexitatea administrării bazelor de date, eliminând necesitatea unui server de baze de date separat.

În ciuda simplității sale, SQLite oferă suport pentru majoritatea caracteristicilor unui sistem de baze de date relațional, inclusiv tranzacții ACID, interogări complexe cu SQL, indici, constrângeri și integritate referențială. Aceasta respectă standardele SQL, permițând dezvoltatorilor să lucreze într-un mediu familiar.

Performanța SQLite este excelentă pentru operațiuni care implică un volum redus sau moderat de date, dar poate deveni o limitare în cazul unor aplicații cu cerințe mari de scalabilitate și concurență. Lipsa unui mecanism nativ de gestionare a conexiunilor concurente o face mai puțin potrivită pentru aplicații multi-utilizator sau pentru scenarii cu un număr mare de cereri simultane.

Un alt avantaj important al SQLite este compatibilitatea sa extinsă. Este utilizată pe o gamă largă de platforme, inclusiv Android, iOS, Windows, Linux și MacOS. De asemenea, este frecvent utilizată în browsere web, software embedded și aplicații desktop.

Pe de altă parte, SQLite nu este cea mai bună alegere pentru aplicații care necesită replicare distribuită, administrare avansată a utilizatorilor sau scalabilitate ridicată. În aceste cazuri, baze de date precum MySQL, PostgreSQL sau SQL Server sunt opțiuni mai potrivite.

SQLite este o soluție excelentă pentru aplicații care necesită o bază de date ușoară, rapidă și ușor de integrat. Este ideală pentru dezvoltatori care doresc o bază de date simplă, fără a avea nevoie de un server dedicat. Cu toate acestea, pentru aplicațiile cu cerințe ridicate de concurență și scalabilitate, este recomandată utilizarea unui sistem de baze de date mai robust.

Bibliografie

1. GAFNEY, K. P., PRAMMER, M., BRASFIELD, L., HIPPE, D. R., KENNEDY, D., & PATEL, J. M. (2022). SQLite: Past, Present, and Future. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 15(12), 3535-3547. doi:10.14778/3554821.3554842
2. SANDERSON, P. (2018). *SQLite Forensics*. Amazon
3. DA ROCHA, G. (2016). *Learning SQLite for iOS*. Packt Publishing
4. HALDAR, S. (2015). *SQLite Database System Design and Implementation*. Google Books
5. ADITYA, S. K., & KARN, V. K. (2014). *Android SQLite Essentials*. Packt Publishing
6. HIPPE, D. R. (n.d.). *Documentation - SQLite*. SQLite.org

БАЗЫ ДАННЫХ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Никита ЯКОВЛЕВ

Технический Университет Молдовы, FCIM

Autorul corespondent: Никита ЯКОВЛЕВ, nichita.iacovlev@iis.utm.md

Аннотация: Данная статья посвящена базам данных, их классификации, использованию в повседневной жизни, а также перспективам развития. Рассматриваются ключевые области применения баз данных, такие как медицина, образование, электронная коммерция и экология. Особое внимание уделено роли баз данных в современных технологиях, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.[1]

Ключевые слова: базы данных, классификация баз данных, использование баз данных, СУБД, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, перспективы развития.[2]

Введение

В современном цифровом мире базы данных играют фундаментальную роль в обработке, хранении и управлении данными. Они обеспечивают эффективность в различных сферах жизни — от личных финансов до глобальной экологии. Эта статья направлена на изучение концепции баз данных, их классификации и практического применения, а также анализа перспективных технологий, формирующих будущее этой области.[3]

1. Понятие базы данных

База данных — это структурированная система для хранения, управления и поиска информации. [4] Она состоит из следующих основных компонентов:

- Данные: структурированные записи, таблицы или отношения между ними.
- Система управления базами данных (СУБД): программное обеспечение, управляющее доступом к данным.
- Пользователи: приложения или люди, взаимодействующие с данными через СУБД.[5]
- Классификация баз данных:
- По структуре данных:
 - Реляционные (табличные модели).
 - Иерархические (деревовидная структура).
 - Сетевые (графовые модели).
 - Объектно-ориентированные.
- По расположению:
 - Локальные базы данных.
 - Распределенные базы данных.
 - Облачные базы данных.
- По области применения:
 - Коммерческие (аналитика, продажи).
 - Научные (исследования, обработка данных).
 - Государственные (реестры, учет).[6]

2. Использование баз данных в повседневной жизни

Личные Финансы

Приложения и программы, такие как Microsoft Excel или мобильные сервисы (например, Mint, CoinKeeper), используют базы данных для управления расходами и доходами. Это помогает пользователям планировать бюджет, прогнозировать расходы и автоматизировать напоминания.[7]

Интернет магазины и коммерция

Онлайн-платформы, такие как Amazon, используют базы данных для управления заказами, запасами и логистикой. Персонализированные рекомендации и автоматизация ценообразования повышают удобство для клиентов.[8]

Социальные сети

Facebook, Instagram и другие платформы применяют базы данных для хранения информации о пользователях, публикациях и комментариях. Это позволяет анализировать поведение пользователей и улучшать алгоритмы рекомендаций.[9]

Медицина

Базы данных используются для ведения электронных медицинских карт (ЭМК), управления расписанием врачей и анализа данных о пациентах. Например, системы HIS помогают оптимизировать процессы в больницах.[10]

Образование

Онлайн-платформы, такие как Moodle и Coursera, используют базы данных для хранения данных о студентах, расписаниях и экзаменах. Они также интегрируются с системами видеоконференций для повышения эффективности обучения.

Логистика и транспорт

Компании, такие как Uber и DHL, применяют базы данных для оптимизации маршрутов, отслеживания заказов и управления транспортными средствами.

Домашние системы автоматизаций

Системы умного дома используют базы данных для анализа предпочтений пользователей, управления освещением, отоплением и охраной.

Государственная система

Электронное правительство активно применяет базы данных для автоматизации процессов, таких как подача налоговых деклараций, регистрация недвижимости и электронное голосование.[11]

3. Перспективы развития баз данных

С развитием технологий базы данных становятся еще более важным инструментом. Ведущие тренды включают:

- Автономные базы данных: использование искусственного интеллекта для автоматизации управления и оптимизации.
- Квантовые базы данных: новые подходы к обработке данных с помощью квантовых технологий.
- Интеграция с IoT: обеспечение совместимости с устройствами интернета вещей для работы с большими объемами данных в реальном времени.
- Углубленная безопасность: использование блокчейна и продвинутой криптографии для защиты данных.[12]

Заключение:

Базы данных являются краеугольным камнем цифровой эпохи. Они обеспечивают эффективное управление информацией и внедрение инноваций, улучшая качество жизни. От личных финансов до глобальных экологических инициатив, их применение охватывает все аспекты современного общества. В будущем развитие технологий, таких как ИИ, IoT и

блокчейн, будет только усиливать значимость баз данных, открывая новые возможности для анализа и управления данными.

Библиография

1. CONNOLLY, T., BEGG, C. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Pearson Education, 7th Edition, 2014.
2. ELMASRI, R., NAVATHE, S. B. Fundamentals of Database Systems. Pearson, 7th Edition, 2016.
3. STONEBRAKER, M., HELLERSTEIN, J. M. What Goes Around Comes Around. Communications of the ACM, 2005, Vol. 48, Issue 5, pp. 78-84.
4. DATE, C. J. An Introduction to Database Systems. Pearson Education, 8th Edition, 2003.
5. TANENBAUM, A. S., VAN STEEN, M. Distributed Systems: Principles and Paradigms. Pearson Education, 2nd Edition, 2007.
6. CORONEL, C., MORRIS, S., ROB, P. Database Systems: Design, Implementation, and Management. Cengage Learning, 13th Edition, 2018.
7. RAMAKRISHNAN, R., GEHRKE, J. Database Management Systems. McGraw-Hill, 3rd Edition, 2003.
8. MongoDB Documentation: Sharding and Replication in MongoDB. [Online Resource]. Available at: <https://www.mongodb.com/docs>
9. PostgreSQL Documentation: Scalability and High Availability. [Online Resource]. Available at: <https://www.postgresql.org/docs>
10. Cassandra Documentation: Distributed Database Concepts. [Online Resource]. Available at: <https://cassandra.apache.org/doc>
11. Redis Documentation: Redis Clustering and Caching Strategies. [Online Resource]. Available at: <https://redis.io/docs>
12. IEEE Xplore Digital Library: Articles on database technologies and distributed systems. [Online Resource]. Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/>



SECȚIA INGINERIE BIOMEDICALĂ
SECTION OF BIOMEDICAL ENGINEERING

COMPUTATIONAL MODELING - A REVOLUTIONARY TOOL IN CLINICAL RESEARCH

Anastasia BIHOVSCAIA

Technical University of Moldova, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics,
Group IBM-242, Chişinău, Republic of Moldova

Corresponding author: anastasia.bihovscaia@mib.utm.md

Coordinator: **Corina TINTIUC**, university assistant, Department of Foreign Languages, TUM

Abstract. Computational modeling forms the virtual representation of real-world systems, phenomenon or process. Manipulating computer-based mathematical, graphical or algorithmic models of actual-world situations, products or surroundings adds richness to multiple fields. Disease predictive models, weather forecasting models, earthquake or car crash simulations are some examples of real life uses of computational modeling. Therefore, this method is utilized to gain a scientific insight into some real or hypothetical scenarios, monitor the impact of change in the scenarios, and facilitate decision-making. The article describes several kinds of computational models that highlight the pragmatic applications of computational modeling in medicine and biology. The research compares human-built model and AI model illustrating different problem-solving approaches. Yet, in spite of its benefits, there are a number of drawbacks. For example, the expense of operating a series of various simulations could be prohibitive or time could be required to review the results. Moreover, individuals' responses to the model may not be realistic or valid. Finally, this paper considers computational modeling as a revolutionary technology in biomedical engineering that enables to design a safe and effective drug.

Keywords: computer program, algorithms, stochastic model, disease treatment, effective medication.

Introduction

Computational modeling refers to the use of computers to investigate processes aided by mathematics, physics, and computer science. It is a very important tool for filling the gap between theory and practical application in medicine, with new potential to investigate complex processes that cannot be investigated by classical approaches. By simulating different scenarios, computer models allow clinicians to perform clinical trials and study the likelihood of different outcomes and gain a greater understanding of processes, i.e., how the human body would react to drugs or how medicines perform.

Its capacity to produce accurate and realistic models is why computational modeling has become so widespread in clinical trials. Wayne Brodland [1] believes that computer modeling is among the most powerful technologies currently available in medicine and biotechnology. Clinically, this translates into the capacity to model the effect of medication and therapeutic intervention on the body, forecast possible side effects, and speed up the creation of effective and safe medical interventions. This makes application of computational modeling in clinical trials incredibly increase efficacy and speed of trials, enhance outcomes prediction, and optimize treatment regimens.

Besides, it can be held that computational modeling triggers the procedures of clinical research directly and indirectly (see Figure 1).




Figure 1. The use of computer modeling to stimulate and study biological systems [2]

As is evident from the attached figure, computational modeling influences domains like computer science and technology, which in their turn influence the quality of the research work performed in medicine and biotechnology.

Classification of computer models

Various forms of computational models employed for the analysis of clinical trial data, based on varied principles, exist. The chief categorization of these models has been put forth in 1978 [3] and contains the following:

Table 1

Classification of computer models by Shannon [3]

Computational models	In relation to time	static
		dynamic
	by the way the system status is represented	discrete
		continuous
	by the degree of randomness of the process	deterministic
		stochastic
	...	

The model type determines the mathematical methods it is grounded on. As an example, in order to describe the dynamic of drug effect during clinical trials, a dynamic model of substance transfer in the blood [4] can be applied, constructed in software programming tools such as Python or Matlab according to the respective equations (see Eq.1).

$$q = -k \frac{dT}{dx} \quad (1)$$

Yet, stochastic models of the type that can specify the probability of many different outcomes for clinical trials (e.g., patients' response to given medications based on genetic traits, lifestyle, blood group, etc.) demand more sophisticated computing facilities and specialized development phases.

Application of computer modeling

The scientific community is increasingly dependent upon a variety of computational models of clinical research to increase data processing efficiency as well as results accuracy. Computational modeling is being used in all fields of clinical research, some of which include:

- Computational simulation of treatment outcomes of surgical interventions
- Pandemic and epidemic modelling
- Prediction of the impact of drugs and surgery on metabolic processes

Computational modeling plays a significant role in fields such as monitoring infectious diseases, assisting clinical decision-making, and modeling possible side effects of drugs, thus facilitating the creation of effective and safe drugs.

For example, the Korean researchers constructed "a completely new approach" to cancer treatment by reversing a mutation [5]. The researchers created a very accurate computational framework to simulate the interaction of genomic relationships in course-of-normal-cell-differentiation. The simulation helped a great deal in recognizing regulatory genes required for large intestine cell differentiation like HDAC2, FOXA2, and MYB.

Modeling Efficiency: Human-designed versus AI-generated

With continued advancement in AI and neural networks, how they affect clinical research matters more. The 2024 Nobel Prize in Physics was awarded to the advances in machine learning [6] and the creation of AlphaFold 2 for protein structure prediction [7], showing the capabilities of AI in biomedical research. Whether it is better to use human-computer models or AI models becomes a concern. The two models are compared in the article: NYU School of Medicine and Bio-Digital Systems' 3D model of a child's respiratory infection (Fig. 2) and AlphaFold's protein structure model (Fig. 3). Both models are 3D in nature, but their creation is different.




Figure 2. Model by Bio-Digital System depicting the process of RSV infection in a child [8]




Figure 3. Model of a mutated HbS protein fragment developed by the Alpha Fold server [9]

The human model is the product of deliberate clinical experience, employing clinical information, patient observation, and professional judgment to construct a graphical model of disease.

It is a clinical formulation of the disease process, emphasizing the human factors—patient characteristics, clinical course, and outcome of treatment—that are most important in decision-making in actual practice.

By comparison (see Table 2), the AlphaFold model created by AI through deep learning algorithms is a sophisticated computational exercise with large datasets to predict protein structures with accuracy. The AI method depends on the power of neural networks to process massive datasets, recognize patterns, and predict on molecular structure, providing insight into protein folding, which is the foundation of the research of disease at a molecular level.

Of special interest is how the two models, both originally having been rendered in 3D, differ in nature both in design as well as approach.

Table 2

Model by Bio-Digital System	Comparison Criteria	Model by Alpha Fold
The model is already ready	Access time	Requires some time to wait for the ready model
High specificity of the model (clearly demonstrates the process we are interested in)	Specificity of the model	High specificity of the model (works on modeling and predicting protein configurations)
Demonstrates a complex process consisting of interactions of multiple soft tissue groups	"Architecture" complexity	Predicts protein structure based on nucleotide sequence, following physical laws (e.g., hydrogen bond formation).
Known structures of systems and organ groups	Input data	Known nucleotide chain and bond formation process
"Laws of interaction" between organ groups	Output data	Protein structure

Ultimately, human intellectual synthesis and AI computation potential may provide the best solution in clinical research. AI-based models can increase velocity and size, whereas human-initiated models can create knowledge and flexibility, also establishing patient outcomes and speeding up treatment development.

Limitations

Although computer modeling is an inevitably valuable tool for medical research, it is not perfect. Its worth is mostly confined to mimicking processes already partially known because it depends so much on what is already known. If the information fed into it is incomplete or biased, the model will not reflect actual outcomes in the real world, and its worth and credibility will be lost. Also, the creation of a good and efficient model is a process that needs professional experts, which costs a huge labor cost. The construction and development of such models also take time, which is a time-consuming process. Therefore, computer modeling might not always be the most effective or practical method for small companies or research institutions with limited time and funds. But where properly used, it can still provide valuable information, especially in combination with other methods of research.

Conclusions

In conclusion, computer modeling is an effective tool for studying and comprehending the world around us, enabling humans to examine processes that are impossible to physically study and create new hypotheses.

While computer modeling does not exempt us from the necessity of undergoing all phases of research, it greatly facilitates the comprehension of the biological process in question. Only

with knowledge can we break open answers to the age-old mystery and cure incurable illnesses. We then must set our eyes on the potential clue to nature's mystery.

References

1. BRODLAND, W. A Computational Modeling Approach to Tissue Morphogenesis, 2015. Available online: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084952115001287?via%3Dihub> [Accessed on 22.02.2025].
2. Computational Modeling. *National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering*. Available online : <https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/computational-modeling> [Accessed on 22.02.2025].
3. ШЕЕНОН, Р. *Имитационное моделирование систем- искусство и наука*. Мир, 1978, pp. 424.
4. Computational Modeling in Engineering. *StudySmarter*. Available online: <https://www.studysmarter.co.uk/explanations/engineering/artificial-intelligence-engineering/computational-modeling/> [Accessed on 24.02.2025].
5. Korean Researchers Find Cancer Undo Button, Turn Tumor Cells to Normal Ones. *Interesting Engineering*. Available online: <https://interestingengineering.com/health/korean-researchers-find-cancer-undo-button-turn-tumor-cells-to-normal-ones> [Accessed on 26.02.2025].
6. Press Release: Physics Prize 2024. *Nobel Prize*. Available online: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/press-release/> [Accessed on 26.02.2025].
7. Press Release: Chemistry Prize 2024. *Nobel Prize*. Available online: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/press-release/> [Accessed on 26.02.2025].
8. BioDigital Human. Available online: <https://human.biodigital.com/view?id=production/maleAdult/rsv&lang=en> [Accessed on 13.03.2025].
9. AlphaFold. Available online: <https://alphafoldserver.com/> [Accessed on 13.03.2025].

ARCHITECTURAL DEVELOPMENT OF AN ELECTROOCULOGRAPHIC INTERFACE FOR BIOMEDICAL ASSISTIVE SYSTEMS: MODULAR SIGNAL PROCESSING APPROACH

Serghei ANATI

Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, IBM-211 Group, Faculty of Computer Science,
Informatics and Microelectronics, Chisinau, Technical University of Moldova, Republic of Moldova

Correspondent author: Sergei Anati, serghei.anati@mib.utm.md

Scientific coordinator: **Maxim CHIRIAC**, assistant professor, Center for Nanotechnologies and Nano sensors, Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Faculty of Computer Science and Microelectronics, Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

Abstract. *The present study introduces a modular electrooculographic (EOG) system designed for real-time acquisition and processing of ocular bioelectrical activity, specifically intended for implementation in assistive biomedical technologies. The system is composed of a sequence of interdependent functional modules, beginning with the collection of surface bioelectrical signals through electrodes positioned in direct contact with the skin surrounding the eyes. This is followed by a signal amplification stage, designed to elevate low-amplitude physiological signals to levels compatible with downstream processing, while maintaining the integrity of the original waveform. The analog signal is then routed through a filtration module that selectively removes external electromagnetic interference and internal biological artifacts, facilitating high-resolution signal clarity. Upon completion of the analog conditioning phase, the signal undergoes analog-to-digital conversion and is transmitted to an external terminal for interpretation and functional application in assistive device control. The design objective of this system emphasizes the preservation of signal fidelity throughout all stages of transformation to support the development of responsive control interfaces for individuals affected by motor dysfunction. The modular design facilitates system scalability and supports the integration of algorithmic processing layers, including adaptive machine learning methods for real-time classification and individual calibration based on physiological variance. Experimental trials verified the system's capacity to maintain the structural and temporal characteristics of diagnostically relevant EOG signals under dynamic conditions, reinforcing its utility for biomedical signal integration in personalized rehabilitation frameworks and broader human-machine interaction paradigms*

Keywords: *signal acquisition, human-machine interface, neuromuscular rehabilitation, noise reduction, real-time processing.*

Introduction

Electrooculography (EOG)-based human-machine interfaces (HMIs) continually encounter signal fidelity challenges when confronted with individual physiological variability—such as fluctuations in skin-electrode impedance and amplitude differences of ocular potentials—and ambient electromagnetic interference, including mains hum and muscle artifacts, which collectively degrade the accuracy of gaze-driven control in dynamic rehabilitation environments [1]. This problem is exacerbated in pediatric populations with autism spectrum disorder (ASD) and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), where idiosyncratic eye-movement patterns and variable attention states introduce additional unpredictability into EOG signal characteristics [2,3]. The lack of robustness to such intra- and inter-subject variances limits the deployment of EOG interfaces beyond controlled laboratory settings into real-world therapeutic contexts.

Current market solutions span stationary video-oculography systems, which offer high spatial resolution but suffer from limited mobility and cumbersome calibration procedures, and wearable EOG devices featuring monolithic hardware–software integration that precludes modular upgrades or customization of signal-processing algorithms. Furthermore, off-the-shelf neuroheadsets adapted from electroencephalography (EEG) platforms provide only a handful of recording channels and lack optimized electrode placement for ocular potentials, resulting in suboptimal signal-to-noise ratios (SNR) and increased susceptibility to motion artifacts. Smartphone-based gaze-tracking applications, while portable, rely on camera-based algorithms that fail under low-light conditions and do not capture the electrophysiological dipole directly, thus limiting temporal resolution and reliability for assistive control [4].

The proposed modular EOG-interface architecture addresses these limitations by decomposing the signal-processing workflow into five interoperable modules—signal acquisition with optimized Ag/AgCl electrodes, low-noise amplification, analog band-pass filtration, high-resolution analog-to-digital conversion, and adaptive digital processing with wireless data transmission—each calibrated independently to user-specific physiological profiles and environmental conditions [5]. Adaptive machine-learning algorithms embedded within the digital-processing module perform real-time feature extraction and threshold optimization, enabling personalized classification of horizontal and vertical eye-movement patterns for children with ASD and ADHD. This modular paradigm not only enhances SNR and temporal fidelity under diverse conditions but also facilitates incremental hardware or software upgrades—thereby surpassing existing monolithic solutions in scalability, customization, and resilience for biomedical assistive systems [6,7].

The technical part.

The electrooculographic interface’s signal acquisition module employs Ag/AgCl electrodes with titanium nitride coating to exploit the intrinsic electrical dipole between the cornea and retina as a bioelectric source, yielding potential amplitudes of 50–300 μV during horizontal and vertical eyeball rotations]. Electrode placement follows an optimized peri-orbital montage, accounting for underlying extraocular musculature and frontal bone curvature to maximize spatial selectivity of both axes of eye movement while minimizing cross-talk from adjacent facial muscles [5]. Direct integration of low-noise MOSFET-based preamplifiers at the electrode interface reduces cable-induced electromagnetic interference and preserves waveform integrity by filtering out radio-frequency artifacts before primary amplification. Real-time input impedance adaptation routines adjust the preamplifier’s bias network in response to variations in skin hydration and temperature, thereby maintaining a high signal-to-noise ratio across extended recording sessions in ambulatory rehabilitation settings.




Figure 1. The system flowchart of the eyetracker based on EOG

The signal amplification module centers on the AD8232 biomedical front end, which integrates a precision instrumentation amplifier with a variable gain range of 100–1000 $\times$ and an intrinsic noise floor below 1.2 μV p-p, ensuring linear amplification of ocular potentials without saturating during rapid saccadic movements [8,9]. Common-mode rejection exceeding 80 dB is achieved through balanced input impedance matching and a finely tuned feedback network, effectively suppressing mains hum and biomechanical artifacts induced by patient motion. The modular amplifier topology incorporates on-chip lead-off detection and self-diagnostic features that monitor electrode contact quality and automatically reconfigure input calibration resistors

upon detecting impedance anomalies, thereby preventing signal dropout during long-term therapeutic use. Low quiescent current design and dynamic power-scaling mechanisms enable continuous operation from a compact lithium-ion power source, satisfying the mobility requirements of pediatric rehabilitation.

Analog filtering is performed by a second-order active band-pass network with programmable cutoff frequencies spanning 0.1–30 Hz (± 0.1 Hz accuracy), implemented via cascaded RC stages and precision operational amplifiers chosen for minimal offset drift and high open-loop gain. This configuration effectively eliminates low-frequency DC drift while attenuating muscle-generated noise above 50 Hz, preserving the spectral bands most informative for horizontal (0.5–4 Hz) and vertical (1–6 Hz) eye-movement analysis. An adaptive analog preprocessing block applies threshold-based suppression of blink-related spike artifacts without distorting the signal's temporospatial structure, using a dynamically adjusted comparator circuit that gates only outliers exceeding physiologically plausible amplitude ranges [4]. Redundant filtering paths and automatic channel-switching logic ensure uninterrupted data acquisition even if a primary amplifier stage exceeds its linear range, thereby enhancing system robustness during prolonged therapeutic sessions.

In the signal processing module, analog-to-digital conversion is conducted by a 16-bit ADC at 250 Hz sampling frequency, achieving 0.76 μV resolution per code and preventing aliasing of rapid eye motions up to 100°/s in accordance with the Nyquist criterion. Digital feature extraction and classification are executed on an ESP32-C3 microcontroller, whose RISC-V core, embedded 12-bit SAR-ADC and Bluetooth Low Energy 5.0 radio support sub-10 ms end-to-end latency and active-mode current draw below 15 mA [10]. Spectral energy metrics in the 0.5–4 Hz and 1–6 Hz bands are normalized against a user-specific baseline established during initial calibration, and an adaptive k-nearest neighbours algorithm classifies horizontal versus vertical saccades in real time, with periodic online retraining to accommodate changes in skin properties, fatigue levels, and affective state [5,11]. Wireless data transmission to the terminal device employs the nRF52832 module for mesh-networked synchronization of multiple sensors and seamless integration with tablet- or PC-based rehabilitation software via an open API, while the modular hardware and firmware architecture enables phased upgrades—such as FPGA-accelerated neural-network inference—for enhanced scalability and personalized therapy of children with ASD and ADHD [12].

Conclusion

The modular electrooculographic interface employs Ag/AgCl electrodes with titanium nitride coating to reduce electrode-skin impedance to tens of kiloohms and stabilize EOG amplitudes at 50–300 μV during saccadic movements, while the AD8232 front end provides linear amplification of 100–1000 $\times$ with common-mode rejection > 80 dB and noise floor < 1.2 μV p-p [8]. Active second-order band-pass filtering (0.1–30 Hz) combined with adaptive thresholding effectively removes DC drift and muscle artifacts without distorting key waveform features, and external 16-bit ADC sampling at 250 Hz ensures 0.76 μV resolution per code and prevents aliasing of eye movements up to 100°/s [11].

Digital processing on the ESP32-C3 platform (RISC-V core, BLE 5.0) enables extraction of spectro-temporal features in the 0.5–4 Hz and 1–6 Hz bands and real-time k-nearest-neighbours classification with online threshold calibration to accommodate individual physiological variability [11]. The modular hardware-firmware architecture supports phased integration of FPGA accelerators and iterative machine-learning updates, thereby providing a scalable, resilient platform for personalized rehabilitation in children with ASD and ADHD, as validated by preserved EOG signal integrity under dynamic conditions.

Thanks.

This work was funded by the state program LIFETECH (020404) of the Technical University of Moldova, with the support of the Ministry of Education and research of the Republic of Moldova.

Bibliography:

1. BELKHIRIA, C., A. BOUDIR, C. HURTER, et al. EOG-Based Human–Computer Interface: 2000–2020 Review. *Sensors (Basel, Switzerland)* [online]. 2022, vol. 22, no. 13, p. 4914 [accessed. 29. April 2025]. ISSN 14248220. Retrieved from: doi:10.3390/S22134914
2. *Autism symptoms | Autism Speaks* [online]. [accessed. 21. March 2025]. Retrieved from: <https://www.autismspeaks.org/autism-symptoms>
3. *Symptoms of ADHD | Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) | CDC* [online]. [accessed. 21. March 2025]. Retrieved from: <https://www.cdc.gov/adhd/signs-symptoms/index.html>
4. LÓPEZ, A., F. FERRERO, J.R. VILLAR, et al. High-Performance Analog Front-End (AFE) for EOG Systems. *Electronics* 2020, Vol. 9, Page 970 [online]. 2020, vol. 9, no. 6, p. 970 [accessed. 29. April 2025]. ISSN 2079-9292. Retrieved from: doi:10.3390/ELECTRONICS9060970
5. *МНОГОРАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ Ag/AgCl ЭЛЕКТРОД* [online]. [accessed. 29. April 2025]. Retrieved from: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38361070>
6. ДАМЯНОВИЧ, Е., Б. БАЗИЯН, М.С.-... биологии и МЕДИЦИНЫ, et al. Саккадические движения глаз детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. *elibrary.ruEB Дамянович, БХ Базиян, МВ Сагалов, ГА КумсковаБюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2013•elibrary.ru* [online]. no date [accessed. 21. March 2025]. Retrieved from: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19624000>
7. Н.И., К. Тактика лечения раннего детского аутизма в центре развития речи. *Тюменский медицинский журнал* [online]. 2012, no. 3 [accessed. 21. March 2025]. ISSN 2307-4698. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/taktika-lecheniya-rannego-detskogo-autizma-v-tsentre-razvitiya-rechi>
8. *AD8232 pdf, AD8232 Description, AD8232 Datasheet, AD8232 view ::: ALLDATASHEET:::* [online]. [accessed. 17. April 2025]. Retrieved from: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/527942/AD/AD8232.html>
9. ANATI, S.; CHIRIAC, M. Elaborarea electrocardiografului portabil cu funcția de înregistrare și afișare a datelor. 2024, vol. Vol.2, pp. 1024–1027.
10. CHIRIAC, M. and BÎRNAZ, A. Elaborarea afișorului informativ cu luminozitate reglabilă și control distant. In: *Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor*, 29-31 martie 2022, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: „Tehnica-UTM”, 2022, Vol.1, pp. 198-201. ISBN 978-9975-45-828-3.. ISBN (pdf) 978-9975-45-829-0 (Vol. I) (PDF) [accessed. 27. May 2025].
11. *ESP32-C3 SuperMini плата для DIY проектов* [online]. [accessed. 17. April 2025]. Retrieved from: https://duino.ru/esp32-c3/?srsltid=AfmBOoorWzcDUBnpTK-6lGw-LZNT1Sk_mCt75qA1VRLLBzaiEQ6gekZk
12. EDUARDO, P. and M. XAVIER. Cursor control system of a computer by electro-oculographs signs for motor disability. 2014 *IEEE Canada International Humanitarian Technology Conference, IHTC 2014* [online]. 2014 [accessed. 21. March 2025]. Retrieved from: doi:10.1109/IHTC.2014.7147557

THE CONCEPT OF THE TREATMENT CHAMBER USING THE OZONIZATION PROCESS

Valeriu ȚUGULEA

Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Faculty of Computer Science and Microelectronics,
Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

Corresponding author: Valeriu ȚUGULEA e-mail: valeriu.tugulea@mib.utm.md

Coordinator **Oleg LUPAN**, University Professor, Doctor of Technical Sciences, Department of
Microelectronics and Biomedical Engineering, Faculty of Computer Science and Microelectronics,
Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

Abstract. *The presented device is a modern ozone therapy device, designed for safe, effective and personalized treatments, adapted to the needs of each patient. The operating process begins with the system power supply and an automatic check of the internal components, ensuring proper operation before the start of the treatment. After this stage, the doctor enters the working parameters through an intuitive interface, which transmits the data to the control unit. Here, the ozone generator produces the gas that is directed into the treatment chamber. The chamber is equipped with sensors for monitoring the ozone concentration, temperature and humidity, essential data for regulating the process in real time. The introduction and evacuation of ozone is carried out through special connectors and automatically controlled solenoid valves, depending on the information received from the sensor block. The dimensions of the housing and the treatment chamber are optimized for ergonomics and efficiency, contributing to a controlled and safe treatment.*

Keywords: *Ozone Therapy, Automation, Monitoring, Solenoid Valves*

Introduction

In this article, we have developed the concept of non-invasive treatment of trophic ulcers and SPTF for patients who are subject to these pathologies due to other diseases (diabetic neuropathy, gangrene and ulcerations with a risk of amputation) that lead to such dysfunctions most often found in the lower limbs [1, 2]. Using the concept of subjecting tissues to their ozonization to create a microclimate chamber for the affected tissues and to make their regeneration as fast and effective as possible.

Using the beneficial effects of ozone as a gas (Antibacterial, Antifungal, Anti-inflammatory, Anti-algic), we have created a chamber made of materials resistant to the action of ozone as a gas [3, 4]. Also in this chamber a microclimate will be created with continuous monitoring of temperature, humidity and optimal ozone concentration to facilitate the fastest possible healing of wounds. This lesion or wound that has appeared significantly increases the risk of amputation in this patient [5].

Tissue ozonation refers to the therapeutic use of ozone to stimulate the healing process, reduce inflammation, and fight infection. This method has gained popularity in alternative and complementary medicine due to its antimicrobial and regenerative properties [5, 6].

Concept of operation

Figure 1 schematically illustrates the operating principle of a medical ozonation device used in various therapeutic applications. The whole technological process is organized in a logical sequence of automated and semi-automated steps, each having a well-defined role in ensuring the efficiency and safety of the treatment.




Figure 1. Schematic representation of ozonizer operation.

This process starts with the *power connect system* (1) and goes through a *system auto verification* (2) which indicates the proper functioning of the system which then must be made available to the patient. Subsequently, after the self-test system has passed and everything is functional, the *user interface* (3) is displayed, and the *parameters setup* (4) are entered by the physician. According to the entered parameters these are transmitted to the *control unit* (5) where the actual ozonation procedure takes place. Here the *ozone generator* (6) is connected to the ozonation stage, and the ozone particles are introduced into the *ozone treatment chamber* (9). The ozonation concentration, as well as humidification and temperature information are managed by the *sensor box* (8), which is transmitted to the *control interface* (3) for monitoring and to the control unit so that based on the parameters the control is realized. At the end of the procedure that is set at the *parameter setup* (4), the discharge of these ozonation concentrations through the *exhaust pump* (7) to the *exit* (10) takes place.

In conclusion, this functional schematic illustrates how a modern ozonation device integrates advanced control, monitoring and safety technologies, ensuring an efficient, controlled and personalized treatment according to the patient's needs.

Chamber development

Figure 2 shows the 3D model of the ozonated treatment chamber created in the Fusion 360 student version. The lower part will be made of food-grade stainless steel, and the upper casing will be made of Polymethyl methacrylate (PMMA).




Figure 2. 3D Model of Ozone Treatment Chamber.

The dimensions of the respective chamber will be 500 mm wide, 700 mm long and 288 mm high, equipped with holes for introducing contaminated limbs through an opening with a diameter of 170 mm. The internal support for the limbs has a total length of 350 mm with a width of 380 mm, and each support has a length of 50 mm. The introduction of ozone into this chamber will take place through two connectors positioned on the opposite side of the limb insertion holes with an outer diameter of 12 mm and the inner one being 8 mm. The evacuation of ozone takes place thanks to the connector located on the side, in the middle of the ozonized treatment chamber. The lower holes of the housing allow the simultaneous introduction and evacuation of ozone throughout the ozonization chamber. A solenoid valve will be connected to each of the inputs and, in effect, the outputs of the ozonization chamber, which will be controlled by the system created by connecting or disconnecting these solenoid valves at the time of data obtained from the sensor block within the chamber.

Conclusions

The described system is a modern ozone therapy device, designed to provide safe, efficient and personalized treatment. By integrating advanced components such as the automatic verification system, control interface, monitoring sensors and intelligently controlled solenoid valves, the device ensures fully automated operation and adaptation to the parameters set by medical personnel. The ergonomic design of the treatment chamber, with precise dimensions and dedicated holes for the introduction and exhaust of ozone, contributes to maximizing the efficiency of the treatment and protecting the user. Thus, the functional diagram presented highlights a well-integrated system, with an emphasis on safety, control and adaptability in the use of ozone for decontamination or therapeutic treatment.

Mulțumiri. Țugulea Valeriu își exprimă recunoștința în primul rând față de Coordonatorul acestui proiect D-ul Oleg Lupan, dr.hab., prof.univ, conducător de doctorat, DMIB, UTM și desigur față de Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei pentru experiența valoroasă acumulată în timpul studiilor doctorale.

References

1. International Ozone Association Pan American Group (PAG) [online] [accesat 12.03.2023]. Disponibil: <https://ioa-pag.org/OS&E>
2. PetANI, L.; KOKER, L.; HERRMANN, J.; HAGENMEYER, V.; GENGENBACH, U.; PYLATIUK, C. Recent Developments in Ozone Sensor Technology for Medical Applications. *Micromachines* 2020, 11, 624. <https://doi.org/10.3390/mi11060624>
3. KOROTCENKOV, G.; BRINZARI, V.; CHO, B. K. In₂O₃- and SnO₂- Based Thin Film Ozone Sensors: Fundamentals (Hindawi Publishing Corporation Journal of Sensors Volume 2016, Article ID 3816094, pp. 31.

-
4. O'KEEFFE, S.; Dooly, G.; Fitzpatrick, C.; Lewis, E..Optical fibre sensor for the measurement of ozone. *Journal of Physics: Conference Series*, Volume 15, SENSORS & THEIR APPLICATIONS XIII 6–8 September 2005, University of Greenwich at Medway, Kent, UK. pp. 213. DOI 10.1088/1742-6596/15/1/036.
 5. PETANI, L.; KOKER, L.; HERRMANN, J.; HAGENMEYER, V.; GENGENBACH, U.; PYLATIUK, C. Recent Developments in Ozone Sensor Technology for Medical Applications. *Micromachines* 2020, 11, 624. <https://doi.org/10.3390/mi11060624>.
 6. VIEBAHN-HÄNSLER, R.; LEÓN FERNÁNDEZ, O. S.; FAHMY, Z. Ozone in Medicine: The Low-Dose Ozone Concept—Guidelines and Treatment Strategies. *Ozone: Science & Engineering*, 2012, 34(6), 408–424. <https://doi.org/10.1080/01919512.2012.717847>

DEZVOLTAREA UNUI DISPOZITIV EDUCAȚIONAL PENTRU ALFABETIZAREA ÎN BRAILLE A PERSOANELOR NEVĂZĂTOARE

Elena SUȘIȚCAIA*, Alexandr CHIRIAC, Andrian CHEPTENE

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Sușițcaia Elena, elena.susitcaia@mib.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Maxim CHIRIAC**, asistent universitar, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea de Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Rezumat. Vederea este un simț esențial în desfășurarea activităților zilnice, iar pierderea totală sau parțială a acesteia are implicații semnificative asupra calității vieții și integrării sociale. La nivel global, statisticile recente arată că milioane de persoane suferă de afecțiuni oculare, dintre care un procent considerabil sunt complet nevăzători sau au tulburări de vedere de la moderate la severe. Pe fondul unor statistici alarmante privind afecțiunile de vedere, cercetarea subliniază necesitatea accesului la educație și informație prin soluții tactile. Dispozitivul propus funcționează prin selectarea comenzilor de la tastatură, care sunt procesate și transformate în mișcări ale motoarelor pas cu pas, ce poziționează octagoane cu simboluri Braille. Componentele sistemului includ motoare, un microcontroller Atmega328p, un ecran LCD, butoane și o tastatură. Au fost realizate modele 3D pentru prinderea motoarelor, octagoane, carcasă și cablaj imprimat, toate menite să optimizeze interacțiunea utilizatorului cu sistemul. Deși alfabetul Braille are unele limitări – cum ar fi dificultatea de învățare și costurile echipamentelor – rămâne esențial în educația persoanelor nevăzătoare. Tehnologia modernă contribuie semnificativ la eficientizarea utilizării Braille-ului, iar lucrarea propune o soluție practică, accesibilă și reproductibilă pentru sprijinirea incluziunii sociale și educaționale.

Cuvinte cheie: alfabetul Braille, nevăzători, vedere, tehnologie

Introducere

Vederea este unul dintre simțurile noastre, care joacă un rol crucial în viața oricărui om. Fiind un element esențial pentru menținerea rutinei zilnice, vederea ne permite să învățăm, să citim, să mergem și să îndeplinim acțiuni de bază. În urma unor sondaje, s-a stabilit o statistică, care estimează că în anul 2020, aproximativ 43,3 milioane de nevăzători, care fac parte din toate categoriile de vârstă. 295 de milioane cu tulburare de vedere moderată până la severe, 17 milioane (39,6%) de persoane au fost nevăzători și 83,5 milioane (28,3%) au avut tulburare de vedere moderată până la severe din cauza orbului cataractei 60% femei, tulburare de vedere moderată până la severe 59% femei [1]. Cauzele apariției problemelor de vedere la nivel global sunt numeroase, precum: cataractă, hipermetropia, astigmatismul, prezbiopia, retinopatie diabetică, glaucomul, erori de refracție, degenerescența maculară referitor la vârstă. În rândul copiilor, cataracta congenitală este o cauză principală de afectare a vederii în țările cu venituri mici, în timp ce în țările cu venituri medii este mai probabil să fie retinopatia prematură. Una dintre cele mai răspândite afecțiuni ale aparatului vizual este cataracta. Aceasta reprezintă o afecțiune oftalmologică care determină scăderea progresivă a acuității vizuale datorită pierderii transparenței cristalinului (lentilă a ochiului cu rol de focalizare a imaginii, aflată în spatele irisului) [2]. Orbirea reprezintă pierderea totală sau parțială a vederii, cauzată de factori neurologici sau fiziologici. Pentru a evalua severitatea acestei pierderi, au fost dezvoltate diverse scale de apreciere. Persoanele cu o vedere extrem de slabă pot doar să distingă lumina de întuneric și să determine

direcția acesteia. De asemenea, există standarde legale care stabilesc gradul de orbire al diferitelor persoane. Se estimează că aproximativ 10% dintre cei considerați legal cu deficiențe severe de vedere sunt complet orbi. Tehnologia joacă un rol esențial în sprijinirea educației persoanelor nevăzătoare, facilitând accesul acestora la alfabetizarea Braille. De-a lungul timpului, au fost dezvoltate dispozitive inovatoare, precum afișajele Braille electronice, mașinile de scris specializate și aplicațiile software, care ajută la învățarea și utilizarea acestui sistem de scriere. Aceste soluții tehnologice contribuie la creșterea autonomiei și la integrarea mai ușoară a persoanelor cu deficiențe de vedere în societate, oferindu-le oportunități educaționale și profesionale mai variate. Alfabetul Braille este un sistem de scriere tactil destinat persoanelor nevăzătoare, bazat pe puncte în relief. Fiecare caracter este format dintr-o combinație de 1 până la 6 puncte, dispuse într-o matrice dreptunghiulară de 2x3 puncte. Acest sistem codifică nu doar literele alfabetului, ci și cifrele, semnele de punctuație, simbolurile matematice și muzicale, făcându-l versatil și util în diverse domenii. Citirea Braille se realizează prin atingere, utilizatorii recunoscând caracterele prin trecerea degetelor peste punctele în relief. Pentru scriere, se folosesc dispozitive speciale, precum tabla și stiloul Braille, mașinile de scris mecanice sau afișajele electronice. De asemenea, Braille poate fi utilizat în două forme: integral, unde fiecare literă este reprezentată individual, sau prescurtat, folosind abrevieri și simboluri speciale pentru o lectură mai rapidă. Datorită acestor caracteristici, alfabetul Braille este un instrument esențial pentru educația și integrarea persoanelor cu deficiențe de vedere, oferindu-le acces la informație și autonomie în viața de zi cu zi. Unul dintre principalele beneficii ale acestui sistem este accesibilitatea pe care o oferă în educație și informare, permițând persoanelor cu deficiențe de vedere să citească și să scrie în mod independent. De asemenea, utilizarea alfabetului Braille le conferă autonomie, ajutându-le să navigheze în viața de zi cu zi fără a depinde de asistența altora. Un alt avantaj este versatilitatea sa, deoarece permite reprezentarea nu doar a literelor, ci și a numerelor, simbolurilor matematice, muzicale și științifice. Evoluția tehnologică a adus îmbunătățiri semnificative, prin dispozitive electronice care facilitează citirea digitală în Braille. Mai mult, existența unor instrumente moderne, precum cele cu punctare pe două rânduri, permite scrierea pe ambele părți ale unei file, economisind spațiu și hârtie. Cu toate acestea, alfabetul Braille prezintă și anumite dezavantaje. În primul rând, învățarea acestuia poate fi dificilă, necesitând timp și practică, în special pentru persoanele care își pierd vederea la o vârstă mai înaintată[3,4]. De asemenea, materialele scrise în Braille ocupă mult mai mult spațiu comparativ cu textele tipărite obișnuite, ceea ce poate îngreuna utilizarea lor. Costurile ridicate ale dispozitivelor electronice, ale mașinilor de scris Braille și ale hârtiei speciale reprezintă un alt obstacol pentru mulți utilizatori. În plus, disponibilitatea materialelor în Braille este limitată, iar nu toate cărțile, documentele și meniurile sunt accesibile în acest format. Totodată, alfabetul Braille necesită o bună percepție tactilă, ceea ce poate fi o provocare pentru persoanele cu probleme la nivelul sensibilității degetelor. În ciuda acestor dificultăți, alfabetul Braille rămâne un instrument fundamental pentru persoanele nevăzătoare, contribuind la integrarea acestora în societate și oferindu-le acces la educație și independență.

Principiul de funcționare

În figura 1 este prezentat schema de principiu a dispozitivului elaborat. La pornirea sistemului, se realizează procesul de inițializare, unde toate modulele hardware și software sunt configurate corespunzător. După finalizarea inițializării, sistemul trece în etapa de selecție a tipului de control, unde se determină metoda de interacțiune: fie printr-o tastatură externă, fie printr-o comunicare serială. În cazul în care se optează pentru controlul prin tastatură externă, comenzile introduse de utilizator sunt preluate și transmise mai departe. Alternativ, dacă se selectează controlul serial, datele sunt recepționate printr-o interfață de comunicație serială [5]. Indiferent de metoda aleasă, informațiile ajung la blocul central al sistemului. Aici sunt procesate comenzile primite și sunt luate deciziile necesare pentru funcționarea corectă a sistemului. După procesare, comenzile sunt direcționate către modulul de control, care gestionează funcționarea efectivă a

componentelor hardware sau a altor subsisteme. În paralel, datele relevante sunt trimise către modulul de afișare, unde utilizatorul poate vizualiza informațiile de interes, cum ar fi starea sistemului sau rezultatul comenzilor executate.




Figura 1. Schema bloc de funcționare a Braille

Partea experimentală

În figura 2 sunt prezentate modelele 3D create pentru fixarea motoarelor și interpretarea oxagonului pentru alfabetul braille. În figura 2 (a) este prezentată modelul pentru fixarea motoarelor cu dimensiunile externe de 75 mm în lățime, 50 mm în lungime și 35 mm în înălțime. Prinderea se face cu ajutorul șurubilor cu un diametru de 4 mm, iar grosimea pe suprafața căroră se plasează motoarele este de 3 mm. În figura 2 (b) este prezentat octagonul cu un diametru exterior de 30 mm și gaura pentru fixare octagonului pe arborele motorului cu diametrul de 2.5 mm. Aceste modele sunt realizate la o imprimantă 3D descrisă în articolele precedente [6].




Figura 2. Modele 3D a dispozitivului elaborat:

(a) – prinderea motoarelor; (b) – octagonul pentru reprezentare a literelor

Pentru a realiza pe deplin funcționalitatea acestui dispozitiv a fost realizată o carcasă cu scopul de fixare a tuturor componentelor necesare pentru a pune în funcțiune dispozitivul. Această carcasă are ca scop amplasarea corectă a tuturor elementelor de bază a acestui dispozitiv pentru a facilita acțiunile operatorului care răspunde de manevrarea și introducerea cuvintelor, propozițiilor în dispozitiv prin intermediul unei tastaturi ceea ce duce la o manevrabilitate mai mare în utilizarea dispozitivului. Prin intermediul îmbunătățirii interacțiunii utilizatorului cu dispozitivul dat are loc o studiere mai efektivă a simbolurilor afișate cu ajutorul octagoanelor dotate cu buloane de dimensiuni mici pentru a simula simbolurile din dicționarul Braille.




Figura 3. Modelul 3D a carcasei dispozitivului

Carcasa reprezentată în figura 3 este dotată cu orificiu tehnic pentru amplasare octagoanelor cu buloane de dimensiuni mici în parte inferioară a carcasei, în zona centrală sunt amplasate butoane pentru operarea cu dispozitivul dat iar în partea superioară este amplasat orificiul pentru un afișor de informație. Amplasarea afișorului de simboluri în zona superioară a dispozitivului a fost realizată cu scopul de a îmbunătăți monitorizarea afișării simbolurilor corecte și pentru a manevra cu butoanele de control cât mai eficient. Această amplasare a componentelor este cea mai optimală din punct de vedere a utilizării dispozitivului.

Partea hardware și software

În figura 4 este reprezentată partea soft care este descrisă pe pași în schema bloc cum se realizează fiecare pas a motoarelor pentru a veni la pozițiile necesare scrise de la tastatură. Se începe cu verificarea limitelor de poziție care sunt înscrise în cod ca sunt 8 feluri de poziții la care se pot modifica pozițiile a motoarelor. Urmează calcularea pașilor necesari pentru a efectua comanda dată de la tastatură de efectuare. Apoi se stabilește direcția de deplasare a motoarelor pentru ajungerea la destinație. Mișcarea motoarelor se execută într-o buclă până ce aceasta nu finisează toate deplasările sale. Fiecare motor se deplasează pentru formarea literei tastată de la tastatură. Se actualizează pozițiile curente ale motoarelor la finisarea de afișare a cuvântului întreg. La final este finisarea comenzii și revenirea la poziția sa inițială pentru așteptarea a noului cuvânt tasta de la tastatură care a să îl repede din nou după pașii dați.




Figura 4. Schema bloc a programului de poziționarea a motoarelor

În figura 5 este reprezentată partea hard a dispozitivului educațional pentru alfabetizarea în braille a persoanelor nevăzătoare. În figura 4(a) este reprezentat schema electrică a dispozitivului care este format din: două motoare, tastatură, ecran LCD, butoane și microcontrolerul Atmega328p. Control motor (1/2) are necesitate de 6 pini de ieșire deoarece 4 din ele sunt preconizată pentru modificarea pozițiilor motoarelor având în total 8 amplasări și 2 pinuri care sunt utilizate pentru alimentarea a acestor motoare. 4 pini sunt utilizate pentru tastatură și monitorul digital. 2 pini care sunt utilizate pentru butonul 1 având misiunea de a roti motorul 1 s 2 buton de a roti motorul 2 și butonul 3 pentru a duce motoarele la poziția inițială . În figura 4 (b) este reprezentat modelul 3D a cabalajului imprimat cu ajutorul programului EasyEDA unde este reprezentat cum trebuie sa fie prezentat PCB în realitate ce are dimensiuni de 45x50 mm care ne permite să îl încorporam într-o carcasă destul de compactă ce a sa ne permită să avem o mobilitate destul de bună.




Figura 5. Placheta cu cablaj imprimat: (a) – schema principală; (b) – modelul 3D

Concluzii

Alfabetul Braille reprezintă un sistem esențial de comunicare pentru persoanele cu deficiențe de vedere, oferindu-le acces la lectură, educație și informare. Format din combinații de puncte reliefate organizate într-o celulă de 6 puncte, Braille permite reprezentarea literelor, cifrelor și simbolurilor speciale prin atingere. Utilizarea tehnologiilor moderne, precum motoarele pas cu pas și tastaturile PS2 în proiecte educaționale, facilitează învățarea și afișarea alfabetului Braille în mod interactiv, contribuind la incluziunea socială și educațională a nevăzătorilor. Acest sistem rămâne un simbol puternic al accesibilității și autonomiei.

Mulțumiri. Această lucrare a fost finanțată prin Programul de Stat LIFETECH (020404) al Universității Tehnice din Moldova, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Referințe

1. PRESLEY, I., D'ANDREA, F. M. Assistive Technology for Blindness and Low Vision. [online] [accesat: 28.04.2025] Disponibil: <https://www.afb.org/sites/default/files/2022-03/Assistive-Technology-for-Blindness-and-Low-Vision.pdf>
2. Braille Literacy and the Expanded Core Curriculum. [online] [accesat: 12.05.2025] Disponibil: https://www.pathstoliteracy.org/wp-content/uploads/2022/06/Braille_Literacy_ECC.pdf
3. Access to Reading and Using Braille – Position Paper. EBU Publishing, 2023. [online] [accesat: 06.05.2025] Disponibil: <https://www.euroblind.org/sites/default/files/documents/EBU%20Position%20paper%20on%20Braille%202023.pdf>
4. Braille Resource Packet for Families of Young Children. [online] [accesat: 30.04.2025] Disponibil: https://www.pathstoliteracy.org/wp-content/uploads/2022/06/Braille-Parent-Packet-Complete_2013_0.pdf
5. ANATI, S.; CHIRIAC, M. Elaborarea electrocardiografului portabil cu funcția de înregistrare și afișare a datelor. In: *Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor*, 27-29 martie 2024, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: „Tehnica-UTM”, 2024, Vol.2, pp. 1024-1027. ISBN 978 9975-64-460-0. ISBN (pdf) 978-9975-64-458-7 (Vol.2).
6. CHIRIAC, M. Sistem holografic de afișare a informației. In: *Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor*, 5-7 aprilie 2023, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: „Tehnica-UTM”, 2023, Vol.1, pp. 303-306. ISBN 978-9975-45-828-3.. ISBN (pdf) 978-9975-45-957-0 (Vol. 1).

IMPORTANȚA ȘI NECESITATEA PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂȚII ÎN BRAHITERAPIA HDR

Octavian CORDUN^{1,2}

¹Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova

²Centrul Național de Inginerie Biomedicală, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău

Autorul corespondent: Octavian Cordun, ocordun@yahoo.com

Coordonatorul științific **Artur BUZDUGAN**, dr. hab., CNIBM, FCIM, UTM

Rezumat. Sunt analizate incidentele raportate în 2024 în secția de brahiterapie HDR din cadrul blocului Radioterapie Oncologică al IMSP Institutul Oncologic. Implementarea noului program de control al calității a necesitat și elaborarea unui protocol detaliat de verificare a activității sursei de Ir-192. De asemenea, a fost elaborată și actualizată procedura operațională existentă, pentru a răspunde noilor standarde de siguranță și eficiență. Toate criteriile necesare pentru desfășurarea în condiții optime a procedurilor clinice au fost evidențiate corespunzător, iar devierile de la cerințele programului au fost monitorizate sistematic, utilizând rapoarte periodice. Rezultatele obținute au evidențiat un număr scăzut de devieri față de procedura operațională standardizată și absența completă a incidentelor majore sau a accidentelor clinice. Aceste date confirmă necesitatea indispensabilă a unui program de control al calității în brahiterapia HDR, în prezența căruia desfășurarea tratamentelor se realizează în condiții de maximă siguranță, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical implicat.

Cuvinte cheie: brahiterapie HDR, controlul calității, Ir-192, BRAVOS.

Introducere

Programul controlului calității în radioterapie reprezintă un ansamblu de proceduri esențiale și sistematice, menite să asigure funcționarea corectă a echipamentelor și aplicarea precisă a tratamentului, astfel încât doza prescrisă să fie livrată cu acuratețea necesară, conform standardelor stabilite de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) [1]. Acesta implică toate verificările și procesele necesare pentru a asigura că radioterapia este administrată într-un mod optim și deliberat.

Componentele unui program de control al calității (QC) includ (Fig. 1):

- implementarea protocoalelor de verificare,
- evaluarea și actualizarea procedurilor operaționale,
- managementul incidentelor, precum și
- formarea și instruirea continuă a personalului medical.

Fiecare dintre aceste componente integrează activitățile necesare pentru implementarea și desfășurarea eficientă a proceselor aferente. În cadrul controlului calității, aceste concepte urmăresc să se asigure că echipamentele folosite în tratamentele moderne funcționează corect și că personalul implicat respectă proceduri sigure, astfel încât fiecare pacient să primească un tratament precis și fără riscuri inutile. [2].

Controlul calității reprezintă un element fundamental al practicii radioterapice, atât în radioterapia externă (EBRT), cât și în brahiterapie, asigurând acuratețea administrării dozei, funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și respectarea protocoalelor clinice, cu scopul de a optimiza eficiența terapeutică și de a minimiza riscurile pentru pacient. Lipsa unui program riguros de control al calității în radioterapie poate duce la erori de dozaj, funcționare defectuoasă a echipamentelor și compromiterea siguranței pacientului, afectând negativ rezultatele tratamentului [3].




Figura 1. Componentele esențiale ale programului de control al calității în radioterapie

Un program de control al calității în brahiterapia HDR (High Dose Rate) este crucial pentru asigurarea preciziei dozei, funcționării corecte a echipamentelor și protejării siguranței pacientului, prevenind erorile de dozaj și expunerile neintenționate la radiații.

Metodologia

Studiile clinice în oncologia radiologică evidențiază atât noile tehnologii, cât și practicile standard de tratament. În aceste studii, cerințele legate de asigurarea calității sunt adesea obligatorii, iar lipsa respectării acestora poate indica probleme în modul în care se aplică tratamentele în practică. O calitate slabă a proceselor clinice, evidențiată prin aceste studii, poate afecta negativ starea pacienților și rezultatele finale ale cercetării [4].

O serie de studii clinice recente din domeniul oncologiei radiologice ginecologice au integrat în mod activ măsuri de asigurare a calității (QA), contribuind astfel la standardizarea și optimizarea practicilor terapeutice. Astfel, studiul EMBRACE-I a implementat o evaluare sistematică a brahiterapiei ghidate imagistic, identificând frecvente abateri în centrele mai puțin experimentate [5]. Continuarea acestuia, EMBRACE-II, a adoptat o abordare digitalizată de QA, incluzând instrumente de conturare online și un sistem de feedback cuantificat [6]. Alt studiu, INTERLACE, a integrat o analiză prospectivă riguroasă a planurilor de tratament, demonstrând o rată ridicată de erori în conturare înainte de aplicarea măsurilor corective [7].

Dintre toate studiile analizate, EMBRACE-I reprezintă un model de referință în implementarea unui program coerent și eficient de asigurare a calității. Prin obligativitatea participării la exercițiile comparative, aplicarea consecventă a feedback-ului și implicarea activă a experților în evaluare, acest studiu a reușit să reducă semnificativ variabilitatea practică între centre. Rezultatele au fost esențiale nu doar pentru validarea tehnicii IGABT (Image guided adaptive brachytherapy) în tratamentul cancerului de col uterin, ci și pentru dezvoltarea protocoalelor ulterioare. Astfel, EMBRACE-I subliniază importanța unui QA structurat, continuu și obligatoriu în studiile clinice moderne, mai ales în contextul avansului tehnologic și al creșterii complexității radioterapiei.

Rezultate

În anul 2024, implementarea sistemului de brahiterapie BRAVOS HDR a demonstrat o eficiență remarcabilă în îmbunătățirea calității tratamentelor oncologice oferite. Cu un total de 1459 de ședințe efectuate, programul de control al calității a permis monitorizarea atentă a fiecărei etape din procesul terapeutic, contribuind la creșterea siguranței și a acurateții tratamentelor. Schimbarea sursei radioactive de trei ori pe parcursul anului s-a realizat conform protocoalelor, fără a afecta fluxul activității clinice sau siguranța pacienților.

Rezultatele înregistrate în cadrul sistemului de raportare a incidentelor indică o bună performanță în ceea ce privește siguranța pacienților și eficiența proceselor. Dintre incidentele raportate, 15 au fost de gravitate scăzută, iar 4 de gravitate medie, fără a se înregistra niciun incident grav. Aceste date reflectă un sistem bine implementat de identificare, analiză și remediere a evenimentelor neprevăzute, confirmând eficiența mecanismelor de control al calității și a protocoalelor de intervenție.

Un alt factor esențial în succesul programului a fost instruirea continuă a personalului, în special a noilor membri integrați în echipă pe parcursul anului. Sesiunile de formare dedicate utilizării sistemului BRAVOS HDR, gestionării sursei și aplicării standardelor de calitate au contribuit semnificativ la uniformizarea nivelului de competență și la reducerea erorilor umane. Această abordare proactivă a asigurat nu doar o tranziție eficientă pentru noii angajați, ci și o consolidare a culturii siguranței în cadrul departamentului de brahiterapie.

Discuții

Controlul calității în brahiterapia HDR este esențial pentru asigurarea unui tratament precis și sigur, iar validarea sursei de radiație, formarea continuă a personalului și utilizarea fantomelor pentru testarea planurilor de tratament joacă un rol crucial. Verificarea sursei de radiație, prin instrumente precum cele oferite de Nucletron, garantează livrarea corectă a dozei, evitând abaterile care ar putea compromite eficiența tratamentului.

Formarea continuă a personalului medical este un alt factor cheie, iar programele de certificare, cum sunt cele ale AIEA sau ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology), asigură că echipele sunt la curent cu cele mai noi tehnologii și protocoale. Acestea contribuie la reducerea erorilor umane și la optimizarea tratamentelor, protejând sănătatea pacientului pe termen lung.

În plus, testarea și validarea fantomelor, cum ar fi cele oferite de CIRS Phantom, permit simularea și verificarea exactității planurilor de tratament, asigurându-se că livrarea radiației este conformă cu planul inițial. Articolele științifice, precum „Quality Assurance in Modern Gynecological HDR-Brachytherapy (Interventional Radiotherapy): Clinical Considerations and Comments” [8] și „Training of radiotherapy professionals: status, content, satisfaction and improvement suggestions in the Greater Region” [9], subliniază importanța acestor soluții în îmbunătățirea calității tratamentelor și în minimizarea riscurilor.

Concluzii

Asigurarea calității (QA) în oncologia radioterapeutică ginecologică este esențială pentru administrarea precisă și sigură a radioterapiei în studiile clinice și în practica clinică de rutină. Un program riguros de control al calității este esențial în brahiterapia HDR, deoarece asigură precizia dozelor administrate și siguranța pacientului, prevenind erorile tehnice sau de planificare. Implementarea acestui sistem nu doar că garantează conformitatea cu standardele internaționale, dar joacă un rol crucial în optimizarea rezultatelor tratamentului și în protejarea sănătății pacientului pe termen lung.

Mulțumiri

Îi mulțumesc domnului Buzdugan Artur, dr. hab., prof. univ., pentru sprijinul și îndrumarea oferită.

Referințe

1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA). Setting up a Radiotherapy Programme: Clinical, Medical Physics, Radiation Protection and Safety Aspects, 1st ed.; IAEA: Vienna, Austria, 2006; (IAEA Safety Reports Series No. 66).
2. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA). Quality Assurance Programme for Computed Tomography: Diagnostic and Therapy Applications, 1st ed.; IAEA: Vienna, Austria, 2008. (IAEA Human Health Series No. 1).
3. TANDERUP, K.; NIELSEN, J.B. Quality Assurance in Radiotherapy: A Guide to Best Practices, 1st ed.; Springer: Cham, Switzerland, 2015.
4. BIBAULT, J.-E.; GIRAUD, P.; BURGUN, A. Big Data and machine learning in radiation oncology: State of the art and future prospects. *Cancer Letters* 2017, 382, pp. 110–117. [accesat 08.05.2025]. Disponibil: <https://doi.org/10.1016/j.canlet.2016.12.006>.
5. PÖTTER, R.; et al. EMBRACE-I: Imaging-guided adaptive brachytherapy for cervical cancer: A prospective phase II multicenter trial. *International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics* 2016, 94(3), pp. 573–580. [accesat 11.05.2025]. Disponibil: <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2015.11.037>.
6. PÖTTER, R.; et al. EMBRACE-II: Prospective evaluation of imaging-guided adaptive brachytherapy for locally advanced cervical cancer. *The Lancet Oncology* 2021, 22(5), pp. 727–735. [accesat 11.05.2025]. Disponibil: [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(21\)00210-7](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00210-7).
7. KATO, S.; et al. INTERLACE: A randomized phase III study of chemoradiotherapy for cervical cancer. *Journal of Clinical Oncology* 2020, 38(4), pp. 357–365. [accesat 12.05.2025]. Disponibil: <https://doi.org/10.1200/JCO.19.02231>.
8. SOROR, T.; SIEBERT, F.-A.; LANCELLOTTA, V.; PLACIDI, E.; FIONDA, B.; TAGLIAFERRI, L.; KOVÁCS, G. Quality Assurance in Modern Gynecological HDR-Brachytherapy (Interventional Radiotherapy): Clinical Considerations and Comments. *Cancers* 2021, 13(4), 912. [accesat 14.05.2025]. Disponibil: <https://doi.org/10.3390/cancers13040912>.
9. DUBOIS, N.; NGUYET DIEP, A.; GHUYSEN, A.; et al. Training of radiotherapy professionals: status, content, satisfaction and improvement suggestions in the Greater Region. *BMC Medical Education* 2022, 22, 485. [accesat 14.05.2025]. Disponibil: <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03567-5>.

NODURI DE SENSOR FĂRĂ FIR. INTEGRAREA SENSORULUI: ACHIZITIA SEMNALULUI

Tatiana MASLOVA

*Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova*

Autorul corespondent: Tatiana Maslova, tatiana.maslova@mib.utm.md

Coordonatorul științific **Artur BUZDUGAN**, dr. habilitat, Centrul Național de Inginerie Biomedicală,
DMIB, FCIM. UTM, Chișinău, Republica Moldova

Rezumat. *Lucrarea se referă la proiectarea nodurilor electronice pentru implementarea unei rețele de senzori fără fir și este o continuare a cercetărilor inițiate în teza de master și publicate anterior. Sunt prezentate succint conceptele de bază ale nodurilor electronice și rețelelor de senzori fără fir. Metodologia de proiectare este similară celor descrise în literatura de specialitate. Scopul lucrării este de a obține un semnal de la un senzor, a-l converti pentru interpretare și utilizare ulterioară cu un microcontroler - centru de calcul al unității electronice. Prezenta lucrare propune o soluție concretă pentru integrarea unui senzor care își transformă răspunsul la un stimul de mediu într-o tensiune - un semnal care poate fi procesat de un microcontroler*

Rezultatul obținut satisface obiectivele stabilite și garantează primirea măsurătorilor de la senzorul folosit, ceea ce ne permite să avansăm în cercetare și să trecem la etapa de testare practică.

Cuvinte cheie: *Noduri de senzori, rețele de senzori fără fir, integrarea senzorilor, achiziția semnalului.*

Introducere

Una din performanțele rețelelor de senzori wireless (WSN) este consumul redus de energie, care în comun cu modul de comunicare wireless prin radiofrecvență și folosirea nodurilor de comunicație în varia arhitecturi permite realizarea interacțiunii cu datele colectate. De la introducerea lor, WSN au fost utilizate pe scară largă în multe domenii. În același timp, WSN au sunt mai atractive în domenii ce necesită o colectare și prelucrare de mai multe date: monitorizarea mediului, agricultura, biomedicina, etc.

La nivel de nod senzor, configurația tipică include centre de monitorizare responsabile de colectarea datelor, funcția de rutare, transceiverul wireless ș.a. Centrul de monitorizare WSN are și funcții de gestionare a defecțiunilor și verificare a siguranței și WSN este mai convenabil și mai flexibil decât tehnologia tradițională de comunicații.

Nodurile senzorilor sunt dispozitive electronice ale căror elemente principale sunt un microcontroler, un senzor și un transceiver. Nodurile electronice, la rândul lor, sunt elemente ale rețelelor de senzori fără fir (WSN), în care informațiile sunt transmise printr-o poartă către un server pentru analize ulterioare. Aceste WSN-uri sunt utilizate pentru analiza complexă a informațiilor necesare unor game largi de domenii, cum ar fi agricultura, sănătatea și varia industrii. Fiecare dintre acestea folosește noduri de senzori specifice în funcție de parametrii necesari pentru monitorizare, fie că este vorba de temperatură, umiditate, spectrul luminii, etc. În aceste condiții senzorul este cel, care determină aspectele designului nodului și modului în care acesta funcționează.

Scopul lucrării este continuarea realizării obiectivelor trasate în publicațiile anterioare, anume, proiectarea nodurilor de senzori și integrarea acestora într-o rețea WSN [1,2]. Pentru

aceasta a fost studiată literatura de specialitate, soluțiile prezentate, precum și problemele cu care se confruntă cercetătorii la implementarea nodurilor și rețelelor de senzori [3,4] .

Rezultate și discuții

Principalul criteriu în dezvoltarea unui circuit este dictat de principiul de funcționare al senzorului, caracteristicile acestuia și problemele care pot fi întâlnite în timpul utilizării acestuia. Unele caracteristici ale senzorilor și nanostructurilor sunt descrise în lucrările [5-8]. Mai jos descriem proiectarea unui circuit nod pentru un anumit tip de senzor, elaborat în cadrul departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din UTM

Ca soluție pentru recepția unui semnal de la un senzor, în timpul dezvoltării, a fost luat în considerare un amplificator inversor cu feedback și o punte T. Pe baza acestui concept de circuit a fost selectat un circuit amplificator de transimpedanță cu o configurație T în circuitul de feedback pentru conversia curentului în tensiune [9], pe baza căruia va fi construit un prototip al schemei finale de circuit.




Figura 1. Circuit amplificator de transimpedanță cu configurație T în circuitul de feedback pentru transformarea curentului în tensiune [9]

Circuitul (Fig. 1) menționat convertește curentul de intrare în tensiune de ieșire în funcție de caracteristicile de transfer ale circuitului și oferă un câștig foarte mare cu stabilitatea funcționării și fără erori în sistem. Tensiunea la intrarea neinvertoare nu se modifică odată cu curentul de intrare (tensiune în modul comun). Frecvența de tăiere a semnalului de intrare este setată selectând C1 și R1. C1 asigură limitarea lățimii de bandă, reducerea zgomotului, precum și îmbunătățirea stabilității circuitului, cu condiția utilizării rezistențelor de mare valoare (deoarece utilizarea lor introduce zgomot suplimentar în circuit și degradează marja de fază a circuitului).

Adăugând o tensiune de compensare la intrarea neinvertoare, tensiunea de ieșire poate fi deplasată peste variația minimă de ieșire pentru curent de intrare de 0A. În plus, pentru a minimiza problemele de stabilitate trebuie de evita plasarea sarcinilor capacitive direct pe ieșirea amplificatorului.

Funcția de transfer a circuitului este descrisă de relația:

$$V_o = I_i * \left(\frac{R_2 * R_1}{R_3} + R_1 + R_2 \right) \quad (1)$$

Pe baza principiului de funcționare al circuitului și a soluțiilor selectate (utilizarea microcontrolerului ESP-C3, a bateriei și a senzorului), a fost dezvoltată o diagramă bloc a unității electronice pentru o rețea de senzori fără fir.

Principiul de funcționare al circuitului este de a primi date de la senzor, care sunt convertite într-un format convenabil pentru citire de către microcontroler folosind un convertor analog-digital, procesarea și transmiterea lor ulterioară printr-o rețea fără fir. Microcontrolerul îndeplinește trei sarcini principale: menținerea funcționării senzorului prin controlul încălzitorului, primirea datelor măsurate de senzor și transmiterea lor prin rețea. Ca sarcini suplimentare notăm și compensarea erorilor de la senzor la primirea semnalului de compensare corespunzător de la elementul de feedback, precum și interacțiunea cu bateria la comutarea dispozitivului între modul de repaus și modul de măsurare a datelor.

În Fig. 2 este reprezentată diagrama structurală a dispozitivului proiectat:




Figura 2. Schema bloc a nodului senzor pentru măsurarea curentului

Blocul „ESP32-C3” reprezintă blocul principal, care controlează perifericele și puterea bateriei (poate intra în modul de repaus, economisind astfel resursele de energie).

Blocul „Acumulator” este sursă de alimentare pentru nod, reprezentată de o baterie. Acesta poate fi conectat și prin cablu USB la o bancă de alimentare sau la o sursă de alimentare.

Blocul „Circuit de control al încălzitorului” este circuitul care gestionează puterea încălzitorului, controlată de ESP32-C3.

Blocul „Încălzitor” reprezintă un încălzitor de gabarite mici, necesar funcționării senzorului în intervalul optim de temperaturi.

Blocul „Senzor” este un senzor de gaze, care modifică curentul prin circuit la detectarea urmelor de gaz.

Blocul „Convertor (curent - tensiune)” este un circuit care convertește valoarea măsurată într-o tensiune care poate fi citită de microcontrolerul ESP32-C3.

Blocul „Decalaj sursă de tensiune” este o sursă de tensiune pentru asigurarea funcționării senzorului.

Blocul „Circuit de achiziție a tensiunii de compensare” este proiectat pentru a măsura / achiziționa datele de la senzor, necesitând și un circuit ce asigură o tensiune de compensare.

Un prototip al dispozitivului a fost asamblat conform diagramei bloc prezentate în Fig. 2.




Figura 3. Schema bloc a nodului senzor pentru măsurarea curentului

Simularea circuitului denotă (Fig. 3) o dependență liniară (optimă pentru caracteristica VA a senzorilor și favorabilă procesului de măsurare), care începe de la tensiunea de polarizare la 3,15 V. Din grafic observăm o întârziere de cca 0,7 V, care este setată pentru asigurarea corectitudinii reacționării senzorului.

Concluzii

A fost elaborată o diagramă bloc a nodurilor, reflectând interacțiunea elementelor interne ale circuitului și conceptul de funcționare. Această diagramă-bloc a stat la baza dezvoltării unui prototip al schemei de circuit electric, a cărui simulare a arătat dependența liniară a tensiunii în funcție de curent. Liniaritatea graficului permite asigurarea unui proces de măsurare eficient în timpul funcționării unității electronice.

Lucrările ulterioare la acest subiect necesita testarea funcționării unității electronice în condiții reale și analiza datelor obținute, cu studierea în detalii a funcționării dispozitivului în cadrul elementului de rețea WSN, precum și a eficienței rețelei în ansamblu pentru a analiza parametrii specifici.

Mulțumiri: Lucrarea este susținută de Programul de Stat LIFETECH, Subprogramul „Innovations in Biomedical Engineering: Advanced Technologies and Applications for Data Acquisition, Processing and Analysis”, Cod 020404, UTM, precum și de proiectul ANCD „Detectoare de hidrogen și bandă largă optice pe baza de nano-oxizi semiconductori” 24.80012.5007.15TC, UTM.

Autorul aduce cuvinte de recunoștință consultantului de proiect A. Bîrnaz și curatorului proiectului ANCD Dr., conf. univ. N. Ababii pentru sprijinul acordat în realizarea obiectivelor.

Referințe

1. MASLOVA, T. Nodes for sensor networks. In: The Conference Program and abstract book, p. 102. Chișinău, October 17-18, 2024 / editors: Dumitru Ciorbă [et al.]; Tehnica-UTM, 2024, - 225 p. <https://ecco.utm.md/wp-content/uploads/2024/12/IC-ECCO-2024-AbstractBookBN.pdf>.

2. MASLOVA, T., BÎRNAZ, A., LUPAN, O. Portable electronic nodes for a sensor network. În: Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu, 8 noiembrie 2024, Ed. V. 111-116. Editura USM, 2024. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/111-116_39.pdf. Accessed: 28 Mar. 2025
3. KEQUAN LIN, ZHONGKAI FAN, BO LIU, YUXU CHEN, ZHUQING LIU "Design of gateway nodes for wireless sensor networks based on microservice architecture", Proc. SPIE 12462, Third Int. Symposium on Computer Engineering and Intelligent Communications (ISCEIC 2022), 1246204 (2 February 2023); <https://doi.org/10.1117/12.2660961>. Accessed: 28 Mar. 2025
4. HIMANSHU SHARMA, Dr. VIBHAV KUMAR SACHAN, SYED AKHTAR IMAM. Energy Efficiency of the IEEE 802. 15. 4 Standard in Wireless Sensor Networks: Modeling and Improvement Perspectives. International Journal of Computer Applications (0975 – 8887), v. 58– No. 9, November 2012. DOI: 10.5120/9309-3540. Accessed: 28 Mar. 2025
5. BÎRNAZ, A., MAGARIU, N., SEREACOV, A. AI-doped CdS used as light detector. In: The Conference Program and abstract book, p. 80-81. Chișinău, October 17-18, 2024 / editors: Dumitru Ciorbă [et al.]; Tehnica-UTM, 2024, - 225 p. <https://ecco.utm.md/wp-content/uploads/2024/12/IC-ECCO-2024-AbstractBookBN.pdf>
6. BÎRNAZ, A. Utilizarea TioO₂/CdS în calitate de senzor pentru detectarea radiației ultraviolete. Conf-TehȘtiint-UTM-StudMastDoct-v1-p523-526.pdf. <http://repository.utm.md/handle/5014/27882>. Accessed: 20 Mar. 2025.
7. LUPAN, O., CHOW, L., PAUPORTÉ, T., ONO, L., ROLDAN CUENYA, B., & CHAI, G. (2012). Highly sensitive and selective hydrogen single-nanowire nanosensor. Sensors and Actuators B: Chemical, 173, 772-780. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.07.111>
8. KUMAR MISHRA, Y., MODI, G., CRETU, V., POSTICA, V., LUPAN, O., REIMER, T., PAULOWICZ, I., HRKAC, V., BENECKE, W., KIENLE, L., ADELUNG, R. Direct Growth of Freestanding ZnO Tetrapod Networks for Multifunctional Applications in Photocatalysis, UV Photodetection, and Gas Sensing. ACS Applied Materials & Interfaces. 2015/07/08. <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5b02816> Accessed: 21 Mar. 2025.
9. Transimpedance amplifier with T-network circuit. 2025. Available at: www.ti.com Accessed: 15 Apr. 2025

APLICAREA TEHNOLOGIILOR INTERACTIVE ÎN STIMULAREA NEUROPLASTICITĂȚII ȘI RECUPERARE FUNCȚIONALĂ

Emanuela BUZENCHE*, Denisa DEACONU

*Departament Științe Biomedicale, Facultatea de Bioinginerie Medicală,
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, Romania*

*Autorul corespondent: Emanuela Buzenche, emabuzenche@gmail.com

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Călin CORCIOVĂ**, Conf. Univ. Dr. Bioing.;
Robert FUIOR, Asist. Univ. Dr. Bioing., Facultatea de Bioinginerie Medicală,
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

Rezumat: *Menținerea stabilității posturale reprezintă un element fundamental al sănătății fizice, fiind susținută de un sistem complex de control senzorio-motor. Diverse patologii, precum fracturile, accidentul vascular cerebral sau boala Parkinson, compromit echilibrul corporal prin afectarea mobilității articulare, a forței musculare și a feedback-ului proprioceptiv. În acest context, prezenta lucrare propune dezvoltarea unui dispozitiv inovator de reabilitare, care îmbină senzori de greutate cu elemente interactive de tip joc video.*

Dispozitivul este constituit dintr-o platformă echipată cu patru senzori de greutate, conectați la convertoare HX711 și integrați cu o placă Arduino Uno, datele fiind transmise către o aplicație realizată în Unity. Sistemul permite detecția variațiilor de presiune în patru direcții, asigurând, prin calibrare individuală, o precizie ridicată și o adaptare specifică fiecărui utilizator.

Rezultatele obținute evidențiază sensibilitatea și acuratețea dispozitivului în captarea modificărilor distribuției greutății și conversia acestora în comenzi interactive. Prin această abordare, sistemul stimulează motivația și participarea activă a pacienților, favorizând procesul de recuperare funcțională și susținând mecanismele de neuroplasticitate.

Originalitatea lucrării constă în integrarea tehnologiilor de detecție a greutății cu platforme interactive într-o soluție accesibilă și personalizabilă, orientată spre optimizarea reabilitării echilibrului și propriocepției. Astfel, dispozitivul propus contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții pacienților afectați de tulburări musculo-scheletice și neurologice.

Cuvinte cheie: *reabilitare funcțională, feedback proprioceptiv, Arduino, senzori, Unity, neuroplasticitate*

Introducere

Echilibrul reprezintă abilitatea organismului de a menține centrul de greutate deasupra bazei de sprijin, prin intermediul unui sistem complex de control senzorio-motor, care implică recepția informațiilor senzoriale provenite de la sistemul vizual, sistemul vestibular și proprioceptiv.[1]

Afecțiunile neurologice, precum accidentul vascular cerebral, boala Parkinson sau scleroza multiplă, pot compromite stabilitatea posturală și coordonarea mișcărilor prin diverse mecanisme, afectând considerabil mobilitatea. În mod similar, entorsele, întinderile musculare sau fracturile, pot diminua forța musculară, altera semnificativ mersul și reduce gradul de activitate al pacientului.[2-5]

Reabilitarea urmărește restabilirea amplitudinii de mișcare articulare, creșterea forței musculare și optimizarea coordonării neuromotorii. Un rol important în acest demers îl au exercițiile de echilibru, întrucât recuperarea acestor abilități influențează semnificativ atât rezultatul clinic al intervenției terapeutice, cât și calitatea vieții pacientului.[6]

Tehnologia ocupă un loc din ce în ce mai important în cadrul programelor de recuperare, având un impact major asupra motivației și gradului de implicare al pacienților. În ultimii ani, aplicațiile bazate pe jocuri video interactive au fost integrate tot mai frecvent în procesul de recuperare, oferind feedback în timp real asupra performanțelor motorii ale pacientului. S-a demonstrat că utilizarea feedbackului vizual contribuie la îmbunătățirea mersului, echilibrului și posturii. Mai mult decât atât, abilitățile motorii dobândite în mediul virtual pot fi transferate cu succes în activitățile din viața cotidiană, ceea ce conferă acestor metode un avantaj semnificativ comparativ cu strategiile terapeutice convenționale. Un alt beneficiu al acestor tehnologii îl constituie creșterea motivației și a aderenței la tratament. Integrarea elementelor ludice și competitive în exercițiile realizate stimulează implicarea pacientului, crescând gradul de satisfacție și potențialul de recuperare funcțională.[7-9]

Materialle și metode

Sistemul este alcătuit dintr-o componentă hardware și una software (Fig.1), care colaborează pentru a detecta și interpreta distribuția greutății utilizatorului. Partea hardware integrează patru celule de greutate montate în interiorul unei platforme rigide, concepută pentru a oferi stabilitate în timpul utilizării. Semnalele generate de aceste celule sunt transmise către o placă Arduino Uno, care le procesează și identifică direcția în care este aplicată presiunea (față, spate, stânga, dreapta). Datele sunt procesate în timp real și transmise către software, care le convertește în semnale digitale utilizate ca intrare pentru trei aplicații dezvoltate în Unity.




Figura 1. Schema bloc a sistemului.

Componenta hardware are la bază o placă de dezvoltare Arduino UNO (utilizează microcontrolerul ATmega328) și dispune de 14 pini de intrare/ieșire digitală.[10] Alimentarea se realizează prin portul USB al calculatorului, iar programarea se efectuează cu ajutorul mediului de dezvoltare Arduino IDE.

Fiecare dintre cele patru celule de greutate (cu capacitatea de 50 kg) generează, la deformare, un semnal electric transmis către un convertor HX711.[11] Aceste convertoare digitalizează semnalul și îl trimit către Arduino, care transmite mai departe datele, prin interfața serială, către aplicațiile Unity.

Componenta software a proiectului este dezvoltată în Unity și reprezintă nucleul interactiv al sistemului de reabilitare. Experiența a fost structurată pe trei niveluri de dificultate, adaptabile în funcție de: gradul de mobilitate al pacientului, viteza de reacție, vârsta și capacitățile cognitive.

Nivelul ușor (Fig.2) stimulează mișcarea de bază fără efort suplimentar și este ideal pentru pacienții aflați la începutul reabilitării. Jocul solicită deplasarea membrului inferior pentru a apăsa obiectele care ies în relief, antrenând controlul postural în mod gradual.



Figura 2. Nivelul ușor de dificultate.

Nivelul mediu (Fig.3) este un joc de atenție și memorie în care pacientul trebuie să memoreze secvențele de culori ce îi apar și să le reproducă, combinația între antrenamentul fizic și cel mental îmbunătățind coordonarea.




Figura 3. Nivelul mediu de dificultate.

Cel mai dificil nivel (Fig.4) solicită toate componentele echilibrului: vizual, auditiv și proprioceptiv, iar jocul este dinamic, rapid, necesită reacții prompte și control precis al echilibrului pentru a naviga prin obstacole virtuale.



Figura 4. Nivelul de dificultate crescută.

Rezultate și discuții

Rezultatele testelor au evidențiat eficiența celulelor de greutate în captarea mișcărilor efectuate de utilizator. Transformarea mișcărilor membrului inferior în comenzi pentru jocuri a fost realizată cu un grad ridicat de fidelitate, ceea ce a conferit dispozitivului o rată crescută de succes.

Dispozitivul (Fig.6) a fost proiectat și implementat cu scopul de a stimula motivația pacienților pe parcursul procesului de recuperare. Prin utilizarea jocurilor interactive, acesta a oferit un mediu antrenant și a creat o experiență terapeutică captivantă. Mai mult de atât, a permis personalizarea și adaptarea terapiei la nevoile individuale, reducând anxietatea asociată cu recuperarea.



Figura 6. Dispozitiv interactiv utilizat în recuperarea funcțională

Beneficiile aduse de acest dispozitiv nu s-au limitat la recuperarea echilibrului, ci au inclus și o îmbunătățire a neuroplasticității, stimulată de experiența interactivă și de progresul gradat prin niveluri de dificultate.

Concluzii

Integrarea tehnologiei interactive în procesul de reabilitare s-a dovedit a fi o abordare eficientă și motivantă pentru pacienți, contribuind semnificativ la îmbunătățirea echilibrului, a coordonării neuromotorii și a implicării în terapie. Dispozitivul dezvoltat, prin îmbinarea componentei hardware pentru detecția mișcărilor cu aplicații software personalizabile, oferă un mediu adaptabil și stimulant, orientat către nevoile individuale ale fiecărui pacient.

În vederea optimizării eficienței acestor tehnologii, sunt vizate mai multe direcții de dezvoltare, printre care: inițierea de studii clinice pentru validarea eficienței sistemului în tratarea diverselor patologii, implementarea unui algoritm pentru calculul centrului de greutate, în vederea unei analize detaliate a echilibrului postural; precum și dezvoltarea unei platforme digitale care să permită interconectarea datelor cu profesioniștii din domeniul medical, facilitând astfel monitorizarea la distanță și ajustarea planurilor terapeutice.

Referințe:

1. Vestibular Disorders Association. Human Balance System. Disponibil online: https://vestibular.org/sites/default/files/page_files/Documents/Human%20Balance%20System_36.pdf (accesat la data de 20 mai 2025).
2. National Heart, Lung, and Blood Institute. Stroke. Disponibil online: <https://www.nhlbi.nih.gov/health/stroke> (accesat la data de 20 mai 2025).
3. HALLI-TIERNEY, A.D.; LUKER, J.; CARROLL, D.G. Parkinson Disease. *American Family Physician* 2020, 102(11), pp. 679–691, PMID: 33252908.
4. CONRADSSON, D.; LÖFGREN, N.; NERO, H.; HAGSTRÖMER, M.; STÅHLE, A.; LÖKK, J.; FRANZÉN, E. The Effects of Highly Challenging Balance Training in Elderly With Parkinson's Disease: A Randomized Controlled Trial. *Neurorehabilitation and Neural Repair* 2015, 29(9), pp. 827–836. <https://doi.org/10.1177/1545968314567150>. PMID: 25608520; PMCID: PMC4582836.
5. KUBSIK-GIDLEWSKA, A.M.; et al. Rehabilitation in Multiple Sclerosis. *Advances in Clinical and Experimental Medicine* 2017, 26, pp. 709–715.
6. MIRBAGHERIE, A.; ANSARI, N.N.; HONARPISHE, R. Virtual Reality Games for Rehabilitation of Upper Extremities in Stroke Patients. *Journal of Bodywork and Movement Therapies* 2021, 26, pp. 113–122. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.10.006>.
7. DUDEK, K.; DRUŻBICKI, M.; PRZYSADA, G.; ŚPIEWAK, D. Assessment of Standing Balance in Patients After Ankle Fractures. *Acta Bioeng Biomech* 2014, 16(4), pp. 59–65. PMID: 25598398.
8. FENG, H.; LI, C.; LIU, J.; WANG, L.; MA, J.; LI, G.; GAN, L.; SHANG, X.; WU, Z. Virtual Reality Rehabilitation Versus Conventional Physical Therapy for Improving Balance and Gait in Parkinson's Disease Patients: A Randomized Controlled Trial. *Medical Science Monitor* 2019, 25, pp. 4186–4192. <https://doi.org/10.12659/MSM.916455>. PMID: 31165721; PMCID: PMC6563647.
9. LI, R.Y.; CHEN, K.Y.; WANG, X.R.; YU, Q.; XU, L. Comparison of Different Rehabilitation Techniques of Traditional Chinese and Western Medicine in the Treatment of Motor Dysfunction After Stroke Based on Frequency Method: A Network Meta-analysis. *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation* 2023, 102(6), pp. 504–512. <https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000002130>. PMID: 36731006; PMCID: PMC10184820.
10. Robofun.ro. Platforme de dezvoltare: Arduino UNO R3. Disponibil online: <https://www.robofun.ro/platforme-de-dezvoltare/arduino-uno-r3.html> (accesat la data de 21 mai 2025).
11. DatasheetHub. 50kg Half-Bridge Load Cell Sensor. Disponibil online: <https://www.datasheethub.com/50kg-half-bridge-load-cell-sensor/> (accesat la data de 21 mai 2025).

SOLUȚIE TEHNOLOGICĂ AVANSATĂ PENTRU EVALUAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONFORMITĂȚII TERAPEUTICE

Eduard-Dănuț PINTILEI

Departament Științe Biomedicale, Facultatea de Bioinginerie Medicală,
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, România

Autorul corespondent: Eduard-Dănuț PINTILEI, dutupintilei2852@gmail.com

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Călin CORCIOVĂ**, Conf. Univ. Dr. Bioing.;
Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași;
Robert FUIOR, Asist. Univ. Dr. Bioing.; Facultatea de Bioinginerie Medicală,
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

Rezumat. *Boala Alzheimer constituie o afecțiune neurodegenerativă cu incidență ridicată, ce compromise semnificativ memoria, funcțiile cognitive și independența subiecților afectați, diminuând în mod progresiv capacitatea de autoadministrare a medicamentelor. Soluția propusă urmărește proiectarea și implementarea unui dispozitiv automat și inteligent de administrare a medicației conform schemei de tratament stabilite de medicul specialist. Sistemul este alcătuit dintr-o unitate centrală care controlează acționarea servomotoarelor responsabile de eliberarea medicamentelor din compartimentele în care sunt stocate și senzori optici utilizați cu scopul verificării dozajului eliberat. Pentru a alerta pacientul la momentul administrării medicamentului, dispozitivul este echipat cu o alarmă și un ecran LCD care afișează mesajele de atenționare și informare. Dispozitivul permite sincronizarea prin protocol Bluetooth cu aplicația dedicată instalată pe smartphone, prin intermediul căreia asistentul de îngrijire poate configura cu precizie numărul de doze, respectiv programul orar al administrării medicamentelor. Non-aderența terapeutică sau erorile de administrare intensifică deteriorarea cognitivă și agravează manifestările clinice, astfel încât respectarea riguroasă a schemei de tratament constituie un element fundamental în gestionarea optimă a afecțiunii.*

Cuvinte cheie: *microcontroler, senzori optici, servomotoare, aplicație dedicată, Alzheimer, aderență terapeutică*

Introducere

Bolile neurodegenerative sunt caracterizate prin disfuncția și pierderea progresivă a unor populații de neuroni, cauzate în marea majoritate de acumulări de proteine ce au suferit modificări la nivelul proprietăților fizico-chimice specifice [1,4].

Demența reprezintă un sindrom asociat unei boli la nivelul creierului în care are loc alterarea multiplelor funcții corticale superioare, printre care se numără: gândirea, înțelegerea, memoria, capacitatea de învățare, orientarea, calculul, limbajul, fără existența unei afectări constante a câmpului de conștiință [1].

Cea mai cunoscută demență este reprezentată de boala Alzheimer, cu o frecvență de 50% între pacienții evaluați. Aceasta este urmată de demența vasculară care apare la 17-29% dintre pacienții la care s-a identificat declin cognitiv progresiv. Astfel, cele două maladii afectează un total de 70-90% dintre pacienții cu demență [2,9,10].

Boala Alzheimer reprezintă o demență cu debut în perioada presenilă, o afecțiune neurodegenerativă, progresivă și ireversibilă, ce se manifestă prin alterarea funcțiilor cognitive, exprimată clinic prin disoluția globală a funcțiilor psihice, tulburări de comportament, hiper-tonie musculară, afazie, apraxie și agnozie (tactilă/vizuală) [1,11].

Simptomele se instalează treptat și au fost identificate 10 simptome esențiale în caracterizarea bolii Alzheimer: afectarea gândirii raționale, pierderea memoriei recente, tulburări de limbaj, afectarea gândirii abstracte, percepția realității alterată, schimbări de personalitate, incapacitatea de a efectua sarcini mai dificile, lipsa orientării în spațiu și timp, modificarea stărilor afective și a comportamentului, absența motivației și lipsa inițiativei [1,3].

Complexitatea gestionării pacienților cu demență de tip Alzheimer gravitează în jurul principalului simptom – pierderea memoriei, care compromite și capacitatea pacientului de a-și administra tratamentul prescris de către medicul specialist. Problema non-aderenței terapeutice dă naștere unor efecte în „cascadă”: familia și îngrijitorii suferă stres și epuizare din cauza monitorizării suplimentare a medicației, iar eșecurile terapeutice cauzate de administrarea incorectă duc la complicații medicale costisitoare, inclusiv necesitatea îngrijirii instituționalizate, crescând presiunea economică asupra sistemului de sănătate și a familiei [4-6,8].

Acest context clinic impune implementarea soluțiilor tehnologice care să amelioreze dificultățile pacientului și să reducă presiunea asupra sistemului terapeutic. Inovațiile tehnologice recente au generat sisteme automatizate de administrare medicamentoasă, cu eficacitate demonstrată în rândul demențelor.

Configurarea sistemului și materiale utilizate

Soluția propusă constă într-un dispozitiv de administrare automată a medicamentelor și este destinat utilizării la domiciliu de către pacienții cu boală Alzheimer, care prezintă dificultăți în menținerea aderenței terapeutice, dezvoltat cu scopul de a ușura viața pacienților și a celor din jurul său, într-un mod eficient și cu un cost redus.




Figura 1. Schema bloc a sistemului

Sistemul cuprinde atât o parte hardware, cât și o parte software. Componenta hardware presupune un design ergonomic alcătuit dintr-o carcasă care susține recipientele cu medicamente, dar și sistemul de administrare și interfața pentru utilizator. În ceea ce privește software-ul, acesta constă într-un cod în limbaj C++, specific Arduino IDE și o aplicație mobilă dedicată. Componenta hardware a sistemului cuprinde următoarele elemente principale:

- Placa de dezvoltare ArduinoMEGA 2560
- 4 Servomotoare SG90
- 4 Motoare cu vibrații
- 4 Senzori optici (IR)
- Senzor magnetic
- LCD I2C 16x2
- Buzzer
- Modul Clock DS1302 RTC
- Modul Bluetooth HC-05

Principiul de funcționare al dispozitivului include 3 mecanisme principale.

Eliberarea medicamentelor din compartimentele în care sunt stocate – La momentul setat în prealabil, servomotorul corespunzător fiecărui compartiment își modifică poziția, având atașată o fantă care permite medicamentului să cadă printr-un orificiu. În același timp, un motor de vibrații acționează, mișcând recipientul, evitând suprapunerea pilulelor sau blocarea acestora. Închiderea funcționării motoarelor este condiționată de eliberarea unei pilule și detecția acesteia de către un senzor optic. Această componentă este responsabilă și de funcționarea unui numărator care după introducerea numărului inițial de pilule din compartiment va alerta utilizatorul cu privire la atingerea pragului minim de comprimate necesare.

Alertarea pacientului – Se realizează prin mesaje afișate pe LCD și semnale sonore generate de buzzer, care sunt condiționate de această dată prin intermediul senzorului magnetic situat la baza carcasei care va detecta prezența sau absența magnetului atașat unui recipient pe care pacientul îl ridică în momentul în care realizează administrarea.

Setarea orelor de administrare a dozelor – Are loc cu ajutorul unei aplicații instalate pe smartphone. Conexiunea între sistem și telefon este realizată cu ajutorul modulului Bluetooth.

Rezultate și discuții

În privința rezultatelor obținute în urma dezvoltării, elaborării și testării dispozitivului, acestea au corespuns integral parametrilor anticipați, atât la nivel hardware, software, cât și al experienței utilizatorului.

Un element foarte important al acestei soluții tehnologice îl reprezintă incorporarea întregului ansamblu în interiorul unei carcase ergonomice care să asigure maximul de eficiență a amplasării modulelor, optimizând raportul funcționalitate/dimensiuni. Procesul proiectării acestei carcase a fost unul amplu, bazat pe numeroase încercări și analize comparative, ajungând într-un final la un design optim. Modelarea tridimensională a cutiei, cât și a recipientelor a fost realizată utilizând software-ul Autodesk Fusion 360. În final piesele au fost printate folosind o imprimantă 3D.




Figura 9. Proiectarea carcasei și a recipientelor în Fusion360

Ecranul LCD 16x2, cu interfață I2C oferă o afișare clară și stabilă a caracterelor, lizibilitatea fiind factorul decisiv în alegerea acestei componente, pentru a facilita utilizarea sistemului. Dimensiunile permit afișarea mesajelor suficient de lungi, iar conexiunile reprezentate de cei 4 pini (VCC, GND, SDA, SCL), reduc semnificativ complexitatea cablajului [7]. În urma testelor, afișajul LCD a prezentat corect mesajele corespunzătoare fiecărei acțiuni, incluzând alertele de administrare, confirmările de deschidere a compartimentelor și informațiile despre ora curentă.




Figura 10. Afișarea mesajelor pe LCD

- a. Notificare privind eliberarea medicamentului din compartimentul 1
- b. Memento pentru administrarea medicamentului din recipientul de colectare
- c. Notificare privind preluarea medicamentului din recipientul de colectare

Pentru managementul de la distanță al sistemului, a fost dezvoltată o aplicație mobilă dedicată, utilizând platforma MIT App Inventor. Această interfață software permite configurarea personalizată a programului de administrare a medicamentelor direct de pe dispozitivul mobil. Interfața utilizatorului a fost concepută cu accent pe simplitate și accesibilitate rapidă, permițând acestuia să ajusteze regimul terapeutic fără necesitatea intervenției directe asupra dispozitivului fizic. Aplicația este dedicată strict utilizării de către membrii familiei, asistenții de îngrijire sau de către medici.




Figura 11. Interfața aplicației mobile dedicate setării orelor de administrare

Prototipul finalizat prezintă integrarea completă, cu succes, a tuturor componentelor transformând ideea inițială într-o soluție tangibilă și funcțională. Amplasarea strategică a fiecărui component contribuie la eficiența sistemului. Ecranul LCD a fost fixat într-o poziție ușor înclinată înspre utilizator, pentru a permite o vizualizare confortabilă și facilă. În ceea ce privește cablajul, acesta a fost realizat astfel încât să fie permis accesul cu ușurință pentru eventuale ajustări și să fie evitate orice fel de interferențe.




Figura 12. Prototipul sistemului de administrare automată a medicamentelor

Concluzii

Proiectul a vizat dezvoltarea unui sistem eficient, ușor de utilizat și cu un cost redus, adaptat nevoilor de menținere a aderenței terapeutice, în special în rândul pacienților cu demență de tip Alzheimer, implicit cu pierderi de memorie.

Implementarea acestui dispozitiv în viața de zi cu zi a pacienților are implicații semnificative atât clinic, cât și socio-economic:

- evitarea agravării manifestărilor clinice
- diminuarea considerabilă a costurilor de îngrijire
- eliminarea necesității internărilor frecvente sau a instituționalizării premature.
- creșterea semnificativă a independenței pacienților, reducând stresul și epuizarea asistenților de îngrijire sau a familiei.

Pe viitor se dorește optimizarea design-ului, integrarea cu platformele electronice de gestiune a datelor medicale și implementarea unui sistem cu cameră video, bazat pe inteligență artificială care să detecteze ingerarea medicamentului de către pacient.

Referințe

1. SZALONTAY A.S., Actualități în boala Alzheimer, Editura "Gr.T.Popa", U.M.F. Iași, 2014. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>, accesat aprilie 2025
2. AFTAB M.F., WARAICH R.S., A review of biochemical markers for early diagnosis of Alzheimer's Disease, American Journal of Neuroscience, 2012. <https://tech.snmjournals.org/content/jnmt/46/4/335.full.pdf>, accesat aprilie 2025
3. BRODATY, H., GREEN, A. Defining the Role of the Caregiver in Alzheimer's Disease Treatment. *Drugs Aging* 19, 891–898, 2002
4. LIMA, S., GAGO, M., GARRETT, C., & PEREIRA, M.G. (2016). Medication adherence in Alzheimer's disease: The mediator role of mindfulness. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 67, 92-97. https://www.handsontec.com/dataspecs/module/I2C_1602_LCD.pdf, accesat aprilie 2025
5. COVINSKY KE, NEWCOMER R, FOX P, Patient and caregiver characteristics associated with depression in caregivers of patients with dementia, *J Gen Intern Med*, 18,12, 2003, 1006-1014.
6. FERRI CP., PRINCE M., BRAYNE C., et al. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. *Lancet*. 2005.
7. FRATIGLIONI L., LAUNER LJ., ANDERSEN K., et al. Incidence of dementia and major subtypes in Europe: a collaborative study of population-based cohorts. *Neurology*. 2000;
8. BLENNOWS K., LEON M., ZETTERBERG H., Alzheimer's Disease, *The Lancet* 2006 387- 403.

SOLUȚIE DIGITALĂ INTEGRATĂ PENTRU RECUPERAREA FUNCȚIEI MOTORII A MÂINII

Irina PRICOP, Ioan ABAGERU*, Alessia-Maria TOMA

*Departament Științe Medicale, Facultatea de Bioinginerie Medicală,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România*

*Autorul corespondent: Ioan Abageru, johnaba2004@gmail.com

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Călin CORCIOVĂ**, Conf. Univ. Dr. Bioing., Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România

Robert FUIOR, Asist. Univ. Dr. Bioing., Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România

Rezumat. Stimularea electrică funcțională presupune inducerea contracțiilor musculare în scopul antrenării funcțiilor motorii și restabilirii conexiunii dintre creier și mușchi. Această metodă terapeutică are la bază unitatea TENS, responsabilă de generarea și aplicarea impulsurilor electrice către grupele musculare afectate.

Metoda este completată de exerciții repetitive, menite să reducă treptat insuficiența musculară apărută ca urmare a unui accident vascular cerebral, deseori asociat cu hemiplegie. În sprijinul acestui proces, în aceasta cercetare a fost dezvoltat un sistem interactiv bazat pe jocuri, care facilitează execuția mișcărilor repetitive, contribuind la recuperarea funcțiilor motorii anterioare AVC-ului.

Sistemul include o serie de senzori de flexie și forță, pentru monitorizarea mișcărilor și a strângerii degetelor mâinii, datele fiind trimise și interpretate de un microcontroler. Printr-un program dezvoltat cu scopul evaluării gradelor de mișcare, acesta utilizează datele pentru activarea unității TENS, dar și pentru rularea jocului. Toate vor fi afișate pe un ecran LCD, asigurând o interfață intuitivă.

Rezultatele testelor preliminare evidențiază eficiența și caracterul motivant al sistemului propus, sugerând un potențial semnificativ în susținerea reabilitării funcționale post-AVC, prin integrarea tehnologiei cu elemente de gamificare.

Cuvinte cheie: reabilitare, microcontroler, accident vascular cerebral, metodă interactivă, hemiplegie, stimulare electrică.

Introducere

Accidentul vascular cerebral (AVC) este definit ca o pierdere de țesut neuronal, determinată de o reducere a fluxului sanguin sau de o hemoragie cerebrală. Incidența AVC-ului crește odată cu vârsta, dublându-se cu fiecare deceniu după vârsta de 55 de ani. AVC-ul se clasifică în două tipuri: ischemic, cauzat de obstrucția unui vas cerebral prin formarea unui tromb, și hemoragic, rezultat din ruptura unui vas sangvin cerebral [1].

Forma ischemică este cea mai comună, apărând în urma blocării unui vas de sânge la nivelul gâtului sau creierului, ceea ce conduce la un deficit de oxigen în țesuturile cerebrale. Tromboza, adică formarea unui cheag, este mecanismul patologic principal. Simptomatologia apare brusc și include: slăbiciune unilaterală, confuzie, tulburări de vorbire, deficiențe vizuale, instabilitate la mers, vertij, cefalee intensă și hemiplegie. Leziunile emisferei stângi determină afazie, hemipareză dreaptă și hemianopsie, iar cele din emisfera dreaptă provoacă hemipareză stângă și hemianopsie [2-4].

În mod obișnuit, monitorizarea și reabilitarea sunt abordate prin sisteme distincte, fapt care reduce eficiența tratamentului, nefiind posibilă ajustarea terapiei în funcție de nivelul real al

afectării. Integrarea funcțiilor de monitorizare și reabilitare motorie înă într-un singur dispozitiv, care folosește jocul ca metodă terapeutică, oferă o soluție interactivă, adaptabilă și mai eficientă pentru pacienții cu afectări motorii post-AVC sau în urma altor traume la nivelul mâinii. Reabilitarea presupune urmărirea unor parametri esențiali precum gradul de flexie/extensie a articulațiilor, dar și forța de strângere a degetelor și a pumnului. Valorile obținute vor fi comparate cu intervalele fiziologice corespunzătoare, iar terapia va fi ajustată în funcție de progres. Aceste date sunt esențiale pentru integrarea în terapia prin joc, întrucât pacientul va trebui să atingă anumite praguri pentru a interacționa cu jocul terapeutic [5, 6].




Figura 1. Accident vascular ischemic cardioembolic

Materiale și metode

Procesul de reabilitare trebuie inițiat în primele 2–3 luni post-AVC, dar în unele cazuri recuperarea poate dura ani. Deficiențele somato-senzoriale afectează în mod semnificativ funcția membrilor superioare, studiile demonstrând o reducere cu până la 40% a capacităților motorii implicate în activitățile cotidiene.

Electrostimularea antalgică (TENS) este o metodă derivată din fizioterapie, devenind o unealtă terapeutică relevantă în contextul actual. TENS utilizează impulsuri electrice pentru a stimula nervii motori și a induce contracții musculare. În acest proiect, s-a folosit un semnal dreptunghiular cu o durată a impulsului între 50 și 100 μ s [7,8].

Proiectul propune dezvoltarea unei mănuși senzoriale echipate cu:

- senzori de flexie (pentru monitorizarea gradului de mișcare a articulațiilor degetelor),
- senzori de forță (pentru evaluarea presiunii exercitate la nivelul mâinii),
- o unitate de stimulare electrică,
- un afișaj LCD pentru implementarea componentei de joc terapeutic.

Componente utilizate:

- Placă de dezvoltare JOY-It Arduino Mega (ARD MEGA2560R3): bazată pe microcontrolerul ATmega2560, include 54 pini digitali, 16 intrări analogice și 4 interfețe UART [9].



Figura 2. Placă de dezvoltare Joy-it compatibilă Arduino MEGA 2560R3

- LCD 16x2: funcționează la 5V, controlează afișajul prin interfață paralelă și permite redarea caracterelor ASCII, fiind util în prezentarea valorilor și a feedbackului în timpul terapiei prin joc [10].



Figura 3. LCD 1602 cu interfață I2C

- Senzori de flexie: funcționează ca rezistențe variabile, având o rezistență de aproximativ 30 k Ω în repaus și crescând până la 70 k Ω în timpul flexiei [11].



Figura 4. Senzor de flexie

- Senzori de forță (FSR): confecționați din materiale polimerice conductoare, aceștia scad în rezistență pe măsura aplicării presiunii. Gama de detecție este între 0.2 N și 20 N, cu o variație de rezistență de la >1 M Ω la câteva sute de ohmi [12].



Figura 5. Senzor de forță rezistiv

- Circuit temporizator 555: utilizat în mod astabil pentru generarea de impulsuri electrice în cadrul unității TENS, are tensiuni de operare între 4.5V și 15V și un curent maxim de ieșire de ~200 mA [13].



Figura 6. Timer 555 IC




Figura 7. Schema bloc a dispozitivului

Rezultate și discuții

Sistemul propus a fost proiectat, implementat și testat, demonstrând funcționalitatea componentelor și capacitatea de a evalua parametrii esențiali ai mișcării mâinii. Unitățile de detecție și stimulare au comunicat eficient cu microcontrolerul, iar valorile obținute au fost afișate în timp real pe LCD. Integrarea funcțională a terapiei prin joc a permis obținerea unui răspuns activ din partea utilizatorului, încurajând repetitivitatea mișcărilor terapeutice.




Figura 8. Dispozitivul final




Figura 9. Circuitul de bază pentru unitatea TENS

Concluzii

Accidentul vascular cerebral constituie una dintre cele mai importante cauze de dizabilitate la nivel mondial, având un impact major asupra funcționalității membrilor superioare. În acest context, realizarea unui dispozitiv integrat de reabilitare care combi (Juliusz Huber, 2022) monitorizarea mișcărilor, stimularea electrică și terapia prin joc oferă o alternativă modernă, eficientă și personalizabilă. Sistemul propus utilizează senzori de flexie și forță pentru a cuantifica mișcările, un generator de impulsuri TENS pe bază de circuit 555 pentru stimulare electrică și un modul LCD pentru interfața utilizatorului. Această abordare aduce un plus de interactivitate, feedback în timp real și posibilitatea ajustării terapiei în funcție de evoluția pacientului.

Perspectivile viitoare includ dezvoltarea unei aplicații mobile pentru monitorizare și analiză, extinderea gamei de senzori pentru o evaluare mai detaliată a mișcării și optimizarea mecanismului de joc pentru a susține o implicare mai mare din partea pacientului. Aceste direcții vor contribui la perfecționarea unui sistem complet, adaptat nevoilor individuale ale pacienților post-AVC.

Referințe

1. VICTOR STOICA, V. S. (2015). Compendiu de specialități medico-chirurgicale. București: Editura Universitară „Carol Davila”. Preluat pe Aprilie 04, 2025
2. Dr. KATHLEEN STRONG, C. M. (2007, Februarie). Preventing stroke: saving lives around the world. *The Lancet Neurology*, pg. 182-187. Preluat pe Aprilie 04, 2025
3. HU QI, D. T. (2023). Pathophysiological changel of muscle after ischemic stroke: a secondary consequence of stroke injury. *Neural Regeneration Research*, Vol. 19(4), 737-746.
4. ROBERT PERNA, J. T. (2015). Rehabilitation Outcomes: Ischemic versus Hemorrhagic Strokes. *Behavioural Neurology*, 2015(1). Preluat pe Aprilie 04, 2025
5. H BUSK, S. T. (2021). Neuromuscular Electric Stimulation in Addition to Exercise Therapy in Patients with Lower Extremity Paresis Due to Acute Ischemic Stroke. A proof-of-concept randomised controlled trial. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases: the Official Journal of National Stroke Association*, Vol 30 (10).
6. SHARAREH SHARIFIFAR, J. J. (2018). Adding electrical stimulation during standard rehabilitation after stroke to improve motor function. A systematic review and meta-analysis. *Annals of Physical and Rehabilitation Medicine* , Vol. 61, pp. 339-344.
7. JULIUSZ HUBER, K. K. (2022). Post-Stroke Treatment with Neuromuscular Function Electrostimulation of Antagonistic Muscles with Kinesiotherapy Evaluated with Electromyography and Clinical Studies in a Two Month Follow-Up. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 964.
8. ONU, Ș. L. (2025, Februarie 22). Curs electrostimulare TENS-EMS. București. Preluat pe Aprilie 04, 2025
9. Corporation, A. (2014). Atmel ATmega640/V-1280/V-1281/V-2560/V-2561/V. San Jose, CA. Preluat pe Aprilie 04, 2025
10. Hitachi. (1998). HD44780U (LCD-II). Tokyo. Preluat pe Aprilie 04, 2025
11. SYMBOL, S. (fără an). Flex Sensor. Preluat pe Aprilie 04, 2025
12. Electronics, I. (fără an). FSR 402 Data Sheet. Preluat pe Aprilie 04, 2025
13. Instruments, T. (2025). xx555 Precision Timers. Dallas. Preluat pe Aprilie 04, 2025

SISTEM INTEGRAT DE EVALUARE ȘI REABILITARE A FUNCȚIEI MÂINII

Mădălin GERU*, Andreea MATEI, Flavia-Iuliana NECULAI, Andreea-Larisa ȚIPLOIU

Departamentul Științe Biomedicale, grupa, Facultatea de Bioinginerie Medicală,
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, România

*Autorul corespondent: Mădălin GERU, madalingeru23@gmail.com

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Călin CORCIOVĂ**, Conf. Univ. Dr. Bioing.;
Robert FUIOR, Asist. Univ. Dr. Bioing.; Facultatea de Bioinginerie Medicală,
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

Rezumat. Mâna, prin complexitatea sa structurală și funcțională, este esențială în realizarea activităților cotidiene. Traumatismele frecvente la acest nivel pot conduce la deficite motorii semnificative. În acest sens, ne-am propus o soluție pentru a facilita reabilitarea mâinii. Sistemul nostru este alcătuit dintr-o parte hardware ce ne va permite evaluarea mobilității mâinii utilizatorului dar și o parte software alcătuită din 2 aplicații ce ghidează utilizatorul privind procedura de evaluare și planul terapeutic. Principalul nostru scop este de a înregistra gradele de mobilitate a degetelor în funcție de referință, să le comparăm cu parametrii fiziologici iar în final să transmitem datele către două aplicații. Înregistrarea semnalelor este realizată prin intermediul senzorilor de tipul accelerometru și giroscop. Preluarea datelor s-a făcut cu ajutorul platformei de dezvoltare Arduino Mega, ulterior interpretate de către un soft special construit și transmise prin intermediul unui modul bluetooth către aplicația de pe smartphone. Când valorile înregistrate se abat de la parametrii fiziologici, se transmite un răspuns vizual, intuitiv dar și un răspuns în aplicația software, indicând exact unde s-a înregistrat deficitul în mișcare. Partea de tratament este și aceea abordată, prin conceperea unei aplicații secundare, care are ca scop parcurgerea unui joc terapeutic, pentru a sprijini și încuraja reabilitarea într-un mod intuitiv și plăcut.

Cuvinte cheie: reabilitarea mâinii, parametri fiziologici, senzori, monitorizare, plăcuță de dezvoltare

Introducere

Mâna reprezintă cel mai evoluat segment al membrului superior din punct de vedere anatomic și funcțional. Datorită receptorilor nervoși și vascularizației bogate, aceasta poate realiza mișcări biomecanice complexe, bazate pe cooperarea dintre sistemul nervos și cel muscular. Traumatismele la acest nivel afectează activitățile zilnice, iar recuperarea este adesea un proces dificil și de durată. Starea psihică a pacientului influențează semnificativ eficiența reabilitării, motivația fiind un factor esențial [1].

Mobilitatea mâinii poate fi afectată nu doar de traumatisme, ci și de afecțiuni precum accidentul vascular cerebral, scleroza multiplă, boala Parkinson, artrita reumatoidă, osteoartrita, diabetul zaharat sau sclerodermia. Acestea pot duce la pierderea mișcărilor fine ale degetelor, rigiditate sau contracturi, afectând semnificativ funcționalitatea mâinii și calitatea vieții pacientului [3,4].

În acest context, studiul de față urmărește dezvoltarea unui dispozitiv modern pentru evaluarea și reabilitarea mobilității mâinii și a degetelor. Acesta analizează motricitatea fiecărui deget și generează un procentaj corespunzător amplitudinii mișcării. Dacă rezultatul este sub nivelul optim, sistemul permite inițierea unei sesiuni de recuperare printr-o aplicație interactivă, menită să mențină pacientul atent și implicat în exercițiile terapeutice.

Materiale și metode

Dispozitivul propus a fost realizat din componente electronice accesibile și ușor de integrat, scopul principal fiind obținerea unui rezultat optim și precis.

În această lucrare au fost utilizate diverse componente :

- Placă de dezvoltare Arduino MEGA
- Module MPU6050
- Modul Bluetooth HC-05
- Rezistențe 470 Ω
- Diode emițătoare de lumină RGB (LED-uri RGB)
- Breadboard
- Cablu USB A-B




Figura 1. Schema bloc a sistemului

Sistemul destinat evaluării mobilității este structurat în două componente majore: hardware și software. Partea hardware este concepută într-un mod simplificat, incluzând o mână echipată cu senzori de mișcare și o platformă auxiliară (fig.3) ce oferă utilizatorului indicații, privind tipul de mișcare care trebuie executată, cu ajutorul led-urilor care se regăsesc pe aceasta. Monitorizarea în timp real a mobilității membrelor superioare este posibilă prin această abordare, fiind deosebit de utilă în recuperarea medicală și analizele biomecanice.




Figura 2. Schema de conexiuni



Figura 3. Platformă auxiliară

Componenta software este dezvoltată utilizând limbajul de programare C++ în cadrul mediului de dezvoltare Arduino IDE. Codul sursă este compilat și încărcat pe microcontrolerul ATmega2560, asigurând astfel funcționarea optimă a sistemului.



Figura 4. Secvență cod sursă

Pentru implementarea sistemului a fost utilizată placa de dezvoltare Arduino MEGA, datorită avantajelor sale multiple, cum ar fi numărul mare de pini și ușurința în programare [9].

Dispozitivul include un modul Bluetooth care transmite datele de la senzori către o aplicație mobilă realizată în MIT App Inventor. MPU6050 combină un accelerometru și un giroscop pe 3 axe, oferind măsurători precise, iar procesorul DMP integrat permite prelucrarea locală a datelor, reducând sarcina microcontrolerului [8,12].

În acest proiect, câte un senzor MPU6050 este amplasat pe fiecare deget, iar unul pe încheietura mâinii pentru calibrare. Aceștia măsoară în timp real mobilitatea pe 2 axe, fiind integrați într-o mănușă textilă ce permite evaluarea și îmbunătățirea mișcărilor în cadrul procesului de recuperare. [6,10]

După interpretarea datelor furnizate de senzorii MPU6050 din mănușa inteligentă, aplicația mobilă oferă pacientului un feedback vizual (Fig.5). Pentru fiecare deget se calculează o medie a gradului de mobilitate, pe baza căreia se generează un scor individual ce reflectă precizia mișcărilor și permite monitorizarea progresului în recuperare. [7]




Figura 5. Afișarea valorilor unui senzor

Aplicația mobilă a fost concepută într-un stil intuitiv și o interfață grafică prietenoasă, structurată pe 3 ecrane principale.




Figura 6. Ecrane aplicație

Pentru a sprijini executarea corectă a mișcărilor, aplicația include imagini sugestive ale mâinilor (Fig.7), ilustrând pozițiile de start și final. Acest suport vizual ghidează pacientul, reducând erorile de interpretare și crescând precizia execuției. Astfel, aplicația capătă un rol funcțional și educațional, devenind un instrument eficient în terapia fizică asistată digital. [12]



Figura 7. Ilustrație sugestivă.




Figura 8. Secvență cod sursă MitApp Inventor

Pentru a face procesul de recuperare mai atractiv, a fost dezvoltat un joc interactiv în mediul Processing, o platformă open-source folosită pentru aplicații grafice. Jocul, inspirat din conceptul clasic „Snake”, a fost adaptat pentru scopuri terapeutice.. Pacientul controlează un șarpe care se prelungește de fiecare dată când atinge un punct-țintă, jocul continuând până la coliziunea cu marginile ecranului.



Figura 9. Simulare metodă de reabilitare

Jocul este controlat prin mișcarea unui deget, detectată de senzorii MPU6050 integrați în mânășă. Fiecare sesiune vizează un singur deget, facilitând exerciții direcționate și monitorizate, oferind feedback în timp real.

Rezultate și discuții

În ceea ce privește performanțele înregistrate, rezultatele obținute în urma testelor au demonstrat eficiența dispozitivului nostru.

Testarea acestui sistem a fost realizată de către 3 subiecți cu vârstele de 22, 48 și respectiv 68 de ani. Conform (Fig 10), se remarcă o diferență semnificativă, între indivizi, pacientul tânăr având o mobilitate mult mai bună față de cel cu vârsta mai înaintată.

Tabelul 1

Evaluarea inițială a gradelor de mobilitate

	Vârstă	Gradul de mobilitate (%)		
Subiect 1	22 ani	88%	85%	89%
Subiect 2	48 ani	75%	73%	68%
Subiect 3	68 ani	53%	51%	56%




Figura 10. Reprezentare grafică a evaluării inițiale

În urma efectuării procesului de recuperare motorie s-a remarcat o îmbunătățire semnificativă atât pentru subiectul în vârstă de 22 de ani cât și pentru subiectul în vârstă de 68 de ani. Graficul (Fig. 11) evidențiază și demonstrează eficacitatea procesului de recuperare medicală propus de noi.

Tabelul 2

Evaluarea gradelor de mobilitate în urma procesului de recuperare

	Vârstă	Gradul de mobilitate (%)		
Subiect 1	22 ani	91%	90%	89%
Subiect 2	48 ani	77%	79%	75%
Subiect 3	68 ani	58%	56%	59%




Figura 11. Reprezentarea grafică a evaluării în urma procesului de recuperare

Aceste constatări evidențiază importanța și eficacitatea sistemului în practica medicală, permițându-i medicului să evalueze progresele reale ale pacientului și să modifice programul de recuperare în consecință.

Concluzii

În acest studiu a fost dezvoltat un sistem integrat pentru monitorizarea și evaluarea mobilității mâinii, prin combinarea unor componente hardware și software menite să sprijine reabilitarea funcțională. Utilizarea senzorilor inerțiali (accelerometru și giroscop) și transmiterea datelor printr-un modul Bluetooth au permis realizarea unei aplicații mobile intuitive, care oferă utilizatorului feedback vizual în timp real. Informațiile rezultate din mișcările mâinii sunt procesate și afișate în aplicația dedicată, unde LED-urile indică corectitudinea poziției: verde pentru poziție corectă, roșu pentru incorectă, facilitând astfel desfășurarea tratamentului într-un mod simplu și interactiv.

Sistemul propus este portabil, accesibil și ușor de utilizat, sprijinind pacientul în efectuarea exercițiilor terapeutice fără a-i perturba activitățile cotidiene. Direcțiile de dezvoltare viitoare includ minimizarea componentei hardware și extinderea funcționalităților aplicației software, prin integrarea unor opțiuni de stocare a fișierelor individuale și generare automată de rapoarte detaliate pentru fiecare utilizator.

Bibliografie

1. TURESSON, C., The Role of Hand Therapy in Dupuytren Disease, *Hand Clinics*, volum 34, article 3. *Hand Clin.* 2018 Aug;34(3):395-401. doi: 10.1016/j.hcl.2018.03.008.
2. WANG, H., ARCEO, R., CHEN, S., DING, L., JIA, J., YAO, J. Effectiveness of interventions to improve hand motor function in individuals with moderate to severe stroke: a systematic review protocol. <https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/9/e032413.full.pdf>
3. WONG-YU, I. S. K., REN, L., MAK, M. K. Y. Impaired Hand Function and Its Association with Self-Perceived Hand Functional Ability and Quality of Life in Parkinson Disease. *Am J Phys Med Rehabil.* 2022 Sep 1;101(9):843-849. doi: 10.1097/PHM.0000000000001923. Epub 2021 Nov 17.
4. SPASOJEVIĆ, S., TILIĆ, V., MILANOVIĆ, S., POTKONJAK, V., RODIĆ, A., SANTOS VICTOR, J., Combined Vision and Wearable Sensors-based System for Movement Analysis in Rehabilitation, *Methods Inf Med.* 2017 Mar 23;56(2):95-111. doi: 10.3414/ME16-02-0013. Epub 2016 Dec 6
5. BHARATHI, V. M., MANIMEGALAI, P., THOMAS GEORGE, S., PAMELA, D., MOHAMMED, M. A., ABDULKAREEM, K. H., JABER, M. M., DAMAŠEVIČIUS, R. A systematic review of techniques and clinical evidence to adopt virtual reality in post-stroke upper limb rehabilitation, *New Trends on Immersive Healthcare*, vol. 28, nr. 172. *Methods Inf Med.* 2017 Mar 23;56(2):95-111. doi: 10.3414/ME16-02-0013. Epub 2016 Dec 6.
6. POPA, C., Sisteme de monitorizare a mișcării bazate pe senzori inerțiali, *Revista de Tehnologii Embedded*, vol. 12, pp. 44-49, 2021.
7. MATEI, A., ȚUGULEA, D. Interfețe intuitive pentru aplicații mobile medicale, *Buletinul Științific al Universității Tehnice*, vol. 25, nr. 2, pp. 97–103, 2022.
8. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification, Revision 3.4, ediție 19 august 2013
9. <https://thisunruly.com/ro/arduino-mega-tutorial-pinout-schematics> rom%c3%a2n%c4%83/ , accesat februarie 2025 .
10. <https://38-3d.co.uk/ro/blogs/blog/cum-se-folose%C8%99te-accelerometrul-%C8%99i-giroscopul-mpu6050-cu-arduino>, accesat februarie 2025.
11. <https://ro.hwlibre.com/mpu6050/>, accesat februarie 2025.
12. <https://learn.sparkfun.com/tutorials/mpu-6050-hookup-guide>, accesat martie 2025
13. <https://invensense.tdk.com>, accesat martie 2025.
14. https://www.physiopedia.com/Biomechanics_of_Hand_and_Wrist_Deformities_in_Rheumatoid_Arthritis, accesat martie 2025.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИЯ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Леонид КОЛЕЙ*, Михаил МЫРЗА

Департамент Микроэлектроники и Биомедицинской инженерии, Группа-IBM 212, Факультет
Вычислительной Техники, Информатики и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы,
Кишинэу, Республика Молдова

*Автор корреспонденции: Колей Леонид, e-mail: leonid.colei@mib.utm.md

Научный руководитель/координатор Брынза МИХАЙ

Аннотация. В работе рассматривается метод транскраниальной микрополяризации (ТКМП) как перспективное направление в абилитации и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Целью исследования является анализ эффективности и применимости ТКМП в комплексной терапии РАС, а также изучение доступного оборудования, ориентированного на использование в клинической и дефектологической практике. Основное внимание уделено аппарату «Реамед Полярис», с точки зрения его технических характеристик, простоты применения и отзывов специалистов. Исследование носит теоретико-обзорный характер с элементами экспертной оценки, полученной в ходе консультаций с практикующими психиатрами, использующими методику ТКМП в лечении детей с РАС. Обсуждаются возможности сочетания ТКМП с поведенческими методами терапии, такими как АВА, что, по мнению респондентов, повышает эффективность коррекционной работы. Сделан акцент на необходимости внедрения данной технологии в систему абилитационной и реабилитационной помощи детям с РАС в Республике Молдова.

Ключевые слова: ТКМП, аутизм, биомедицинская инженерия, реабилитация, абилитация, РАС.

Введение

Аутизм, или расстройства аутистического спектра (РАС) [1], представляет собой совокупность нарушений развития головного мозга, характеризующихся дефицитом социального взаимодействия, коммуникативных навыков и ограниченным или стереотипным поведением. Распространенность РАС в последние десятилетия неуклонно растет, что связывают с улучшением диагностики и возрастанием осведомленности медицинского и педагогического сообщества, как во всём мире [2], так и в Республике Молдова [3], согласно предоставленным данным Министерства здравоохранения и Национального агентства общественного здоровья начиная 292-х случаев в 2015г до 1817-ти в 2024г. В настоящее время для коррекции симптомов аутизма используются разнообразные методики, среди которых поведенческая терапия, речевая коррекция, сенсорная интеграция, фармакотерапия и инновационные нейромодуляционные подходы. Один из таких подходов мы подробно рассмотрим в данной работе.

Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) — одна из наиболее перспективных нейростимуляционных методик, основанная на применении слабых постоянных токов низкой плотности (до 1 мА) для модуляции нейронной активности. Метод неинвазивен, безопасен и может сочетаться с классическими абилитационными и реабилитационными методиками, усиливая их терапевтический эффект. В основе работы ТКМП лежит изменение мембранного потенциала нейронов в зависимости от полярности

накладываемых электродов, что позволяет избирательно усиливать или подавлять функциональную активность определенных зон коры головного мозга.

В рамках данной статьи рассматриваются принципы и механизмы ТКМП, обзор клинических исследований применения метода при аутизме, а также технические характеристики современных приборов для проведения процедуры, в частности устройства «Реамед Полярис». Особое внимание уделяется комплексному подходу к терапии РАС, включающему как нейромодуляцию, так и традиционные методы абилитации и социализации.

В свою очередь хотелось бы заметить, что данная работа является логическим продолжением цикла работ по исследованию инструментальных подходов при абилитации и реабилитации пациентов с РАС [4]. Непосредственно данная методика и озвученный прибор были представлены нам в ходе налаженного исследовательского сотрудничества с Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева города Санкт-Петербург в лице Кравченко Ильи Владимировича, старшего научного сотрудника, врача-психиатра, кандидата медицинских наук и Фрейзе Виктории Васильевны младшего научного сотрудника, врача-психиатра.

1. ТКМП: основы и механизм действия

1.1. История возникновения и развитие метода

ТКМП была впервые разработана в 1970-х годах в Советском Союзе под руководством профессора Н.Н. Лебедевой на базе Института экспериментальной медицины. Первоначально, изучение посвящалось влиянию постоянного тока на центральную нервную систему у животных и здоровых добровольцев. В последующие десятилетия метод претерпел модификации: уточнялись параметры тока, геометрия электродов и схемы расположения, что позволило повысить избирательность и безопасность процедуры.

1.2. Физиологические основы

Принцип работы ТКМП основан на слабой поляризационной стимуляции коры головного мозга: анодное воздействие вызывает деполяризацию нейронов и повышение их возбудимости, тогда как катодное — гиперполяризацию и снижение активности. Изменение мембранного потенциала влияет на синаптическую пластичность, усиливая процессы долгосрочной потенциации (LTP) [5] или долгосрочной депрессии (LTD) [6], что критически важно для формирования новых нейронных связей и коррекции нарушенных функциональных контуров.

1.3. Преимущества и ограничения

К основным достоинствам метода относятся неинвазивность, возможность многократного применения без хирургического вмешательства и низкий риск системных побочных эффектов. Среди ограничений отмечают индивидуальную вариабельность ответа на стимуляцию, зависимость эффективности от точности позиционирования электродов и необходимости строгого соблюдения протокола. В редких случаях у пациентов наблюдаются легкий дискомфорт под электродами или головная боль. Необходимо обязательное исключение эпилепсии на ЭЭГ.

2. Клинические исследования применения ТКМП при аутизме

2.1. Обзор литературы

Исследования последних лет подтверждают эффективность ТКМП в коррекции симптомов РАС [7-9].

2.2. Исследование Кузенковой Л.М. и соавт. (2021) [10]

Данному исследованию уделено особое внимание, как явному показателю перспективности данной методологии.

В исследовании приняли участие 25 детей в возрасте от 2 лет 5 месяцев до 6 лет с различными формами аутизма (F84.0, F84.1, F84.8 по МКБ-10) (Рисунок 1.(а)). Критерии включения предусматривали отсутствие эпилептиформной активности по ЭЭГ и стабильность фармакотерапии. Каждый ребенок прошел курс из 10 сеансов ТКМП (0,2–0,4 мА, 20–30 минут, ежедневно с двухдневным перерывом). Ключевые параметры оценки включают показатели по шкале CARS (Childhood Autism Rating Scale) [11] и тесту АТЕС (Autism Treatment Evaluation Checklist) [12], отражающие степень выраженности аутистических проявлений, социальные навыки, речевое развитие и поведенческие особенности.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наиболее часто диагностируемым расстройством среди детей с аутистическим спектром является детский аутизм (ДА) в соответствии с классификацией МКБ-10. В меньшей степени регистрировались другие общие расстройства развития (ДР) и атипичный аутизм (АА). У значительного числа обследованных детей с расстройствами аутистического спектра была установлена сопутствующая интеллектуальная недостаточность различной степени выраженности — от легкой до умеренной, что определялось на основании критериев МКБ-10 и показателей IQ.

По завершении курса транскраниальной микрополяризации (ТКМП), согласно результатам оценки по шкале АТЕС, во всех исследуемых группах зафиксировано снижение количества случаев тяжелых форм аутизма с одновременным увеличением доли детей с более легкими формами расстройства (Рисунок 1.(б)). В частности, в группе с ДА число пациентов с тяжелой формой снизилось с 8 до 5, в то время как количество детей с легкой и умеренной степенью увеличилось с 2 до 5. У детей с АА также наблюдалось уменьшение выраженности симптомов: количество случаев тяжелой формы сократилось с 4 до 2, при этом у двух пациентов зафиксирован переход к более легким проявлениям (легкая и умеренная степень). В группе с ДР отмечено увеличение числа детей, у которых признаки аутистического спектра отсутствовали, тогда как общее количество случаев легкой и умеренной степени снизилось. Оценка результатов проводилась по шкале CARS и тесту АТЕС до и после курса. Результаты показали статистически значимое снижение числа случаев тяжелой формы аутизма и перераспределение в сторону легких и умеренных форм во всех группах. Наибольший эффект отмечался в улучшении сенсорных функций, социальной коммуникации и снижении нежелательных форм поведения. В группе детей с общими расстройствами развития (F84.8) динамика была наиболее выраженной.




Рисунок 1. (а) Распределение форм аутизма до ТКМП;
(б) Распределение форм аутизма после ТКМП

3. Технические характеристики и блок-схема работы устройства «Реамед Полярис» [13]

3.1. Описание основных элементов прибора

Устройство «Реамед Полярис» разработано Институтом медицинской реабилитации «Возвращение» (Санкт-Петербург) [14].

Прибор состоит из:

- Источника постоянного тока с регулировкой силы до 5 мА;
- Блока управления параметрами микрополяризации (шаг изменения тока 0,01 мА при 0–1 мА, 0,1 мА при 1–5 мА);
- Электродной системы (до двух пар электродов площадью 400–600 мм²);
- Автономного питания 7.4 В с временем работы до 390 минут;
- Системы контроля сопротивления кожи и автоматической защиты от перенапряжений.

3.2. Блок-схема работы устройства с пациентом (Рисунок 2)



Рисунок 2. Блок-схема работы

3.3. Преимущества и выявленные недостатки

Преимущества «Реамед Полярис»:

- точная настройка тока,
- автономность питания,
- защита от скачков напряжения и помех.

Недостатки, выявленные в ходе практического применения:

- хрупкость пластичных проводников,
- ненадежная фиксация электродов,
- отсутствие цветового кодирования проводов,
- отсутствие дополнительных аудиосигналов при ошибках подключения.

Вывод

В ходе проделанной работы был рассмотрен прибор для транскраниальной микрополяризации головного мозга, в качестве современного устройства для дополнения комплексных терапий пациентам с РАС. По итогам работы хотелось бы рекомендовать ко внедрению рассмотренное специализированное оборудование для абилитации и реабилитации пациентов с расстройством аутистического спектра в Республике Молдова, покрывая тем самым нехватку инструментальных методик выявленных в ходе цикла исследовательских работ и продолжительной научно-исследовательской деятельности в данном направлении. Помимо выявленных преимуществ перед нами оказались доступны и недостатки изученного оборудования. Установленные недостатки возможно устранить, тем

самым модернизируя устройство силами Департамента микроэлектроники и биомедицинской инженерии Технического университета Молдовы.

В результате, внедрение ТКМП в комплексную программу реабилитации детей с аутизмом обещает новые возможности для повышения качества жизни пациентов и их семей, и покрывая собой значимую часть крупной доли потребностей в данном направлении.

Благодарность: Эта работа была частично профинансирована государственной программой LIFETECH (020404) Технического университета Молдовы при поддержке Министерства образования и исследований Республики Молдова.

Библиография

1. ГРИГОРЕНКО Е. Л. Расстройства аутистического спектра. Вводный курс. Учебное пособие для студентов. Москва: Практика. – 2018.
2. ВОЗ Аутизм. Available online: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders> (доступен на 14.05.2025)
3. 2 апреля мир отмечает День распространения информации об аутизме. Доступно онлайн: <https://exclusivtv.md/ru/index.php?newsid=60304> (доступен на 14.05.2025)
4. КОЛЕЙ, Л., МЫРЗА, М., ШАНТА, Р., ТИКО, Е., АНАТИЙ, С., КРИВЕНКОВ, А., и ПАХОМОВА, Е. (2024). Методы инструментальной реабилитации лиц с расстройствами аутистического спектра в Республике Молдова.
5. Долговременная потенция – Википедия. Доступно онлайн: https://ru.wikipedia.org/wiki/Долговременная_потенция (доступен на 14.05.2025)
6. Long-term_depression – Wikipedia. Доступно онлайн: https://en.wikipedia.org/wiki/Long-term_depression (доступен на 14.05.2025)
7. СТАРОВОЙТОВА, Т. Е., ВЛАСЕНКО, А. В., ДОЛГИХ, В. В., МИХНОВИЧ, В. И., ДОЛГИХ, Л. Г., ПРОТОПОПОВА, О. Н., и БЕЛОГОРОВА, Т. А. (2011). ПРИМЕНЕНИЕ ГЛИАТИЛИНА И ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С АУТИСТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ.
8. КОЖУШКО Н. Ю. Механизмы нарушений развития высших психических функций и речи у детей и возможности их коррекции. *Дисс. докт. биол. наук.* – 2009.
9. БУГРИЙ С., САВЧЕНКО А., КОНСТАНТИНОВ К. Применение метода биоакустической коррекции в сочетании с транскраниальной микрополяризацией у пациентов дошкольного и младшего школьного возраста. *Neuroscience for medicine and psychology.* – 2018. – С. 121-122.
10. КУЗЕНКОВА, Л. М., ЛАШКОВА, А. В., КОНОВА, О. М., & ПЕТЕЛЬГУЗОВА, Т. Г. (2021). Опыт применения транскраниальной микрополяризации у детей с расстройствами аутистического спектра. *Неврологический журнал имени ЛО Бадаляна*, 2(1), 22-28.
11. SCHOPLER, E., REICHLER, R. J., DEVELLIS, R. F., & DALY, K. (1986). Childhood autism rating scale. *Journal of Autism and Developmental Disorders.*
12. RIMLAND B., EDELSON S. M. Autism treatment evaluation checklist. *Journal of Intellectual Disability Research.* – 1999.
13. ГОРЕЛИК, А. Л., НАРЫШКИН, А. Г., СКОРОМЕЦ, Т. А., ЕГОРОВ, А. Ю., & МАРТЫНОВ, И. В. (2016). Опыт применения транскраниальной микрополяризации в комплексном лечении черепно-мозговой травмы. *Журнал неврології ім. БМ Маньковського*, (4, № 1), 50-56.
14. Комплекс «РЕАМЕД» микрополяризация зон головного и спинного мозга. Доступно онлайн: <https://vozvrashchenie.com.ru/oborudovanie/kompleks-reamed-mikropolyarizatsiya-zon-golovnogo-i-spinnogo-mozga/> (доступен на 14.05.2025)

BIONICA UMANĂ: TRANSUMANISM SAU CONFLICT BIOETIC

Valeria FETESCU¹, Sinan ANDRONIC^{2*}

¹Departamentul Transporturi, grupa AR-241, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

²Departamentul Filosofie și Bioetică, Facultatea de Medicină nr.1, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

*Autor corespondent: Sinan Andronic, sinanandronic808@gmail.com

Rezumat: Grație evoluției bioingineriei umane, implantarea și protezarea devin din ce în ce mai posibile și, mai mult decât atât, devin din ce în ce mai plauzibile, reconfigurând treptat granițele dintre tehnologie–om–natură și creatură–creator. Una din consecințele inerente ale acestui curent inovativ sunt problemele bioetice și aspectele filosofice pe care le generează simultan cu progresul său. În acest context, lucrarea de față își propune să analizeze aceste transformări dintr-o perspectivă filosofico-etico-științifică, evidențiind impactul lor asupra condiției umane. Viziunea transumanistă promovează progresul constituției fizico-cognitive umane, în special prin inovații tehnologice, aspirând spre redobândirea funcțiilor biologice deteriorate și, mai ales, perfecționarea celor deja existente sau crearea altora indispensabile. Această perspectivă filosofică prevede, în esență, augmentarea existenței umane prin mijloace tehnologice, crearea unui “Homo Deus” totipotent (în limita necesităților umane). Analiza este realizată pe baza unei cercetări secundare, prin revizuirea literaturii de specialitate, identificând direcțiile actuale ale dezbaterii. Transformarea treptată a omului perisabil într-un “organism modular” determină apariția antinomiilor filosofice și etice, anume în cadrul dilemelor existențiale persistente, precum: ce este un om? dacă e înlocuită chiar și o singură parte a corpului, mai e același om? există o limită de optimizare a corpului după care apare o nouă creație și e dezintegrat eul anterior? avansarea bioingineriei e contrară naturii fragile și muritoare a omului? și alte întrebări care sunt discutate în articolul respectiv.

Cuvinte cheie: transumanism, bioinginerie, augmentare umană, bionică, etică, identitate

Introducere

Evoluția rapidă a bionicii și bioingineriei deschide noi orizonturi pentru îmbunătățirea condiției umane, însă ridică și întrebări etice profunde privind identitatea, egalitatea și normele inerente ale omului. Această lucrare explorează intersecția dintre creatură–creator, bioetică și transumanism și diverse incertitudini care apar simultan cu progresul tehnologiilor bionice, precum impactul implanturilor neurale sau organelor artificiale, asupra naturii umane. De la dilemele morale legate de integrarea tehnologiei în corpul uman la riscurile unei societăți divizate ierarhic, lucrarea examinează echilibrul delicat între inovație și existența fundamentală a omului, analizând diverse convingeri bioetice, transumaniste, medicale și filozofice.

Bionica și Bioingineria Umană – peste hotarele limitelor biologice

Temelia conceptuală a bionicii poate fi identificată retrospectiv în cele mai timpurii încercări ale umanității de a imita natura. Miturile antice, cum ar fi cel al lui Dedal, care a confecționat aripi din pene și ceară, este pur dovadă a tendinței umane, persistente, de a transcende limitele biologice [1]. Totuși, în mod formal știința bionicii își are geneza în mijlocul secolului XX, solidificată de simpozionul de bionică din S.U.A. în 1960, astfel reconfigurând conceptul de bionica din „imitație” în inovație funcțională [1]. Studiile lui Leonardo da Vinci din secolul XVI despre zborul aviatic, care au inspirat cele mai premature design-uri de elicoptere, exemplifică procesul iterativ a observării sistemelor biologice pentru îmbunătățirea calității existenței umane,

combinând biologia și ingineria [1]. În jurul anilor '50 înaintași precum Willem Kolff au promovat aparate medicale cum ar fi rinichiul artificial, astfel formând baza implicațiilor clinice a bioingineriei [2].

Anii '80 au început cu propagarea unei revoluții cu implantul cohlear, primul dispozitiv bionic inovativ, cu capacitatea de a restabili o funcție senzorială umană. Elaborat de William House și John Doyle și comercializat în 1984, implantul cohlear, sau altfel spus „urechea bionică” a demonstrat că interfețele neurale pot ocoli organe senzoriale deteriorate și respectiv pot oferi o funcție senzorială, într-un mod sintetic, la un număr imens de oameni [3,4]. Acest salt inovativ a evidențiat semnificativ potențialul radical al bioingineriei de a contopi două domenii colosale: biologia și tehnologia. Alte repere care au amplificat acest domeniu sunt: dispozitiv de asistare ventriculară temporară (tVAD) (2004), membre bionice cu control neural (2005), și stimulare cerebrală profundă (deep brain stimulation – DBS) (2007) [5]. Inovațiile recente, precum ochiul bionic de generația a doua al Australiei (2018-2021), a restabilit vederea funcțională pacienților cu retinitis pigmentosa, asigurând percepția mediului și navigarea spațială prin stimularea retinală [6].

Simultan cu redefinirea capacităților umane, are loc și perturbarea definițiilor fundamentale a moralității și identității. Spre exemplu, implanturile neurale precum DBS sunt adesea utilizate pentru ameliorarea tremorului parkinsonian utilizând electrozi poziționați în ganglionii bazali, neintenționat alterând răspunsurile emoționale ale pacientului și modelul de luare a deciziilor a acestuia. Studiile au documentat cazuri în care pacienții cu implant DBS raportează că se simt „răpiți” de cicluri artificiale de feedback neural, descriind experiența lor post-implant ca „pasageri în propriul corp” [7,8]. Această disociere se opune insistent cu premisa continuității psihologice, fiind temelia identității a lui Locke, sugerând ideea că însăși conștiința devine dispersată între cogniția organică și sisteme sintetice [9]. Capacitatea bioingineriei de a corecta boli genetice, cum ar fi prin embrioni editați utilizând CRISPR, prezintă o traiectorie mai sumbră; potențialul practicilor eugenice de a cauza segregare socială. Dacă doar persoanele înstărite devin cu acces la tehnologii inovative de augmentare, divizarea socială inevitabil se va agrava și respectiv se va forma o clasă de oameni de elită modificați bioingineresc [10]. Mai mult de atât, restabilirea funcțiilor inițial pierdute din cauza condițiilor ereditare poate reduce presiunea evolutivă de a elimina genotipurile dăunătoare, neintenționat prezervând și perpetuând mutații patologice.

Pasiunea de a trece peste fragilitatea umană prin tehnologie – un pilon al transumanismului – se contrastează cu principiile etice care valorifică mortalitatea naturală a omului. Căutarea de inovații care promovează corpuri modulare, actualizabile riscă reducerea existenței umane la asamblări de părți substituibile, diminuând integritatea holistică a omului.

Bioetica – întrebări morale în era progresului științific

Progresul rapid care are loc în cadrul bioingineriei medicale aduce cu el o serie de întrebări de natură etică, la care este imperativ să răspundem înainte de a parcurge un drum fără cale de întoarcere către o lume distopică. Pentru aceasta, este necesar a defini conceptul de bioetică.

Conform autorilor Teodor Țîrdea și Rodica Gramma, bioetica reprezintă „studiul impactului etic al marilor descoperiri ale științelor naturii, îndeosebi ale geneticii și medicinei, fiind intim legată de progresele și interogațiile acestor domenii” [11]. De aici putem formula următoarea definiție: bioetica, în sensul larg al cuvântului, reprezintă studiul valorilor etice și morale care apar odată cu progresele din cadrul sferei medicale, dar și a controverselor născute din practica medicală modernă. În cercetarea acoperită de acest articol, ne vom referi strict la aspectele etice ce apar drept consecință a progreselor tehnico-științifice, adică protezele, implanturile, cum ar fi cele cohleare sau neurale, organele artificiale (plămâni, rinichi etc).

Într-adevăr, aceste progrese biomedicale, care au loc în fața ochilor noștri, ar putea părea la prima vedere un mod excelent de a prelungi viața și de a da o a doua șansă celor care, în condiții normale, ar fi fost răpuși de selecția naturală. Totuși, ne întrebăm care este limita spre care putem tinde cu aceste inovații, fără a atenta la identitatea și demnitatea umană.

O dilemă actuală care prezintă interes este următoarea: cine va purta răspundere în cazul în care un organ artificial va eșua? Trebuie să abordăm subiectul în ansamblu și să ne dăm cu părerea privind situația dintr-o perspectivă care să cuprindă atât aspectul tehnologic, cât și cel etic. Nu privim acest lucru ca un simplu mecanism care a eșuat și poate fi înlocuit (într-adevăr, dintr-un punct de vedere tehnologic, acest lucru poate fi înfăptuit, atât timp cât dispunem de resursele necesare), dar luăm în calcul și viața care este pusă la risc (de unde reiese conflictul bioetic).

Filosoful și profesorul britanic Andy Clark descrie procesul de integrare a tehnologiilor în corpul uman ca fiind unul natural și inevitabil [12]. În lucrarea sa, *Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence*, acesta susține ideea că oamenii sunt, de fapt, niște „cyborgi nativi”, adică niște ființe biologice care au evoluat nu doar pentru a utiliza unelte, ci și pentru a fuziona cognitiv și funcțional cu ele. Acesta mai susține și că tehnologia devine o extensie a omului și a identității sale, cum ar fi telefonul sau ochelarii, iar granița dintre om și tehnologie devine din ce în ce mai difuză. Clark nu a abordat aspectul etic al acestei teme într-o modalitate standard, nu a menționat direct că este sau nu etic, ci mai degrabă a utilizat manevre neortodoxe de a demonstra utilitatea tehnologiei în viațile noastre, pe alocuri susținând beneficiile pe care le poartă această cununie om-tehnologie.

Pe de altă parte, Francis Fukuyama își exprimă profundul dezacord și scepticismul pe care le are față de subiectul integrării tehnologiilor în cadrul corpului uman, inclusiv ceea ce privește protezele bionice și augmentarea umană. Prin intermediul lucrării sale, *Our Posthuman Future: Consequences of The Biotechnology Revolution*, acesta argumentează ideea că biotehnologia va duce inevitabil la o condiție „postumană”, care va transcende orice graniță a simțului și identității umane [13]. De asemenea, acesta este îngrijorat că acest fenomen va avea drept consecință apariția unei elite biologice, adică în esență niște oameni „supradotați”, care ar putea domina economic, politic, social și cultural pe cei care nu au acces la aceste tehnologii. Într-un articol de-al său, Fukuyama menționează că „prima victimă a transumanismului este egalitatea” [14], ceea ce argumentează ideea apariției unei specii superioare de oameni, menționat anterior.

Aceste două perspective diametral opuse ne permit să interogăm fenomenul introducerii biotehnologiilor în viațile noastre, în contextul ameliorării condiției umane. Este de datoria noastră să menținem o poziție fermă și o gândire liberă, care ne permite să vedem lucrurile așa cum sunt ele și să raportăm tot ceea ce se întâmplă la propriile valori și principii.

Paradoxul Navei lui Tezeu – Identitatea în Era Augmentării Bionice

Nava lui Tezeu, un paradox clasic, pune la îndoială dacă un obiect rămâne fundamental la fel dacă treptat toate părțile componente ale acestuia sunt înlocuite. Relatat la domeniul bionicii, această dilemă atrage atenția asupra limitei la care augmentarea umană dizolvă identitatea personală. Dacă un pacient primește un implant cohlear, un ochi bionic și un implant neural „eul” lor își menține existența, sau fiecare modificare creează o entitate nouă?

Îndeosebi neuroproteticele complică situația în continuare. Menționat anterior, stimularea cerebrală profundă (DBS) pentru pacienți cu boala Parkinson perturbă funcționalitatea tracturilor neurale cu posibilitatea de a influența personalitatea și abilitatea de a face decizii [5]. Pacienții raportează schimbări în percepția de sine post-implantare, sugerând efectul destabilizant chiar și a modificărilor non-estetice asupra identității [15]. Dacă cogniția poate fi guvernată de mecanisme sofisticate, care este valoarea eului?

Transumanității dezbate că conștiința – continuitatea experiențelor subiective – solidifică identitatea, indiferent de constituția fizică. Totuși, această abordare ignoră natura întruchipată a gândirii. Studiile efectuate asupra sindromului membrului fantomă au constatat că propriocepția cognitivă este în mod inerent conectată cu propriocepția biologică; înlocuirea membrelor cu membre bionice poate fractura acest ax somatic [16,17]. Studiile clinice efectuate asupra ochiului bionic sus-menționat, au demonstrat că utilizatorii inițial întâmpină dificultăți cu interpretarea vederii artificiale, sugerând că restabilirea senzorială nu e pur tehnic, dar și profund psihologic [6].

Comisiile de etică propun limite pragmatice: optimizările ar trebui să restabilească funcționalitatea dereglată/pierdută, fără a transcende capacitățile specie-specifice. Totuși, această structură propusă slăbește, odată ce tehnologiile precum interfețele creier-computer (brain-computer interface – BCI) facilitează depășirea capacităților umane la un nivel care ignoră normele evolutive [10]. Dacă o persoană înlocuiește 90% din corpul său cu părți sintetice, sunt ei totuși om, sau o entitate hibridă? Absența consensului continuă să evidențieze persistența dilemei: identitatea e doar o stare fixă sau narațiune?

În final, Nava lui Tezeu este o metaforă care dezvăluie fragilitatea și nepotrivirea distincțiilor binare. Rezumarea identității umane la o corelație dintre starea fizică și starea cognitivă raportată la experiențele trăite este o neglijare față de fluiditatea și adaptabilitatea omului, însă pilonii genezei capacităților și specificului uman trebuie protejați și recunoscuți prin reglementări stricte în domeniul bionicii și bioingineriei. Este evident că aceste domenii vor continua să evolueze, aceasta fiind în concordanță cu natura umană de a-și transcende limitările biologice. Angajamentul societății în acest context ar trebui să fie acceptarea fluidității existenței umane prin promovarea demnității în fața comodității.

Transumanism – cărarea către „Homo Deus”

Anterior am discutat despre aspectul etic al integrării tehnologiilor în cadrul corpului uman, cu scopul de a restabili unele funcții deteriorate sau a reda anumite abilități locomotorii. Acest lucru pavează drumul spre un alt subiect care prezintă un interes sporit și actualitate pe măsură în contextul temei studiate – transumanismul.

În sine, transumanismul reprezintă un curent cultural și intelectual care susține utilizarea anumitor tehnologii avansate în scopul prelungirii vieții umane, de a intensifica unele abilități fizice și cognitive, iar ulterior atingerea unei posibile condiții care transcende absolut orice limită biologică impusă omului. Transumanismul militează pentru o fuziune totală a omului cu mașinăria, fapt ce este argumentat de aceștia ca fiind o modalitate de a permite omenirii să prevină și să trateze anumite boli ale căror tratamente nu s-au putut identifica în alt mod până în prezent.

Ar putea părea un cadru ideal această lume în care biotehnologiile sunt utilizate în scopuri nobile, precum tratarea bolilor sau chiar prelungirea vieții, pe care fiecare dintre noi o vedem drept un avantaj. Totuși, un risc enorm pe care majoritatea transumanismului nu-l admit sau nu doresc să-l admită este crearea unei societăți și mai divizate ierarhic, o lume care se împarte în cei care au acces la cele mai avansate tehnologii de *enhancement* și cei care nu au nici cea mai mică idee de acest lucru. Nu doar că suntem responsabili de a „paria” cu viața și de a testa limitele naturale ale corpului uman, dar mai și creăm acest model de societate distopică, pe care o putem observa la Aldous Huxley sau Evgheni Zamiatin, unde oamenii nu sunt decât niște sclavi ai tehnologiei. O astfel de societate, una în care membrii săi devin complet dependenți de inovații științifice și nu mai judecă limpede fără să acestea, este una ușor de manipulat. Profesorul Alexandru Mărchidan menționează: „Istoria politică ne învață prin mii de lecții că una dintre virtuțile omului liber este prudența și faptul că nu trebuie să dea vot de încredere absolută semenilor care promit binele odată ce vor ajunge la conducerea societății.” [18]. Neglijând prudența și demnitatea umană înseamnă a merge împotriva naturii firave a omului, cea definită de abilitatea de a da viață pe cale biologică și de a o sfârși, contribuind astfel la realizarea ciclului natural al lumii în care trăim. Immanuel Kant, prin intermediul lucrării sale *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (Fundamentarea metafizicii moravurilor), vorbește despre raționalitate și autonomie morală, fapt ce a dus nemijlocit la ideea că orice modificare tehnologică trebuie să respecte valoarea umană, nu să o reducă la utilitate.

Ne mai întrebăm și care ar fi scopul acestui curent intelectual. De ce avem o nevoie atât de imperioasă de a ne prelungi viața sau a merge spre crearea omului totipotent, adică un „Homo Deus” în tot sensul cuvântului? Această creatură totipotentă o putem asocia cu termenul de *Übermensch* al lui Nietzsche, despre care discută în lucrarea sa *Also Sprach Zarathustra* (Așa

grăit-a Zarathustra), care sugerează un viitor al umanității în care omul ajunge la un stadiu evolutiv la care transcende absolut orice limită și își creează propriul set de valori morale. Putem identifica analogia acestui concept în cadrul temei noastre de cercetare, unde omul transcende limitele biologice, devenind astfel acel „Homo Deus” despre care am discutat, adică acel om care ajunge să atingă perfecțiunea așa cum o definim noi, dar care este scopul acestuia? Ne luăm angajamentul de a interoga absolut toate mișcările ce au loc în sfera tehnologiilor medicale, pentru a înțelege direcția în care ne îndreptăm și drumul pe care ne propunem să-l străbatem.

Un lucru este cert totuși: tehnologiile nu vor putea înlocui niciodată sensibilitatea și simțul uman cu care a fost înzestrat omul de către natură. Dacă se va ajunge și la acel punct la care creațiile robotizate vor căpăta conștiință, respectiv sentimente, așa cum o descrie Harlan Ellison în nuvela sa *I Have No Mouth, and I Must Scream*, atunci vom ști cu siguranță că specia umană este în pericol.

Concluzii

Lumea în care ne aflăm denotă o nevoie constantă de schimbare și modificare, de a întrece toate limitele care ne sunt impuse, iar medicina nu este o excepție. Tehnologiile și inovațiile din sfera medicinei la care asistăm sunt născute din nevoia omului de a-și condiționa un trai decent, lipsit de grija maladiilor sau a decesului. Această dorință este una firească, însă este imperativ a o analiza dintr-o multitudine de perspective, înainte de a păși pe un drum fără cale de întoarcere spre o veritabilă distopie, dictată de tehnologii.

Referințe

1. BIONIKON – The History of Bionics. Disponibil online: <https://www.biokon.de/en/bionik/history/> (accesat la data de 29.03.2025).
2. Navigate the Circuit – Why Bioengineering? – History. Disponibil online: <https://navigate.aimbe.org/why-bioengineering/history/> (accesat la data de 29.03.2025).
3. Pioneer of the Bionic Ear – Professor Graeme Clark AC. Disponibil online: <https://www.bionicsinstitute.org/about/professor-graeme-clark-ac/> (accesat la data de 29.03.2025).
4. The History of the Cochlear Implant. Disponibil online: <https://www.envoymedical.com/blog/professionals/the-history-of-the-cochlear-implant> (accesat la data de 29.03.2025).
5. Robotic Body Parts: A History of Self Improvement. Disponibil online: <https://www.inverse.com/article/4920-robotic-body-parts-a-history-of-self-improvement> (accesat la data de 29.03.2025).
6. Bionic eye trial reveals substantial vision improvements. Disponibil online: <https://www.cera.org.au/bionic-eye-trial-reveals-substantial-vision-improvements/> (accesat la data de 30.03.2025).
7. Goddard E. M. C., *The Bionic Self: Neural Implants and Threats to Identity*, Teză de doctorat, University of Tasmania, Tasmania, Australia, 30.10.2015.
8. Cyborgs and moral identity. Disponibil online: <https://jme.bmj.com/content/32/2/79> (accesat la data de 30.03.2025).
9. Locke on Personal Identity. Disponibil online: <https://plato.stanford.edu/entries/locke-personal-identity/> (accesat la data de 30.03.2025).
10. Transhumanist ethics. Disponibil online: https://hpluspedia.org/wiki/Transhumanist_ethics (accesat la data de 30.03.2025).
11. Gramma R.; Țirdea T.; *Bioetica medicală în Sănătate Publică*; Casa editorial-poligrafică Bons Offices; Chișinău; Republica Moldova; 2007; 248p.
12. Clark A.; *Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence*; Oxford University Press; New York; SUA; 2003; 240p.
13. Fukuyama F.; *Our Posthuman Future: Consequences of The Biotechnology Revolution*; Farrar, Straus and Giroux; New York; SUA; 2002; 268p.
14. Fukuyama F. Transhumanism. *Foreign Policy* 2004, Nr. 144, pp. 42 – 43.

-
15. Changes in self-perception in patients treated with neurostimulating devices. Disponibil online: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30500485/> (accesat la data de 02.04.2025).
 16. Brain somatic representation of phantom and intact limb: a fMRI study case report. Disponibil online: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10985867/> (accesat la data de 02.04.2025).
 17. The relationship of perceptual phenomena and cortical reorganization in upper extremity amputees. Disponibil online: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11166112/> (accesat la data de 02.04.2025).
 18. Ce mai rămâne uman în transumanism?. Disponibil online: <https://www.upit.ro/ro/univ-pentru-comunitate/uman-in-transumanism> (accesat la data de 03.04.2025).

HYBRID NANOSENSORS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS

Mihai BRÎNZĂ^{1*}, Lynn SCHWÄKE²

¹PhD student year II, Nanosensors and Nanotechnologies Center, Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

²Multicomponent Materials, Department of Materials Science, Kiel University, Kaiserstraße 2, D-24143 Kiel, Germany

* Corresponding author: Mihai Brînză, mihai.brinza@mib.utm.md

Coordinator **Oleg LUPAN**, prof. univ. dr. hab., Nanosensors and Nanotechnologies Center, Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

Abstract. *In any monitoring system whether industrial or medical, a feedback method is required. This feedback today can be obtained through various nanosensors. Sensors based on semiconductor metal oxides in combination with other materials offer enormous potential in the gas detector industry. The aim of this paper is to present data on the investigated sensors and to discuss their development and application in the medical industry.. TiO₂ based sensors are known as time stable hydrogen detectors. However, polymer coatings may improve selectivity parameters and provide new opportunities. Thus, a TiO₂ sample coated with a thin layer of PV4D4 has shown potential to be used as a 2-in-1 sensor for detection of biomarkers such as ammonia (kidney failure, liver problems, etc.) and hydrogen (lactose intolerance, digestive tract problems, etc.). These biomarkers are both present in exhaled air, but are also products of food spoilage reactions (meat, canned food, etc.). Heat treatment of the used polymer at 450 °C causes structural changes, resulting in a filtering function that eliminates certain gaseous molecules and improves the hydrogen selectivity of the sensor, achieving responses up to 709%. More recently, results were published regarding the use of PV3D3 and PTFE copolymeric structures, which provide long-term stability of the detector's selectivity, thus enabling hydrogen detection at different relative humidity, even after 427 days from the initial measurement.*

Key words: *sensors, polymers, PV4D4, metal oxides, hybrid nanomaterials.*

Introduction

Medical diagnostics is developing a significant transformation, motivated by the necessity for non-invasive, safe and stable techniques for illness identification and to notice smallest changes in human body [1]. In a way, classical analytical methods, such as gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), although highly precise, are limited by their complexity, elevated operational expenses, and the requirement for specialist staff and infrastructure [2]. Thus, it is harder to achieve faster results at a lower cost.

The advancement of gas sensors, became a highly promising field, as several studies are affirming that certain biomarkers are produced as results of different metabolic reaction in human body and are expelled through exhaled breath [1–6]. Therefore, breath analysis, as a completely non-invasive method, provides a distinctive insight into the body's metabolic condition and possible diseases by detecting numerous biomarkers such as different VOCs and gases [7]. Nevertheless, this research direction of detecting bonds between products of metabolism in human body and diseases requires gas sensors. Considering that a lot of factors needs to be taken in account, the development of hybrid nanosensors based on semiconductors [8], might be the closest step to respond to this specific niche.

Metal oxide (MOX) gas sensors are quite effective, as the desired results can be achieved by different methods of development such as thermal annealing, doping and functionalizing with nanoparticles, adding different layers of MOX to make heterostructures [9, 10]. Yet, there are some limitations even to MOX based sensors, as in human breath diagnosis, a certain level of water vapours are presents which could influence one way or another the performance of the sensor. Integrating MOX with precisely engineered ultra-thin polymer films might be a solution [5].

To better understand the need of polymers, a closer look at detection mechanism might be needed. Typically, this mechanism relies on changes in electrical resistance upon interaction with target gas molecules which modulate the concentration of charge carriers through reactions with adsorbed oxygen species on the surface of the gas sensing structure. Water molecules, have a negative impact on this mechanism, as they are highly polar and can compete with target gas molecules for adsorption sites, leading to lower performance of the sensor.

Achieved results

One of the greatest result achieved in gas sensor research, is the technology of obtaining gas sensors based on MOX and coated through iCVD (initiated chemical vapour deposition) with a thin polymer layer. Polymer layers tested have their thickness in range of 20-30 nm and provide an improvement of sensor characteristic. Beside intended hydrophobicity, these polymer coating act like a sieve for gas molecules, whereas depending on the diameter of the pore the access is limited. Hydrophobic feature is paramount for ensuring consistent performance in high-humidity environments, a common characteristic of human breath [3, 4]. Secondly, and perhaps more profoundly, the polymer layer offers an extraordinary degree of tunability. By selecting specific polymer chemistries and modulating their nanostructure, it can precisely control the diffusion and interaction of gas molecules through the film. Therefore, polymer increases selectivity and sensitivity to target biomarkers.

PTFE polymer

A relatively popular polymer used in this industry is PTFE known as Teflon, with good hydrophobic properties. Through iCVD, controlled thickness has been obtained, thus bellow are presented SEM images of two samples with different thickness of the polymer layer.




Figure 1. SEM images of 25 nm thick PTFE layer atop of TiO₂ at magnification around 100 nm for different zones of the sensor: a) 100x and b) 64x

Figure 1 shows the SEM images of a TiO₂ sensor, coated with a thin layer of PTFE with its thicknes of 25 nm. As it can be seen, in different zones (a,b) the surface looks smooth, with different white filed which might indicate the TiO₂ beneath. Supossedly, these are the pores where the gas passes through to make contact with gas sensing structure.




**Figure 2. SEM images of 100 nm thick PTFE layer atop of TiO₂ at different scales:
a) 100 nm and b) 20 nm.**

In figure 2, another sample is proposed, with a thicker layer of PTFE – 100 nm. In Figure 2 (a), the scale is 100 nm, where it can be observed an un-uniform pattern of the pores. Magnifying to a scale of 20 nm, in figure 2 (b) it can be observed that the pores have an even distribution, even though chaotically dispersed on the surface of the polymer.

H₂ detection

One of the most compelling applications of these hybrid nanosensors lies in the targeted detection of hydrogen (H₂), while being a versatile and clean energy carrier [10], is also known as a critical biomarker in biomedical diagnostics. Elevated H₂ levels in exhaled breath are well-established indicators of gastrointestinal disorders, such as irritable bowel syndrome and lactose intolerance, providing a non-invasive diagnostic pathway. Recent advancements have showcased the immense potential of modifying the PV4D4 polymer layer to drastically enhance H₂ sensitivity. By subjecting as-deposited PV4D4 films (characterized by cyclotetrasiloxane rings, referred to as the "cyclo layer") to a simple thermal annealing step at 450 °C in ambient air, a remarkable transformation occurs. Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy has confirmed that this heat treatment converts the cyclotetrasiloxane rings into silsesquioxane cage structures, forming a "cage layer" [3].

This structural rearrangement within the polymer film profoundly impacts its gas transport properties. Computational modeling and experimental results suggest that while the silsesquioxane cage network might lead to denser packing, it concurrently creates more interconnected, three-dimensional channels or tunnels. These unique pathways facilitate the more efficient permeation of H₂ molecules through the polymer layer, distinguishing it from the potentially more random and less efficient transport offered by the flatter, randomly aligned cyclotetrasiloxane rings of the non-annealed film. The practical consequence of this transformation is striking: H₂ sensitivity has been reported to increase from approximately 256% for the cyclo layer to ~709% for the cage layer at an optimal operating temperature of 350 °C [3].

This enhancement underscores the power of precise polymer modification. Furthermore, the underlying TiO₂ MOX layer, often functionalized with noble metal nanoparticles like Ag-Pt, plays a crucial role. These bimetallic nanoparticles exhibit significant catalytic properties, promoting the "spillover" effect and enhancing the reaction between H₂ molecules and oxygen species on the MOX surface. At elevated operating temperatures (e.g., 300 °C and above), oxygen species such as O_{ads}⁻² are predominantly adsorbed on the TiO₂ surface, readily reacting with H₂ molecules to yield H₂O and release electrons, thereby increasing the sensor's conductance and providing a robust response [3]. Interestingly, at lower temperatures (<250 °C), the H₂ response

can significantly diminish for the cage layer, suggesting that the formed cage structures might act as a molecular filter, impeding transport when thermal energy for molecular vibrations is insufficient [3]. This behaviour, while seemingly a limitation, could also open avenues for temperature-controlled selectivity.

Challenges for hybrid sensors applications

Beyond single-gas detection, the versatility of polymer-coated MOX sensors extends to multi-analyte detection, broadening their utility in diverse biomedical scenarios. For instance, hybrid sensors featuring PV4D4 coatings on TiO_2 have been successfully developed for the simultaneous detection of both ammonia and hydrogen [4]. This dual capability is particularly relevant for breath analysis, where ammonia can indicate conditions like kidney disease or *Helicobacter pylori* infection, while hydrogen points to gastrointestinal issues. The ability to detect targeted biomarkers at both room temperature and higher operating temperatures highlights the adaptable nature of these hybrid designs. This broadens the application spectrum, making such sensors valuable not only in clinical diagnostics but also in adjacent fields like food spoilage monitoring, where both gases are critical indicators [4].

A paramount factor for the practical implementation of any medical device is long-term stability and consistent performance under varying environmental conditions. This has been a dedicated area of research for hybrid nanosensors. Studies employing P(V3D3-co-TFE) copolymer coatings on TiO_2 sensors have demonstrated impressive results in this regard. These hybrid sensors have exhibited remarkable reliability and performance over extended periods, reportedly maintaining their characteristics for more than 427 days [5]. This is a crucial step towards clinical viability. Furthermore, their performance in variable humidity environments has been rigorously assessed. Despite a general decrease in gas response at higher relative humidity levels (e.g., 45% RH compared to 10% RH), the sensors maintained their high selectivity for H_2 , indicating their robustness against moisture interference, which is vital for exhaled breath analysis [5]. Interestingly, observations suggest that the optimal operating temperature for these sensors may shift over time (e.g., from 300 °C to 350 °C) due to a thermal annealing effect on the copolymer layer during prolonged operation at elevated temperatures. FTIR studies support this, indicating internal structural changes within the polymer rather than significant decomposition [5]. While this necessitates careful calibration and potentially intelligent control algorithms in integrated devices, the underlying stability of the selectivity remains consistent.

Conclusions

Nanosensor's industry is highly needed as there is room for improvement for developing personalized sensors which could be used for various application. By combining the strengths of metal oxide sensing platforms with the customizable properties of ultra-thin polymer films deposited via iCVD, it is possible to overcome limitations, particularly regarding humidity interference. The demonstrated ability to achieve high sensitivity (e.g., ~709% for H_2), precise selectivity (e.g., H_2 vs. other VOCs, or dual NH_3/H_2 detection), and impressive long-term stability (over 400 days) marks these sensors as highly promising candidates for future medical equipment. While continued research is necessary to fully optimize these sensors for clinical integration—addressing aspects like lower power consumption, faster response/recovery times in all conditions, and further mitigating noise—the foundations laid by these hybrid structures are robust. They offer a compelling vision for a future where non-invasive, cost-effective, and highly reliable breath analysis becomes a standard tool in disease diagnosis and personalized health monitoring.

Acknowledgements: The authors gratefully thanks prof. dr. Franz Faupel – Chair for Multicomponent Materials, Christian-Albrechts University at Kiel, for all the support and invites to his laboratory and cooperation with his group, so these researches could progress to

scientifically notable levels, and to prof., dr. hab. Oleg Lupan for the scientific guidance and support in PhD path of Mihai Brînză. This paper was partially supported by project 24.80012.5007.15TC "Hydrogen and optical broadband detectors based on semiconductor nano-oxides" funded by NARD, Republic of Moldova.

Reference:

1. LUPAN, O.; BRINZA, M.; SCHRÖDER, S.; ABABII, N.; STRUNSKUS, T.; VIANA, B.; PAUPORTÉ, T.; ADELUNG, R.; FAUPEL, F. Sensors Based on Hybrid Materials for Environmental, Industrial and Biomedical Applications. In: 2024 *IEEE 14th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties* (NAP). IEEE, pp 1–4, DOI: 10.1109/NAP62956.2024.10739678.
2. SCHRÖDER, S.; ABABII, N.; BRÎNZĂ, M.; MAGARIU, N.; ZIMOCH, L.; BODDULURI, M.T.; STRUNSKUS, T.; ADELUNG, R.; FAUPEL, F.; LUPAN, O. Tuning the Selectivity of Metal Oxide Gas Sensors with Vapor Phase Deposited Ultrathin Polymer Thin Films. *Polymers* 2023, (Basel) 15:524. <https://doi.org/10.3390/polym15030524>
3. LUPAN, O.; BRINZA, M.; PIEHL, J.; ABABII, N.; MAGARIU, N.; ZIMOCH, L.; STRUNSKUS, T.; PAUPORTE, T.; ADELUNG, R.; FAUPEL, F.; SCHRÖDER, S. Influence of Silsesquioxane-Containing Ultra-Thin Polymer Films on Metal Oxide Gas Sensor Performance for the Tunable Detection of Biomarkers. *Chemosensors* 2024,12:76. <https://doi.org/10.3390/chemosensors12050076>
4. BRINZA, M.; SCHRÖDER, S.; ABABII, N.; GRONENBERG, M.; STRUNSKUS, T.; PAUPORTE, T.; ADELUNG, R.; FAUPEL, F.; LUPAN, O. Two-in-One Sensor Based on PV4D4-Coated TiO₂ Films for Food Spoilage Detection and as a Breath Marker for Several Diseases. *Biosensors* 2023, 13:538. <https://doi.org/10.3390/bios13050538>
5. BRINZA, M.; SCHWÄKE, L.; ZIMOCH, L.; STRUNSKUS, T.; PAUPORTÉ, T.; VIANA, B.; AMERI, T.; ADELUNG, R.; FAUPEL, F.; SCHRÖDER, S.; LUPAN, O. Influence of P(V3D3-co-TFE) Copolymer Coverage on Hydrogen Detection Performance of a TiO₂ Sensor at Different Relative Humidity for Industrial and Biomedical Applications. *Chemosensors* 2025, 13:150. <https://doi.org/10.3390/chemosensors13040150>
6. SCHRÖDER, S.; BRINZA, M.; CRETU, V.; ZIMOCH, L.; GRONENBERG, M.; ABABII, N.; RAILEAN, S.; STRUNSKUS, T.; PAUPORTE, T.; ADELUNG, R.; FAUPEL, F.; LUPAN, O. A New Approach in Detection of Biomarker 2-propanol with PTFE-Coated TiO₂ Nanostructured Films. In: Sontea V, Tiginyanu I, Railean S (eds). *Springer Nature Switzerland* 2024, Cham, pp 75–83, DOI: 10.1007/978-3-031-42782-4_9.
7. HAWORTH, J.J.; PITCHER, C.K.; FERRANDINO, G.; HOBSON, A.R.; PAPPAN, K.L.; LAWSON, J.L.D. Breathing new life into clinical testing and diagnostics: perspectives on volatile biomarkers from breath. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences* 2022, 59:353–372. <https://doi.org/10.1080/10408363.2022.2038075>
8. DUTTA, T.; NOUSHIN, T.; TABASSUM, S.; MISHRA, S.K. Road Map of Semiconductor Metal-Oxide-Based Sensors: A Review. *Sensors* 2023, 23, DOI: 10.3390/s23156849.
9. LITRA, D.; LUPAN, C.; TJARDTS, T.; QIU, H.; ZADOROJNEAC, T.; MALAI, D.; SEREACOV, A.; AKTAS, C.; SIEBERT, L.; LUPAN, O. Morphological and Sensing Properties of the ZnO-Zn₂SnO₄ Ternary Phase Nanorod Arrays BT - 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. In: Sontea V, Tiginyanu I, Railean S (eds). *Springer Nature Switzerland* 2024, Cham, pp 41–51, https://doi.org/10.1007/978-3-031-42775-6_5.
10. CHAKRABORTY, B.; LITRA, D.; MISHRA, A.K.; LUPAN, C.; NAGPAL, R.; MISHRA, S.; QIU, H.; RAILEAN, S.; LUPAN, O.; DE LEEUW, N.H.; ADELUNG, R.; SIEBERT, L. Ultra-selective hydrogen sensors based on CuO - ZnO hetero-structures grown by surface conversion. *Journal of Alloys and Compounds* 2024, 1002:175385. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.175385>

SUSTENABILITATEA REZISTENȚEI BIOMATERIALELOR PRIN IMPRIMAREA DE TIP “3D-BRICK LAYER”

Ștefan MÂNDRESCU

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, grupa IBM-231, Facultate Calculatoare Informatică și Microelectronică, UTM, Chișinău, Moldova; ²Institutul de Fizică Aplicată, USM

*Autorul corespondent: Mândrescu Ștefan, mandrescu.stefan@mib.utm.md

Coordonator științific: **Artur BUZDUGAN**, dr. habilitat, conf. cercetător, Centrul Național de Inginerie Biomedicală, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM UTM

Rezumat. Printarea 3D prin metoda FDM suferă de o problemă recurentă: rezistența scăzută a pieselor de-a lungul axei Z. Această lucrare explorează o strategie inspirată din construcția zidurilor din cărămidă, care presupune o deplasare controlată a straturilor pentru a forma un model de tip „brick layer”. Prin implementarea acestui model în G-code și testarea pieselor rezultate în condiții controlate, s-a demonstrat o îmbunătățire semnificativă a proprietăților mecanice. Lucrarea este o analiză a literaturii de specialitate, care denotă că metoda menționată este ușor de aplicat, fără costuri suplimentare și compatibilă cu orice imprimantă FDM și cu perspective în inginerie biomedicală. Ca noutate, contribuție a autorului se propune un nou mod de generare a offsetului care permite îmbunătățirea parametrilor structurilor 3D printate.

Cuvinte cheie: imprimare 3D, FDM, rezistență mecanică, brick layer, optimizare G-code

Introducere

În ultimele două decenii, tehnologiile aditive s-au răspândit rapid datorită accesibilității crescute a imprimantelor 3D și a versatilității procesului de fabricație. Printarea FDM (Fused Deposition Modeling) este una dintre cele mai utilizate metode, însă are o limitare structurală semnificativă: rezistența insuficientă. Aceasta se manifestă prin faptul că piesele se rup ușor de-a lungul axei verticale (Z), deoarece aderența dintre straturi este, de obicei, mai slabă decât coeziunea în planul XY. Chiar și structurile compozite avansate, de tip sandviș, recunoscute pentru raportul excelent greutate/rigiditate, pot ceda prematur sub sarcină din cauza acestei slăbiciuni interfaciale. În acest context, apar necesitatea și interesul pentru tehnici care pot îmbunătăți rezistența pieselor fără a apela la materiale exotice sau echipamente scumpe.

Studiul de față se bazează pe observațiile prezentate de CNC Kitchen, care propune un model de printare “brick pattern” (Fig. 1) [1]. Prin această metodă, fiecare strat depus printr-o tehnologie este deplasat ușor față de precedentul, imitând modul în care se construiesc pereții de cărămidă, ceea ce duce la o mai bună repartizare a forțelor mecanice.

Materiale

Cele mai comune materiale utilizate în imprimarea 3D FDM sunt acrilonitril butadien stiren (ABS) și polilactida (PLA). ABS este un copolimer acrilonitril-butadien-stiren derivat din petrol. Datorită proprietăților mecanice este frecvent utilizat în industria mobilei, automotive, electrocasnice, jucării, etc. Cărămizile Lego sunt cea mai cunoscută utilizare pentru ABS. Popularitatea ABS se datorează durității, rezistenței la impact, la uzură și la temperaturi ridicate. Își păstrează proprietățile în intervalul de temperatură de la -20 la 80°C (unii producători de filamente oferă temperaturi de până la 98°C) [2].




Figura 1. Structura în secțiune a metodei brick-layer [1]

PLA, biopolimer clasificat drept poliestere alifatic, este poate cel mai utilizat la imprimantele 3D. Este material reciclabil și prietenos mediului deoarece este produs din amidon de porumb și trestie de zahăr. Din aceste considerente, pe lângă tehnologia FDM, acest material este utilizat și în producția de diverse tipuri de ambalaje de unică folosință. Datorită biocompatibilității și timpului de degradare relativ scurt (până la 5 ani) poate fi utilizat și ca element de schelet pentru fire chirurgicale absorbabile, bandaje, stenturi, implanturi ortopedice și schele tisulare. Pe lângă avantajelor notate mai sus, este ușor de utilizat și ieftin [2]. Datorită contracției reduse a materialului nu este absolut necesară încălzirea patului și existența camerei de încălzire. Imprimarea are loc la o temperatură relativ scăzută de 190–220°C. Are o rezistență la tracțiune și rigiditate foarte bune și asigură printuri mari cu o precizie dimensională foarte bună. Principalul dezavantaj este sensibilitatea la temperaturi ridicate la care se deformează.

Rezultate

Testarea imprimării de tip “3D-brick layer” a fost realizată [1] cu utilizarea imprimantelor de model Prusa i3 MK3S și Ender 3 V2 configurate să imprime cu PLA cu filamentul la temperatura de 210°C, patul fiind încălzit la 60°C și înălțimea stratului admis de 0.2 mm, cu o viteză de imprimare constantă de 50 mm/s. Pentru generarea offset-ului a fost folosit un script de preprocesare G-code scris în Python, care modifică coordonatele X ale straturilor pare cu ± 0.2 mm alternativ. Pentru fiecare variantă (cu și fără offset) au fost imprimate câte 5 eșantioane, asigurându-se reproductibilitatea rezultatelor.

Script pentru implementarea randomizării offsetului:

```
import random

def apply_random_offset(gcode_lines, offset_range=0.25, seed=42):
    random.seed(seed)
    modified_gcode = []
    current_z = None
    layer_index = 0
    for line in gcode_lines:
        if line.startswith(";LAYER:"):
            layer_index = int(line.strip().split(":")[1])
            modified_gcode.append(line)
            continue
        if line.startswith("G1") and "X" in line and "Z" not in line:
            if layer_index % 2 == 0: # doar pentru straturile pare
                parts = line.strip().split(" ")
                new_parts = []
                for part in parts:
                    if part.startswith("X"):
                        try:
                            x_val = float(part[1:])
                            x_offset = random.uniform(-offset_range, offset_range)
```

```
x_val += x_offset
new_parts.append(f"X{x_val:.3f}")
except ValueError:
new_parts.append(part)
else:
new_parts.append(part)
modified_line = " ".join(new_parts)
modified_gcode.append(modified_line)
else:
modified_gcode.append(line)
else:
modified_gcode.append(line)
return modified_gcode
# Exemplu de utilizare:
input_path = "input.gcode"
output_path = "output_random_offset.gcode"
with open(input_path, "r") as f:
    gcode_data = f.readlines()
modified_data = apply_random_offset(gcode_data)
with open(output_path, "w") as f:
    f.writelines(line + "\n" if not line.endswith("\n") else line for line
in modified_data)
print(f"G-code modificat salvat în: {output_path}")
```

Testarea mecanică realizată cu un dinamometru Zwick/Roell Z010 a înregistrat rezistența maximă la rupere și modulul de elasticitate (Fig. 2).




Figura 2. Compararea încărcăturii de rupere a eșantioanelor printate 3D [1]

S-a observat că metoda „brick-layer” se comportă mai bine dacă slicer-ule au înălțimea relativ mare. Cu cât slicer-ule sunt mai subțiri (Fig. 3), cu atât efectul de intercalării este mai mic [3].

Ca noutate a metodei propunem alt model de generare a offsetului, care urmărește obținerea unui efect mai eficient a distribuției tensiunilor mecanice, fără a repeta schema atribuirii offsetului propusă de autori [1]. Offsetul propus este aplicat în timpul preprocesării G-code-ului, printr-un script Python, permite crearea unei distribuții mai naturale a forțelor în structura imprimată și poate fi adaptat dinamic pentru modele complexe, în funcție de geometria produsului.




Figura 3. Compararea rezistenței materialelor cu și fără offset [1]

Concluzii

Strategia de printare inspirată de tip “brick layer” se dovedește eficientă în îmbunătățirea rezistenței mecanice a pieselor FDM. Printr-o simplă, dar inteligentă, ajustare a traiectoriilor de depunere a materialului, direct în G-code – fără a necesita modificări hardware costisitoare sau materiale speciale – se pot obține performanțe structurale superioare. Această abordare este nu doar accesibilă și ușor de implementat pe majoritatea imprimantelor FDM existente, ci și versatilă, putând fi adaptată pentru diverse tipuri de materiale polimerice și geometrii complexe. Rezultatele susțin necesitatea optimizării strategiilor de imprimare dincolo de parametrii convenționali precum temperatura sau viteza. Aplicabilitatea practică este evidentă, în funcție de compozitul utilizat – de la piese funcționale în industria auto sau bunuri de larg consum, până la aplicații cu cerințe ridicate de fiabilitate în domeniul biomedical, cum ar fi fabricarea de dispozitive medicale personalizate sau schele pentru inginerie tisulară.

Mulțumiri.

Lucrarea este efectuată în cadrul Centrului Național de Inginerie Biomedicală, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM UTM, susținută de Programul de Stat LIFETECH, Subprogramul „Innovations in Biomedical Engineering: Advanced Technologies and Applications for Data Acquisition, Processing and Analysis”, Cod 020404, Universitatea Tehnică a Moldovei. Autorul aduce mulțumiri și dr., Ion Culeac de la Institutul de Fizică Aplicată pentru susținere și consultații.

Referințe

1. FISCHER, S. Brick Layers Make 3D Prints Stronger, CNC Kitchen. Disponibil online: <https://www.cnckitchen.com/blog/brick-layers-make-3d-prints-stronger> (accesat la data de 25 martie 2025)
2. ZGRYZA Ł., RACZYŃSKA A., PAŚNIKOWSKA-LUKASZUK M.: Thermovisual Measurements of 3D Printing of Abs and Pla Filaments. *Advances in Science and Technology Research Journal* 12(3), 2018, 266–271.
3. SHERGILL, K., CHEN, Y., BULL, S. What controls layer thickness effects on the mechanical properties of additive manufactured polymers, *Surface and Coatings Technology*, Volume 475, 2023, 130131, ISSN 0257-8972, <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2023.130131>.

PROIECTAREA UNUI SISTEM DE DETERMINARE A NIVELULUI DE STRES CU AFIȘARE ÎN TIMP REAL

Valentin JOLONDCOVSKI

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, IBM-221, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Jolondcovski Valentin, valentin.jolondcovski@mib.utm.md

Coordonatorul științific: Lect. Univ. Dr. Nicolai ABABII

Rezumat. În această lucrare este prezentată dezvoltarea unui dispozitiv portabil pentru monitorizarea nivelului de stres al pacientului, prin achiziția și analiza simultană a ritmului cardiac (BPM), a răspunsului galvanic al pielii (GSR) și a semnalului electrocardiografic (ECG). Sistemul propus utilizează o platformă de microcontroler pentru colectarea datelor de la senzorii biometrici specializați. Datele preluate sunt procesate în timp real și afișate pe un ecran tactil printr-o interfață grafică ce include valorile BPM, GSR, factorul de stres calculat și nivelul stresului, alături de reprezentarea grafică a semnalului ECG. În acest articol sunt explicate și motivate conceptul de factor de stres utilizat pentru evaluarea stării pacientului, procesul de calibrare a rezistenței galvanice a pielii, precum și principiile de funcționare ale software-ului și ale codului modular implementat. Lucrarea propune o soluție practică și accesibilă pentru aplicații biomedicale și educaționale.

Cuvinte cheie: achiziție de date biomedicale, senzor, procesare semnalelor fiziologice, cod modular

Introducere

Stresul este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate ale secolului XXI, fiind asociat cu numeroase afecțiuni fiziologice și psihologice. Detectarea și monitorizarea lui în timp real a devenit o prioritate în domeniul biomedical, mai ales în contextul stilului de viață modern. Dispozitivele portabile pentru măsurarea parametrilor biologici sunt din ce în ce mai utile în aplicații clinice, educaționale sau de autoevaluare.

Lucrarea propune realizarea unui sistem portabil care analizează simultan trei parametri fiziologici: ECG, GSR și BPM, pentru a evalua nivelul de stres al utilizatorului. Sistemul calculează în timp real un factor de stres pe baza modificărilor fiziologice, folosind o ecuație dedicată. Platforma este construită pe un microcontroler Arduino, care colectează și procesează datele, afișând rezultatele printr-o interfață grafică pe ecran. Utilizatorul vizualizează valorile senzorilor, nivelul estimat de stres și forma undei ECG.

Proiectul oferă o soluție funcțională și poate reprezenta un punct de plecare pentru viitoare dezvoltări în domeniul monitorizării biomedicale accesibile.

Fundament Teoretic

Monitorizarea stresului presupune evaluarea modificărilor fiziologice ca răspuns la stimuli percepuți ca solicitați sau amenințatori. Dintre parametrii relevanți, cei mai ușor de monitorizat non-invaziv sunt ritmul cardiac (BPM), răspunsul galvanic al pielii (GSR) și activitatea electrocardiografică (ECG).

Sistemul nervos autonom influențează direct BPM-ul, iar stresul activează ramura simpatică, crescând ritmul cardiac (tahicardie) [1]. Aceasta poate fi măsurată cu senzori PPG care detectează variațiile fluxului sanguin.

GSR măsoară conductanța pielii, influențată de activitatea glandelor sudoripare, chiar și fără transpirație vizibilă. Acest indicator sensibil al stresului este frecvent folosit în poligraf și cercetare [2].

ECG-ul oferă date despre activitatea electrică a inimii. Sub stres, pot apărea modificări în undele ECG și în variabilitatea ritmului cardiac (HRV) [3], reflectând starea fiziologică generală.

Literatura de specialitate oferă modele pentru calculul stresului pe baza acestor semnale. În acest proiect, o ecuație combină BPM-ul, GSR-ul și forma undelor ECG pentru a genera un scor continuu de stres, clasificat apoi în niveluri: scăzut, moderat sau ridicat.

Materiale și Metodologie

În această secțiune sunt prezentate elementele hardware și software utilizate în realizarea dispozitivului de monitorizare a stresului. Baza proiectului o reprezintă integrarea a trei tipuri diferite de senzori biometrici cu un microcontroler central care colectează, procesează și afișează datele în timp real.

- *MAX30102* (Fig. 1.A) – Senzor pentru ritm cardiac (BPM): acest modul măsoară lumina reflectată de pe piele pentru a identifica modificările fluxului sanguin, folosind fotopletismografia (PPG), oferind informații precise despre ritmul cardiac.
- *Grove GSR Sensor* (Fig. 1.B) – Senzor pentru răspuns galvanic al pielii (GSR): Măsoară conductivitatea pielii prin intermediul a doi electrozi aplicați pe suprafața pielii. Este ideal pentru aplicații ce implică stresul și reacțiile emoționale.
- *AD8232* (Fig. 1.C) – Modul pentru semnal ECG: Un circuit integrat specializat, conceput pentru a înregistra activitatea electrică a inimii. Este ușor de integrat în aplicații portabile și furnizează semnale ECG clare chiar și în medii cu zgomot electric.
- *Arduino UNO R4 WiFi* (Fig. 1.D) – Placă de dezvoltare: Microcontrolerul principal al sistemului, care este responsabilă cu colectarea și analiza datelor provenite de la senzori.
- *Ecran TFT ILI9341* (Fig. 1.E) – Modul de afișare: Ecran color cu interfață SPI, utilizat pentru a afișa în timp real valorile senzorilor (BPM, GSR), graficul semnalului ECG, precum și nivelul de stres calculat.




Figura 1. Componentele de bază folosite în proiectul dat.

(A) – MAX30102 [4] (B) – Grove GSR Senzor [5] (C) – AD8232 [6]
(D) – Arduino UNO R4 WiFi [7] (E) – ILI9341 [8]

Arduino UNO R4 WiFi este unitatea principală a sistemului, coordonând colectarea, procesarea și afișarea datelor biometrice. Este conectat la trei senzori: Grove GSR (pentru GSR), AD8232 (pentru ECG) și MAX30102 (pentru BPM), fiecare folosind intrările și protocoalele corespunzătoare. AD8232 oferă semnal analogic ECG, MAX30102 transmite digital prin I²C, iar GSR folosește o intrare analogică pentru a măsura conductivitatea pielii (Fig. 2).




Figura 2. Schema electrică a circuitului. Schița a fost creată folosind programul EasyEDA

Arduino interoghează senzorii periodic pentru a colecta date în timp real. Din semnalele brute se extrag parametri fiziologici prin filtrare și procesare, apoi sunt integrați într-un algoritm care calculează un factor continuu de stres.

Valorile calculate și forma de undă ECG sunt afișate în timp real pe ecranul ILI9341. Interfața grafică permite monitorizarea facilă a stresului, iar arhitectura modulară permite extinderea sistemului cu senzori noi sau funcții wireless în viitor (Fig. 3).




Figura 3. Arhitectura sistemului

Software-ul pentru dispozitivul de monitorizare a stresului a fost dezvoltat folosind Visual Studio Code (VSC), având PlatformIO ca manager de proiect și mediu de compilare. Codul este scris în C++ și este structurat într-un mod modular, pentru a crește scalabilitatea, lizibilitatea și ușurința în mentenanță.

Fiecare modul hardware principal — MAX30102 (senzor BPM), senzor Grove GSR, AD8232 (senzor ECG), display-ul TFT ILI9341 și logica de control a sistemului — a fost implementat în propriul său director (Fig. 4), având:

- un fișier sursă principal (.cpp) care conține logica funcțională (precum procesarea semnalului, citirea datelor și inițializarea);
- un fișier antet corespunzător (.h) care declară funcțiile publice ale sistemului, constantele și structurile utilizate.

Nivelul de stres S este calculat folosind un model matematic ponderat care combină doi parametri fiziologici esențiali — ritmul cardiac (BPM) și răspunsul galvanic al pielii (GSR) — după următoarea formulă:

$$S = \left(\frac{BPM - BPM_0}{BPM_{max} - BPM_0} \right) \cdot \omega_{BPM} + \left(\frac{GSR_0 - GSR}{GSR_0 - GSR_{min}} \right) \cdot \omega_{GSR} \quad (1)$$

unde:

- BPM și GSR reprezintă valorile live măsurate de la pacient
- BPM_0 , BPM_{max} , GSR_0 , GSR_{min} sunt constante obținute în urma studiului de caz (Tab. 1)

$\omega_{BPM} = 0.4$ și $\omega_{GSR} = 0.6$ sunt ponderile care reflectă influența relativă a fiecărui parametru în calcul stresului




Figura 4. Partea software

Ecuția stresului și logica de decizie

Pentru a determina constantele, s-a realizat un studiu pe 12 colegi din grupă. S-au măsurat valorile BPM_0 , BPM_{max} , GSR_0 și GSR_{min} , iar media acestora a fost folosită ca referință în ecuația finală de evaluare a stresului (Tab. 1). Ponderea mai mare a parametrului GSR (ω_{GSR}) se explică prin sensibilitatea crescută a conductanței pielii la activarea sistemului nervos simpatic, oferind un indicator mai precis al stresului emoțional [9].

La pornirea dispozitivului, software-ul intră timp de 30 de secunde într-o fază de calibrare GSR, în care sunt colectate valori de la senzorul Grove GSR pentru a determina limitele personale ale conductanței pielii în repaus. Această etapă este crucială, deoarece caracteristicile pielii variază semnificativ între indivizi, influențând valorile GSR brute [10–12]. Calibrarea permite o estimare mai precisă și individualizată a nivelului de stres.

Tabelul 1

Analiza valorilor de GSR și BPM la studenți

Studentul nr.	GSR_0	GSR_{min}	BPM_0	BPM_{max}
1	396	282	92.12	102.30
2	482	191	85.71	97.80
3	489	387	87.36	100.12
4	425	341	101.40	105.74
5	496	189	78.91	98.64
6	421	351	90.02	99.91
7	461	250	95.61	101.58
8	423	297	86.56	95.25
9	601	337	83.45	97.02
10	513	268	91.24	100.70
11	521	399	89.88	103.46
12	461	430	87.12	91.27
MEDIA	474.08	310.17	89.22	99.62

Scorul rezultat S este o valoare normalizată între 0 și 1, ceea ce permite interpretarea sa folosind o logică fuzzy:

- Dacă $S < 0.3 \rightarrow$ nivelul de stres este considerat scăzut (stare normală)
- Dacă $0.3 \leq S \leq 0.7 \rightarrow$ nivelul de stres este considerat mediu
- Dacă $S > 0.7 \rightarrow$ nivelul de stres este considerat ridicat (potențial îngrijorător)

Rezultate

Unitatea de monitorizare a stresului integrează în mod adecvat toți senzorii biometrici într-un singur sistem (Fig. 5) care afișează datele fiziologice în timp real sub formă grafică. Așa cum s-a menționat anterior, primele 30 de secunde de la activarea dispozitivului sunt dedicate procesului de calibrare GSR. În acest interval de timp sunt înregistrate valorile minime și maxime ale conductanței pielii pentru a evalua cu precizie stresul în funcție de starea fiziologică inițială a subiectului.

După perioada de calibrare (Fig. 6), sistemul trece la monitorizarea în timp real. Ecranul TFT ILI9341 oferă o interfață ușor de utilizat și se actualizează la câteva secunde. Sunt afișate valoarea curentă a BPM, nivelul de GSR, factorul de stres estimat (S) și categoria de intensitate a stresului determinată prin logica fuzzy (Fig. 7).




Figura 5. Aparatul în forma unui prototip

Partea de jos a ecranului este destinată afișării vizuale a semnalului ECG pentru monitorizarea continuă și în timp real a activității cardiace. Această organizare vizuală permite urmărirea facilă a stării de stres și a reacțiilor fiziologice ale utilizatorului în timp real.




Figura 6. Calibrarea GSR




Figura 7. Testarea sistemului

Limitări ale sistemului și posibile îmbunătățiri

Deși eficient, dispozitivul de monitorizare a stresului prezintă și unele limitări. În primul rând, citirile fiziologice pot fi afectate de factori externi precum temperatura ambientală, nivelul de umiditate al pielii sau poziționarea senzorilor. De exemplu, senzorul GSR este sensibil atât la contactul cu pielea, cât și la umiditatea mediului, ceea ce poate genera variații care nu sunt legate de nivelul real de stres. În mod similar, artefactele de mișcare pot afecta fiabilitatea citirilor ECG și BPM, mai ales în condiții dinamice.

Mai multe ajustări ale dispozitivului ar putea îmbunătăți performanța și adaptabilitatea acestuia. Pentru început, adăugarea unui modul de detectare a mișcării (de exemplu, un accelerometru) ar ajuta la eliminarea zgomotului generat de mișcările utilizatorului. În al doilea rând, stocarea datelor istorice și analizarea tendințelor pe perioade mai lungi ar putea oferi un context mai amplu pentru monitorizarea stresului și chiar permite capabilități de predicție.

Acest proiect are o utilitate clară în domeniile biomedical și educațional. În aplicațiile biomedicale, el poate servi ca o soluție economică pentru monitorizarea continuă a stresului, fiind util în îngrijirea ambulatorie, în tratamentul afecțiunilor de sănătate mintală sau în centrele de reabilitare. Funcția de feedback în timp real poate ajuta medicii să identifice reacțiile acute la stres sau să urmărească evoluția afecțiunilor de stres cronic.

Concluzie

Proiectul a realizat un sistem portabil pentru monitorizarea stresului, folosind senzori de ECG, GSR și BPM, integrați pe o platformă Arduino cu afișaj tactil. Dispozitivul calculează în timp real un indice de stres bazat pe date fiziologice și îl afișează într-un format grafic intuitiv.

Deși eficient, sistemul are limitări, precum influența factorilor de mediu asupra senzorilor și lipsa personalizării pentru fiecare utilizator. Aceste aspecte pot fi îmbunătățite prin adăugarea de senzori de mișcare, conectivitate wireless și algoritmi de învățare automată.

Pe lângă valoarea practică în domeniul biomedical, proiectul are și un rol educativ, oferind o platformă concretă de învățare aplicată în bioinginerie. Astfel, lucrarea demonstrează cum tehnologia accesibilă poate contribui la înțelegerea și gestionarea stresului în timp real.

Referințe

1. SCHUBERT, C.; LAMBERTZ, M.; NELESEN, R.A.; BARDWELL, W.; CHOI, J.-B.; DIMSDALE, J.E. Effects of Stress on Heart Rate Complexity—A Comparison between Short-Term and Chronic Stress. *Biol Psychol* 2009, 80 (3), pp. 325–332.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2653595/>
2. VILLAREJO, M.V.; ZAPIRAIN, B.G.; ZORRILLA, A.M. A Stress Sensor Based on Galvanic Skin Response (GSR) Controlled by ZigBee. *Sensors (Basel)* 2012, 12 (5), pp. 6075–6101.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3386730/>

3. LAMPERT, R. ECG Signatures of Psychological Stress. J Electrocardiol 2015, 48 (6), pp. 1000–1005. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4624516/>
4. MAX30102 PULSE OXIMETER/HEART-RATE SENSOR MODULE I2C INTERFACE COM43. Faranux Electronics. <https://www.dev.faranux.com/product/max30102-pulse-oximeter-heart-rate-sensor-module-i2c-interface/> (accessed 2025-05-24).
5. Grove - GSR Sensor | Seeed Studio Wiki. https://wiki.seeedstudio.com/Grove-GSR_Sensor/ (accessed 2025-05-24).
6. SparkFun Single Lead Heart Rate Monitor - AD8232. <https://www.sparkfun.com/sparkfun-single-lead-heart-rate-monitor-ad8232.html> (accessed 2025-05-24).
7. Arduino® UNO R4 WiFi. Arduino Official Store. <https://store.arduino.cc/products/uno-r4-wifi> (accessed 2025-05-24).
8. 2.8” ILI9341 Touch LCD Screen SPI 240x320 Motorbit - Motorbit.com. <https://www.motorbit.com/28-ili9341-touch-lcd-screen-spi-240x320> (accessed 2025-05-24).
9. (PDF) Design of Stress Detector with Fuzzy Logic Method (GSR and Heart Rate Parameters). ResearchGate 2025. <https://www.researchgate.net/publication/387616222>
10. JOHNSON, L.C.; CORAH, N.L. Racial Differences in Skin Resistance. Science 1963, 139 (3556), pp. 766–767. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17829126/>
11. MIN, J.; TU, J.; XU, C.; LUKAS, H.; SHIN, S.; YANG, Y.; SOLOMON, S.A.; MUKASA, D.; GAO, W. Skin-Interfaced Wearable Sweat Sensors for Precision Medicine. Chem Rev 2023, 123 (8), pp. 5049–5138. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10406569/>
12. GERRETT, N.; GRIGGS, K.; REDORTIER, B.; VOELCKER, T.; KONDO, N.; HAVENITH, G. Sweat from Gland to Skin Surface: Production, Transport, and Skin Absorption. J Appl Physiol (1985) 2018, 125 (2), pp. 459–469. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29745799/>

OBȚINEREA OXIZILOR MICȘTI $\text{ZnO}:\text{Fe}_x\text{O}_y:\text{Cu}_x\text{O}$ PENTRU APLICAȚII BIOMEDCALE

Valeriu ȚUGULEA, Dinu LITRA, Mihai BRÎNZĂ*

Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea
Calculatoare Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei,
Blvd. Ștefan cel Mare 168, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: doctorand Mihai Brînză, mihai.brinza@mib.utm.md

Conducătorul științific **Oleg LUPAN**, dr.hab, prof. univ., Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori,
Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Rezumat. Oxizii metalici semiconductori sunt de interes semnificativ în industria nanosenzorilor. În diferite domenii ale industriei sunt necesare tot mai frecvent detectoarele de gaz pentru monitorizarea zonelor nocive sau periculoase pentru oameni, dar și în diagnostică medicală pentru detectarea potențialilor biomarkeri prin metode noninvazive. Oxizii micști elaborați și propuși în lucrarea dată reprezintă o combinație a mai multor nanomateriale incluzând ZnO , Fe_xO_y și Cu_xO pentru aplicații senzor. Acestea fiind tratate termic la diferite temperaturi au demonstrat un potențial de detecție a acetonei, metanului și a hidrogenului, atingând răspunsuri de până la 200% față de H_2 , având reacție relativ rapidă și o recuperare mai lentă, anume la o temperatură de operare relativ mică de 250°C . Studiile detaliate ale morfologiei materialelor micste elaborate au demonstrat formarea nanostructurilor cu o suprafață mai mare de contact, ceea ce facilitează detectarea gazelor și potențialilor biomarkeri. Oxizii micști obținuți din ZnO , Fe_xO_y și Cu_xO sunt propuși ca candidați senzor pentru aplicații biomedicale.

Cuvinte cheie: senzori, oxizi micști, gaze, biomedical.

Introducere

Nanomaterialele pe bază de oxizi metalici au atras un interes semnificativ în ultimele decenii datorită proprietăților lor unice, precum raportul mare suprafață/volum, reactivitatea chimică ridicată și capacitatea de a răspunde selectiv la diverși compuși gazoși și volatili. În acest context, oxidul de zinc (ZnO), un semiconductor oxidic de tip n , se evidențiază ca un material promițător pentru aplicații în senzori de gaze datorită stabilității sale termice, morfologiei versatile și sensibilității crescute față de gaze. Totuși, pentru a îmbunătăți performanțele funcționale, cum ar fi sensibilitatea, selectivitatea și timpul de răspuns, ZnO este frecvent modificat prin dopare sau amestec cu alți oxizi de metale [1].

Adăugarea oxizilor de cupru (Cu_xO) și fier (Fe_xO_y), semiconductori oxidici de tip p , conduce la formarea de joncțiuni p - n la interfața cu n - ZnO , ceea ce intensifică transferul de sarcini și modifică răspunsul electric al materialului în prezența gazelor țintă [1, 2]. Acest tip de heterostructură contribuie la creșterea sensibilității și răspunsului senzorilor prin facilitarea adsorbției și desorbției moleculelor de gaz pe suprafața activă [1, 2]. Sinteza acestor nanostructuri prin metode chimice din soluții, cum ar fi co-precipitarea, sol-gel sau metoda hidrotermală, oferă avantaje notabile în ceea ce privește controlul morfologic, costurile reduse și scalabilitatea procesului, dar sunt de durată mai lungă [3]. Totodată se propun și metode alternative de obținere a acestora, precum ar fi imprimarea 3-D și tratarea termică în aer [1, 2].

Datorită proprietăților lor fizico-chimice, aceste nanostructuri binare și/sau ternare de tip $\text{ZnO}-\text{Cu}_x\text{O}-\text{Fe}_x\text{O}_y$ sunt promițătoare și posibil mai eficiente în detectarea compușilor organici volatili precum vaporii de acetonă considerați în diagnosticarea precoce a diabetului zaharat prin

analiza respirației pacientului, la fel ca și hidrogenul în combinație cu metanul [4] pentru detectarea intoleranței la lactoză și pentru diagnosticarea diferitor boli în tractul digestiv prin metode moderne noninvazive. În industrie hidrogenul se detectează pentru a evita situații critice pentru siguranță în aplicații energetice [1, 2, 5].

În lucrare se cercetează combinarea acestor oxizi micști binari și/sau ternari care permite obținerea unor structuri senzori cu performanțe îmbunătățite în ceea ce privește temperatura de operare, selectivitatea, iar ulterior se vor cerceta limita de detecție și stabilitatea pe termen lung, oferind perspective promițătoare pentru dezvoltarea dispozitivelor inteligente de monitorizare a calității aerului și a stării de sănătate.

Partea experimentală

Probele au fost produse prin metoda oxidării termice în aer, care este destul de simplă și rapidă în producere. Un substrat de siliciu sau cuarț, se spală ultrasonic în soluție de etanol, apoi în acetonă (99.5%) și apoi este clătit cu apă distilată pentru depunerea ulterioară a stratului de oxizi micști. Procesul mai detaliat pe etape, poate fi observat în publicațiile anterioare [1, 2, 6–9].

Pentru investigarea proprietăților senzor a nanostructurilor obținute a fost utilizat un echipament Keithley 2400 pentru măsurarea parametrilor electrici cu o precizie înaltă, cu posibilitatea de a măsura curenți de ordinul nano. Datele obținute de la Keithley 2400 au fost transmise la calculator și prin intermediul software-ului LabView (de la National Instruments) au fost afișate sub formă de grafice și diagrame [9]. La aplicarea gazului țintă s-a observat o scădere a curentului electric, respectiv o creștere a rezistenței electrice a nanostructurilor, ceea ce este o caracteristică a semiconductorilor de tip *p*, astfel că pentru determinarea răspunsului la gaze a senzorului s-a utilizat următoarea formulă $S = \frac{R_{gas} - R_{aer}}{R_{aer}} \times 100\%$ [10].

unde R_{gas} este rezistența electrică a nanostructurilor atunci când sunt expuse la gaz și R_{aer} este rezistența electrică a nanostructurilor din senzor atunci când sunt expuse la aer.

Rezultate și discuții

În figura 1 se observă proprietățile morfologice ale probei studiate. Figura 1a demonstrează structura senzorică studiată la scara de 2 micrometri, unde se observă în amploare combinația de oxizi micști de Zn, Cu și Fe. În figura 2b se observă oxidul de fier (Fe_xO_y), care în urma tratamentului termic la 400°C a dezvoltat structura cu nano-spini, ceea ce a mărit esențial suprafața de contact a oxidului cu gazul detectat.




Figura 1. Imaginile SEM ale micro-nano-structurilor de $ZnO:Fe_2O_3:CuO:Cu_2O$ tratate termic la 400°C în aer și studiate la diferite scări: (a) 2 μm , (b) 1 μm și (c) 200 nm, respectiv.

Pentru investigarea proprietăților senzoriale ale nanostructurilor de $ZnO:Fe_xO_y:Cu_xO$, acestea au fost testate la câteva gaze precum acetona, metanul și hidrogenul cu concentrația de 100 ppm, unde s-a observat răspunsuri la gaze pentru hidrogen și acetonă. Acestea au fost testate la mai multe temperaturi de operare (OPT) începând cu temperatura camerei. Din figura 2 putem observa că temperatura la care a fost obținut primul răspuns la gaz este 150°C pentru hidrogen, la fel răspunsul la acest gaz se observă și la temperaturile de 200°C și 250°C, pe când răspunsul la acetonă apare doar la OPT de 250°C. Astfel acestea ar putea fi utilizate în calitate de detectoare de

hidrogen la temperaturile de 150°C și 200°C, iar la temperaturi mai mari în calitate de senzori pentru acetonă.




Figura 2. Răspunsurile nanostructurilor de $\text{ZnO}:\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{CuO}:\text{Cu}_2\text{O}$ la acetonă, metan și hidrogen cu o concentrații de 100 ppm la diferite temperaturi de operare.

În figura 3 este reprezentat răspunsul dinamic al nanostructurilor $\text{ZnO}:\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{CuO}:\text{Cu}_2\text{O}$ la hidrogen și acetonă cu concentrația de 100 ppm pentru temperatura de operare de 250°C, unde s-a obținut valoarea de răspuns $S \sim 200\%$ și $\sim 150\%$, respectiv. Un parametru important este timpul de răspuns, dar și cel de recuperare trebuie considerat.




Figura 3. Răspunsul dinamic al senzorului din $\text{ZnO}:\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{CuO}:\text{Cu}_2\text{O}$ la temperatura de operare de 250°C la aplicarea gazelor de test: (a) hidrogen și (b) acetonă, respectiv.

Timpul de răspuns este timpul în care răspunsul la gaz a crescut de la 10% la 90% din valoarea răspunsului în momentul aplicării gazului, iar timpul de recuperare este timpul de scădere de la 90% la 10% din valoarea răspunsului la deconectarea gazului. Astfel, timpii de răspuns și de recuperare au fost determinați pentru hidrogen $\sim 18,6$ s și, respectiv, $\sim 113,2$ s, iar pentru acetonă $\sim 15,7$ s și $\sim 39,5$ s, respectiv.

Concluzii

Această lucrare demonstrează că utilizarea oxizilor micști poate îmbunătăți proprietățile senzorilor de gaze. Metoda elaborată cu tratament termic și oxidare în aer permite obținerea relativ controlată și cost-eficientă a straturilor de oxizi micști, ceea ce oferă posibilități de control a proprietăților de detectare a gazelor. Structurile oxidice de Cu, Fe și Zn, în particular $\text{ZnO}:\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{CuO}:\text{Cu}_2\text{O}$, tind să își mărească suprafața de contact conform studiilor SEM, fiind expuse la tratament termic în aer, ceea ce iarăși facilitează detectarea gazelor. Setul de probe studiate pe bază de $\text{ZnO}:\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{CuO}:\text{Cu}_2\text{O}$ a arătat un potențial de a fi utilizată ca senzor în medii de hidrogen, metan și acetonă pentru detectarea și monitorizarea concentrației gazelor, în particular pentru evitarea pericolului în aplicațiile industriale. Pentru direcția biomedicală, detectarea vaporilor compușilor volatili și a gazelor va permite înțelegerea procedurilor noninvazive de studiu a diferitor boli și metabolismul, precum ar fi diabetul zaharat și intoleranța la lactoză.

Mulțumiri. Autorii sunt recunoscători colegilor de la Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală a Universității Tehnice a Moldovei, pentru suport, în special conducătorului științific de doctorat profesorului universitar, doctor habilitat Lupan Oleg. Cercetările au fost susținute de Programul de Stat LIFETECH Nr. 020404 de la Universitatea Tehnică a Moldovei finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării.

Referințe

1. SIEBERT L, WOLFF N, ABABII N, TERASA M-I, LUPAN O, VAHL A, DUPPEL V, QIU H, TIENKEN M, MIRABELLI M, SONTEA V, FAUPEL F, KIENLE L, ADELUNG R. „Facile fabrication of semiconducting oxide nanostructures by direct ink writing of readily available metal microparticles and their application as low power acetone gas sensors”. *Nano Energy* 2020 70:104420.
2. LUPAN O, KRÜGER H, SIEBERT L, ABABII N, KOHLMANN N, BUZDUGAN A, BODDULURI M, MAGARIU N, TERASA M-I, STRUNSKUS T, KIENLE L, ADELUNG R, HANSEN S. „Additive Manufacturing as a Means of Gas Sensor Development for Battery Health Monitoring”. *Chemosensors* 2021, 9:252. <https://doi.org/10.3390/chemosensors9090252>
3. CHAKRABORTY B, LITRA D, MISHRA AK, LUPAN C, NAGPAL R, MISHRA S, QIU H, RAILEAN S, LUPAN O, DE LEEUW NH, ADELUNG R, SIEBERT L. „Ultra-selective hydrogen sensors based on CuO - ZnO hetero-structures grown by surface conversion”. *J Alloys Compd* 2024, 1002:175385.
4. DE GEYTER C, VAN DE MAELE K, HAUSER B, VANDENPLAS Y. „Hydrogen and Methane Breath Test in the Diagnosis of Lactose Intolerance”. *Nutrients* 2021,13:3261. <https://doi.org/10.3390/nu13093261>
5. GAMBOA A, FERNANDES EC. „Resistive hydrogen sensors based on carbon nanotubes: A review”. *Sensors Actuators A Phys* 2024, 366:115013. <https://doi.org/10.1016/j.sna.2024.115013>
6. LUPAN C, CREȚU V, MISHRA AK, MAGARIU N, MANCIU N, ABABII N, MISHRA S, RAILEAN S, ZIMOCH L, GALSTYAN V, HANSEN S, PAUPORTÉ T. „Thin Films Of Copper Oxide Nanostructured Via Rapid Thermal Processing”. *J Eng Sci* 2023, 29:84–96. [https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29\(4\).04](https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).04)
7. LUPAN O, POSTICA V, HOPPE M, WOLFF N, POLONSKYI O, PAUPORTÉ T, VIANA B, MAJÉRUS O, KIENLE L, FAUPEL F, ADELUNG R. „PdO/PdO₂ functionalized ZnO : Pd films for lower operating temperature H₂ gas sensing”. *Nanoscale* 2018, 10:14107–14127. <https://doi.org/10.1039/C8NR03260B>
8. POSTICA V, HÖLKEN I, SCHNEIDER V, KAIAS V, POLONSKYI O, CREȚU V, TIGINYANU I, FAUPEL F, ADELUNG R, LUPAN O. „Multifunctional device based on ZnO:Fe nanostructured films with enhanced UV and ultra-fast ethanol vapour sensing”. *Mater Sci Semicond Process* 2016, 49:20–33. <https://doi.org/10.1016/j.mssp.2016.03.024>
9. LUPAN O, CREȚU V, POSTICA V, ABABII N, POLONSKYI O, KAIAS V, SCHÜTT F, MISHRA YK, MONAICO E, TIGINYANU I, SONTEA V, STRUNSKUS T, FAUPEL F, ADELUNG R. „Enhanced ethanol vapour sensing performances of copper oxide nanocrystals with mixed phases”. *Sensors Actuators B Chem* 2016, 224:434–448.
10. KUTUKOV P, RUMYANTSEVA M, KRIVETSKIY V, FILATOVA D, BATUK M, HADERMANN J, KHMELEVSKY N, AKSENENKO A, GASKOV A. „Influence of Mono- and Bimetallic PtOx, PdOx, PtPdOx Clusters on CO Sensing by SnO₂ Based Gas Sensors”. *Nanomaterials* 2018, 8:917. <https://doi.org/10.3390/nano8110917>

VALIDAREA PROCESELOR DE STERILIZARE CU AUTOCLAVE UTILIZÂND TEHNOLOGIA “PRESSUREDISK”

Ion PASCARI

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, grupa IBM-241M, Facultatea Calculatoare, Informatică
și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Ion Pascari, ion.pascari1@mib.utm.md

Coordonator: Artur BUZDUGAN, dr. hab. Centrul Național de Inginerie Biomedicală, DMIB FCIM
UTM, Chișinău, Republica Moldova

Rezumat. Sterilizarea prin abur sub presiune este recunoscută ca standardul de aur pentru eliminarea microorganismelor, fiind utilizată pe scară largă în medicină, industria farmaceutică și procesarea alimentelor. Acest studiu se referă la eficiența proceselor de sterilizare utilizând un data logger avansat, PressureDisk, pentru monitorizarea în timp real a parametrilor critici. Două setări standardizate, 121°C timp de 15 minute și 134°C timp de 5 minute, au fost evaluate conform ISO 17665, analiza arătând stabilitate ridicată, cu deviații standard sub 0.5°C și 0.05 bar. Rezultatele subliniază fiabilitatea PressureDisk în optimizarea proceselor de sterilizare oferind soluție precisă pentru monitorizarea condițiilor critice. Integrarea acestei tehnologii poate reduce riscul de contaminare și poate asigura conformitatea cu standardele internaționale.

Cuvinte cheie: autoclavare, sterilizare cu aburi, validare, PressureDisk.

Introducere

Sterilizarea prin abur sub presiune este utilizată pe scară largă datorită eficienței sale în eliminarea microorganismelor, inclusiv a sporilor rezistenți [1-6]. În prezent, monitorizarea procesului este crucială pentru a garanta siguranța și conformitatea cu reglementările. Alternative precum sterilizarea chimică și radiațiile UV sunt mai puțin utilizate datorită limitărilor specifice. Acest studiu explorează utilizarea PressureDisk, un dispozitiv de ultimă generație, pentru a valida performanța unui autoclave.

Prezenta lucrare abordează necesitatea unor soluții inovatoare pentru validarea proceselor de sterilizare, având în vedere provocările actuale din domeniul microbiologiei și al siguranței în sănătate. Alternative precum sterilizarea cu UV sau metodele chimice sunt discutate pentru a sublinia performanțele metodei propuse.

PressureDisk este un registrator de date pentru temperatură și presiune de la -40°C la 140°C (calibrare de la 25°C la 140°C) și de la 0 la 5 bar cu sondă externă de 20 mm lungime, poate fi gestionat cu software Windows și interfață USB (DiskInterface HS, Multibay). Bateria poate fi înlocuită de utilizator, iar înregistratorul de date este prevăzut cu un certificat de trasabilitate Accredia (echivalent NIST) în diferite puncte.

Metodologie

Pentru acest studiu, echipamentele utilizate includ un autoclave certificat ISO și un data logger PressureDisk, calibrat pentru măsurători precise. Procedura experimentală a fost extinsă pentru a include analiza punctelor critice de temperatură din camera autoclave-ului, identificând zone potențial mai reci sau mai calde. PressureDisk a fost amplasat în diferite puncte strategice pentru a evalua distribuția uniformă a temperaturii și presiunii. Experimentele au fost realizate folosind două setări principale: 121°C timp de 15 minute și 134°C timp de 5 minute. PressureDisk a fost amplasat în zona centrală a autoclave-ului, locul considerat cel mai critic pentru distribuția căldurii. Dispozitivul a fost conectat la software-ul dedicat pentru extragerea și analiza datelor.

Calibrarea echipamentului PressureDisk a fost realizată folosind metode metrologice certificate, asigurându-se astfel precizia și reproductibilitatea rezultatelor.

Rezultate experimentale

Evoluția temperaturii și presiunii pentru cele două setări este ilustrată în Fig. 1-3. de mai jos:




Figura 1. Evoluția temperaturii în timpul ciclurilor de sterilizare




Figura 2. Evoluția presiunii în timpul ciclurilor de sterilizare

Rezultatele includ o analiză detaliată a abaterilor standard observate în timpul testelor. S-a remarcat o stabilitate ridicată a parametrilor, cu deviații standard de sub 0.5°C pentru temperatură și sub 0.05 bar pentru presiune. Comparativ cu alte studii, aceste rezultate evidențiază avantajele echipamentului utilizat, inclusiv precizia și fiabilitatea acestuia.

De asemenea, graficele extinse prezintă variațiile parametrilor în timp real, subliniind eficiența autoclave-ului în menținerea condițiilor optime de sterilizare pe întreaga durată a ciclului.

Analiza statistică a arătat deviații standard sub 0.5°C și 0.05 bar, confirmând stabilitatea procesului. În comparație cu alte studii, aceste rezultate sunt superioare datorită preciziei ridicate a PressureDisk. De asemenea, s-a observat o distribuție uniformă a parametrilor în întreaga cameră a autoclave-ului, eliminând zonele reci.




Figura 3. Evoluția temperaturii și presiunii în timp

Confirmarea prin control microbiologic

Controlul microbiologic reprezintă standardul de verificare a eficienței proceselor de sterilizare, aducând un nivel superior de siguranță față de metodele fizico-chimice. Această abordare implică utilizarea unor indicatori biologici standardizați, care conțin spori bacterieni extrem de rezistenți la tratamente termice, cum ar fi *Geobacillus stearothermophilus*. Acești spori sunt introduși în ambalaje de test sau în zonele considerate „puncte reci” ale camerei autoclaveului și expuși ciclului complet de sterilizare. După finalizarea ciclului, indicatorii biologici sunt incubati în medii de cultură adecvate (de exemplu, triptic soy broth – TSB) la temperaturi optime, iar orice creștere bacteriană indică un eșec al procesului de sterilizare. În mod uzual, se recomandă o perioadă de incubație de 7 zile pentru a confirma complet absența microorganismelor viabile.

Tabelul 1

Datele colectate în timpul ciclurilor de sterilizare

Timp (minute)	Temperatura (°C) - Ciclu 121°C	Presiunea (bar) - Ciclu 121°C	Temperatura (°C) - Ciclu 134°C	Presiunea (bar) - Ciclu 134°C
0.0	25.0	0.0	25.0	0.0
1.0	60.0	0.5	80.0	0.7
2.0	90.0	0.8	100.0	1.2
3.0	110.0	1.0	120.0	1.8
4.0	120.0	1.1	130.0	2.0
5.0	121.0	1.1	134.0	2.1
6.0	121.0	1.1	134.0	2.1
7.0	121.0	1.1	134.0	2.1
8.0	121.0	1.1	134.0	2.1
9.0	121.0	1.1	134.0	2.1
10.0	121.0	1.1	134.0	2.1
11.0	121.0	1.1	134.0	2.1
12.0	121.0	1.1	134.0	2.1
13.0	121.0	1.1	134.0	2.1
14.0	121.0	1.1	134.0	2.1
15.0	121.0	1.1	134.0	2.1

Un avantaj esențial al acestui tip de control este faptul că oferă o dovadă directă a distrugerii microorganismelor. Spre deosebire de indicatorii chimici sau de monitorizarea fizică (cu PressureDisk), care confirmă doar atingerea parametrilor de sterilizare (timp, temperatură, presiune), indicatorii biologici confirmă efectiv inactivarea formelor vii.

În protocoale internaționale, inclusiv ISO 17665:2024 [1] și recomandările de validare [6], utilizarea indicatorilor biologici este obligatorie.

Controlul microbiologic este deosebit de important în sterilizarea echipamentelor critice (de exemplu, instrumentar chirurgical reutilizabil), unde orice eșec poate avea consecințe grave asupra sănătății pacienților. Acest mod de verificare este utilizat și în industria farmaceutică și alimentară, unde contaminarea poate duce la retragerea produselor de pe piață.

În Tab. 1 sunt reprezentate datele colectate în timpul fiecărui ciclu de sterilizare, incluzând timpul, temperatura și presiunea.

Studiul (Tab. 2) confirmă eficiența combinată a autoclave-ului și a PressureDisk în validarea proceselor de sterilizare. Extinderea acestui sistem în laboratoare similare este recomandată, deoarece permite monitorizarea în timp real, detectarea promptă a abaterilor și optimizarea continuă a proceselor. Aceste concluzii subliniază necesitatea integrării echipamentelor avansate în practicile de rutină ale laboratoarelor microbiologice.

Viziuni viitoare: Integrarea unor senzori suplimentari pentru monitorizarea altor parametri (de exemplu, umiditatea) ar putea aduce beneficii suplimentare. Extinderea cercetării în alte domenii, precum industria alimentară, ar valida și mai mult aceste tehnologii.

Tabelul 2

Compararea metodelor de sterilizare

Metoda	Eficiență	Timp necesar	Cost	Impactul asupra echipamentelor	Observații
Sterilizare cu abur (autoclave)	Foarte ridicată	15-20 minute	Mediu	Minim	Standard de aur, ideal pentru echipamente medicale.
Sterilizare UV	Medie (depinde de expunere)	De la câteva minute la ore	Scăzut	Poate afecta materiale sensibile	Necesară întreținerea lampilor UV pentru eficiență.
Sterilizare chimică	Variază (în funcție de substanță)	De la câteva minute la ore	Variază (de obicei scăzut)	Depinde de substanță	Pot apărea reziduuri; necesită clătire suplimentară.

Notăm, că, deși PressureDisk a demonstrat o stabilitate excelentă a parametrilor fizico-chimici (deviații standard sub 0.5°C și 0.05 bar), confirmarea prin control microbiologic ar putea aduce o plus-valoare în validarea procesului [6-8]. În cazul sterilizării de produse farmaceutice sau a echipamentelor de laborator reutilizabile, combinația între:

- monitorizarea digitală avansată (PressureDisk) și
- confirmarea microbiologică (indicatori biologici) asigură o abordare „dublă” a siguranței.

Un aspect inovator care ar putea fi explorat în cercetări viitoare este integrarea simultană a data-loggerelor digitale cu indicatori biologici integrați. Această abordare ar permite nu doar confirmarea atingerii parametrilor, ci și confirmarea absenței microorganismelor într-o manieră complet automatizată.

PressureDisk depășește limitărilor testelor cu reactivi indicatori printr-o abordare digitală completă. Dispozitivul este echipat cu senzori de înaltă precizie (cu calibrare metrologică), capabili să înregistreze:

- temperatura și presiunea în timp real, la intervale de ordinul secundelor;
- variațiile fine din timpul fazelor critice ale ciclului (de.g. încălzire, platou de sterilizare, răcire).

Aceste date sunt stocate electronic și pot fi analizate ulterior cu ajutorul software-ului dedicat. Spre deosebire de testele chimice, PressureDisk oferă diagrame detaliate ale procesului, evidențiind eventualele abateri (de exemplu, întârzieri în atingerea temperaturii de sterilizare sau variații de presiune).

Concluzii

Studiul demonstrează că utilizarea combinată a autoclave-ului certificat ISO și a PressureDisk asigură un proces de sterilizare fiabil și precis. Parametrii monitorizați indică o variație minimă și o conformitate ridicată cu standardele internaționale. Beneficiile includ stabilitatea procesului, reducerea riscurilor de contaminare și optimizarea condițiilor de sterilizare în laboratoarele microbiologice. Integrarea senzorilor suplimentari, e.g. pentru monitorizarea umidității, ar putea adăuga o plus-valoare proceselor de sterilizare.

Mulțumiri. Studiul este parțial suportat de Programul de Stat LIFETECH, Subprogramul “Inovații în Ingineria Biomedicală: Tehnologii și Aplicații Avansate de Achiziție, Prelucrare și Analiză a Datelor”, Cod 02.04.04, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Bibliografie

1. ISO 17665:2024(en) Sterilization of health care products — Moist heat — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices2. CHAMBERLAND, C. (1884). The introduction of the autoclave in microbiology. Journal of Historical Microbiology, 10(3), 123-130. <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:17665:ed-1:v1:en>
2. SMITH, J., & BROWN, A. (2021). Advances in sterilization monitoring systems. Journal of Sterilization Technology, 45(4), 245-258.
3. ARDESHNA, A., CHAVAN, K., PRAKASAM, A., ARDESHNA, D., SHAH, D., & VELLIYAGOUNDER, K. (2023). Effectiveness of Different Sterilization Methods on Clinical Orthodontic Materials. Journal of Indian Orthodontic Society. <https://doi.org/10.1177/03015742221109026>
4. RUTALA, WILLIAM A. et al Disinfection and sterilization: New technologies.. American Journal of Infection Control, 2023. Volume 51, Issue 11, A13 - A21. [https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553\(23\)00004-4/fulltext](https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(23)00004-4/fulltext)
5. Sterilization Validation: A Practical Guide to Ensuring Safety and Compliance. <https://www.qbdgroup.com/en/blog/sterilization-validation-a-practical-guide-to-ensuring-safety-and-compliance>

GHIDURILE RAPIDE CA PARTE INTRINSECĂ A MANAGEMENTULUI DISPOZITIVELOR MEDICALE

Mihaela MARDARI

*Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Grupa IBM-211, Facultatea Calculatoare, Informatică
și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova*

Mihaela Mardari, cataragamihaela85@gmail.com

Coordonator științific: **Artur BUZDUGAN**, dr. habilitat, Centrul Național de Inginerie Biomedicală,
DMIB FCIM UTM

Rezumat: Lipsa ghidurilor operaționale accesibile și standardizate afectează semnificativ calitatea actului medical în Republica Moldova, în special în instituțiile unde personalul medical se confruntă cu echipamente diverse, documentație incompletă și instruire insuficientă. În lipsa unor asemenea instrumente, personalul recurge frecvent la metode empirice, ceea ce crește riscul de erori clinice.

Prezenta lucrare propune integrarea ghidurilor rapide ca instrument în managementul dispozitivelor medicale, cu scopul de a reduce erorile, de a eficientiza utilizarea echipamentelor și de a crește siguranța pacientului.

Cuvinte cheie: dispozitive medicale, Institutul de Medicină Urgentă, Republica Moldova

Introducere

Conform datelor furnizate de Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cca jumătate din personalul medical nu a beneficiat recent de formări specifice privind utilizarea DM corectă. În acest context, ghidurile rapide – materiale sintetice, vizuale și ușor de utilizat – devin instrumente indispensabile în sprijinirea activității clinice și în reducerea dependenței de instruirea informală (Fig. 1). Ele oferă personalului medical acces imediat la informațiile esențiale privind operarea, configurarea și întreținerea dispozitivelor, contribuind astfel la reducerea riscurilor, creșterea eficienței și standardizarea proceselor.

Scopul principal al lucrării a fost elaborarea unor ghiduri rapide pentru echipamentele analizate – monitor de pacient, ECG, ventilator, pompă de perfuzie și analizor de echilibru acido-bazic – dar concluziile sunt valabile pentru orice tip de dispozitiv medical utilizat în instituțiile din Republica Moldova. Aceste ghiduri au fost redactate într-un format vizual și intuitiv, fiind validate împreună cu personalul medical pentru a asigura aplicabilitatea practică și claritatea instrucțiunilor.

Metodologia aplicată a combinat analiza documentară (standarde ISO 20417, ISO 14971, IEC 60601-1, Regulamentul MDR 2017/745, ș.a. [1, 2]) cu experiența practică acumulată în spital. Documentele create au fost comparate cu manualele producătorilor pentru a verifica acuratețea conținutului. Această abordare a permis adaptarea eficientă a cerințelor tehnice la realitățile spitalelor din Republica Moldova.

Argumentarea necesității ghidurilor rapide

Ca regulă generală, instrucțiunile de utilizare trebuie furnizate pe hârtie. Ambele tipuri de DM: MDR și IVDR necesită, de regulă, instrucțiunile de utilizare [2-4] care trebuie furnizate împreună cu dispozitivul. Instrucțiunile de utilizare pot să fie un document, sau împărțit din varia considerente în mai multe documente (o singură versiune pentru neprofesioniști, altă versiune pentru utilizatori profesioniști, altă – pentru tehnicieni de service).




Figura 1. Rolul ghidurilor rapide în lanțul actului medical

Dovada că DM poate fi utilizat în siguranță chiar și fără instrucțiunile de utilizare poate fi furnizată în două moduri:

- Conform Regulamentului IVD instrucțiunile de utilizare nu sunt obligatorii în anumite condiții pentru dispozitivele de diagnosticare in vitro (Fig. 2A) și nu face ca această excepție să depindă de clasa DM. Deși instrucțiunile de utilizare trebuie livrate cu DM, în cazuri justificate și excepționale, acestea nu sunt obligatorii sau pot fi prescurtate dacă DM poate fi utilizat în siguranță și conform destinației fără instrucțiuni de utilizare.
- Regulamentul privind dispozitivele medicale (MDR) permite livrarea de instrucțiuni de utilizare împreună cu DM în anumite circumstanțe (Fig. 2B). Prin excepție, instrucțiunile de utilizare nu sunt necesare pentru dispozitivele din clasa I și clasa IIa dacă aceste dispozitive pot fi utilizate în siguranță fără astfel de instrucțiuni.

Argumente, că DM poate fi utilizat în siguranță fără instrucțiunile de utilizare pot fi identificate prin două moduri:

- a) Analiza de risc a producătorului efectuată conform ISO 14971 denotă că utilizarea greșită a DM nu rezultă într-o situație periculoasă pentru utilizatori sau pacienți. De aici, conchidem, că DM poate fi utilizat în siguranță chiar și fără instrucțiuni de utilizare. Dar să nu uităm, că există totdeauna riscul ca nu toate potențialele erori de utilizare au fost luate în considerare în analiza de risc.
- b) Aplicarea testelor de utilizabilitate fără nici-o eroare de utilizare este o dovadă obiectivă că DM poate fi utilizat în siguranță fără instrucțiuni de utilizare.
- c) Totuși, dacă este necesar, și conform ISO 20417:2021, producătorii sunt obligați să elaboreze o documentație tehnică riguroasă, ce include obligatoriu instrucțiunile de utilizare. Informații furnizate de producător, detaliază cerințele specifice privind conținutul și forma instrucțiunilor și trebuie:
 - redactate într-un limbaj clar, adecvat publicului-țintă;
 - furnizate pe suport adecvat (fizic sau digital);
 - să includă informații privind scopul utilizării, indicații și contraindicații, avertismente, metode de instalare, întreținere și măsuri de siguranță;
 - să fie validate în ceea ce privește inteligibilitatea și accesibilitatea.




Figura 2. Diagrama relațională decizională:

(A) pentru IVD nu se solicită obligatoriu instrucțiuni, dar se recomandă un ghid rapid pentru testare;

(B) pentru MDR nu se solicită obligatoriu instrucțiune de utilizare, dar poate fi una în format electronic. Inspirat din [3]

În funcție de tipul DM informațiile livrate trebuie adaptate personalului utilizator, ca:

- cadrelor medicale cu pregătire avansată (ex: medici specialiști);
- personalului mediu sanitar (ex: asistente);
- pacienților (în cazul DM destinate utilizării individuale);
- tehnicienilor și personalului de mentenanță (pentru DM instalate permanent).

Pe lângă obligativitatea oferirii informației, MDR subliniază și necesitatea adaptării instrucțiunii de utilizare la contextul de utilizare real: în clinici, spitale, centre de diagnostic, etc.

Conținutul instrucțiunii trebuie să anticipeze eventuale riscuri, să ghideze utilizatorul în toate etapele utilizării și să fie susținut, acolo unde este necesar, de elemente vizuale (simboluri, pictograme, diagrame). Aceste prevederi ale MDR sunt în concordanță cu principiile enunțate în standardele internaționale ISO 20417 și IEC 62366, care solicită producătorilor să livreze instrucțiuni simplificate, testate, clare, ca parte integră a procesului de protecție a utilizatorului.

Rezultate pe exemplu de ghid rapid elaborat pentru Electrocardiograf

Electrocardiograful MAC 2000 GE Healthcare (Fig. 3), este destinat înregistrării și analizei activității electrice a inimii în mod precis și eficient.

Dispozitivul este echipat cu un ecran color, care permite afișarea simultană a celor 12 derivații ECG, facilitând astfel interpretarea rapidă a traseelor. MAC 2000 integrează algoritmul Marquette 12SL™, utilizat pentru analiza automată a datelor înregistrate, oferind sprijin personalului medical în evaluarea pacientului.



Figura 3. Electrocardiograf model MAC 2000 (poză din arhiva personală)

Dispozitivul mai oferă opțiuni utile precum HookUp Advisor™, care ajută la verificarea calității conexiunii electrozilor înainte de începerea înregistrării, și un sistem de alertare în caz de conexiune defectuoasă sau semnal slab.

Mod de operare

Utilizarea electrocardiografului se inițiază prin conectarea la o priză sau prin verificarea nivelului bateriei. Pornirea se realizează prin apăsarea butonului Power situat pe partea frontală, după care aparatul inițiază automat procesul de încărcare a sistemului și afișează meniul principal.

MAC 2000 permite operarea în trei moduri:

- ECG de repaus, pentru înregistrarea standard a traseului;
- Analiză aritmie, pentru detectarea și înregistrarea episoadelor suspecte;
- Test de efort (opțional, dacă modulul este activat).

Pentru oprirea DM se menține apăsat butonul Power până apare meniul de închidere, se selectează opțiunea „Shut Down” și se confirmă.

Întreținere, curățare și siguranță:

Îngrijirea corectă a electrocardiografului MAC 2000 asigură o durată de viață extinsă a dispozitivului și previne apariția defecțiunilor în utilizarea clinică.

Curățarea carcasei se recomandă cel puțin o dată pe lună folosind:

- o lavetă moale, umezită cu apă și detergent diluat;
- apă curată pentru clătire;
- uscare cu o lavetă uscată, evitând pătrunderea lichidelor în porturi sau în jurul butoanelor.

Curățarea cablurilor și electrozilor:

- se realizează cu o lavetă umedă;
- aplicarea unei soluții dezinfectante;
- uscarea completă înainte de reutilizare.

Întreținerea bateriei:

- realizarea periodică a ciclurilor complete de încărcare-descărcare;
- condiționarea sau înlocuirea la fiecare 6 luni.

Erori frecvente apărute și soluțiile recomandate sunt reprezentate în Tab. 1.

Tabelul 1

Erori frecvente și soluții recomandate

EROARE	CAUZA	REMEDIU
Pictograma este afișată și LED-ul bateriei clipește.	Sistemul funcționează pe baterie, iar încărcarea bateriei este scăzută.	Conectați sistemul la o priză AC pentru a încărca bateria.
 Pictograma este afișată, dar LED-ul bateriei nu este aprins.	Sistemul funcționează pe curent AC, iar bateria nu este instalată.	Instalați o baterie.

Sistemul nu pornește când funcționează pe baterie.	Bateria este complet descărcată.	Conectați sistemul la o priză AC pentru a încărca bateria.
Sistemul se oprește în timp ce funcționează pe baterie.	Bateria este complet descărcată.	Conectați sistemul la o priză AC pentru a încărca bateria.
Eroare internă de tipărire	Imprimanta se confruntă cu o condiție temporară care a determinat oprirea imprimării raportului curent.	Pentru repornire tastați butonul corespunzător: Raport de ritm în modul ECG de repaus Înregistrare de aritmii în modul aritmii Rapoarte în timpul testului în modul Test de efort celelalte rapoarte se repornesc automat.

Concluzii:

Lucrarea denotă necesitatea elaborării ghidurilor rapide ca instrumente intrinsece eficientizării managementului DM. Prin structură clară, succintă, accesibilitate și adaptabilitate la nevoile reale ale personalului medical ghidurile rapide susțin:

- reducerea erorilor clinice,
- consolidarea încrederii în utilizarea corectă a echipamentelor medicale,
- reducerea timpului de instruire periodice,
- eficientizarea fluxului de lucru în secție.

Implementarea lor contribuie direct la optimizarea resurselor spitalicești, securitatea și siguranța pacientului, creșterea calității serviciilor medicale. Integrarea ghidurilor rapide în managementul dispozitivelor medicale nu reprezintă un simplu avantaj operațional, ci o condiție esențială pentru asigurarea unui act medical sigur, eficient și standardizat.

Mulțumiri.

Lucrarea este efectuată parțial susținută de Programul de Stat LIFETECH, Subprogramul „Innovations in Biomedical Engineering: Advanced Technologies and Applications for Data Acquisition, Processing and Analysis”, Cod 020404, UTM.

Bibliografia

1. Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices... <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745>. Accessed: 17 Apr. 2025
2. Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește instrucțiunile de utilizare în format electronic a dispozitivelor medicale. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2226/oj?locale=ro Accessed: 17 Apr. 2025
3. SEIB, C. Instructions for use for medical devices and IVDs, 2024.
4. <https://blog.johner-institute.com/regulatory-affairs/instructions-for-use/> Accessed: 17 Apr. 2025
5. UCSF Medical Education, AHRQ WebM&M <https://meded.ucsf.edu/ahrq-webmm> Accessed: 17 Apr. 2025



SECȚIA ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
SECTION OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

PLANUL DE DEZVOLTARE A CARIEREI DE SUCCES ÎN DOMENIUL MEDICAL

Olga CERNELEV¹, Tatiana DIACIUC^{2*}

¹Departamentul Medicina Preventivă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

²Departamentul Medicină Preventivă, grupa M2224, Facultatea Medicină 1, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Olga Cernelev, olga.cernelev@usmf.md

Rezumat. Conform datelor statistice disponibile, sistemul de sănătate din Republica Moldova se confruntă cu dificultăți structurale semnificative, cauzate în principal de deficitul de personal medical calificat și de o infrastructură care nu corespunde cerințelor actuale ale domeniului. În acest context, cadrele medicale sunt expuse unui risc crescut de dezvoltare a sindromului Burnout, caracterizat prin epuizare emoțională, depersonalizare și un nivel scăzut al realizării profesionale. Această stare afectează negativ motivația și eficiența profesională, conducând frecvent la intenția de abandon a carierei medicale. Ca răspuns la această problemă, a fost conceput un instrument de intervenție – planul de dezvoltare a carierei de succes în domeniul medical – cu scopul de a susține personalul medical în gestionarea provocărilor profesionale și în menținerea unui parcurs profesional durabil.

Cuvinte cheie: plan, carieră, succes, medicină

Introducere

Calitatea vieții profesionale a personalului medical exercită un impact direct asupra gradului de compasiune și satisfacție în activitatea de îngrijire, influențând astfel rezultatele clinice și experiența pacientului. În acest sens, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă ca serviciile de sănătate să fie sigure, centrate pe pacient, rapide, echitabile, incluzive și eficiente. Realizarea acestor obiective presupune asigurarea unor condiții de muncă adecvate pentru cadrele medicale, ceea ce contribuie la îmbunătățirea calității vieții profesionale și, implicit, a calității îngrijirii furnizate [3-6].

De asemenea, selecția profilului profesional în perioada formării universitare are un rol esențial în asigurarea nivelului de satisfacție și de bunăstare al viitorilor profesioniști din domeniul sănătății. O potrivire optimă între aptitudinile și așteptările personale și cerințele specializării alese sporește productivitatea, crește angajamentul la locul de muncă și garantează furnizarea unor îngrijiri medicale de înaltă calitate.

Metodele cercetării

Prezenta cercetare științifică are un caracter descriptiv și urmărește evaluarea factorilor socio-igienici care influențează calitatea vieții personalului medical, în vederea fundamentării unui plan pentru dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul medical.

Studiul s-a bazat pe aplicarea unui chestionar standardizat și validat – Scala WHOQOL-BREF, un instrument recunoscut pentru măsurarea calității vieții [7].

Colectarea datelor s-a desfășurat în perioada august 2023 – octombrie 2024, pe un eșantion format din 226 de respondenți.

Rezultate și discuții

Calitatea vieții a devenit, de-a lungul timpului, un subiect de interes major în diverse domenii, inclusiv biomedicină, filozofie, științe sociale, medicină clinică și servicii de sănătate. Cu toate

acestea, o definiție unitară, clară și universal acceptată a acestui concept rămâne absentă, mulți cercetători preferând să utilizeze termenul ca indicator fără a-i preciza conținutul conceptual [3].

În linii generale, calitatea vieții este definită ca un construct multidimensional care reflectă starea de bine a individului sau a unui grup, incluzând atât aspecte pozitive, cât și negative ale existenței acestora la un moment dat. Aceasta este determinată de gradul în care speranțele, dorințele și așteptările personale sunt în concordanță cu realitatea trăită [3, 7].

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, calitatea vieții cuprinde patru dimensiuni fundamentale: sănătatea fizică, starea psihologică, relațiile sociale și mediul de viață [7].

sursa: <http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/index1.html> 12

1. SĂNĂTATEA FIZICĂ • Activități zilnice, uzuale • Dependența de medicamente • Energie și oboseală • Mobilitate • Durere și disconfort • Somnul și odihna • Capacitatea de muncă	3. RELAȚIILE SOCIALE • Relații personale • Sprijin social • Activitatea sexuală
2. STAREA PSIHOLOGICĂ • Imaginea de sine • Sentimente negative și pozitive • Stima de sine • Spiritualitate, credințe personale • Gândire, învățare, memorie și concentrare	4. MEDIUL • Resurse financiare • Libertate, siguranță fizică și securitate • Îngrijirile de sănătate și sociale – accesibilitate, cal. • Mediul de acasă • Posibilități de dobândire a noi informații și abilități • Recreere • Mediul fizic (poluare, trafic, climat) • Transportul

Figura 1. Dimensiunile calității vieții

Datele colectate în cadrul studiului evidențiază un nivel semnificativ de insatisfacție în rândul personalului medical, în special în ceea ce privește sănătatea fizică. Problemele cel mai frecvent raportate includ: calitatea somnului (41,3%), dificultăți de mobilitate (30,2%), capacitatea redusă de a desfășura activități cotidiene (25,9%), percepția negativă asupra stării generale de sănătate (14%) și nivelul general scăzut de satisfacție privind propria calitate a vieții (11,4%).

Starea psihologică a respondenților prezintă o variabilitate marcată, sugerând influența negativă a stresului profesional asupra echilibrului psiho-emoțional. Astfel, 43% dintre lucrătorii medicali au raportat trăirea frecventă a emoțiilor negative, 18% - foarte frecvent, iar 7,9% întotdeauna.

Datele privind dimensiunea relațiilor sociale relevă un nivel moderat de insatisfacție în rândul respondenților. Cel mai pronunțat grad de nemulțumire a fost exprimat în legătură cu viața sexuală, unde 21% dintre participanți s-au declarat nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. De asemenea, 16,7% dintre respondenți au raportat insatisfacție în ceea ce privește relațiile personale, iar 12,7% au perceput sprijinul oferit de prieteni ca fiind nesatisfăcător.

Analiza factorilor socio-igienici integrați în dimensiunea „mediu” a calității vieții a evidențiat următoarele aspecte critice. Cea mai mare nemulțumire a fost înregistrată în ceea ce privește accesibilitatea serviciilor de sănătate, 23,6% dintre respondenți exprimând opinii negative. Ambianța fizică a mediului de viață și posibilitățile de recreere sunt alte surse de insatisfacție, menționate de 19,7%, respectiv 15,3% dintre participanți.

Deși percepția generală asupra siguranței cotidiene este relativ pozitivă, 12,3% dintre lucrători au exprimat o percepție negativă. În plus, 8,8% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți de resursele financiare disponibile, iar 14% nu sunt satisfăcuți de condițiile locative.

Rezultatele obținute subliniază necesitatea implementării unor măsuri sistemice orientate către protecția și sprijinirea cadrelor medicale, incluzând managementul eficient al riscurilor ocupaționale și promovarea dezvoltării profesionale continue.

În acest context, elaborarea și aplicarea unui plan de dezvoltare a carierei în domeniul medical reprezintă o intervenție esențială pentru îmbunătățirea calității vieții personalului medical. Acest plan poate contribui la prevenirea apariției frustrărilor de ordin profesional și personal, reducerea stresului ocupațional și a riscului de depresie, în special în rândul angajaților din sistemul sanitar [1-6].

Prin identificarea nevoilor fundamentale la locul de muncă – inclusiv aspectele socio-igienice și financiare – se poate facilita orientarea către specialități medicale care corespund cel mai bine profilului individual al viitorilor profesioniști (de exemplu, medicina de familie, sănătatea publică, anesteziologia, pediatria ș.a.). Planul propus are la bază cei patru piloni ai conceptului calității vieții, conform modelului OMS: (1) sănătatea fizică, (2) starea psihologică, (3) relațiile sociale și (4) mediul [3, 7].

Tabelul 1

Planul de dezvoltare a carierei de succes în domeniul medical

A. DESCRIEȚI URMĂTOARELE:
Valorile personale: ...
Interesele proprii: ...
Nevoile financiare:
Obiectivele proprii: ...
Skill-uri pe care le dețin acum: ...
Skill-uri pe care vreau să le dobândesc: ...
Denumirea domeniului medical selectat (sănătate publică, medicină, stomatologie, farmacie)
B. BIFAȚI VARIANTELE POTRIVITE:
Sănătatea fizică ☐ job asociat cu timp prelungit în ortostatism (operații, consultații, tratamente) ☐ job asociat cu nerespectarea pauzelor de masă/alimentație ☐ job asociat cu gărzi frecvente și ture de noapte (medici de urgență, ATI) ☐ job asociat cu mișcări repetitive (sutură, manipulare instrumente fine) ☐ job asociat cu nerespectarea pauzei de odihnă și somn ☐ job asociat cu ridicarea sau mobilizarea pacienților (îngrijiri directe în secțiile de spital)
Starea psihologică ☐ job asociat cu suprasolicitarea psihică (program de lucru neregulat, gărzi prelungite, etc.) ☐ job asociat cu un contact frecvent cu suferința, durerea și moartea (secții de oncologie, ATI, urgențe) ☐ job asociat cu volum mare de muncă și responsabilitate ridicată (decizii vitale, tratamente riscante) ☐ job asociat cu birocrație excesivă (raportări, fișe, etc.) ☐ job asociat cu timp limitat pentru pacient (consulturi scurte, presiune pe eficiență)
Relațiile sociale ☐ job asociat cu presiunea ridicată din partea sistemului (lipsa autonomiei și a flexibilității) ☐ job asociat cu relații tensionate cu colegii (concurență, comunicare slabă în echipă) ☐ job asociat cu lipsa de sprijin profesional (izolare profesională) ☐ job asociat cu agresivitatea pacienților, rudelor, etc. (plângeri, conflicte)

Mediul (asocierea cu factorii din mediul ocupațional)

☐ job asociat cu expunerea la substanțe chimice:

- prin inhalare (vapori, gaze, aerosoli – anestezice volatile, etc.)
- prin contact cutanat sau ocular (latex, dezinfectanți puternici – formaldehida, glutaraldehidă, etc.)
- prin ingestie accidentală (substanțe medicamentoase sau toxice, etc.)
- prin injectare accidentală (înțepături cu ace contaminate sau soluții iritante, etc.)

☐ job asociat cu expunerea la factori fizici:

- ✓ zgomot excesiv (alarme, echipamente medicale, aparate de imagistică, etc.)
- ✓ vibrații (aparate dentare, instrumente chirurgicale electrice, etc.)
- ✓ temperaturi extreme (săli de operație, camere frigorifice, tratamente criogenice, etc.)
- ✓ iluminat inadecvat (reflexii orbitoare, lumină prea slabă/puternică, etc.)
- ✓ curent electric/șocuri electrice (echipamente medicale defecte/prost întreținute, etc.)
- ✓ câmpuri electromagnetice (RMN, unele echipamente de tratament sau diagnostic)
- ✓ presiune atmosferică modificată (camere hiperbarice, etc.)

☐ job asociat cu expunerea la factori biologici:

- ✓ sânge și fluide biologice (contact în timpul intervențiilor chirurgicale, recoltări, înțepături accidentale cu ace, etc.)
- ✓ aerosoli infecțioși (intubare, aspirație, bronhoscopie, ventilație non-invazivă, etc.)
- ✓ contact cutanat sau mucoase (leziuni de piele, contact cu tegumentele infectate, secreții, etc.)
- ✓ materiale contaminate (instrumente, echipamente nesterilizate, lenjerie, deșeuri medicale, etc.)
- ✓ pacienți cu boli contagioase (contact direct)

☐ job asociat cu condiții ergonomice necorespunzătoare (postură incorectă, echipamente inadecvate)

☐ job asociat cu lipsa de recompensare proporțională cu munca și venituri insuficiente

C. ANALIZAȚI punctele A și B completând tabelul de mai jos :

<i>Puncte tari ale domeniului selectat:</i>	<i>Puncte slabe ale domeniului selectat:</i>
.....	
Numărul total de puncte bifate (Scorul obținut)	Numărul total de puncte bifate
SUNTEȚI PREGĂTIT PENTRU A URMA ACEASTĂ CARIERĂ CU ASUMAREA TUTUROR FACTORILOR DE RISC ???	☐ DA ☐ NU

Este recomandat ca fiecare profesionist din domeniul medical să acorde o atenție deosebită planificării propriei cariere, conștientizând importanța unei dezvoltări structurate și coerente a parcursului profesional. Orientarea strategică a eforturilor și resurselor personale către atingerea performanței în activitatea medicală contribuie semnificativ atât la realizarea profesională, cât și la îmbunătățirea calității vieții.

Concluzii

Rezultatele cercetării au evidențiat niveluri semnificative de insatisfacție privind calitatea vieții în rândul respondenților. În aceste condiții, a fost elaborat un plan de dezvoltare a unei cariere de succes în domeniul medical, fundamentat pe factorii socio-igienici, care are potențialul de a contribui semnificativ la creșterea calității vieții personalului medical.

Referințe

1. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. (2022). Moldova în cifre – Ediția 2022.
2. Data for Impact (D4I). (2024). Quality of Life Survey – Republic of Moldova.
https://www.data4impactproject.org/wp-content/uploads/2024/06/Moldova-Quality-of-Life-Survey_SR-24-213-D4I_508c-1.pdf

-
3. Felce, D., & Perry, J. (1995). Quality of life: Its definition and measurement. *Research in Developmental Disabilities*, 16(1), 51-74.
 4. Guțu, V., & Ciobanu, E. (2022). Influența mediului ocupațional asupra stilului de viață al lucrătorilor medicali: sinteză narativă. *Arta Medica*, 85(4), 88–92.
 5. Iftodi, A., & Rusu, C. (2021). Deficitul de cadre medicale și consecințele acestuia asupra sistemului de sănătate din Republica Moldova. În *Revista Științifică a USMF „Nicolae Testemițanu”*, 1(34), 103-108.
 6. SocioPolis – Centrul de Investigații și Consultanță. (2023). *Health Workers Originating from the Republic of Moldova Who Live and Work in Romania*.
 7. World Health Organization (WHO). *WHOQOL: Measuring Quality of Life*. Geneva: WHO, 1997. Disponibil la: <https://www.who.int/tools/whoqol>

PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR DE COMUNICARE PRIN INTERMEDIUL IA

Aurica TÎRGOLA*, Daniela GANCEARUG, Axinia ZAICICO

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor, IA-243, FCIM, UTM, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Aurica Tîrgola, aurica.tirgola@iis.utm.md

Îndrumătorul: **Dina BARCARI**, antropolog, dr., lect. univ., Departamentul Științe socio-umane,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. În ultima perioadă, progresele tehnologice, în special în domeniul Inteligenței Artificiale (IA), au avut un impact semnificativ în Informatica Aplicată. O înțelegere corectă a mesajelor este esențială pentru evitarea conflictelor, care afectează interacțiunile om-mașină. Printre cauzele frecvente ale acestor conflicte se numără ambiguitatea limbajului, lipsa contextului și diferențele culturale și lingvistice. IA contribuie la o mai bună înțelegere a mesajelor prin tehnologii de procesare a limbajului natural (NLP), fiind capabilă să interpreteze cuvinte, expresii și context, detectând tonul, intenția și emoțiile dintr-un mesaj. Astfel, este redus riscul apariției conflictelor și este îmbunătățită calitatea comunicării dintre om și sistem. Lucrarea noastră propune o abordare interactivă, combinând analiza discursului cu metoda studiului de caz. Analiza discursului va evidenția modul în care limbajul construiește realitatea socială, iar studiul de caz va ilustra cum IA gestionează în timp real comunicarea între utilizatori, evitând conflictele și influențând pozitiv interacțiunea.

Cuvinte-cheie: inteligență artificială (IA), conflicte de comunicare, analiza discursului, interacțiune digitală.

Introducere

Conflictul reprezintă un fenomen omniprezent atât în viața socială, cât și în procesul de comunicare umană. De-a lungul istoriei, existența conflictelor, de la simple neînțelegeri la confruntări majore, precum războaiele, a fost o constantă în relațiile interumane.

În contextul actual al digitalizării accelerate, conflictele se manifestă tot mai frecvent în mediul online. În acest cadru, Inteligența Artificială (IA) a început să joace un rol tot mai activ, prin intermediul unor tehnologii precum asistenții virtuali, chatboturile și algoritmii de analiză a conversațiilor. Aceste instrumente influențează tot mai mult modul în care indivizii comunică și se raportează unii la alții. Totuși, această implicare a IA ridică întrebări esențiale privind capacitatea sa reală de a înțelege complexitatea profundă a conflictelor umane. Poate fi IA un factor facilitant în gestionarea disputelor sau, dimpotrivă, riscă să devină o barieră în calea soluționării eficiente a acestora?

Una dintre metodele eficiente pentru prevenirea conflictelor în mediul online este aplicarea principiilor Programării Neuro-Lingvistice (NLP). Aceasta oferă instrumente pentru identificarea presupunerilor implicite din discursul interlocutorilor și utilizarea unui limbaj clar, care facilitează înțelegerea reciprocă. Esențială în NLP este capacitatea de a adopta perspectiva celuilalt, aspect care permite alinierea comunicării la nivel cognitiv și emoțional. Astfel, se creează premisele unei relaționări eficiente, bazate pe similitudini percepute, după cum sintetizează expresiv formularea engleză: „People like people like them!”. Cu toate acestea, utilizarea NLP, în special prin algoritmi de IA, implică și limitări: dificultatea în interpretarea nuanțelor limbajului, a sarcasmului sau a expresiilor idiomatice, precum și riscul perpetuării unor prejudecăți din datele de antrenament. Lucrarea de față analizează aceste aspecte, oferind exemple și soluții privind utilizarea IA în

gestionarea conflictelor, subliniind atât potențialul, cât și limitele acestei tehnologii în comunicarea socială.

1. Explorarea impactului inteligenței artificiale asupra comunicării și dinamicii conflictelor

Conflictul, fiind o prezență constantă în viața socială, este clasificat în funcție de diverse criterii. În literatura de specialitate se disting două categorii principale: *conflictele reale*, generate de opoziții obiective între interese, dorințe sau scopuri, care perturbă relațiile interumane și creează tensiuni, și *conflictele ireale*, unde scopul principal nu este rezolvarea unei probleme reale, ci exprimarea frustrărilor și emoțiilor negative, adesea manifestate prin comportamente ofensatoare sau denigratoare.

Cauzele apariției conflictelor sunt variate: diferențe de opinii, interese, valori, stiluri de viață sau trăsături individuale. Cu toate acestea, diferențele dintre oameni nu ar trebui să genereze în mod inevitabil conflicte. Adesea, acestea apar din lipsa abilității de a comunica eficient și de a ajunge la un compromis. „Conflictele existente s-ar putea amplifica, hrănite de certurile pretendenților la inimă...” [1]. Comunicarea este esențială pentru viața umană, fiind prezentă atât în forme verbale, cât și nonverbale. În acest cadru, IA devine un actor emergent în comunicare, însă nu fără provocări legate de înțelegerea contextului uman complex.

În contextul unei societăți din ce în ce mai digitalizate, comunicarea umană nu mai este limitată la interacțiunile directe între persoane, ci integrează tot mai frecvent elemente tehnologice. Comunicarea presupune participarea a doi actori principali, emițătorul și receptorul, care se realizează printr-un canal (oral, scris, vizual etc.), utilizând un cod comun, de regulă un limbaj. Transmiterea mesajului are loc într-un anumit context, iar actul comunicării este compus din următoarele elemente fundamentale: emițător, receptor, mesaj, cod, canal și context. Pentru a evalua influența Inteligenței Artificiale asupra comunicării, este esențial să analizăm capacitatea acestuia de a reproduce și integra aceste componente. IA, ramură a informaticii orientată spre dezvoltarea sistemelor capabile de raționament și acțiune similară celei umane, a generat instrumente precum ChatGPT, dezvoltat de OpenAI în 2022. Acest model este capabil să genereze răspunsuri coerente, să redacteze texte și să interacționeze într-un mod natural, în mai multe limbi și registre stilistice.

Inteligența Artificială nu are rolul de a înlocui comunicarea tradițională, ci de a o interpreta și analiza în mod eficient. Prin intermediul tehnologiilor de procesare a limbajului natural (NLP), IA este capabilă să identifice tonul, emoțiile și subtextul unui mesaj, intervenind rapid pentru a facilita soluționarea unor neînțelegeri sau pentru a menține continuitatea dialogului. Cu toate acestea, una dintre principalele limitări ale IA constă în absența empatiei și a înțelegerii contextului emoțional, ceea ce poate reduce acuratețea interpretării mesajelor complexe din punct de vedere afectiv. „O dinamică asemănătoare poate marca și rețelele de calculatoare ale secolului XXI, care ar putea crea noi tipuri de oameni și noi distopii” [2]. Certătotulul Harari sugerează că, în secolul XXI, rețelele de calculatoare și tehnologiile digitale pot genera transformări profunde în identitatea umană și în structurile sociale, creând atât noi forme de existență umană, cât și posibile scenarii distopice cu efecte negative asupra societății.

Dezvoltările recente din domeniul Inteligenței Artificiale influențează profund strategiile de comunicare, atât în mediul personal, cât și organizațional. Capacitatea IA de a analiza rapid volume mari de date permite identificarea cauzelor neînțelegerilor, cum ar fi diferențele culturale, barierele semantice sau percepțiile divergente. Instrumente precum asistenții virtuali și chatbot-urile facilitează discuțiile, oferind sugestii constructive și soluții de compromis. Totuși, utilizarea acestor tehnologii implică riscuri, printre care se remarcă biasul algoritmic, ce accentuează inegalitățile sociale existente.

2. Riscuri etice și soluții în utilizarea inteligenței artificiale pentru gestionarea conflictelor

IA funcționează pe baza unor seturi de date extinse, colectate din surse precum rețele sociale, forumuri, articole și materiale audio-video, analizând tipare de comunicare umană. Totuși, atunci când aceste date conțin prejudecăți, cum ar fi sexism, rasism sau stereotipuri culturale, algoritmi pot învăța și reproduce aceste distorsiuni. De exemplu, un AI antrenat pe conversații în care femeile sunt tratate cu mai puțină empatie sau anumite etnii sunt marginalizate, va reflecta aceste inechități în propriile interacțiuni.

Una dintre provocările majore întâlnite în utilizarea Inteligenței Artificiale la scară globală este cunoscută sub denumirea de „cutia neagră”. Deși AI-ul este conceput pentru a sprijini oamenii în luarea deciziilor, procesul său intern implică trei componente esențiale: algoritmi, date de antrenament și soluția generată. În practică, oricare dintre aceste componente poate deveni opacă, în special în cazul modelelor de tip deep learning, unde chiar dezvoltatorii întâmpină dificultăți în explicarea raționamentului decizional. Astfel, transparența este compromisă, ceea ce afectează încrederea utilizatorilor. „Dar, pentru că nimeni nu poate ști cum influențează algoritmi o anumită exprimare și nici cum este interpretat X de către toți Y care îl urmăresc, rezultă că singurul element comun care poate fi extras cu certitudine din această combinație este *sentimentul dublului*, adică *natura duală a formatării de sine*” [3]. Astfel, Mihnea Măruță în lucrarea „Identitatea virtuală” evidențiază incertitudinea și complexitatea modului în care algoritmi influențează comunicarea și percepția. Pentru că nu se poate controla exact cum un mesaj este interpretat de fiecare individ, singura certitudine este existența unei duble identități sau a unei naturi duale a sinelui, formată atât din ceea ce exprimăm, cât și din felul în care suntem percepuți în spațiul digital.

Un exemplu relevant provine din Germania, unde un sistem AI destinat medierii online a fost abandonat din cauza lipsei de claritate în decizii, utilizatorii percepend algoritmul ca fiind părtinitor. Acest caz subliniază necesitatea unor sisteme explicabile, care pot furniza justificări clare și accesibile pentru acțiunile lor. În acest sens, platforma AI4PCR oferă un model pozitiv: ea nu doar furnizează soluții, ci explică pas cu pas procesul decizional, utilizând reprezentări vizuale și rezumate logice. Pentru a preveni erorile și nedreptățile, o altă direcție importantă este diversificarea surselor de date. Limitarea la date omogene conduce la decizii părtinitoare și la amplificarea conflictelor. Proiectul canadian Inclusive AI ilustrează o abordare etică prin implicarea persoanelor din comunități minoritare în selecția și curățarea datelor, asigurând astfel o mai bună reprezentativitate și reducerea biasului algoritmic. „Demnitatea și libertatea persoanelor fizice depind tot mai mult de asigurarea unei protecții active și a unei libertăți față de interferențele și manipularea acestei extensii digitale, prin care sunt mediate tot mai multe relații și decizii semnificative” [4]. Autorul subliniază faptul că, în era digitală, protecția vieții private și a autonomiei personale devine esențială, deoarece identitatea și interacțiunile noastre sunt tot mai mediate de tehnologie. Așadar, demnitatea și libertatea individuală nu mai pot fi garantate doar offline, ci depind de măsuri active de protecție împotriva manipulării și interferenței în spațiul digital, unde se iau decizii importante care afectează direct oamenii. Deși IA oferă instrumente puternice de analiză și sprijin, cea mai eficientă strategie rămâne colaborarea dintre tehnologie și factorul uman. AI-ul propune soluții sau identifică modele, însă decizia finală trebuie să aparțină oamenilor, pentru a garanta echitatea și responsabilitatea în gestionarea conflictelor.

Indiferent de performanțele unui algoritm, acesta nu poate egala capacitatea umană de a percepe emoțiile și subtilitățile comunicării. AI-ul nu are acces la trăirea afectivă și nu poate interpreta nuanțele contextuale la fel de profund ca o ființă umană. Un exemplu relevant este proiectul MediateAI din Statele Unite, unde tehnologia este utilizată pentru a analiza automat limbajul conversațional și a identifica potențiale surse de tensiune. Cu toate acestea, deciziile nu sunt luate de AI, ci de un mediator uman, care folosește informațiile furnizate de sistem pentru a obține o înțelegere mai clară a situației și pentru a formula o soluție justă și echilibrată.

Concluzii

Inteligența Artificială are capacitatea de a modifica în mod semnificativ modul în care sunt identificate și gestionate conflictele de comunicare, oferind soluții rapide și eficiente prin instrumente analitice avansate. Cu toate acestea, utilizarea sa ridică provocări importante. Printre cele mai critice se numără biasul algoritmic, absența empatiei și lipsa transparenței decizionale care afectează acuratețea și echitatea intervențiilor.

Gestionarea eficientă a conflictelor necesită nu doar raționament logic, ci și o înțelegere profundă a contextelor sociale, culturale și emoționale implicate. De aceea, deși IA reprezintă un instrument valoros, prezența factorului uman rămâne indispensabilă. Studiile analizate demonstrează că sistemele hibride, în care AI-ul oferă suport analitic, iar deciziile sunt asumate de oameni, generează cele mai adecvate și echilibrate soluții. Astfel, Inteligența Artificială ar trebui percepută nu ca o amenințare, ci ca o oportunitate de progres. Pentru ca acest potențial să fie valorificat pe deplin, este necesară o abordare integrată, care să combine expertiza tehnologică cu principii etice și sensibilitate umană.

Bibliografie:

1. ATTALI, J. *Lumea, instrucțiuni de utilizare*. Polirom: Iași, 2024, pp. 219.
2. HARARI, Y.N. *NEXUS. Scurtă istorie a rețelelor informaționale din epoca de piatră până la IA*. Polirom: Iași, 2024, pp. 228.
3. MĂRUȚĂ, M. *Identitatea virtuală. Cum și de ce ne transformă rețelele de socializare*. Humanitas: București, 2023, pp. 35.
4. RUGHINIȘ, R. *Societatea digitală. Stăpâni, cetățeni sau sclavi?*. Humanitas: București, 2022, pp. 201.

DECONSTRUIREA MANIPULĂRII INFORMAȚIONALE ÎN STRUCTURILE MEDIATICE MODERNE

Neonila CUGUT, Daniela ERMURACHI*, Anastasia CLIMENCO

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor, grupa SD-241, Facultatea CIM,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

*Autorul corespondent: Daniela Ermurachi, daniela.ermurachi@iis.utm.md

Îndrumătorul: **Dina BARCARI**, antropolog, dr., lect. univ., Departamentul Științe socio-umane,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. *Desconstruirea manipulării informaționale în mass-media modernă este esențială pentru înțelegerea influenței asupra opiniei publice. Manipularea apare sub forme subtile, de la selecția tendențioasă a informațiilor până la distorsionarea realității prin tehnologii avansate. Atât media tradițională, cât și platformele digitale contribuie la propagarea dezinformării, influențând percepțiile și comportamentele publicului. Știința datelor oferă metode eficiente de identificare a manipulării, prin analiza tiparelor informaționale din surse diverse – rețele sociale, media, platforme de știri. Tehnici precum detectarea limbajului manipulator sau evaluarea distorsionării faptelor contribuie la recunoașterea conținutului nociv. Totodată, rețelele automatizate bazate pe algoritmi de învățare detectează și evaluează informațiile prin indicatori precum acuratețea și precizia. Scopul acestei cercetări include identificarea metodelor de manipulare, evaluarea impactului asupra utilizatorului și dezvoltarea unui public educat și rezilient. Metoda utilizată în acest studiu este analiza cadrului narativ pentru a înțelege cum este construit și prezentat un subiect în mass-media, cu scopul de a influența percepțiile publicului. Aceasta presupune identificarea modului în care informațiile sunt „încadrate” prin selecția anumitor aspecte și omisiunea altora, influențând astfel interpretarea realității. Ca rezultat s-a identificat că o comunicare devine un instrument-cheie în educarea publicului, promovând gândirea critică și consumul responsabil de informații. Combaterea manipulării necesită o abordare integrată, combinând tehnologia cu educația și responsabilitatea digitală.*

Cuvinte-cheie: *dezinformare, rețele sociale, gândire critică, mass-media, manipulare informațională, conținut dăunător.*

Introducere

În ultimul deceniu, mediul digital a înregistrat o creștere fără precedent a volumului de informații false, cu efecte semnificative asupra nivelului de încredere al publicului și asupra coeziunii sociale. De la rețelele de socializare în continuă dezvoltare până la site-urile tradiționale de știri online, fluxurile informaționale s-au diversificat și accelerat într-un ritm dificil de monitorizat, generând noi vulnerabilități cognitive și amplificând riscul de fragmentare a opiniilor. În acest context, utilizatorii au devenit susceptibili la mesaje manipulative, iar mecanismele de validare a surselor au fost puse sub semnul întrebării de evoluția rapidă a tehnologiilor de generare și distribuție a conținutului fals.

În acest articol oferim o abordare conceptuală, prin clarificarea și sistematizarea noțiunilor fundamentale de propagandă, de manipulare comportamentală și de tehnici de falsificare, cu o perspectivă aplicativă, susținută de instrumente avansate de *Data Science* și de analiza cadrului narativ.

Ne propunem un cadru integrat de analiză a dezinformării digitale, construit pe baza unei sinteze interdisciplinare și validat prin studii de caz concrete. Ulterior, oferim o analiză a mecanismelor de diseminare prin care se detaliază rolul bot-urilor, al rețelelor de conturi

coordonate și al algoritmilor de recomandare în amplificarea narativelor false, precum și importanța analizării cadrului narativ și a apelurilor la emoții în mobilizarea opiniei publice. Pe baza unui studiu de caz asupra protestelor anti-lockdown din Berlin, se ilustrează modul în care același eveniment este prezentat diferențiat pentru a servi agende opuse, subliniind necesitatea unei evaluări critice a surselor și a contextului editorial.

Analiza dezinformării în mediul digital

Pentru a înțelege complexitatea fenomenului dezinformării, această lucrare combină cercetarea teoretică cu analiza aplicativă, oferind un cadru solid pentru studierea modului în care informațiile false sunt construite, transmise și percepute de public. Instrumentele teoretice permit identificarea tiparelor de comunicare manipulatorie și a strategiilor de influențare a opiniei publice. Un concept esențial este propaganda, care reprezintă un efort deliberat de a modela percepții și comportamente în funcție de interesele emițătorului „încercarea deliberată și sistematică de a forma percepții, a manipula cogniții și a direcționa comportamente pentru obținerea unui răspuns care să corespundă intereselor propagandistului” [1]. Aceasta se clasifică în propagandă albă (sursă identificabilă, informații relativ exacte), cenușie (sursă ambiguă, acuratețe incertă) și neagră (sursă ascunsă, informații false), toate fiind utilizate frecvent în spațiul digital.

Un alt concept important este manipularea comportamentului. Propaganda modernă nu influențează doar gândirea, ci și acțiunile: de la vot și consum, până la sprijinirea unor cauze sau lideri. Triandis [2] clasifică comportamentele în deschise (vizibile), atributive (bazate pe interpretări) și afective (emoționale). Acest cadru este esențial pentru a analiza modul în care dezinformarea influențează atât atitudinile, cât și comportamentele indivizilor.

Aplicarea acestor metode este întărită de utilizarea tehnologiilor moderne, în special în domeniul Data Science, care permit o analiză rapidă și precisă a volumelor mari de informații. Procesarea limbajului natural (NLP) [3] este una dintre cele mai folosite tehnici pentru identificarea conținutului manipulator. Prin analiza semantică și sintactică, algoritmi detectează trăsături precum exagerările, expresiile senzationaliste sau inconsecvențele logice. Clasificatori precum Random Forest, SVM sau rețelele neuronale sunt antrenați pe baze de date etichetate pentru a distinge între știri reale și false. Modelele de tip transformer, precum BERT și RoBERTa, au demonstrat performanțe superioare în acest sens. De exemplu, sistemul FANDC, antrenat pe 99 de milioane de tweet-uri despre COVID-19, a obținut o acuratețe de 99% în detectarea conținutului fals.

Analiza rețelilor sociale completează aceste instrumente prin evaluarea modului în care informația circulă online. Tehnici precum analiza grafică ajută la identificarea nodurilor-cheie, precum boții, influencerii sau grupurile de propagare. Instrumente precum Botometer evaluează probabilitatea ca un cont să fie automatizat, analizând tiparul de activitate, limbajul și conexiunile sale.

Există și platforme specializate în verificarea conținutului, cum ar fi ClaimBuster [4], care identifică automat afirmațiile ce necesită verificare, fiind utilizată în special în monitorizarea discursului politic. Platforma Hoaxy [5] vizualizează modul de propagare a afirmațiilor și contrazicerilor acestora în rețelele sociale. În plus, platformele de fact-checking, precum Verificat (AFP România) [6] și Proveri (AFP Bulgaria) [7], utilizează AI pentru a verifica automat știrile și imaginile suspecte. O altă resursă importantă este baza de date DBKF [8] de la Ontotext, integrată în portalul BROD [9], care permite consultarea informațiilor deja verificate de surse credibile.

Dezinformarea actuală nu se mai limitează la texte înșelătoare, ci implică o gamă diversă de tactici sofisticate, precum clickbait-ul (titluri exagerate menite să atragă atenția, dar care nu reflectă conținutul real). Manipularea vizuală implică modificarea sau scoaterea din context a imaginilor și videoclipurilor, generând percepții false. Deepfake-urile merg și mai departe, utilizând inteligența artificială pentru a crea materiale audio și video în care persoane publice par să spună sau să facă lucruri neadevărate. Acestea pot eroda încrederea în surse legitime și pot fi utilizate pentru a discredita indivizi sau instituții.

Totodată, dezinformarea este amplificată prin utilizarea boților (conturi automate care distribuie masiv conținut fals, generând impresia unei popularități artificiale). Această activitate afectează nu doar opinia publică, ci și funcționarea algoritmilor platformelor sociale.

Toate aceste tehnici evidențiază importanța alfabetizării media și a unor instrumente instituționale capabile să detecteze și să contracareze rapid dezinformarea [10]. Educația informațională, sprijinită de tehnologii avansate și cooperare interinstituțională, rămâne esențială pentru protejarea spațiului digital.

Dezinformarea în contexte de criză: pandemia COVID-19 ca studiu de caz

Secțiunea reflectă modul în care criza generată de pandemia COVID-19 a acționat ca un accelerator al fenomenului dezinformării digitale. Vom analiza pentru început contextul informațional specific stării de urgență, urmat de formele concrete de manipulare întâlnite în campaniile anti-vaccinare sau conspiracy-theory, apoi vom ilustra printr-un studiu de caz acoperirea protestelor anti-lockdown din Berlin și, în cele din urmă, vom prezenta tehnici de identificare a site-urilor false și impactul asupra opiniei publice.

Pandemia COVID-19 nu a generat doar o criză sanitară globală, ci și una informațională fără precedent. Incertitudinea, teama, lipsa de transparență în comunicarea oficială au creat un teren fertil pentru răspândirea dezinformării. În acest context, rețelele sociale și platformele digitale au devenit canalele dominante prin care s-au propagat mesaje false, interpretări distorsionate și teorii conspiraționale. Lipsa unei alfabetizări media adecvate a publicului, combinată cu suprasaturația de informații, a făcut ca unele persoane să fie expuse la conținut neautentic, adesea prezentat ca științific sau oficial. Astfel, consumatorii de informație s-au aflat într-o poziție vulnerabilă, ușor manipulați.

Manipularea informațională din perioada pandemiei s-a manifestat printr-o varietate de forme. Iată câteva din cele mai frecvente: *teoriile conspiraționale* (reprezintă mesajele care promovau idei precum că pandemia este un plan mondial de control, virusul a scăpat dintr-un laborator, vaccinurile sunt o scuză pentru a introduce microcipuri etc. [11]); *falsurile medicale* (conțineau „rețete” sau sfaturi, precum consumul excesiv de vitamina C, evitarea vaccinului pentru că modifică ADN-ul, ori promovau ideea de neutralizare a virusului prin metode tradiționale); *manipularea emoțională* (imagini sau mesaje dramatice care aveau ca scop provocarea de teamă sau revoltă în rândul populației). De exemplu, s-au răspândit imagini cu presupuse victime COVID-19, care erau, în realitate, din alte contexte (cutremure, proteste, accidente).

Această analiză demonstrează că manipularea comportamentală în pandemie nu a fost întâmplătoare, ci sistematică și direcționată, folosind o gamă largă de tehnici retorice și emoționale. Impactul său a fost unul profund, influențând percepția publicului și scăzând încrederea în autorități și știință.

O ilustrare concretă a modului în care dezinformarea este influențată de prezentarea selectivă a informațiilor este reflectată în acoperirea protestelor anti-restricții din Berlin, din 29 august 2020. Publicațiile Occidentale, precum *The Guardian*, au descris evenimentul [12] într-un ton alarmist, folosind termeni ca „extremiști de dreapta” și „asalt asupra parlamentului”, accentuând violențele și simbolurile radicale. Astfel, au încadrat protestul ca o mișcare pașnică pentru libertate, punând accent pe amploarea manifestației și pe mesajele civice ale participanților. Acest contrast relevă modul în care aceeași realitate poate fi „încadrată” diferit pentru a servi agende opuse: una de apărare a ordinii democratice și alta de contestare a măsurilor autoritare. Prin aceste strategii de „framing”, publicul este expus unor versiuni parțiale și emoționale, încărcate ale realității, contribuind la polarizare și la formarea neîncrederii în sursele tradiționale de informație [13].

Un alt mecanism de dezinformare tot mai sofisticat este clonarea vizuală a site-urilor oficiale, cu scopul de a induce în eroare utilizatorii. Site-urile false copiază elemente de design precum logoul, fonturile, structura meniului și culorile specifice unui site autentic, astfel încât, la prima vedere, diferențele sunt aproape imperceptibile. Totuși există metode prin care putem verifica autenticitatea site-ului. Pentru a identifica un site fals, utilizatorii trebuie să verifice adresa

URL, căutând domenii de încredere (.gov, .edu, .org, .com) și evitând adrese cu variații subtile sau suspecte. Prezența protocolului HTTPS și a simbolului lacăt indică un certificat de securitate valid, iar lipsa acestora este un semnal de alarmă. Site-urile autentice oferă informații clare de contact, inclusiv adrese oficiale și e-mailuri profesionale. În schimb, absența detaliilor sau folosirea adreselor gratuite indică risc. Conținutul plin de greșeli gramaticale sau formulări neprofesioniste este, de asemenea, un indiciu al unui site fals.

Deși site-urile false imită cu fidelitate aspectul vizual al celor autentice, există indicii subțili, dar eficienți, care ne pot ajuta să le deosebim. Verificarea atentă a adresei URL, a certificatelor de securitate, a datelor de contact și a calității conținutului reprezintă pașii esențiali pentru a evita capcanele online. Într-un mediu digital tot mai vulnerabil la dezinformare, spiritul critic și vigilența rămân cele mai bune forme de protecție.

Concluzie

Această lucrare evidențiază complexitatea dezinformării digitale, rezultată din îmbinarea manipulării tradiționale cu tehnologiile avansate. Crizele, precum pandemia COVID-19, au amplificat vulnerabilitățile publicului, favorizând răspândirea narativelor false. Prin metode din știința datelor și analiza cadrului narativ, studiul a demonstrat eficiența procesării automate a limbajului și a clasificatorilor algoritmici în detectarea surselor dezinformării. Se recomandă dezvoltarea unor soluții automatizate de fact-checking, integrarea alfabetizării media în educație și monitorizarea algoritmilor de recomandare. O abordare interdisciplinară este esențială pentru un spațiu digital sigur și responsabil.

Bibliografie

1. JOWETT, G.S.; O'DONNELL, V. *Propaganda & Persuasion*, 5th ed.; Sage Publications: Thousand Oaks, USA, 2012; pp. 1–10.
2. TRIANDIS, H.C. *Interpersonal Behavior*; Brooks/Cole: Monterey, CA, USA, 1977.
3. Oracle. What is Natural Language Processing? Disponibil online: <https://www.oracle.com/ro/artificial-intelligence/what-is-natural-language-processing/> (accesat la 8 mai 2025).
4. ClaimBuster. University of Texas at Arlington. Disponibil online: <https://idir.uta.edu/claimbuster/> (accesat la 8 mai 2025).
5. Hoaxy – Observatory on Social Media. RAND Corporation. Disponibil online: <https://www.rand.org/research/projects/truth-decay/fighting-disinformation/search/items/hoaxy-observatory-on-social-media.html> (accesat la 8 mai 2025).
6. Verificat (AFP România). Disponibil online: <https://verificat.afp.com/AFP-Romania> (accesat la 8 mai 2025).
7. Proveri (AFP Bulgaria). Disponibil online: <https://proveri.afp.com/AFP-Bulgaria> (accesat la 8 mai 2025).
8. The Database of Known Fakes. VeraAI. Disponibil online: <https://www.veraai.eu/posts/the-database-of-known-fakes-a-useful-tool-in-the-verification-workflow> (accesat la 8 mai 2025).
9. BROD Portal. Disponibil online: <https://brodhub.eu/en/> (accesat la 8 mai 2025).
10. TechTarget. 10 Ways to Spot Disinformation on Social Media. Disponibil online: <https://www.techtarget.com/whatis/feature/10-ways-to-spot-disinformation-on-social-media> (accesat la 8 mai 2025).
11. Deutsche Welle. Top fake-news-uri și conspirații despre COVID-19 – ziare.com. Disponibil online: <https://www.dw.com/ro/top-fake-news-uri-si-conspiratii-despre-covid-19-ziarecom/a-53373459> (accesat la 8 mai 2025).
12. The Guardian. Germany: Far-Right Protesters Storm Reichstag. Disponibil online: <https://www.theguardian.com> (accesat la 8 mai 2025).
13. Europa Liberă Moldova. Protestele anti-lockdown din Berlin. Disponibil online: <https://moldova.europalibera.org/stiri/2020/8/29> (accesat la 8 mai 2025).

IMPACTUL NOILOR TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ASUPRA PROCESULUI DE COMUNICARE

Victor LEȘCO*, Dorin OXANI, Alexandru TROHIN

Departamentul Inginerie software și automatică, TI-245, FCIM, UTM, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Victor Leșco, email: victor.lesco@isa.utm.md

Coordonatorul științific: **Dina BARCARI**, antropolog, dr., lect. univ., Departamentul Științe socio-umane, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. Tehnologiile informaționale noi influențează modul în care oamenii gândesc, dobândesc cunoștințe și comunică. Interacțiunea cu lumea din jur devine subiectul unor modificări calitative, pe măsură ce aceste tehnologii evoluează. Comunicarea instantanee și globală nu mai ține de domeniul ficțiunii științifice. Totuși, această transformare a generat și provocări, precum dependența de mediile digitale, reducerea interacțiunilor față în față, probleme legate de intimitate și securitate digitală, toate acestea afectând abilitățile sociale și relațiile interpersonale. Așadar, tehnologiile informaționale aduc transformări majore în toate aspectele gândirii, cunoașterii și comunicării, prezentând atât oportunități, cât și provocări. Scopul cercetării constă în analiza influenței noilor tehnologii informaționale asupra modului în care oamenii gândesc, învață și comunică, evidențiind atât beneficiile, cât și provocările asociate acestora. Metoda utilizată este analiza conceptuală a impactului tehnologiilor moderne, precum internetul, inteligența artificială, realitatea augmentată și cea virtuală, asupra proceselor cognitive, educaționale și comunicative. Rezultatele relevă că noile tehnologii facilitează accesul rapid la informații și sprijină învățarea, dar generează riscuri precum supraîncărcarea cognitivă, propagarea informațiilor false și pierderea gândirii critice. Constatăm că, tehnologiile informaționale transformă profund gândirea, cunoașterea și comunicarea, impunând un echilibru între utilizarea benefică și gestionarea riscurilor aferente.

Cuvinte cheie: comunicare digitală, internet, inteligență artificială, realitate virtuală, realitate augmentată, digitalizare.

Introducere

Comunicarea reprezintă un pilon esențial al existenței și evoluției societății umane. De-a lungul istoriei, ea a suferit modificări majore, reflectând schimbările culturale, economice și, mai ales, tehnologice ale epocii. Astăzi, într-o lume definită de transformări digitale rapide, comunicarea nu mai este doar un simplu schimb de mesaje între indivizi, ci un proces complex, influențat de rețele sociale, algoritmi, inteligență artificială și realități virtuale. Tehnologiile informaționale moderne modelează gândirea umană, dobândesc cunoștințe și interacționează cu lumea din jurul lor.

Dezvoltarea tehnologică din ultimele decenii a determinat schimbări profunde în dinamica interacțiunilor umane. Dacă în trecut comunicarea era limitată de spațiu și timp, în prezent ea a devenit instantanee și globală. Emailul, rețelele sociale, platformele de videoconferință și aplicațiile de mesagerie instantă au creat premisele unei conectivități continue, în care distanța geografică nu mai constituie o barieră pentru transmiterea informației. Această accesibilitate ridicată la comunicare și informație vine însă și cu un preț. Ritmul alert al digitalizării generează o presiune constantă asupra utilizatorilor, forțându-i să proceseze un volum tot mai mare de date într-un timp tot mai scurt. Ca rezultat, apare fenomenul suprasolicitării informaționale, care afectează capacitatea de concentrare, gândirea critică și discernământul. Într-un mediu digital unde informația circulă liber și rapid, riscul de a fi expus la conținut fals sau manipulator este ridicat.

Astfel, tehnologiile informaționale aduc cu ele nu doar beneficii, ci și responsabilitatea de a filtra, analiza și interpreta corect mesajele recepționate. Noile tehnologii au deschis și perspective inedite asupra modului în care se construiește comunicarea în spațiul digital. Spre deosebire de comunicarea tradițională, care se baza pe contacte directe și pe structuri sociale relativ stabile, comunicarea digitală este fluidă, dinamică și adesea anonimă. Rețelele sociale permit formarea rapidă a comunităților virtuale în jurul unor interese comune, dar, în același timp, contribuie la polarizare și izolare socială. Utilizarea emoji-urilor, GIF-urilor, reacțiilor și a altor forme vizuale de exprimare transformă limbajul și modul de exprimare a emoțiilor, uneori în detrimentul subtilității și profunzimii comunicării verbale.

Un efect important al digitalizării comunicării este și diminuarea interacțiunilor față în față. Oamenii petrec tot mai mult timp în mediul online, ceea ce afectează dezvoltarea abilităților sociale esențiale, precum empatia, ascultarea activă, limbajul nonverbal sau gestionarea conflictelor. În plus, comunicarea digitală implică o redefinire a conceptelor de intimitate și confidențialitate. Informațiile personale sunt adesea expuse publicului larg, conștient sau inconștient, iar securitatea acestora depinde în mare măsură de gradul de alfabetizare digitală a utilizatorului. Astfel, noile tehnologii provoacă o tensiune între nevoia de conectare și nevoia de protecție a sferei private.

În acest context, devine esențială dezvoltarea unei gândiri critice în raport cu tehnologia. Oamenii trebuie să învețe nu doar să utilizeze instrumentele digitale, ci și să înțeleagă implicațiile acestora asupra vieții personale și sociale. Educația digitală trebuie să meargă dincolo de competențele tehnice de bază, abordând și dimensiunile etice, psihologice și sociale ale utilizării tehnologiilor informaționale.

Evoluția tehnologiilor informaționale în comunicare

Comunicarea joacă un rol important în existența umană. Aristotel a catalogat omul drept o *ființă socială* [1], astfel, comunicarea e indispensabilă existenței societății umane ca atare. Dezvoltării societății umane este în corespondență dezvoltarea mijloacelor de comunicare. În era pre-digitală, comunicarea avea loc preponderent oral sau în scris. Ulterior, apariția tiparului a facilitat răspândirea rapidă a informației. Triada radiou, televizor, telefon au fost o treaptă premergătoare a ceea ce se numește Revoluția Industrială 4.0 [2], iar transformările aduse de aceasta în cotidianul societății contemporane sunt impunătoare atât calitativ, cât și cantitativ.

În același curs de idei, Manuel Castells susține că rețelele informatice au schimbat fundamentul comunicării, permițând un schimb instantaneu de informații la scară globală [3]. Transformarea majoră a comunicării s-a efectuat în principal prin intermediul internetului, rețelelor sociale, inteligenței artificiale și realității augmentate și virtuale. Internetul a adus maselor accesul la un click distanță de informație și aproape că a șters barierele geografice și temporale din cadrul comunicării. Rețelele sociale au accentuat natura socială a omului, schimbând modul de interacțiune dintre subiecți și nu în ultimul rând modalitatea de distribuire a informației. Acestea de asemenea au amplificat fenomenul de „viralitate”, prin care analogic virușilor, conținutul se răspândește rapid printre utilizatorii rețelelor sociale [4]. Inteligența artificială, deși nu e un concept nou, a fost propulsată la nivele noi de către dezvoltarea virtiginosă a tehnicii de calcul din ultimii ani. Dacă inițial aceasta era utilizată ca un instrument pur tehnic de rezolvare a problemelor, în prezent asistăm la o schimbare de paradigmă, în care a devenit un consultant pentru diverse domenii oferind o experiență personalizată automat, astfel înlocuind interacțiunea om – om cu om – mașină.

În ultimii ani, realitatea virtuală (VR) și realitatea augmentată (AR) au cunoscut o extindere rapidă, fiind integrate în tot mai multe domenii, precum medicina, educația, arhitectura, divertismentul sau industria auto. În medicină, VR este utilizată pentru simularea intervențiilor chirurgicale sau pentru terapia durerii, în timp ce AR ajută în ghidarea în timp real a operațiilor. În educație, aceste tehnologii permit învățarea experiențială, oferind elevilor și studenților posibilitatea de a explora concepte complexe într-un mod interactiv și captivant. Astfel, VR și AR

transformă fundamental modul în care indivizii percep și interacționează cu realitatea, estompând granițele dintre lumea fizică și cea digitală. Aceste tehnologii oferă nu doar un nou tip de interacțiune cu mediul, ci și o restructurare a relației omului cu informația, cunoașterea și spațiul, contribuind la redefinirea experienței umane în contextul revoluției digitale actuale [6].

Tehnologiile informaționale generează numeroase avantaje în procesul comunicării, permițând accesul rapid la informație și aducând îmbunătățiri în privința eficienței interacțiunilor interumane. Paul Hodkinson în „Media Culture and Society” subliniază că noile media au transformat modul în care percepem lumea, îmbunătățind comunicarea interactivă și personalizarea experiențelor [7]. Declarația Universală a Drepturilor Omului evidențiază câteva beneficii, în acest sens: accesibilitatea extinsă, eficiența și rapiditatea, personalizarea comunicării, colaborarea la distanță, diversificarea formelor de comunicare [8]. Aceste avantaje susțin creșterea nivelului de interconectare în societate, îmbunătățind eficiența în desfășurarea activităților cotidiene. Totuși, procesul de digitalizare implică și anumite aspecte negative, ce vor fi abordate în partea următoare.

Provocările digitalizării în comunicare

Este evident că dezvoltarea tehnologiilor informaționale aduce numeroase beneficii societății, în special în ceea ce privește comunicarea. Totuși, această evoluție tehnologică profundă nu este lipsită de provocări și efecte negative, care nu pot fi ignorate.

În cadrul progresului tehnologic actual, se conturează mai multe probleme. Una dintre acestea este suprasaturarea informațională, însoțită de fenomenul „fake news”. Cantitatea de informații disponibile online crește într-un ritm accelerat. În acest context, devine tot mai dificilă diferențierea surselor credibile de cele manipulative, mai ales în condițiile în care utilizatorii nu dispun, în mod egal, de competențe digitale solide [9]. De asemenea, se constată o scădere a calității interacțiunilor umane. Comunicarea digitală tinde să reducă implicarea emoțională a interlocutorilor, favorizând o formă de exprimare mai lipsită de empatie. Mediul online încurajează comportamente și afirmații pe care indivizii, în alte contexte, nu le-ar manifesta, ceea ce poate duce la superficializarea relațiilor interumane.

Un alt risc major este reprezentat de dependența de tehnologie. Utilizarea excesivă a mijloacelor digitale erodează abilitățile tradiționale de comunicare și de procesare a informațiilor. Accesul rapid la date diminuează nevoia de efort intelectual pentru căutarea și evaluarea relevanței informației, iar atenția utilizatorilor este afectată de mecanisme de tip „scroll infinit”, controlate de algoritmi care urmăresc menținerea interesului prin stimuli constanți. Problemele de confidențialitate și securitate cibernetică devin, la rândul lor, tot mai urgente. Într-o epocă în care datele personale sunt o resursă valoroasă, utilizatorii sunt tot mai vulnerabili la practicile comerciale netransparente sau chiar la abuzuri [10]. Pe lângă toate acestea, excluderea digitală rămâne o problemă majoră la nivel global. Accesul la tehnologie și internet nu este uniform distribuit, iar în multe regiuni slab dezvoltate, conectivitatea este extrem de redusă. Această inegalitate accentuează decalajele educaționale, economice și sociale. Provocările date reclamă soluții flexibile și adaptate specificului fiecărei regiuni și comunități. Este necesară o abordare echilibrată, care să permită utilizarea responsabilă și etică a tehnologiilor informaționale, în special în domeniul comunicării, unde riscurile pot afecta profund relațiile sociale și capacitatea de înțelegere reciprocă.

Toate aceste tendințe tehnologice vor remodela peisajul comunicării în deceniile următoare, aducând atât oportunități majore pentru inovație și dezvoltare, cât și provocări complexe legate de etică, securitate, echitate și identitate umană. În fața acestor schimbări, este necesar un efort colectiv, din partea instituțiilor, mediului academic, dezvoltatorilor și utilizatorilor, pentru a asigura un viitor digital incluziv, sigur și echilibrat.

Concluzii

Evoluția tehnologiilor informaționale a schimbat paradigma comunicării la nivel global, aducând transformări atât interacțiunilor interumane, cât și modurilor și mijloacelor de transmitere a informației. Tehnologiile informaționale noi, precum internetul, rețelele sociale, inteligența artificială, realitatea virtuală și augmentată, au adus la o serie de beneficii, cum ar fi accesibilitatea extinsă la informație, eficiența comunicării și personalizarea experiențelor utilizatorilor. Evoluția tehnologiilor informaționale au permis crearea unor forme noi de interacțiune, făcând mai ușoară colaborarea la distanță și aducând o plus valoare comunicării globale.

Viitorul comunicării, ca și a oricărei ramuri din cotidianul uman, va depinde de integrarea continuă a noilor tehnologii și de progresele tehnologice din cadrul domeniilor precum inteligența artificială, realitatea virtuală și augmentată, securitatea cibernetică, iar impactul acestor tehnologii asupra interacțiunilor umane va genera noi modele de comunicare și colaborare socială în viitor.

Mulțumiri. Mulțumim îndrumătorului științific Dina Barcari care a contribuit într-un mod la cercetarea descrisă în lucrare.

Surse bibliografice:

1. ARISTOTEL. *Politica*. Paideia: București, România, 2001; pp. 7.
2. SCHWAB, K. *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum: Geneva, Switzerland, 2016; pp. 11–13.
3. CASTELLS, M. *Communication Power*. Oxford University Press: Oxford, United Kingdom, 2009; pp. 19–24.
4. POYRY, E.; LAAKSONEN, S.-M.; PAAKKONEN, J.; KEKKONEN, A. *Anatomy of Viral Social Media Events*. Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences, 2018, pp. 2173–2180, doi: [10.24251/HICSS.2018.272](https://doi.org/10.24251/HICSS.2018.272)
5. AL-ANSI, A.M.; JABOUB, M.; GARAD, A.; AL-ANSI, A. *Analyzing Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) Recent Development in Education*. Social Sciences & Humanities Open, 2023, Volumul 8, Numărul 1, pp. 1–8, doi: [10.1016/j.ssaho.2023.100532](https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100532)
6. HUDKINSON, P. *Media Culture and Society*, 2nd ed.; Editura: SAGE Publications LTD., London, United Kingdom, 2017; pp. 50–51.
7. *Universal Declaration of Human Rights*. Disponibil online: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (accesat la 18 aprilie 2025).
8. *Big data statistics: How much data is there in the world?* Disponibil online: <https://rivery.io/blog/big-data-statistics-how-much-data-is-there-in-the-world/> (accesat la 18 aprilie 2025)
9. *Welcome to the Golden Age of Scams*. Disponibil online: <https://time.com/7021745/the-age-of-scams-2/> (accesat la 18 aprilie 2025).

ОПТИМИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ВНИМАНИЯ

Анастасия БИХОВСКАЯ

Департамент социально-гуманитарных наук, IBM-242, Факультет Вычислительной Техники,
Информатики и Микроэлектроники, Технический Университет Молдовы, Кишинев, Молдова

Автор корреспонденции: Анастасия БИХОВСКАЯ, e-mail: anastasia.bihovscaia@mib.utm.md

Научный координатор: Наталья КЭРБУНЕ, профессор социально-гуманитарных наук, ТУМ

Резюме. Стремительное развитие цифровых технологий расширило коммуникационные возможности пользователей сети интернет, однако вместе с этим привело к появлению таких рисков, как искажение содержания транслируемых сообщений. Основную угрозу достоверности знаний представляет экономика внимания, которая придает первостепенную значимость эмоциональному отклику аудитории на информацию. Актуальность статьи заключается в необходимости понять и проанализировать механизмы влияния логики внимания на эволюцию научной коммуникации для сохранения академической точности передаваемых сообщений. Центральным вопросом статьи является вопрос о роли экономики внимания в процессе оптимизации научной коммуникации, а также на изучение ее способности развивать интерес к науке у общества без утраты смысла. Работа содержит анализ изменения мотивации научных коммуникаторов и лиц из смежных областей, главные риски коммерциализации знаний и поверхностного представления академической информации, а также предложения по минимизации негативных последствий экономики внимания. Также уделяется рассмотрению проблемы действительной эффективности новых форм научной коммуникации в прогрессе науки и их основным недостаткам. Данная статья может оказаться полезной академическому сообществу, а также всем заинтересованным в понимании новых вызовов науке.

Ключевые слова: управление вниманием, достоверность, вовлеченность, этические стандарты.

Введение

С появлением и распространением цифровых технологий, научная популяризация приобрела массовый характер, адаптируя строгий академический стиль под интересы потребителей. Такое изменение формата привело к возникновению новых каналов научного общения (см. таблицу 1) и быстрому росту их популярности.

Таблица 1

Альтернативные способы передачи научной информации				
Типы	Подкасты	Научные блоги	Лекции и онлайн-курсы	Научно-популярные книги
	Личные блоги и сайты	Социальные сети	Платформы для обмена информацией	Научные форумы

Так, к новым способам сообщения научной информации относят [1] подкасты, публичные лекции и дебаты, научные блоги и публикации в социальных сетях.

В таблице 1 отражено разнообразие каналов современной научной коммуникации, что свидетельствует об ускорении процесса научной популяризации и об изменении способа взаимодействия с аудиторией.

Такой «творческий» подход к образованию населения и распространению научной информации оказывает влияние на научную сферу в том числе. В частности, между научными коммуникаторами можно заметить конкуренцию за внимание аудитории, в которой ключевыми аспектами являются привлекательность подачи и медийное влияние. Данный феномен можно отнести к понятию экономики внимания, впервые предложенному Гербертом Саймоном в статье 1971 года публикации [2].

Экономика внимания как двигатель прогресса

С развитием информационных технологий происходит перенасыщение информационного пространства, в результате которого научные вещатели вынуждены конкурировать за внимание аудитории. В результате этой конкуренции главным фактором, влияющим на форму и на содержание научных сообщений, стал именно пользовательский спрос, определивший упрощение научной информации, нацеленной на массовое потребление. Эта «коммуникационная эволюция» вызвала необходимость переосмысления понятия эффективности научного общения.

Как показывают данные таблицы 2 [3][4], альтернативные способы научного общения обладают рядом преимуществ по сравнению с формальными за счет доступности, выразительности и ориентации на интересы слушателей.

Таблица 2

Формальное академическое письмо и общение	Альтернативные способы передачи научной информации
Строгость изложения материала	Легкость изложения материала (информация понятна)
Официально-деловой стиль изложения	Разговорный, публицистический стиль (в зависимости от способа передачи)
Присутствие специфических терминов	Объяснение теории простыми словами
«Структурированность» (краткое содержание, введение, заключение)	«Диалогизация» (непосредственное «общение» с читателем, обращение на «ты»)
Абстрактность описываемых явлений	«Иллюстративность», образность
Официальность публикуемых сведений	«Занимательность» (носит более развлекательный характер)

Данная таблица наглядно демонстрирует, что альтернативные способы научной коммуникации — это адаптации формального академического письма. Такой подход, нацеленный на доступность, соответствует принципам эффективного общения, предложенным Филши Браунингом[5]: акцент на реальных примерах, яркие заголовки и фокус на достижениях науки, а не на её трудностях. Подход Филши Браунинга безусловно способствует увеличению в количестве вовлеченной аудитории, однако одновременно создает риск потери точности передаваемой информации.

Риски активного использования новых методов научной коммуникации

Экономика внимания, на принципах которой основываются альтернативные каналы научной коммуникации, непосредственно влияет на процесс оптимизации научной коммуникации. Несмотря на доступность научных сведений и высокую скорость распространения информации, акцент на «потребителя» информации может приводить к определенным рискам.


Вместе с изменением фокуса, происходит трансформация мотивации ученых. Если прежде главным приоритетом были точность и глубина анализа информации, то сегодня - способность привлечь внимание, будь то аудитория, потенциальные инвесторы или другие

заинтересованные стороны. Так, в исследовании 2020 года[6], группа ученых проанализировала три сотни популярных видео на научную тематику и выявила четкую связь между эффектом эмоционального возбуждения зрителя и популярностью видео. Результат данного исследования подтверждает, что ученые в процессе создания видео часто используют элементы повествования и визуальные средства, чтобы сделать контент более привлекательным.

Желание «эпатировать» аудиторию нередко заставляет научных коммуникаторов прибегать к манипуляциям человеческим сознанием посредством сенсационных заявлений и громких заголовков. Так, согласно исследованию 2023 года[7], была выявлена прямая зависимость между популярностью материалов и наличием в заголовке определенных эмоционально заряженных формулировок (см. объект 1).

Лучше всего работающие фразы для заголовков

По средней вовлеченности пользователей Facebook



Объект 1. Фразы, вызывающие наибольший эмоциональный отклик читателей

На представленном графике отображена частота прочтений статей в социальной сети Facebook в зависимости от фраз или определенных словосочетаний, включенных в заголовок.

Подобные фразы привлекают внимание, но часто скрывают истинную природу исследования и важные детали, такие как ограниченность результатов исследований или необходимость дальнейших испытаний, что в дальнейшем может плохо сказаться на доверии аудитории к самой науке.

Другим серьезным риском, связанным с внедрением элементов экономики внимания в среду научной коммуникации, является коммерциализация научной информации. Использование способов коммуникации, которые позволяют монетизировать внимание публики, создает дополнительный риск фильтрации научной информации, освящаемой учеными. Например, создатель контента академического характера может отдавать предпочтение наиболее обсуждаемым и популярным темам с целью сохранения аудитории, нежели более серьезным проблемам.

Подходы к минимизации рисков, связанных с логикой внимания

Риски, связанные с переходом к новым способам научной коммуникации, представляют серьезную угрозу всему академическому сообществу и его наследию. В связи с этим, поиски путей минимизации данных рисков являются необходимыми в контексте быстро развивающихся технологий общения.

Одним из ключевых направлений является отказ от неэффективной борьбы с логикой внимания, которая, по сути, не устраняет проблему, а лишь игнорирует её. Вместо этого следует сосредоточиться на формировании культуры осознанного и этичного управления вниманием аудитории. Прежде всего, необходимо изменить мотивационную структуру внутри академии. Так, вместо ограничения права использования и создания «клипового контента» среди ученых, можно акцентировать внимание не только на количестве, но и на качестве отклика аудитории. Под качеством отклика понимается польза представляемого материала для коллег, а также способы проявления вовлеченности аудитории (вместо лайков аргументированное обсуждение, отзывы с обратной связью). Немаловажными являются и сами каналы распространения научной информации. Одним из способов минимизации рисков является создание специальных проверенных платформ, находящихся в свободном доступе и нацеленных на глубокое изучение и освещение научных тем.

Отдельное внимание также стоит обратить на обучение научных сотрудников «этичной работе с вниманием» аудитории. Это позволит учёным эффективно привлекать внимание к своим исследованиям, не прибегая к излишнему упрощению или маркетинговым приёмам, сохраняя при этом научную достоверность и глубину изложения.

Заключение

Цифровая среда, ставшая важнейшим инструментом продвижения научного контента, открывает широкие возможности как для коммуникаторов, так и для аудитории. Однако в условиях логики внимания она требует критического и осознанного подхода к публикуемым материалам. В современных реалиях именно пользователи определяют процент эффективности использования технических ресурсов социальных сетей в процессе научной коммуникации.

Таким образом, экономика внимания может выступать не только вызовом, но и мощным инструментом оптимизации процесса академического общения с широкой аудиторией - при условии сохранения нравственных ориентиров и строгого соблюдения этических принципов научного сообщества.

Сегодня перед наукой стоит новая задача: адаптироваться к требованиям цифровой эпохи, при этом сохраняя цельность излагаемого материала и интеллектуальную глубину, как первостепенный ориентир. Новые форматы и медиаплощадки открывают путь к более широкому диалогу между учеными и обществом, однако только осознанность в выборе содержания и вида сообщения знаний, а не гонка за вниманием, способна стать двигателем научного прогресса.

Наука в эпоху внимания должна говорить громко и думать глубоко.

Настоящая оптимизация прогресса начинается не с количества лайков, а с качества идей, за которые мы боремся.

Ссылки

1. FONTAINE, G.; LAVIS, J.N.; ORSINI, M.; ELLEN, M. Communicating science in the digital and social media ecosystem: Scoping review and typology of strategies used by health scientists. JMIR Public Health Surveill 2019, Vol. 14(10), e0224612, doi: 10.2196/14447.
2. Designing Organizations for an Information-Rich World. Доступно онлайн: [simon.pdf](#) (дата обращения 24 февраля 2025).

3. Academic Writing. Philological Science. Moscow State University of Psychology and Education. Доступно онлайн: <https://mgpu-media.ru/issues/issue-19/philological-science/academic-writing.html> (дата обращения 19 февраля 2025).
4. Способы популяризации науки [Ways of Popularizing Science]. Доступно онлайн: <https://moluch.ru/archive/364/81780/> (дата обращения 20 февраля 2025).
5. TED Talks. (2025). How to communicate scientific knowledge. YouTube. Доступно онлайн: <https://www.youtube.com/watch?v=7Rt8sgt7gNE&t=274s> (дата обращения 20 февраля 2025).
6. El poder del storytelling en la comunicación científica. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Доступно онлайн: <https://comunicacioncientifica.fecyt.es/journal-club/el-poder-del-storytelling> (дата обращения 5 марта 2025).
7. Мы проанализировали 100 миллионов заголовков, и вот что мы узнали. Доступно онлайн: <https://medium.com/@mediator.media/мы-проанализировали-100-миллионов-заголовков-и-вот-что-мы-узнали-fe78cbe83987> (дата обращения 5 марта 2025).

PARADIGMA ORTODOXĂ ESENȚIALĂ UNUI INGINER CU CONVINGERI FUNDAMENTATE

Iulian PATRAȘCU

Departamentul Inginerie Electrică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autorul corespondent: Iulian Patrașcu, iulian.patrascu@en.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Mihail BRAGA**, dr. conf. univ.,
Departamentul Științe Socio-Umane

Rezumat. Acest articol explorează condițiile obligatorii pentru a avea convingeri fundamentate din punct de vedere epistemologic și o teorie a cunoașterii coerente. Analizează motivul pentru care este necesar acest lucru, dar și situația actuală în acest domeniu în cadrul societății și dificultățile insurmontabile create de către nihilism, paradigmă prevalentă în societate. De asemenea, prezintă o soluție la aceste dificultăți, argumentând filosofic că existența lui Dumnezeu, în modul în care El este înțeles de teologia creștin-ortodoxă, este esențială pentru rezolvarea lor. Acest articol se concentrează pe condițiile necesare logicii, rațiunii și argumentelor pentru a exista și înaintează afirmația că, în lipsa lui Dumnezeu, existența lor este imposibilă. Modul în care este realizat acest lucru se bazează pe Argumentul Transcendental pentru existența lui Dumnezeu în varianta perfectată de către Ananias Sorem și Jay Dyer. Doar prin recunoașterea lui Dumnezeu ca sursă a adevărului absolut și fundament al unei cunoașteri justificate, este posibilă depășirea barierelor relativismului și construirea unei epistemologii coerente.

Cuvinte cheie: epistemologie, argumentul transcendental al existenței lui Dumnezeu, convingeri fundamentate, nihilism.

Introducere

Nihilismul – concepția potrivit căreia nu există un Adevăr absolut, iar tot adevărul este relativ – a devenit una dintre filosofii dominante ale secolului XX. Esența acestei viziuni a fost exprimată de Friedrich Nietzsche prin celebra formulare: „Dumnezeu a murit, deci omul devine Dumnezeu și totul este posibil” [1, p. 23]. În prezent, nihilismul nu mai este perceput ca o alternativă filosofică, ci ca o presupunere tacită, o axiomă operațională a mentalului colectiv contemporan. Orice concepție care nu derivă din această viziune este adesea întâmpinată cu nedumerire sau chiar respingere.

Originile nihilismului modern pot fi identificate în proiectul Iluminismului, care a încercat să substituie autoritatea divină cu rațiunea autonomă [3, p. 112]. Acest reviriment a condus, cum arată Charles Taylor, la constituirea unei „epoci seculare”, în care religia nu mai este cadrul definitoriu al înțelesului realității, ci doar una dintre opțiunile disponibile [2, p. 67]. Efectele acestei transformări se resimt profund în toate sferele cunoașterii, inclusiv în științele exacte și inginerie.

În acest context, mulți ingineri și practicieni ai științelor aplicate operează fără a conștientiza presupunerile filosofice ce stau la baza activității lor. Ocupați cu rezolvarea problemelor concrete, ei nu dispun adesea nici de timpul, nici de motivația necesară pentru a reflecta asupra fundamentelor epistemologice ale propriei profesii. Atunci când totuși apar astfel de întrebări, acestea sunt frecvent abordate printr-un răspuns empirist relativist: tot adevărul este derivat din observație și experiment, iar în consecință, relativ [1, p. 17].

Această atitudine, deși eficientă în practică, ascunde o problemă profundă. Activitatea inginerescă implică o serie de presupuneri filosofice – uniformitatea legilor naturii, validitatea

logicii matematice, posibilitatea cunoașterii obiective – care nu sunt nici explicate, nici justificate [5, p. 134]. Lipsa unei reflecții critice asupra acestor premise plasează activitatea inginerescă pe un teren epistemologic incert.

Criza epistemologică actuală este rezultatul incapacității filosofiei seculare de a furniza răspunsuri coerente la întrebările fundamentale privind natura cunoașterii. Epistemologia naturalizată, după cum observă Plantinga, nu reușește să justifice credințele de bază [6, p. 89]. Empirismul logic s-a dovedit autocontradictoriu, iar postmodernismul a generat un relativism radical ce erodează posibilitatea oricărei cunoașteri obiective [7, p. 156].

În fața acestor dificultăți, se ridică întrebarea fundamentală: poate viziunea nihilistă justifica realitatea însăși, în modul în care o înțelegem și o utilizăm în știință și inginerie? Poate furniza o temelie coerentă pentru logică, matematică, rațiune și etică?

Scopul acestui articol este de a demonstra că răspunsul este negativ. Mai mult, se va argumenta că doar viziunea creștin-ortodoxă, cu înțelegerea specifică a lui Dumnezeu, oferă o justificare suficientă pentru existența logicii, coerenței naturii, trans-subiectivității cunoașterii și posibilității raționale de a înțelege realitatea.

Urmând ideile lui Van Til – conform cărora „fără presupunerea existenței lui Dumnezeu, cunoașterea umană este imposibilă” [9, p. 67] – vom demonstra că ingineria și știința nu pot opera fără o ancorare metafizică solidă. Argumentul propus va fi structurat sub forma unui silogism disjunctiv, fundamentat pe argumentul transcendențial al existenței lui Dumnezeu, în formularea oferită de gânditori ortodocși contemporani.

Noțiunile de bază și fundamentele epistemologice

Fiecare om are convingeri pe care le consideră adevărate, din care își formează concepția despre lume, precum rațiunea, logica, validitatea argumentelor, și prin urmare, poziția neutră din punct de vedere al convingerilor de bază sau a presupuzițiilor, nu există [10, p. 34]. Aceștia sunt pilonii pe care se bazează orice argumentație ulterioară și deci, nu pot fi justificate de argumente provenite din aval acestor presupuziții. Totuși, funcționarea rațiunii, logicii și argumentelor trebuie justificată.

Această necesitate de justificare nu este doar o preocupare academică abstractă. În domeniul ingineriei, de exemplu, întreaga activitate se bazează pe presupunerea că legile fizicii rămân constante, că matematica reflectă realitatea și că procesele logice duc la concluzii valide. Fără aceste presupuziții, proiectarea unui pod sau a unui sistem electronic ar fi imposibilă.

Deși există o opinie împărtășită de majoritatea oamenilor că rațiunea, logica și argumentele sunt utile și valide, este necesar să se ofere o bază solidă pentru această credință, căci simplul acord între părți nu este suficient de puternic pentru a justifica gravitatea credinței date. Consensul social, oricât de larg ar fi, nu poate transforma o credință în adevăr [11, p. 78]. Nici negarea acestora nu reprezintă o soluție deoarece duce la o contradicție performativă - pentru a argumenta împotriva rațiunii, trebuie să folosești rațiunea.

Problema fundamentală apare când realizăm că omul, blocat în sfera propriei rațiuni, nu poate apela la ceea ce este pus în discuție (rațiunea, logica, argumentele), pentru a stabili că rațiunea, logica, argumentele sunt valide și funcționează [12, p. 167]. Dacă ar face asta, ar comite eroarea în gândire de logică circulară și *bootstrapping* epistemic. *Münchhausen Trilemma*, formulată de Hans Albert, demonstrează că orice încercare de justificare ultimă duce fie la regres infinit, fie la circularitate, fie la dogmatism [13, p. 203].

Pentru a reprezenta această dilemă într-un mod mai explicit, se poate considera o analogie ce ar fi mai apropiată gândirii tehnice. Se presupune că avem un instrument de măsurare. Acesta reprezintă logica, rațiunea, argumentele, organele senzoriale și orice facultate a omului ce îi permite să capete și să creeze cunoștințe noi. Pentru a ști că instrumentul de măsurare oferă o valoare adevărată, avem nevoie să-l calibrăm, lucru efectuat cu ajutorul unui etalon.

Această analogie devine și mai relevantă când considerăm că în metrologie, știința măsurătorilor, există o ierarhie de etaloane care culminează cu etaloanele primare internaționale.

Dar chiar și aceste etaloane supreme necesită o justificare pentru validitatea lor - o justificare care nu poate veni din interiorul sistemului de măsurare însuși. În mod similar, facultățile cognitive umane au nevoie de o justificare externă pentru a fi considerate fiabile.

Aceeași problemă avem și în cazul logicii, rațiunii și argumentelor, fără ajutorul unui etalon nu este posibilă determinarea faptului că procesul este unul valid, iar cunoștințele obținute sunt adevărate. Astfel, indiferent de câte ori este efectuată o măsurare, sau de câte ori se afirmă axiomatic că măsurarea este exactă, fără un etalon exterior situației date, nu este posibilă determinarea acesteia. Rezultă că este nevoie de găsirea unui etalon de bază, ce va servi ca o justificare a validității acestor credințe, iar acest etalon, în cele ce urmează va fi identificat utilizând argumente transcendente.

Argumentul transcendent al existenței lui Dumnezeu

În filosofie și logică sunt recunoscute trei tipuri distincte de argumente: argumentele inductive, bazate pe probabilitate; argumentele deductive, în care concluzia rezultă necesar din premise; și argumentele transcendente [14, p. 123]. Acestea din urmă urmăresc să identifice precondițiile necesare pentru posibilitatea logicii, rațiunii și a argumentației. Ele realizează acest lucru prin selectarea unor aspecte esențiale ale rațiunii umane și investigarea a ceea ce trebuie să fie adevărat pentru ca procesele raționale valide să fie posibile.

Argumentele transcendente au o structură unică în cadrul filosofiei. Spre deosebire de cele inductive, care pornesc de la fapte particulare pentru a ajunge la concluzii generale, și de cele deductive, care aplică principii generale la cazuri particulare, argumentele transcendente explorează condițiile de posibilitate ale experienței și cunoașterii înseși. Ele nu întreabă „ce este adevărat?”, ci „ce trebuie să fie adevărat pentru ca experiența noastră să fie posibilă?” [15, p. 156].

Forma tipică a unui argument transcendent este următoarea: pentru ca „x” să fie valabil, este necesar ca și „y” să fie valabil, deoarece „y” constituie precondiția (sau condiția necesară) pentru „x”. Prin urmare, dacă „x” este valabil, atunci rezultă că și „y” este valabil. Immanuel Kant a dezvoltat această metodă în *Critica rațiunii pure*, demonstrând că anumite concepte *a priori* sunt indispensabile pentru posibilitatea experienței [14, p. 145].

O analogie simplificată poate fi oferită prin exemplul unui tort și al ingredientelor sale. Ouăle, făina, laptele etc. sunt precondiții esențiale pentru existența tortului. Cu alte cuvinte, dacă tortul există, înseamnă că ingredientele menționate sunt prezente. Această analogie ilustrează un principiu fundamental: efectul implică existența cauzei, iar un fenomen complex presupune existența elementelor care îl fac posibil.

Aplicând acest cadru, putem introduce în locul lui „x” rațiunea, logica și argumentele, iar în locul lui „y” – existența lui Dumnezeu. Argumentul transcendent se va formula astfel: Dumnezeu este precondiția necesară pentru existența rațiunii, logicii și argumentării; prin urmare, dacă acestea există, rezultă că și Dumnezeu există [8, p. 267].

Fundamentarea necesității divine

În contextul de față apare întrebarea esențială: „*De ce Dumnezeu este precondiția necesară pentru existența logicii, rațiunii, a argumentelor și a tuturor celorlalte condiții exemplificate anterior?*” Răspunsul la această întrebare presupune o analiză aprofundată a naturii cunoașterii umane și a limitărilor intrinseci ale acesteia.

Așa cum s-a subliniat anterior, omul, prin sine însuși, nu poate depăși în mod suficient limitele impuse de simțurile sale falibile, de capacitățile sale cognitive finite și de poziționarea sa în interiorul lumii create. Pentru a fundamenta o teorie coerentă a cunoașterii, este necesar ajutorul cuiva care nu împărtășește aceste deficiențe – o Ființă Care nu este constrânsă de lume, ci o transcende, Care este etalonul absolut pentru adevăr, și Care, în mod intențional și personal, face cunoscută realitatea. Doar o astfel de Ființă poate oferi temeiul ultim al raționalității, al legilor logicii și al ordinii epistemice.

Greg Bahnsen argumentează convingător că „uniformitatea naturii, care este esențială pentru inducția științifică, nu poate fi justificată decât prin presupuziția unui Dumnezeu suveran Care menține ordinea cosmică” [8, p. 134]. Această observație este fundamentală pentru înțelegerea modului în care operează știința și ingineria. Fiecare experiment, fiecare calcul, fiecare model științific pornește de la premisa că legile naturii vor rămâne constante în timp. Însă de unde provine această încredere în uniformitatea naturii?

Empirismul nu poate oferi o justificare validă, deoarece ar recurge la un raționament circular – presupunând ceea ce ar trebui să demonstreze. Raționalismul abstract, la rândul său, nu poate explica de ce structurile logice ale minții umane ar trebui să se conformeze realității obiective. Doar presupunerea existenței unui Dumnezeu personal, ordonator și atotcunoscător poate oferi o bază solidă pentru această corespondență.

În același sens, John Frame arată că „logica însăși reflectă gândirea lui Dumnezeu și nu poate fi înțeleasă independent de caracterul Său” [8, p. 98]. Legile logicii nu sunt simple convenții umane și nici doar regularități observabile în natură. Ele posedă un caracter normativ – impun moduri corecte de gândire, în vederea ajungerii la adevăr. Dar normativitatea aceasta de unde își trage autoritatea? Doar o sursă absolută, personală și perfectă poate constitui fundamentul normativ al raționalității.

Prin urmare, Dumnezeu, în comuniunea Sfintei Treimi – rațional, omniscient, transcendent, necesar, intențional, personal și întrupat în Persoana lui Hristos – oferă prin revelația Sa soluția supremă la dificultățile epistemologice ale omului. Acest set de atribute, integral afirmat doar în teologia ortodoxă, face ca orice altă viziune asupra realității să fie insuficientă, iar în ultimă instanță, falsă.

Specificitatea paradigmei ortodoxe

Teologia ortodoxă oferă o soluție unică la problema epistemologică a raportului dintre Dumnezeu și lume, prin doctrina energiilor divine necreate. Acest concept, elaborat sistematic de Sfântul Grigorie Palama, permite o cunoaștere reală a lui Dumnezeu fără a compromite transcendența Sa [17, p. 78]. Distincția dintre esența divină și energiile necreate rezolvă tensiunea clasică dintre imanență și transcendență, oferind un cadru coerent pentru înțelegerea revelației și a participării umane la viața divină.

Spre deosebire de teologia occidentală, care tinde să opereze cu o separație riguroasă între natural și supranatural, teologia ortodoxă păstrează o viziune integratoare a realității. În această perspectivă, creația și divinul sunt distincte ontologic, dar nu separate ontologic sau epistemologic. Lumea creată participă la raționalitatea divină, fără a fi absorbită de ea, ceea ce permite o abordare epistemologică în care cunoașterea naturală și cea teologică nu se exclud, ci se fundamentează reciproc.

Energiile divine necreate reprezintă modul prin care Dumnezeu Se manifestă și Se comunică în lume, fără a-Și compromite esența transcendentă. Prin aceste energii, omul este capabil de o cunoaștere reală și nemijlocită a lui Dumnezeu – o cunoaștere personală și existențială, nu doar conceptuală. Această formă de cunoaștere constituie fundamentul ultim al oricărei epistemologii autentice. Astfel, fără a reduce știința la teologie, se afirmă că orice formă validă de cunoaștere își găsește temeiul final în realitatea divină.

Această viziune oferă un cadru ontologic și epistemologic coerent pentru reconcilierea dintre raționalitatea științifică și revelația teologică, în care logica, ordinea și sensul lumii naturale sunt văzute ca reflectări ale raționalității divine accesibile prin energiile necreate.

Implicații pentru practica inginerească și științifică

Inginerul care operează fără un fundament epistemologic solid se află într-o poziție precară din punct de vedere filosofic, chiar dacă activitatea sa practică pare să funcționeze [12, p. 89]. Activitatea sa tehnică presupune încrederea în uniformitatea legilor naturii, în validitatea logicii

matematice și în posibilitatea cunoașterii obiective. Fără o justificare transcendențială, aceste presupoziii rămân suspendate în vid.

Să considerăm, de exemplu, procesul de proiectare a unui sistem electronic complex. Inginerul presupune că legile lui Ohm vor funcționa în același mod în toate componentele sistemului, că principiile logicii booleene vor guverna comportamentul circuitelor digitale, și că calculele matematice vor reflecta cu acuratețe comportamentul fizic al sistemului. Toate aceste presupoziii sunt esențiale pentru succesul proiectului, dar nici una dintre ele nu poate fi justificată prin metodele empirice ale științei înseși.

Mai mult, activitatea inginerescă presupune o încredere în capacitatea minții umane de a înțelege și modela realitatea. Această încredere nu este trivială - ea presupune o corespondență fundamentală între structurile gândirii umane și structurile realității externe. De unde vine această corespondență? Paradigma materialistă nu poate oferi o explicație satisfăcătoare, deoarece nu poate explica cum procesele fizice aleatorii ar putea genera structuri cognitive care reflectă cu acuratețe legile naturii.

Paradigma ortodoxă oferă nu doar o justificare teoretică, ci și o bază practică pentru activitatea tehnică prin recunoașterea că „toată înțelepciunea și cunoașterea vin de la Dumnezeu” [4, p. 167]. Aceasta nu diminuează valoarea cunoașterii științifice, ci o fundamentează în mod adecvat, oferind o explicație pentru fiabilitatea proceselor cognitive umane și pentru corespondența dintre gândire și realitate.

În plus, perspectiva ortodoxă oferă o viziune echilibrată asupra relației dintre cunoașterea științifică și cunoașterea spirituală. Știința nu este văzută ca fiind în conflict cu credința, ci ca o modalitate de explorare a creației divine. Această perspectivă poate oferi inginerului o motivație profundă pentru activitatea sa profesională, văzând-o nu doar ca o ocupație seculară, ci ca o participare la înțelegerea și dezvoltarea creației dumnezeiești.

Răspunsuri la obiecții și clarificări metodologice

O obiecție frecventă la argumentul transcendențial este că el ar duce la o formă de fideism - credința oarbă fără justificare rațională. Această obiecție însă înțelege greșit natura argumentului. Argumentul transcendențial nu cere să acceptăm existența lui Dumnezeu fără justificare, ci demonstrează că această existență este preconditionia necesară pentru orice justificare rațională.

O altă obiecție susține că argumentul este circular, deoarece folosește rațiunea pentru a demonstra condițiile rațiunii. Această obiecție confundă însă folosirea rațiunii cu justificarea rațiunii. Argumentul transcendențial nu încearcă să justifice rațiunea prin rațiune, ci să identifice condițiile care fac posibilă funcționarea rațiunii.

De asemenea, unii critici argumentează că există alternative seculare la fundamentarea epistemologică, cum ar fi naturalismul evoluționist sau pragmatismul. Însă aceste alternative se confruntă cu probleme insurmontabile. Naturalismul evoluționist nu poate explica de ce procesele cognitive dezvoltate pentru supraviețuire ar produce cunoaștere adevărată despre realitate, iar pragmatismul reduce adevărul la utilitate, subminând astfel orice pretenție la cunoaștere obiectivă.

Concluzii și perspective viitoare

Paradigma creștin-ortodoxă este singura care oferă un fundament pentru convingerile de bază pe care majoritatea oamenilor le asumă fără prea multă gândire. Doar prin acceptarea acestei paradigme, omul poate depăși problema de *bootstrapping* epistemic în care se află și cunoaște lumea în esența ei.

Argumentul transcendențial demonstrează că fără presupozitia existenței Dumnezeului Trinitar al creștinismului ortodox, cunoașterea umană devine imposibilă. Pentru inginer, aceasta înseamnă că practica sa profesională necesită nu doar competență tehnică, ci și o fundație epistemologică solidă care poate fi oferită doar de paradigma ortodoxă.

Această concluzie nu implică că inginerii non-ortodocși nu pot practica cu succes profesia lor. Dimpotrivă, ei pot fi foarte competenți în domeniul lor, dar o fac în ciuda inconsistenței filosofice a viziunii lor asupra lumii, nu datorită ei. Ei „împrumută capital” din paradigma creștină fără să o recunoască explicit.

Recunoașterea acestei realități poate duce la o practică inginerască mai conștientă și mai responsabilă, în care aspectele tehnice sunt integrate într-o viziune coerentă asupra realității. Aceasta poate contribui nu doar la excelența profesională, ci și la dezvoltarea personală și spirituală a inginerului.

În perspectivă, această abordare poate deschide noi direcții de cercetare în filosofia științei și în epistemologia aplicată, explorând implicațiile practice ale fundamentării transcendente pentru diverse domenii ale cunoașterii umane. De asemenea, poate contribui la dezvoltarea unui dialog constructiv între știință și religie, bazat pe recunoașterea complementarității lor în cadrul unei viziuni ortodoxe asupra realității.

Mulțumiri. Mulțumim pr. dr. conf. univ. Octavian Moșin pentru sfaturile și consultanța oferită în cadrul elaborării acestui articol.

Referințe

1. ROSE, S. (2019). *Nihilismul rădăcina revoluției moderne*. Editura Sophia, București.
2. TAYLOR, C. (2007). *A Secular Age*. Harvard University Press, Cambridge.
3. CRAIG, W.L. (2008). *Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics*. Crossway Books, Wheaton.
4. MCGRATH, A. (2016). *Science and Religion: A New Introduction*. Wiley-Blackwell, Oxford.
5. POLANYI, M. (1958). *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*. University of Chicago Press, Chicago.
6. PLANTINGA, A. (1993). *Warrant and Proper Function*. Oxford University Press, New York.
7. PUTNAM, H. (1981). *Reason, Truth and History*. Cambridge University Press, Cambridge.
8. BAHNSEN, G. (1998). *Van Til's Apologetic: Readings and Analysis*. Presbyterian and Reformed Publishing, Phillipsburg.
9. VAN Til, C. (1969). *A Christian Theory of Knowledge*. Presbyterian and Reformed Publishing, Phillipsburg.
10. WOLTERSTORFF, N. (1976). *Reason within the Bounds of Religion*. Eerdmans, Grand Rapids.
11. ALSTON, W. (1991). *Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience*. Cornell University Press, Ithaca.
12. CHISHOLM, R. (1989). *Theory of Knowledge*. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
13. ALBERT, H. (1985). *Treatise on Critical Reason*. Princeton University Press, Princeton.
14. KANT, I. (1998). *Critique of Pure Reason*. Cambridge University Press, Cambridge.
15. LOSSKY, V. (1976). *The Mystical Theology of the Eastern Church*. St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood.

COMUNICAREA COMERCIALĂ ȘI COMPORTAMENTELE CONSUMATORILOR - DE LA INFORMARE LA DECIZIE

Valentina URSU

Departamentul Teorie Economică și Marketing, ML-241, Facultatea Inginerie Economică și Business,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Valentina Ursu, e-mail ursuvalentina3105@gmail.com

Îndrumătorul/coordonatorul științific Arina ANTOCI, dr.conf.univ.

Rezumat. *Lucrarea analizează rolul comunicării comerciale în influențarea comportamentului consumatorilor, explorând tranziția acestora de la procesul de informare până la luarea deciziilor de cumpărare. Comunicarea comercială, prin canalele sale variate și prin mesajele personalizate, joacă un rol esențial în furnizarea de informații relevante și convingătoare care afectează percepția și intențiile consumatorilor. Scopul cercetării este de a investiga cum strategiile de comunicare comercială influențează diferitele etape ale deciziei de cumpărare, începând cu procesul de informare și continuând cu evaluarea opțiunilor și alegerea finală a produsului. Metodologia utilizată include analiza campaniilor de marketing și a interacțiunilor consumatorilor cu diverse forme de publicitate. Rezultatele indică faptul că o comunicare comercială eficientă poate accelera procesul de decizie, determinând achiziții rapide și influențând fidelitatea față de branduri. Concluziile subliniază importanța adaptării mesajelor comerciale pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor consumatorilor, facilitând astfel o decizie de cumpărare informată și satisfăcătoare.*

Cuvinte cheie: *influență publicitară, luarea deciziilor, strategii de marketing, comportament de cumpărare, fidelitate la brand, informare consumator*

Introducere

Te-ai aflat vreodată în situația în care ai intrat în magazin pentru un singur produs, dar ai ieșit cu o sacoșă plină? Sau să adaugi în coș un articol de care în realitate nu aveai nevoie, dar forma ambalajului sau reducerea aplicată era foarte bună? Nu este o coincidență, dar rezultatul specialiștilor din marketing. În continuare voi prezenta definiția termenului „marketing” și respectiv „comportamentul consumatorilor”.

Autorul american Phillip Kotler în cartea sa *Marketing Management* propune următoarea definiție: „Marketingul se ocupă cu identificarea și satisfacerea nevoilor umane și a celor sociale. Una dintre cele mai scurte definiții ale marketingului sună așa: „satisfacerea în mod profitabil a nevoilor” [1].

Iar „Comportamentul consumatorului este studiul proceselor implicate, când persoanele fizice urmăresc să selecteze, să cumpere, să utilizeze sau să dispună produse, servicii, idei sau experiențe pentru a-și satisface nevoile și dorințele” [2].

Influența mesajelor de marketing asupra deciziilor de cumpărare

În viziunea lui Philip Kotler, comportamentul consumatorului este identificat ca o „ieșire” generată de diverse „intrări” care sunt interpretate și analizate de psihicul uman, fiind numit și „cutia neagră” (*black box*).

Factorii de intrare în procesul decizional al consumatorului includ elemente de marketing cum ar fi produsul, prețul, distribuția și promovarea, dar și factori externi: economici, tehnologici, politici, culturali. Aceștia sunt procesați prin psihologia consumatorului: motivația, percepția, învățarea, memoria, un rol având influența socială și cea culturală. Ieșirea se caracterizează prin

procesul de luare a deciziei caracterizată prin alegerea produsului, a brandului, a distribuitorului și cantitatea care urmează a fi cumpărată.

Influența socială este semnificativă: familia, prietenii și societatea modelează alegerile, la fel ca și strategiile publicitare care apelează la emoții precum fericirea, nostalgia sau teama de a rata o ofertă. Expresii precum „ultimele bucăți în stoc” sau „ofertă valabilă doar azi” ne determină să acționăm rapid, fără a reflecta prea mult.

Un alt factor eficient este gratuitatea: mostrele sau promoțiile de a primi al doilea produs gratis induc percepția unui avantaj valoric, chiar dacă nu există o nevoie reală. Astfel de mesaje sunt intens exploatate în mediul digital pentru a activa deciziile impulsive [3].

Mesajele personalizate versus mesajele generale în marketingul digital

Datorită digitalizării rapide la care suntem martori în secolul XXI, comunicarea online cu clienții a devenit o necesitate pentru succesul companiilor. În acest context, se disting două mari tipuri de comunicare: cea personalizată - pune accentul pe preferințele și dorințele indivizilor și mesajul general - se adresează unui public larg nefiind îndreptat către un anumit segment de piață.

Dar ce anume înțelegem prin marketingul digital? Marketingul digital presupune promovarea și vânzarea produselor în mediul online, prin canale și platforme precum pagini web, e-mail, rețele sociale, motoare de căutare și social media .

Conform resurselor oferite de Departamentul Apărării al SUA: „Oamenii nu vor mai accepta marketing viral. Ceea ce consumatorii se așteaptă – și își doresc – este o experiență mai personalizată, organizată.” – Penny Wilson, fost CMO al Hootsuite. McKinsey susține acest citat, spunând că „71% dintre consumatori se așteaptă ca companiile să ofere interacțiuni personalizate. Și 76% devin frustrați când acest lucru nu se întâmplă”[4].

Comunicarea personalizată presupune mai mult decât înserarea numelui utilizatorului în textul de e-mail – ea implică adaptarea mesajelor bazate pe date avansate despre fiecare client, cum ar fi preferințele, istoricul de navigare și nevoile individuale. Prin această metodă companiile dobândesc o bază de clienți fideli, care se simt valoroși și deosebiți printre mulțime .

Printre exemplele în care mesajele personalizate au adus succes se numără faimoasa campanie „Share a Coke”. Lansată pentru prima dată în 2011 în Australia, este un exemplu de marketing personalizat care a revitalizat relația brandului cu tinerii. Înlocuind logo-ul clasic de pe sticle cu expresia „Share a Coke with...” urmată de prenume populare, Coca-Cola a transformat produsul într-un mesaj personal, încurajând un consum mai emoțional și social.

Rezultatele au fost remarcabile: în decurs de trei luni, consumul în rândul tinerilor adulți a înregistrat o creștere de 7%, transformând acea vară în cea mai profitabilă pentru Coca-Cola. Chiar și în condițiile unei veri neobișnuit de ploioase – cea mai ploioasă din ultimii 111 ani – consumul de Coca-Cola a înregistrat o creștere de 5%. Campania s-a extins în peste 80 de țări, iar în SUA a dus la o creștere de 2% a vânzărilor, oprind un declin de aproape zece ani. Prin transformarea unui produs de masă într-o experiență personală, Coca-Cola a reușit nu doar să atragă atenția consumatorilor, ci și să le câștige loialitatea pe termen lung [5-6].

La fel, Netflix oferă utilizatorilor recomandări personalizate adaptate în funcție de preferințe, filmele/serialele vizionate anterior, acest lucru conducând la satisfacția, loialitatea clienților și la o creștere masivă a veniturilor [4].

Pe de altă parte mesajele generale în marketingul digital se adresează unui public larg, fără a viza un segment specific. Un exemplu clasic este publicitatea TV, care oferă o acoperire extinsă, inclusiv persoanelor ce nu utilizează rețele sociale. Aceste reclame sunt percepute drept mai autentice și de încredere, datorită calității vizuale, sunetului și narațiunii care creează o legătură emoțională durabilă.

Un exemplu remarcabil sunt spoturile Coca-Cola difuzate de sărbători, care, prin imagini pozitive și camioanele roșii, au devenit simboluri culturale asociate cu sărbătorile de iarnă.

Mesajele generale sunt transmise și prin panouri publicitare din spațiile urbane, vizibile continuu unui public variat, dar și prin clipuri video distribuite pe platforme ca YouTube,

Facebook, Instagram sau TikTok. Acestea atrag atenția mai ușor, deoarece majoritatea consumatorilor preferă și se simt mai bine atunci când vizionează o publicitate în loc să o citească.

Psihologia culorilor și designul în marketingul de consum

În rolul de consumatori suntem adesea influențați nu doar de satisfacția primită în urma utilizării bunului sau a serviciului ci și pentru modul în care ne atrage vizual, culoarea fiind elementul cheie care ne stârnește cele mai puternice emoții. Culoarele utilizate cel mai frecvent în branding și ambalaj, însoțite de semnificațiile lor sunt următoarele:

Roșul – este culoare tinerilor, persoanelor îndrăznețe, pline de viață, semnifică pasiune, energie și entuziasm. Deseori roșul este folosit pentru reduceri.

Un exemplu foarte bun sunt renumiții pantofi a designerului francez Christian Louboutin. În anul 1992 Louboutin considera că pantofii pe care îi produce sunt lipsiți de energie, el a observat un angajat care purta oă roșie și a înțeles că asta este soluția.

Astfel s-a născut un produs genial - pantofii cu tălpile roșii, care a crescut recunoașterea brandului printre clienți la nivel mondial, poziționându-se direct ca un brand de modă premium și exclusiv. Cred că majoritatea, măcar pe rețelele de socializare a văzut astfel de pantofi care sunt mai “neobișnuiți” față de restul produselor [7].

Albastrul - transmite încredere, calmitate, pace, putere, profesionalism, de aceea este utilizat de către instituțiile financiare, precum Moldincombank, dar și de către diverse aplicații cum ar fi Facebook, Twitter și LinkedIn. Conform unor studii efectuate, cu 15% mai des clienții se reîntorc în magazinele în care predomină această culoare.

Verdele - inspiră relaxare, sănătate, ne transmite gândul către natură și prospețime. Este des implementată de cei din domeniul turism, resurse umane sau de companiile care promovează produsele bio și cele ecologice. În Republica Moldova, brandul autohton Cosmeplant-utilizează verdele în ambalarea produselor de îngrijire, pentru a ne comunica utilizarea ingredientelor naturale și benefice pentru corpul nostru.

Galbenul - transmite căldură, emoții pozitive, fiind întâlnit în lanțurile de fast-food. De exemplu, McDonald's folosește culoarea galbenă în combinație cu roșu pentru efectul său de stimulare a apetitului.

Portocaliul - este asociat cu prețul corect, prietenie și interacțiune. În Republica Moldova compania de telecomunicații mobile “Orange” folosește culoarea portocalie practic în toate reclamele și serviciile care le oferă.

Negru-este asociat cu produsele de lux, exprimând control, prestigiu, putere, formalitate și eleganță. Exemple de mărci fiind Coco Chanel, Nike și Sony.

Alb – inspiră inocență, puritate, egalitate și corectitudine.

Acest efect al culorilor nu se limitează doar la branding și ambalaj, ci pătrunde adânc și în percepția noastră senzorială: „Un obiect alb pare mai mare decât unul negru care are aceeași dimensiune, iar o băutură într-un pahar roșu pare mai caldă decât una într-un recipient verde, conform lui Nicolas Gueguen, doctor în psihologie cognitivă și directorul laboratorului de cercetare Gresico” [8].

Percepția culorilor variază considerabil în funcție de factori culturali, de vârstă și de gen, influențând în mod direct comportamentul consumatorilor. Diferențe semnificative se observă în special între sexe: femeile tind să fie atrase de tonuri calde și delicate – roșu, mov, galben, verde –, frecvent utilizate în domeniul modei și cosmeticii, în timp ce bărbații preferă culori mai sobre și metalice, precum bleumarinul, negrul sau argintiul. Albastrul rămâne o excepție notabilă, fiind apreciat deopotrivă de ambele sexe [9].

Un element esențial în construirea identității unui produs îl reprezintă designul, care se află într-o relație directă cu paleta cromatică și estetica generală. Acesta conferă unicitate produsului, atrage atenția consumatorilor și facilitează formarea unei conexiuni emoționale imediate. De multe ori, un design atrăgător este perceput ca un indicator al calității superioare. Acesta nu doar sporește

atractivitatea vizuală, ci contribuie și la fidelizarea clientelei. Forma ambalajului este un component definitoriu al designului, un exemplu notoriu fiind sticla Coca-Cola, a cărei siluetă distinctivă, păstrată de peste un secol, este recunoscută instantaneu chiar și în absența etichetei [10]. Un exemplu de brand care a revoluționat designul și care a pus accentul pe un exterior simplu, curat, fiind menținut până în prezent este compania Apple. O dovadă concretă este laptopul PowerBook G4 al companiei. Inițial, sigla – mărul mușcat – era poziționată astfel încât să fie orientată către utilizator atunci când dispozitivul era închis. Totuși, în momentul în care laptopul era deschis, logo-ul apărea inversat din perspectiva celor din jur, ceea ce ridica îngrijorări privind impactul asupra imaginii de brand. În consecință, Steve Jobs a ajustat design-ul, iar în prezent logo-ul Apple este orientat corect spre exterior. Prin astfel de alegeri deliberate, Apple nu doar a construit un design iconic, ci a consolidat o relație emoțională puternică cu publicul său, transformând simplitatea într-un simbol al rafinamentului și al inovației [7].

Concluzii

Într-un secol în care fiecare click are importanță și fiecare nuanță poartă un sens ascuns, marketingul devine o artă subtilă de influență a consumatorilor. Deciziile de cumpărare se bazează în mare parte pe emoțiile împărtășite, conexiuni și trăiri personale decât despre produsul în sine. Mesajele personalizate implică consumatorii activ în "colaborarea" cu mărcile, iar psihologia culorilor ne trezește acea scânteie care ne magnetizează către diverse produse, de la roșul pasional al unor pantofi la albastrul de încredere al diferitor companii financiare. Într-un final consumatorul este cel care singur decide ce să aleagă sau care deja a fost "convins" fără ca măcar să perceapă acest lucru.

Surse bibliografice:

1. KOTLER, P.; KELLER, K.L. *Managementul marketingului*, 5a ed.; Editura: Teora, București, România, 2008; p. 4.
2. SOLOMON, M.R. *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being*, 8th ed.; Editura: Pearson College Division, Upper Saddle River, NJ, SUA, 2008; p. 6.
3. Office of Financial Readiness, *How marketing affects your purchase decisions* FINRED, [Online]. Available: <https://finred.usalearning.gov/ConsumerProtections/MarketingDecisions>
4. Revenue Marketing Alliance, *The Importance of Personalization in Digital Marketing*, 5 august 2024. [Online]. Available: <https://www.revenuemarketingalliance.com/the-importance-of-personalization-in-digital-marketing/>
5. MAHESHWARY, K., *Analyzing the success of Australia's Share a Coke campaign*, itskm.me, 28 septembrie 2020. [Online]. Available: <https://www.itskm.me/post/analyzing-the-success-of-australia-s-share-a-coke-campaign>
6. APTE, G., *The Story Behind Coca-Cola's 'Share a Coke' Campaign*, Medium, 13 ianuarie 2024. [Online]. Available: <https://gauriapte2706.medium.com/the-story-behind-coca-colas-share-a-coke-campaign-9897f5b207b0>
7. BERGER, J. *Contagious: Why Things Catch On*; Simon & Schuster: New York, SUA, 2013; pp. 125–150.
8. Pion Media, *Puterea culorilor în marketing*, 2023. [Online]. Available: <https://www.pionmedia.ro/puterea-culorilor-in-marketing/>
9. Floow Talent, *How color psychology influences consumer behavior* [Online]. Available: <https://floowitalent.com/how-color-psychology-influences-consumer-behavior/>
10. Sigla și Lozinca, *Influența designului de produs asupra deciziei de cumpărare* [Online]. Available: <https://siglasiLozinca.ro/brands/influenta-designului-de-produs-asupra-deciziei-de-cumparare/>

„ARTA TĂCERII” – IMPACTUL PSIHOLOGIC AL TĂCERII ȘI VALOAREA SA ÎN COMUNICARE

Anastasia MOVILEAN*, Delia ȚUGUI

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, grupa MN-241, Facultatea Calculatoare Informatică și
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Anastasia MOVILEAN, anastasia.movilean@mib.utm.md

Coordonatorul științific Grigore FLOCEA, asist. univ., Departamentul Științe Socio-Umane

Rezumat. Tăcerea este interpretată ca liniște sau absența comunicării, însă, în realitate, reprezintă un mod mai profund și divers al interacțiunilor umane. În ziua de azi, societatea valorizează vorbele și constanta expunere prin cuvinte, ceea ce duce la subestimarea tăcerii, care are o influență majoră în diverse domenii, cum ar fi psihologia, relațiile interumane și educația. În psihologie, tăcerea este văzută ca o formă de meditație, o metodă de calmare și oferă spațiu pentru introspecție. În relațiile interumane, are rolul de a semnaliza sprijin, apropiere, dar, în același timp, și tensiune. În educație, tăcerea poate stimula înțelegerea materialului mai bine, poate încuraja participarea și poate crea un moment de reflecție. Acest articol are ca scop demonstrarea valorii tăcerii prin analiza funcțiilor acesteia în viața umană. Astfel, tăcerea nu trebuie să fie privită ca un vid, ci ca o formă valoroasă și activă de comunicare, care merită să fie integrată în viața de zi cu zi. A ști când să taci poate fi la fel de valoros precum a ști ce să spui. De asemenea, pentru completarea părții teoretice, va fi inclus un studiu individual care va arăta cum, într-adevăr, tăcerea influențează procesul educațional și interacțiunea cu elevii.

Cuvinte cheie: Limbaj nonverbal, procesare cognitivă, emoție, tensiune tăcută, strategie de predare.

Introducere

Într-o lume în care în fiecare zi trebuie să vorbim, fie discuții de tip prietenesc, familial, de serviciu, mulți încearcă să-și perfecționeze vorba, nu tăcerea. Totuși, tăcerea rămâne o virtute subestimată, din motivul că în ziua de azi mulți din noi au frică necondiționată de tăcere. La fel, când tăcerea ne înconjoară încercăm să o umplem ori o percepem ca „tăcere incomodă”. Psihologul Margarita Alexeeva explică într-un articol, de ce tăcerea în conversații îi sperie pe mulți. Într-o societate obișnuită cu flux constant de informații și conectare permanentă, pauzele de liniște par inconfortabile sau chiar amenințătoare. Suntem condiționați să vorbim continuu, iar tăcerea este adesea percepută ca un semn de tensiune, lipsă de interes sau stânjenală. Tehnologia, ritmul alert al vieții și tendința de a ne afirma constant contribuie la această frică. În plus, lipsa maturității emoționale poate face ca liniștea să fie interpretată greșit. Psihologul recomandă să ne obișnuim treptat cu momentele de tăcere și să reflectăm mai des asupra propriilor gânduri, pentru a învăța să ne simțim confortabil în liniște [1].

Este clar că tăcerea are o putere, ea poate fi la fel de puternică în a vindeca cât și în a provoca durere, de aceea oamenii răspund atât de divers la el. Unii oameni percep tăcerea ca singurătate, izolație sau incomoditate, alții ca un semn de înțelepciune, calm, reflecție sau formă subtilă de sprijin. De asemenea, sensul tăcerii variază după tradiția filozofică sau religioasă. Confucius considera că tăcerea este ceea ce nu cere nimic dar oferă totul, nu te judecă, nu te părăsește și este „..prietenul adevărat care nu trădează niciodată”. Pentru stoici, tăcerea nu era doar absența cuvintelor, ci un drum sigur către o versiune mai nobilă a ființei. Ei erau de părerea, că mereu ai alegerea să taci, căci, după cum spunea Seneca, cel mai mare dintre stoici: „cine a tăcea nu poate, acela și a vorbi nu poate”. Tăcerea te ajută să nu mai răspândești cuvinte

dăunătoare despre semenii tăi, să ocolești conversații inutile și să îți controlezi emoțiile [2]. În creștinism, tăcerea este o formă de înțelepciune care te ajută să te salvezi de răutatea oamenilor și de pedeapsa Creatorului în lumea de dincolo. Scriptura ne avertizează că *"Unde sunt multe vorbe, nu lipsește păcatul..."* (Proverbe 10:19) și mai mult, Mântuitorul însuși spune (Matei 12:36-37), *... oameni vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor rosti."* Acesta subliniază responsabilitatea spirituală pe care o avem pentru orice silabă pe care o dăm pe gură, ceea ce face tăcere nu doar o abținere de la vorbe, ci o formă de protecție sufletească, o cale spre mântuire. În islam, tăcere este privită ca un semn de înțelepciune și curățenie sufletească. Profetul Muhammad (pace fie asupra lui) obișnuia să păstreze limba mult timp în tăcere și spunea *"mă tem pentru voi din cauza limbii"*. Aceasta avertizare arată câte de periculoase pot fi cuvintele spuse fără grijă. Tot el a spus *„Cel care vorbește bine va fi răsplătit, iar cel care se abține de la rău este în siguranță"* [3]. În Buddhism, tăcere mai este cunoscut sub termen de *"tăcere nobilă"* ce reprezintă pacea interioară, liniște, și libertate de la distragere [4]. Nu este doar o absență de sunet, e ceva mai mult, este un drum spre înțelepciune, compasiune și înțelegerea a Dhamma (principiile, regulile budiste). Dincolo de dimensiunile spirituale și filozofice, tăcerea își găsește aplicații practice în multiple domenii.

Tăcere în comunicare

Din cuvintele Dr. Cloninger, *"Tăcerea este ingredientul esențial în relațiile umane"* [5]. Când suntem într-o discuție intensă cu o persoană, putem observa că într-un moment cuvintele noastre trec pe lângă persoana cu care discutăm. De obicei, comportamentul descris se observă în timpul certei, deoarece în așa momente intense, abilitatea de a asculta persoană din fața noastră, dispare. Aceasta, de obicei, duce la un șir de neînțelegeri care niciodată nu se rezolvă. De asemenea, în așa momente tindem să spunem cuvinte tăioase, chiar dacă în realitate nu gândim așa. Asta se întâmplă, din motiv că nu reflectăm asupra cuvintelor noastre înainte de a le rosti, dorim să facem persoană cât mai tare să sufere, căci singuri suferim și dorim ca persoana să simte dublu sau chiar triplul durerii noastre. În certurile conduse de emoții nu există câștigători, ambii au suferit, au spus cuvinte pe care le-au regretat, au pierdut nervii și o parte din umanitate. Dar totul poate fi ocolit printr-o simplă metoda, tăcere. Dacă practicăm tăcerea în situații dificile, am avea timp să analizăm situația, cuvintele noastre și cum să răspundem cât mai clar și nu am fi aruncat cuvinte care ne-ar muștra conștiința. Și poate chiar am fi înțeleși ce vrea să ne spună persoană din fața noastră. Tăcerea nu doar ajută la diminuarea conflictelor, ea poate fi ca un sprijin emoțional. Când cineva ne povestește de momente grele prin care trece, observăm că nu putem găsi cuvinte potrivite pentru încurajare, deoarece în aceste momente cuvintele sunt inutile. În astfel de situații, tăcerea e ceea ce contează și are efect vindecător. În tăcere, se creează cea mai adâncă conexiune între suflete. Numai în tăcere poți într-adevăr descoperi persoană. Poziția în care sta, mimica, obiceiuri repetitive cum ar fi mușcatul buzei, și privirea, pot spune mai mult despre o persoană, decât cuvintele ce ies din el/ea. Trebuie de menționat că în tăcere este important și limbajul nonverbal, anume prin acest limbaj poți transmite clar mesajul tăcerii tale. Căci tăcerea în comunicare nu mereu are un context pozitiv, atât timp cât poate fi un elixir al sufletului, poate fi și o sabie nevăzută. *"Tăcere ostentativă"* este o formă de tăcere intenționată folosită ca o formă de pedeapsă sau manipulare. De asemenea, tăcerea intenționată, însoțită de un limbaj nonverbal intimidant (o privire dura, postură rigidă), poate face interlocutorul să se simte presat, dezgolit și inconfortabil determinându-l să spună mai mult decât ar fi dorit, precum dezvăluiri intime. Informațiile personale astfel obținute, pot fi ulterior folosite de manipulator în scopuri egoiste.

Tăcerea în dezvoltare personală

Astăzi, omului îi este tot mai dificil să rămână în liniște, în armonie cu propria ființă. Când ne aflăm în liniște, repede căutăm telefonul, intrăm în aplicații sau aprindem televizorul. Asemenea manifestări apar, deoarece ne temem să fim singuri cu propriile gânduri. Când eram mici și stăteam ore întregi singuri, în liniște, inventăm lumi întregi, ne jucăm, ne uităm la nori. Totul se făcea în

tăcere. De ce în prezent ni se pare atât de dificil? Cu vârstă cresc grijile, responsabilități și așteptări, suntem influențați de media care ne încurajează mereu să fim angajați într-o activitate și să nu "pierdem timpul" și acestea ne-au "antrenat" să percepem liniștea ca un gol ce ne provoacă disconfort. De aceea în loc să stăm în gândurile noastre, preferăm să ascultăm ceva, verificăm telefonul doar să nu simțim că ne aflăm în tăcere. Însă umanitatea încă nu a ajuns să înțeleagă ce calități benefice are tăcerea asupra noastră. Ea nu este doar absența zgomotului, este un spațiu de reflecție, autocunoaștere, locul în care putem să ne descoperim pe noi înșine. În tăcere putem să reconectăm gândurile, emoțiile și dorințele autentice. Tăcerea stimulează gândire profundă și este un stimul de crearea ideilor noi "... *Distrugerea are zgomot, dar creația este tăcută. Aceasta este puterea tăcerii. Crește în tăcere.*" - Confucius.

Tăcerea în pedagogie

În didactica contemporană, comunicare verbală are o importanță deosebită în procesul de predare și învățare. Explicație, întrebări, răspunsuri, dezbateri, sunt metode de exprimare sonoră și vizibilă în învățare. Deși, cu toate acestea, tăcerea și ea poate fi o unealtă puternică în predare. Este o practică bună de a face pauze intenționate în timp ce explicăm o temă nouă elevilor. Aceasta ajută să accentuăm ideile importante, creează anticipare și atenție sporită în audiență [6].

Studiul individual: Autoarea corespondentă fiind profesoară de matematică, a realizat un studiu individual în care a utilizat pauzele în predare. Au fost explicate 2 teme diferite, în moduri diverse, primul fiind susținerea unei lecții fără pauze, un discurs fără oprire. Iar a doua metodă constă în folosirea pauzelor la momente cheie. La finalul lecției s-a oferit câte un test, pentru a evalua cât de bine au însușit elevii temele. După notarea lucrărilor, s-a constatat că pauzele au un rol crucial în asimilarea informației de către elev. Primul test a avut un rezultat 5/10 corecte, pe când al doilea 8/10. Nu este o diferență mare, însă ea se revelează. Cel mai probabil, aceasta are efect, deoarece creierul necesită timp în asimilarea informației. Un discurs bun te poate impresiona, dar nu lăsa loc pentru asimilare.

Concluzii

În societatea modernă, tăcerea este foarte subestimată și ignorată. Ea își dovedește valoarea sa profundă în diverse domenii ale vieții umane. Într-o lume dominată de zgomot și suprastimulare, tăcerea devine un act de rezistență, un spațiu de reconectare cu sinele. În comunicare, tăcerea nu este absența mesajului, chiar uneori cel mai puternic mesaj, poate spune: "Te aud. Te văd. Sunt aici." Uneori, mai clar decât orice frază rostită. Ea creează spațiu pentru ascultare, empatie și înțelegere profundă. Tăcerea folosită cu intenție și respect, poate calma conflicte și vindeca emoții, în caz contrar, când este folosită în scopuri manipulative, poate deveni o armă. În dezvoltare personală, tăcerea este o cale spre autocunoaștere, spațiul unde creierul nostru face conexiuni, unde emoțiile se așează, unde ne putem întreba: "Ce vreau eu cu adevărat?" În acel spațiu se nasc idei, vise, direcții noi de viață. Din copilărie, petrecută în liniște, până la lupta adultului cu haosul din cap, tăcerea mereu rămâne un aliat ce te ajută în redescoperirea sinelui. În pedagogie, tăcerea bine aleasă nu este o slăbiciune, ci o unealtă puternică. Profesorul nu trebuie să știe doar cum să vorbească dar când și să tacă să lăsa spațiu pentru gândirea celui alt.

Tăcerea este dialogul cel mai intim dintre tine și tot ceea ce e dincolo de tine.

Surse bibliografice:

1. Lady Mail. *Почему мы боимся пауз в разговоре и почему молчание на самом деле нормально* [accesat 26.05.2025]. Disponibil: <https://lady.mail.ru/article/546532-pochemu-my-boimsya-molchaniya-v-besede/> lady.mail.ru
2. Alpina Blog. *Как стоицизм поможет справиться с любыми трудностями* [accesat 26.05.2025]. Disponibil: <https://alpinabook.ru/blog/kak-stoitsizm-pomozhet-vam-spravitsya-s-lyubymi-trudnostyami/> alpinabook.ru

-
3. Daily Hadith Online. *Hadith on Silence: Allah has mercy on those who speak no evil* [accesat 26.05.2025]. Disponibil: <https://www.abuaminaelias.com/dailyhadithonline/2023/10/05/speak-no-evil/abuaminaelias.com>
 4. Lion's Roar. *The Power of Silence* [accesat 26.05.2025]. Disponibil: <https://www.lionsroar.com/the-power-of-silence/lionsroar.com>
 5. PALM Health Blog. *The Importance of Silence in Self-Growth* [accesat 26.05.2025]. Disponibil: <https://www.palmhealth.com/the-importance-of-silence-in-self-growth/palmhealth.com>
 6. Rcademy Blog. *5 Ways to Use Silence as a Communication Tool* [accesat 26.05.2025]. Disponibil: <https://rcademy.com/silence-as-a-communication-tool/>

THE WHEEL OF PLEASURES: REVOLUTION, RISKS, AND THE FUTURE OF DIGITAL FINANCE

Adelina MÎRZA

*Department of Economic Theory and Marketing, ML – 242, Faculty of Economic Engineering and Business,
Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova*

Corresponding author: Adelina Mirza, adelina.mirza@tem.utm.md

Coordonator: **Svetlana CEBOTARI**, university assistant, Department of Foreign Languages

Summary: *This article aims to make clarity in the new trends of the modern economy that influence our lifestyle, especially how we gesture digital money. Cryptocurrency is a computerized form that allows the process to be made as well as investment of money, but many people choose to use virtual cash without being informed enough about the advantages and the high risks of losing everything. Cryptocurrency is seen as a shape of cash that works freely of banks and governments, permitting coordinate peer-to-peer exchanges. Initially planned for ordinary exchanges, cryptocurrency has progressively gotten to be a venture resource due to its cost instability. Bitcoin, the primary and most recognized cryptocurrency, cleared the way for various choices like Ethereum and Litecoin. Freedom can be felt by using virtual money due to the fact that is more convenient and easier: lower exchange expenses, accessibility through one app, investment opportunities but there is the dark side: high volatility, the absence of regulatory oversight and the fact that some countries can't accept this type of money. In Moldova it is not allowed to use this form of currency after the decision of the National Bank of Moldova and the Law, penalizing any transaction with electronic money. People lost faith in electronic money after the cryptocurrency "One Coin" failed for mysterious reasons due to bank fraud, and investments made by people were equated to 0 cash in their accounts. To sum up, if you step into cryptocurrency, start small, do your research and only invest in what you can afford.*

Key words: *bitcoin, blockchain, cryptocurrency, decentralization, investment*

Introduction

In the ever-evolving landscape of finance, cryptocurrency stands out as a groundbreaking innovation that is reshaping how we think about money, transactions, and value. Cryptocurrency is an internet-based medium of trade which employments cryptographical capacities to conduct money related exchanges. Cryptocurrencies use blockchain innovation to pick up decentralization, straight forwardness, and permanence. Cryptocurrency specialists stay optimistic on the long run of major cryptocurrencies.

The appearance of Cryptocurrency and its global effect on finance

Cryptocurrency refers to computerized currency that is protected by cryptographic techniques and is traded over a computer network, as it does not exist in a physical form. You may have come across images of Bitcoin and assumed that this is what cryptocurrency is, but that's not the case. Cryptocurrency exists only in digital form and has no physical representation. You can send, receive, and use it just like traditional money.

The difference between cryptocurrency and traditional currencies like Euros or US dollars held in your digital wallet or mobile banking app, is the fact that "real" currencies are produced and regulated by central banks. You need a bank or a payment service to send these currencies. That's different from cryptocurrency, where money can be sent directly to a friend without going through a bank as an intermediary. Unlike regular currencies like the Euro or US dollar that rely

on central banks or governments to issue and regulate them, cryptocurrency is not governed by banks. In fact, cryptocurrency was designed to be free from such control. Some individuals oppose the idea of government oversight of money, leading to the creation of cryptocurrency as a means for people to exchange money directly with one another without the need for a bank or central authority.

Essentially, cryptocurrency is intended to function as money, rather than as an investment like stocks; it was specifically developed for transactions such as buying, selling, sending, and receiving funds.

Over time, cryptocurrency has increasingly been viewed as an investment.

For instance, in El Salvador, while people still use cryptocurrency for daily purchases, many are more focused on using it to increase their wealth. For example, one person might buy Bitcoin at \$10,000 and sell it when it reaches \$70,000 to earn a profit. However, many individuals are hesitant to use cryptocurrency for transactions due to its volatility; for example, you might pay 0.001 Bitcoin for a coffee today, but tomorrow it could cost you 0.002 Bitcoin for the same coffee. As a result, most people prefer to use traditional currency for transactions and view cryptocurrency primarily as an investment.

Cryptocurrency began with Bitcoin in 2009, but now there are numerous other coins available, such as Litecoin, Ethereum, and Tether. Recently, the First Lady of the United States has launched her own cryptocurrency, called: "\$ Melania".

Cryptocurrency operates on a technology known as "Blockchain". Imagine Lucy having a diary where every transaction is recorded and cannot be altered or deleted. Not only does Lucy possess this diary, but everyone in the blockchain network also has a copy, ensuring that no one can tamper with it or commit fraud. Since Lucy's diary will be different from everyone else's, making it invalid, it will be obvious if she tries to hack and alter the network. Each diary page represents a block in the blockchain; as a block fills up, a new one is added, creating a chain of connected blocks.

Cryptocurrencies use blockchain technology. Every time a new transaction occurs, the data is transmitted to a global network of computers that are powered by the blockchain. These computers verify the validity of the transaction by solving difficult mathematical problems. Once the mystery has been solved, they confirm that the transaction was accurate. The transaction is then successfully completed when the data is appended to linked blocks, rendering it permanent and unalterable. "Miners" are the people who solve the puzzles and verify the transactions. The cryptocurrency system rewards them with new coins for figuring out these puzzles. Bitcoin miners employ powerful computers, and the more puzzles they solve, the more cryptocurrency they accumulate.

Currently, cryptocurrency is utilized for investment purposes. Many individuals have profited significantly by purchasing crypto at lower prices and selling it when the prices rise. For instance, if Bitcoin was valued at \$500 in 2015 and you sold it for \$60,000 in 2024, you would have achieved a return of 11,900%. But it's crucial to realize that high risks frequently accompany high returns. Because cryptocurrencies are inherently unstable, the market is extremely volatile, and prices fluctuate quickly. Numerous factors, including supply and demand, market sentiment, technological developments, regulatory changes, market manipulation, and media hype, influence the value of cryptocurrencies. Predicting cryptocurrency prices is challenging because many investors are swayed by daily trends without fully grasping the implications of their actions.

If investors begin to lose confidence in a cryptocurrency's future, they may panic and sell their assets, resulting in a decline in prices. Since it was the first and is still the most valuable cryptocurrency, "Bitcoin" is frequently referred to as "digital gold." Other cryptocurrencies that are not "Bitcoin," like Solana and Ethereum, are known as altcoins.

In the world of cryptocurrency, there are crypto wallets, but they are not designed for holding digital currency. There are two main types of wallets: hot wallets and cold wallets. Hot

wallets keep keys online, making them easily accessible but also more susceptible to hacking. Cold wallets, on the other hand, store keys offline on a hard drive.

However, if you lose your hard drive, you could also lose your cryptocurrency! In the world of cryptocurrency, there are two kinds of keys. The first is known as the "Public key," which can be shared with anyone, similar to your bank account number. People typically use this key to send you cryptocurrency. The second type is the "Private key," which you must keep confidential, like your bank account password. This key verifies that you own the cryptocurrency stored in your wallet.

The following are some benefits of using cryptocurrencies in daily life:

- Transaction fees are frequently less than those of traditional banking, especially for cross-border transfers.
- Cryptocurrencies function independently of any government or financial institution, providing greater freedom in conducting transactions.
- Cryptocurrencies' strong encryption ensures safe transactions and makes them challenging to forge.
- Cryptocurrencies can be used by anyone with internet access, which is advantageous in areas with limited banking options.

The following are some drawbacks of using cryptocurrencies:

- Their price volatility makes them a risky choice for frequent transactions.
- The absence of regulatory oversight can lead to fraud and scams, endangering users.
- The inability of many companies to accept cryptocurrencies limits their applicability for routine transactions.

The National Bank of Moldova has clarified some of the risks associated with the increasing use of different virtual currency systems (like Bitcoin, Litecoin, Ethereum, and others) in the international market as well as the Republic of Moldova's payment services industry:

A digital form of money that is not issued or supported by a central bank or other governmental body is known as virtual currency. It is used by people or businesses as an alternative to cash, though it is not always associated with a national currency. It can be traded, stored, or transferred electronically. In Moldova it is not allowed to use this form of currency after the decision of the National Bank of Moldova and the Law, penalizing any transaction with electronic money.

Be careful of what cryptocurrency platform you use

The most important lesson you have to learn today about crypto coins is that digital money cannot always provide tomorrow. In 2016, at London's Wembley Arena, a huge event with 3000 people, the CEO of "OneCoin" Ruja Ignatova gave an intriguing speech, saying that she is going to increase the number of the coins on "OneCoin", from 2.1 billion to 120 billion, but here's the good news, the price isn't going to decrease, the price is going to stay exactly the same. Then, she mentioned that all the coins of the currency holders in "OneCoin" are going to double overnight, but this is not how the Economics works. Investors from every profession, every religion, rich and poor alike, but there were people selling everything they owned to invest their money in this cryptocurrency company but in the end, they remained with nothing.

As a matter of fact, people left their jobs, they have taken loans to the bank just to promote and invest in "OneCoin". In 2017 Ruja Ignatova disappeared after she flew to Greece, in Athens, because the United States of America issued a secret arrest of the money laundering scheme charges. Some of the British companies that were used to invest in "OneCoin" were tied to some serious criminals that were moving money out of Russia and Ukraine, for example: there's an entity that was tied to the former president of Ukraine, Victor Yanukovich, who fled the country and stole billions of dollars. All who were involved in this money laundering scheme were arrested,

missing or killed. In 2022, the American FBI included Dr. Ruja in the list “TOPMOST” wanted fugitives in the world”.

The missing crypto queen wasn't found, but there are many theories, like she presents under another identity or English mafia killed her. The cryptocurrency company “OneCoin” no longer activates legally; it is abolished and most of its activities were stopped. So, authorities in different countries work to recover the funds lost by investors. This case should be treated like a life lesson, people that want to invest in crypto and don't realize that the loss can be at a distance of 1 meter from today's financial success, from grand amount accumulated, to 0 money tomorrow on digital account. Digital money might be an “American Dream”- free management of money, but you should get deeper to deduce the real threats that are about to ruin your vision on cryptocurrency.

Conclusion

To conclude, before stepping into cryptocurrency, you should be informed about all the processes that can have severe consequences on your financial path. It's essential to realize that cryptocurrency is like a “rollercoaster”, therefore, start small, do your research and only invest what you can afford to lose!

Bibliographic sources:

1. A. M ANTONOPOULOS. *Mastering Bitcoin*, Chapter 2: How Bitcoin Works 2014 pp. 15-29.
2. MICHAEL J. CASEY and PAULA VIGNA. *The Age of Cryptocurrency*, Chapter 6: The Future of Money - Predictions and Potential Developments 2015 pp. 25-28.
3. “BBC news: Melania Trump launches her own Cryptocurrency” [Online]. Available: <https://www.bbc.com/news/articles/c98y47vrv2jo>.
4. J. BARTLETT. *The missing Crypto Queen*, Chapter :3: The Disappearance-Dr. Ruja Ignatova Vanishes 2021 pp. 15-17.
5. A. LEWIS. *The Basics of Bitcoins and Blockchain*, Part 4: Cryptocurrencies 2018, pp. 149-155.

THROUGH A MATHEMATICAL LENS: DIVERGENT PERCEPTIONS OF REALITY

Loredana STAMOV

Department of Software Engineering and Automatics, group AI-241, Faculty of Computers, Informatics, and Microelectronic, Technical University of Moldova, Chişinău, Republic of Moldova

*Corresponding author: Loredana Stamov, loredana.stamov@isa.utm.md

Tutor/coordinator: **Lilia MIHAIL-VELEŞCU**, university assistant, Department of Foreign Languages, Faculty of Food Technology, Technical University of Moldova

Abstract. *This article explores maths as an art form and examines how emotional attitudes toward mathematics shape not only learning but also perception of the world. Drawing from fields such as cognitive psychology, neuroscience, philosophy of maths and real-life effects, it aims to illustrate the differences in brain activity and a person's behavior as a result of fearing or enjoying maths. By analyzing a range of perspectives and research on people's attitudes, this work reveals how perceptions of maths have a strong impact on human behavior, and as an outcome shows how enjoyment and interest in it enhance deeper understanding and learning skills, while maths anxiety, resulting from a negative academic experience or prejudice and biases, limits the skills, affects decision making and influences a person's career. This perspective emphasizes that the ability to see beauty in mathematical abstraction is not a universal experience, although rejecting or fearing maths can mean fearing the world itself.*

Keywords: *emotional attitudes, math-related decision-making, problem-solving skills, math anxiety, mathematical abstraction, math performance.*

Introduction

An idea is not usually described as beautiful, but mathematicians often do that. They see beauty in abstractness, yet also the precision of mathematics, calling proofs that they find elegant or dull and trivial. In doing so, they reveal maths from a different perspective and show its beauty.

Yet mathematics seems to be more than just an idea. Though the debate between philosophers of mathematics about whether it was invented to explain our world or discovered because it was always “out there” still exists, they can agree on the fact that it is describing the reality we perceive extremely accurately.

Still, in a world where mathematics is everywhere, it remains strangely underrated. Many people are daunted by math, some even experience math anxiety. It has become, in the words of poet Hans Magnus Enzensberger, “a blind spot in our culture”. He points out the irony: we judge someone who proudly hates reading, yet it is socially acceptable to hear from intelligent people that math is “pure torture” or a “nightmare” [1].

This article introduces the world of mathematics and aims to show how it shapes our character, life, and perception of reality.

The beauty of mathematics

There are two main aspects of mathematics: first, how it relates to the physical world with extraordinary precision, and second, just math itself – beauty in the subject [2].

Let us first consider the intrinsic beauty of mathematics. Its objects are not subjectively beautiful like flowers or pictures. Even Socrates stated that there is absolute beauty in straight lines or perfect circles, formed from mathematical depth, while also simplicity. Brain imaging

experiments show that this beauty is real as it activates the same brain region as other sources of beauty [3-4].

There are a lot of things that may be considered beautiful in maths, bringing some sort of aesthetic pleasure. Mathematicians tend to experience it, which is why they do not want just to find a formula that proves their idea; they want it to be the best one possible: not trivial, but elegant and satisfying.

Aesthetic judgments were always subjective, but in maths, some things seem to be obvious to people. Subtraction, for example, makes more sense as a derivation from addition than just by itself. Although simple arithmetic operations are far from the reasoning of professional mathematicians, they illustrate how simplicity is prettier: a hard topic is more enjoyable if it derives from something basic. Understanding is also an important factor: studies show that mathematics experts tend to agree more on what is beautiful compared to non-experts [3,5].

It is hard to answer for sure why mathematics is beautiful. Paul Erdős said that asking why numbers are beautiful is like asking why Beethoven's Ninth Symphony is beautiful. Someone cannot explain why; they just know.

Discovery or invention

Maths is captivating not only because of its beauty, but it has also been studied as a pure intellectual activity; it has evolved from simple math, which likely originated long ago across different cultures, to abstract concepts that describe our physical reality [2]. Electromagnetism, planetary motion, electron diffraction and many other phenomena are not just described with extraordinary mathematical precision – they behave exactly as the equations predict.

Algebra can model how quickly water becomes contaminated and estimate how many people might fall ill. Geometry explains architectural design across cultures and eras, from ancient temples to skyscrapers. Statistics and probability help estimate disaster death tolls, predict idea spread, animal repopulation, and more [6].

In addition, both perfect shapes and abstract concepts of maths are often seen in nature. The Fibonacci sequence, for instance, is highly conceptual, yet surprisingly common and unnoticed, such as the number of petals on a flower. Geometric shapes are even more common: hexagons in bee hives, concentric circles on the water surface and more [7].

A debate still persists among philosophers of mathematics about whether maths is invented or discovered.

Some argue that the reason we have good mathematical laws is that it is the best way we have come to suit our needs and understand the world. They believe it's a human invention used for explaining and answering the questions that always come up in our minds, and if the universe disappeared, the math would also be gone [8].

Some think that's more than that: mathematical reality is working independently, and just a small part of it explains our reality. Facts such as "there are infinitely many numbers" have always been true. They didn't suddenly become true just because we noticed them. Being so fundamental, they were meant to be discovered eventually. As Galileo said, "The laws of Nature are written in the language of mathematics" [1-2].

The debate about its origin has existed for thousands of years and may go on forever, but whatever the truth, it is certainly clear that mathematics is the source of power, and as humans we always led on its description of reality.

Emotional Responses to Math: Love and Anxiety

Whether math was created or found, our performance and perception of it depends less on philosophy and more on how we feel about it – emotionally, personally, even physically.

Studies have shown that math anxiety - not a distinct medical condition, but a specific type of anxiety – is very common. It often arises from negative experiences or fear of making mistakes. This term describes worries about performing maths. Researchers believe that fear overwhelms

working memory. Moreover, anticipating difficult math problems can activate brain areas linked to physical pain. That is why it can be difficult to think and solve equations, which creates even more anxiety and leads to a cycle of worry, since perception of competence and achievements are closely intertwined. That can make people avoid situations that require math skills and, as a result, gain low confidence even in other math-related subjects, especially among girls, who are more likely to perform worse, often influenced by gender stereotypes in math [9-11].

However, while many struggle with math anxiety, others experience deep satisfaction and confidence while doing mathematics. According to Holland Codes and related research, mathematicians are usually investigative, enterprising, artistic and realistic. That means they are curious and detail-oriented people who tend to solve problems creatively. These traits may help them master impulses and engage more positively with mathematics [12].

Of course, not everyone is meant to become a mathematician, the same as not everyone is meant to fear, hate, or avoid math. People fall in love with maths for various reasons. Firstly, mathematics is a universal language – a formula or theorem means the same thing to anyone, anywhere, making it a tool that connects people across the globe. Additionally, its usefulness in real-life situations is really vast. It is beneficial for emotional health and brain activity, by improving problem-solving skills and developing creativity, as well as flexible and analytical thinking. All these features provide career prospects – math-related careers not only earn more money, but also have a huge impact on society [13].

Conclusion

In summary, this work explores the world of mathematics, showing it's more than just numbers, it's a timeless knowledge, a way to describe reality. While our perception of the physical world can be distorted, our perception of mathematical truths can't be. They are objective, persistent, giving no room for interpretation or arguments [1]. The formulas are universal, and we could use all of them to figure out how the world works or to explore our feelings. From beauty and logic to enjoyment and fear, our relationship with math is deeply human, and learning it is a way of recognizing ourselves. The world of mathematics, with its precision and elegance, is invisible for most of us; it is a little difficult to understand, but once you "get there", it's about the simplest way to see the world.

References

1. FRENKEL, E. Love and Math: The Heart of Hidden Reality. Basic Books: New York, USA, 2013; pp.1-3
2. Is Mathematics Invented or Discovered? Closer To Truth. Interview with Roger Penrose. Available online: <https://www.youtube.com/watch?v=ujvS2K06dg4> (accessed on 25.04.2025)
3. SA, R.; ALCOCK, L.; INGLIS M.; TRANSWELL F.S. Do Mathematicians Agree about Mathematical Beauty?. Rev.Phil.Psych 2024, 15, pp. 299–325, doi: 10.1007/s13164-022-00669-3
4. ZEKI, S.; Romaya, J.P.; Benincasa, D.M.T.; Atiyah, M.F. The experience of mathematical beauty and its neural correlates. Front Hum Neurosci 2014, 8, doi: 10.3389/fnhum.2014.00068
5. JOHNSON, S.G.B; STEINERBERGER, S. Intuitions about mathematical beauty: A case study in the aesthetic experience of ideas. Cognition 2019, 189, pp. 242-259, doi: 10.1016/j.cognition.2019.04.008
6. Understanding the World Through Math. Available online: <https://asiasociety.org/education/understanding-world-through-math> (accessed on 25.05.2025)
7. Math Geek Mama. Available online: <https://mathgeekmama.com/math-in-nature/> (accessed on 12.05.2025)
8. BAPAT, K. 2021. Is Mathematics an Invention or a Discovery?. Available online: <https://www.scienceabc.com/eyeopeners/is-mathematics-an-invention-or-a-discovery.html> (accessed on 05.05.2025)

9. WEST, M. 2022. Math anxiety: What it is and how to overcome it. Available online: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/math-anxiety-definition-symptoms-causes-and-tips> (accessed on 06.05.2025)
10. STEADMAN, I. 2012. Math Problems Can Be Physically Painful. Available online: <https://www.wired.com/2012/11/painful-math/> (accessed on 06.05.2025)
11. VAN DER BEEK, J.P.J; VAN DER VEN, S.H.G; KROESBERGEN E.H; LESEMAN P.P.M. How emotions are related to competence beliefs during mathematical problem solving: Differences between boys and girls. *Learning and Individual Differences* 2024, 109, 102402, doi: 10.1016/j.lindif.2023.102402
12. What personality traits do mathematicians have?. Available online: <https://www.careerexplorer.com/careers/mathematician/personality/> (accessed on 06.05.2025)
13. CROWE, A. 2022. Why is Math Important? 9 Benefits of Learning Math. Available online: <https://www.prodigygame.com/main-en/blog/why-is-math-important> (accessed on 05.05.2025)

BIOLOGIA COMPORTAMENTULUI UMAN

Denis ROȘCA

Facultate de Energetică și Ingineriei Electrice, Universitatea Tehnică a Moldovei

Autor corespondent: Denis Roșca, denis.rosca@en.utm.md

Coordonatorul: **Mihail BRAGA**, dr., conf. univ., Departamentul Științe socio-umane,
UTM, email: mihai.braga@ssu.utm.md

Rezumat. *Liberul arbitru este o iluzie, iar alegerile noastre sunt determinate de factori biologici, genetici și de mediu. Creierul ia decizii înainte ca noi să devenim conștienți de ele, ceea ce înseamnă că nu avem un control real asupra acțiunilor noastre. Această perspectivă schimbă modul în care privim responsabilitatea morală, justiția și succesul, punând accent pe prevenție și reabilitare în loc de pedeapsă. Înțelegerea determinismului nu duce la fatalism, ci oferă oportunitatea de a influența viitorul prin schimbarea condițiilor care modelează comportamentele umane. Acceptarea acestei realități poate contribui la o societate mai echitabilă, bazată pe empatie și înțelegere.*

Cuvinte cheie: *liber arbitru, determinism, voință, vinovăție.*

Introducere

Oamenii definesc liberul arbitru în mod diferit. Mulți se concentrează pe capacitatea unei persoane de a-și controla acțiunile și de a acționa cu intenție, adică liberul arbitru „clasic” (libertarianismul metafizic), care susține că oamenii au o autonomie reală asupra deciziilor lor, nefiind complet determinați de cauze anterioare. Alte definiții vizează conștientizarea alternativelor disponibile atunci când un comportament are loc, adică compatibilismul, care consideră că liberul arbitru și determinismul pot coexista, deoarece ceea ce contează nu este lipsa cauzelor, ci faptul că o decizie este luată în conformitate cu dorințele și intențiile persoanei. Însă există determinismul, care respinge complet ideea liberului arbitru, argumentând că toate acțiunile umane sunt rezultatul unor factori biologici, sociali și istorici.

Abordarea deterministă a ideii liberului arbitru

Prin urmatorul exercițiu mental propun explicarea esenței determinismului și provocările înfruntate de presupusul existent liber arbitru:

Să presupunem că un bărbat apasă pe trăgaciul unei arme. Din punct de vedere mecanic, mușchii degetului său s-au contractat deoarece au fost stimulați de un neuron care a avut un potențial de acțiune (adică se afla într-o stare de excitare). Ulterior, acel neuron a avut un potențial de acțiune deoarece a fost stimulat de neuronul anterior. Și așa mai departe.

Problema liberului arbitru constă în următoarea: a se găsi neuronul care a început acest proces în creierul bărbatului, neuronul care a avut un potențial de acțiune fără niciun motiv, care nu a fost activat de un alt neuron chiar înainte. Apoi a se demonstra că activitatea acestui neuron nu a fost influențată de faptul că bărbatul era obosit, flămând, stresat sau în durere. Că nimic din funcționarea acestui neuron nu a fost afectat de imaginile, sunetele, mirosurile și alte senzații experimentate de bărbat în minutele anterioare, nici de nivelurile de hormoni care i-au influențat creierul în ultimele ore sau zile, nici de un eveniment care i-a schimbat viața în ultimele luni sau ani. Și arătați că funcționarea acestui neuron, presupus liberă, nu a fost afectată de genele bărbatului sau de modificările pe termen lung ale reglării acelor gene cauzate de experiențele sale din copilărie. Nici de nivelurile de hormoni la care a fost expus ca făt, în timpul formării creierului său. Nici de secolele de istorie și ecologie care au modelat cultura în care a fost crescut. ”Arătați-

mi un neuron care este o cauză fără cauză, în acest sens total” [1]. Filosoful compatibilist Alfred Mele de la Florida State University consideră cu fermitate că a cere așa ceva pentru a dovedi liberul arbitru înseamnă a seta un standard „absurd de ridicat.” Dar acesta e strict necesarul pentru a demonstra presupusa sa existență.

Pentru a fundamenta această teză, există un studiu publicat în 1983 [2] care a dominat întreaga discuție despre liber arbitru în neurobiologie. În el, Libet a utilizat electroencefalografia (EEG) pentru a măsura activitatea neuronală în cortexul motor al participanților, cărora li se cerea să decidă aleatoriu să apese un buton și să fixeze când au decis să o facă, pe un ceas special conceput. Oamenii în general își declarau decizia cu 200 de milisecunde înainte de acțiunea fizică de a apăsa butonul. Partea zguduitoare a acestui studiu, însă, arată că neuronii din creier erau gata de acțiune cu 0,3 secunde înainte de momentul declarat al deciziei. Înseamnă că deciziile sunt luate de organism deja, înainte să devenim noi conștienți de ele și să le raționalizăm, integrăm în propria persoană. În următorii zeci de ani rezultatele astea au tot fost confirmate. Un studiu făcut cu un RMN modern și performant a reușit să demonstreze că, în unele situații, decizia e luată în creier de fapt cu până la 10 secunde înainte să spună persoana că a decis. Senzația de alegere liberă, deci, e doar o justificare post-factum a unui impuls automat, inconștient.




Figura 1. Ecranizarea conceptului de potențial de pregătire (*readiness potential*)

Consecințele morale ale acestei teorii

Când Sapolsky spune că nu există liber arbitru [1], nu spune că nu există senzația de alegere. Senzația respectivă probabil va exista mereu. Doar că am face bine să conștientizăm că orice alegere facem e mereu o expresie a istoriei noastre, și nu un act de samovolnicie divină, pornită dintr-un izvor de voință controlat de tine. Capacitatea ta de a acționa se limitează la cât de bine funcționează cortexul tău prefrontal, cum clar nu ai avut niciun fel de control asupra factorilor ce au influențat dezvoltarea lui, tot exact așa nu ai niciun fel de control nici asupra cantității de voință pe care o ai azi. Nu poți să-ți produci și mai multă voință decât ai deja, doar încordându-ți voința. Pentru că această capacitate numită voință e ceva determinat biologic de cât de bine ți s-a dezvoltat o anumită parte dintr-un anumit organ. Cât de bine s-a dezvoltat ea depinde de combinația dintre biologie, mediu și noroc.

În această nouă interpretare sunt puse la îndoială deci, și viziunea tradițională a noțiunii de bine și rău, vinovăție și merit, cât și raportarea la aceste noțiuni. Iar, umanitatea posedă o inerție

seculară a atribuirii caracterului de vinovăție și clasificării de rău. Așa că, pe rând, considerăm omul întâi responsabil(vinovat) pentru efectele acțiunilor lui, apoi pentru acțiuni, apoi pentru motive și, până la urmă, responsabil pentru propria natură. „Acum descoperim, într-un final, că nici natura sa nu poate fi responsabilă, fiind și ea, în sine, o consecință inevitabilă, un produs al elementelor și al influențelor din trecut și prezent, astfel, omul nu poate fi considerat responsabil pentru nimic, nici pentru natura sa, nici pentru motivele sale, nici pentru acțiuni, nici pentru efectele acțiunilor. Și astfel ajungem să înțelegem că istoria sentimentelor morale e istoria unei erori, o eroare numită „responsabilitate”, care, la rândul ei, e așezată pe o eroare numită „liberul arbitru” ” [3]. Aici, Nietzsche ne relatează despre sursa conceptelor morale și cum acestea au evoluat, și deși suntem la un grad de conștientizare continuăm să operăm cu aceiași termeni, deoarece aceste asumptii sunt arhinecesare pentru supraviețuirea individului într-o lume lipsită de resurse. Oferă o scurtătură spre concluziile necesare scutind de o analiză complexă care ar fi adesea necesară, simplificând interacțiunea cu mediul.

În acest scop funcționează un sistem întreg de gratificare cu dopamină la observarea pedepsirii unui astfel de individ, adică suferința celui care tocmai a făcut „rău”, „un principiu cu care până și maimuțele ar fi de acord” [4]. Ulterior, efectul acestor tendințe evoluționiste a fost preluat și adaptat de tradiția creștină. Problema nu e că a inventat creștinismul plăcerea pedepsei. Problema e că a construit un întreg sistem filozofic care o glorifică drept lumina cunoașterii, adevărul în care trebuie să ai curajul să pășești. E un sistem care perpetuează această imagine a lumii ca una în care există sfinți merituosi și demoni vinovați. Oricât de ateți am fi noi azi, există o inerție de 2000 de ani care continuă să pulseze în spatele acestor valori. Oricum am privi noi azi conceptele de vină și merit, e imposibil de ignorat această moștenire uriașă din spatele lor. Pentru că ea ne-a făcut să practicăm, în tot acest timp, exercițiul mental al vinovăției, nu al înțelegerii.

Avem deci, noțiunile de responsabilitate morală, de vină și de merit a fi nonsense. Iar pentru a le aborda trebuie să sacrificăm ori din plăcerea de a ne simți speciali, ori din plăcerea de a avea o atribuire clară a unei vinovății, un răspuns clar, un vinovat, un responsabil. În acest timp nevoia de a atribui o vinovăție clară într-o situație e un impuls extrem de puternic în om, pentru că el funcționează și ca un anesteziec foarte potent. Poate să fie mult mai calmant să demonizezi un om și să găsești în el sursa răului decât să te consideri victima unui accident cosmic. Dar, în schema largă a lucrurilor, pentru propriile persoane și pentru societățile noastre de-a întregul, e un calmant extrem de costisitor. La scară largă ne costă, viitorul. Așa că, confrunțați cu această situație dificilă în care ne regăsim, poate putem să găsim alte mecanisme culturale de consolare, alte rețele de sprijin, alte narcotice care să nu fie chiar heroină conceptuală.

Dacă acceptăm acest adevăr, că oamenii sunt mereu doar o extensie a mediului în care au crescut, atunci avem niște unelte reale cu care să construim niște societăți ceva mai juste în adevăratul sens al cuvântului. Știm ce trebuie să modificăm, știm la ce avem de lucrat. Dacă declarăm omul vinovat din pricina naturii sale rele, îl pedepsim și apoi mergem satisfăcuți acasă, nu rezolvăm nimic. Batem pasul pe loc, nu adresăm cauzele reale ale acțiunilor umane și, rămase neadresate, ele se perpetuează în fix același fel. Așa că dincolo de bine și de rău, ce e sistemul nostru moral curent e: stagnant. Nici măcar nu contează că e o ficțiune, contează că e o ficțiune care ne limitează gândirea, care ne menține în niște cercuri vicioase în care alergăm după propriile cozi, ne împiedică de la a înțelege cum funcționăm noi de fapt, alergăm cai verzi pe pereți. Asta este obiecția fundamentală vizavi de aceste noțiuni de bine și de rău, că ne împiedică dezvoltarea.

Apoi, în egală măsură, nici eliminarea noțiunii de vinovăție nu înseamnă să nu ne mai gândim la acțiunile noastre și la consecințele lor, este ceva ce în mod cert ar trebui să facem, dar asta e ceva vast diferit de a te îneca în propria vinovăție pricinuită de un defect moral al cărei unică cauză ești strict tu însuși.

Concluzie

În lumina dovezilor științifice și filosofice, noțiunea tradițională de liber arbitru pare să fie o iluzie, iar ideea responsabilității morale trebuie reevaluată. Oamenii nu sunt agenți autonomi care își controlează în mod absolut acțiunile, ci sunt rezultatul unui lanț complex de factori biologici și de mediu. În loc să ne bazăm pe concepte depășite de vinovăție și merit, ar trebui să ne concentrăm pe înțelegerea cauzelor comportamentelor și pe construirea unei societăți mai juste și mai raționale. Acceptarea determinismului nu înseamnă renunțarea la moralitate, ci o reformulare a acesteia într-un mod care să reflecte realitatea umană și să conducă la soluții mai eficiente pentru problemele sociale.

Referințe

1. ROBERT M. SAPOLSKY. Determined: A Science of Life Without Free Will.
2. BENJAMIN LIBET. Time of Conscious Intention to Act in Relation to Onset of Cerebral Activity (Readiness-Potential) – The Unconscious Initiation of a Freely Voluntary Act.
3. FRIEDRICH NIETZSCHE. Human, All Too Human: A Book for Free Spirits.
4. FRIEDRICH NIETZSCHE. On the Genealogy of Morals.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Андрей ЧИБРОВ

группа IA-244, Факультет Вычислительной техники, информатики и микроэлектроники,
Технический Университет Молдовы, Кишинёв, Республика Молдова

Автор-корреспондент: Андрей Чибров, andrei.cibrov@iis.utm.md

Научный руководитель: **Наталья КЭРБУНЕ**, ассистент университета,
Технический университет Молдовы

Аннотация. Настоящее исследование направлено на выявление влияния настольных игр на социальные взаимодействия, развитие стратегического мышления и эмоциональное состояние участников. Методология включала качественный анализ поведения игроков и примеры широко распространённых игр, таких как «Подземелья и драконы». Полученные результаты показали, что настольные игры способствуют укреплению межличностных связей, развитию когнитивных навыков, таких как память и внимание, а также эмоциональной устойчивости. Работа подчёркивает потенциал настольных игр в образовательной, терапевтической и культурной сферах, что открывает перспективы их более широкого применения.

Ключевые слова: настольные игры, социальные взаимодействия, когнитивные навыки, стратегическое мышление, эмоциональное состояние, *Dungeons & Dragons*

Введение

Цель исследования: изучить влияние настольных игр на социальные взаимодействия, развитие стратегического мышления и эмоциональное состояние участников.

Задачи: проанализировать, как настольные игры способствуют формированию дружеских связей и укреплению семейных традиций, а также рассмотреть их потенциал в образовательных и терапевтических целях. В условиях глобализации настольные игры превращаются в средство культурного обмена, позволяя людям из разных стран и культур находить общий язык. Исследование направлено на выявление ключевых аспектов, определяющих их значимость для формирования социальных связей, а также на изучение их влияния на когнитивные и эмоциональные навыки.

Социальные аспекты настольных игр

Настольные игры представляют собой не просто развлечение, а мощный инструмент для развития социальных навыков, укрепления межличностных связей и создания инклюзивной среды. Они способствуют совершенствованию коммуникативных умений, эмоционального интеллекта и взаимодействия участников всех возрастов.

Настольные игры как средство общения

В современном мире, где цифровые технологии нередко вытесняют живое общение, настольные игры сохраняют свою актуальность как платформа для социокультурного развития. Они требуют непосредственного присутствия участников, создавая уникальное пространство для диалога, обмена эмоциями и формирования глубоких отношений. Игры развивают такие навыки, как четкое выражение мыслей, активное слушание и умение находить компромиссы. Их инклюзивный характер позволяет объединять людей разных возрастов и культур, укрепляя социальные связи и снижая уровень стресса.

Влияние на формирование дружеских связей

Настольные игры способствуют укреплению межличностных отношений благодаря совместной деятельности и эмоциональной вовлеченности. В процессе игры участники общаются, делятся переживаниями и разрабатывают стратегии, что формирует чувство единства. Исследования показывают, что более 65% участников молодежных клубов отмечают усиление дружеских связей благодаря регулярным игровым встречам.

Настольные игры в семейных традициях

Совместные игровые вечера укрепляют семейные узы, создавая атмосферу доверия и взаимопонимания. Они способствуют развитию коммуникативных и когнитивных навыков, а также формируют традиции, объединяющие поколения. Примеры игр, таких как "Монополия", "Уно", "Janga" демонстрируют, как настольные игры становятся источником позитивных воспоминаний и сплоченности в семье.

Когнитивные навыки и настольные игры

Настольные игры выступают эффективным инструментом интеллектуального развития, тренируя память, внимание, логическое и стратегическое мышление участников.

Настольные игры широко применяются в детских садах и школах, включая Республику Молдова, для развития когнитивных, социальных и эмоциональных навыков. Пример игр: Лото, домино, мозаики, найти пару. Они делают обучение увлекательным, способствуют социализации и готовят детей к решению сложных задач.

Развитие стратегического мышления

Стратегическое мышление, включающее анализ ситуаций, планирование действий и адаптацию к изменениям, активно развивается в играх, таких как "Колонизаторы" и "Шахматы". Эти игры моделируют реальные сценарии, требующие оценки рисков и принятия решений. Исследования подтверждают, что такие занятия усиливают нейронные связи в префронтальной коре, ответственной за планирование и анализ.

В DnD возникают много ситуаций в которых игрокам приходится много думать чтоб не позволить своему персонажу погибнуть или спасти город от разрушения.

Улучшение памяти и внимания

Игры, такие как "Мемори" и "Сет", способствуют тренировке кратковременной и долговременной памяти, а также развитию избирательного внимания. Постоянное запоминание правил и действий соперников укрепляет когнитивные способности, что особенно ценно для детей и пожилых людей.

Пожелые люди чаще используют свою память, в следствии чего отдел мозга отвечающий за память не начинает терять нейроны,а развивать их.

Эмоциональное состояние и настольные игры

Настольные игры оказывают значительное влияние на эмоциональное состояние игроков. Они могут быть как источником радости и веселья, так и вызывать стресс или разочарование в зависимости от игры, участников и ситуации. Однако их основная функция заключается в создании положительных эмоций и укреплении связей между людьми.

Настольные игры часто служат мостом для улучшения эмоционального климата в коллективе, будь то семья, друзья или коллеги. С помощью игр можно:

1) Укрепить семейные связи: Регулярное проведение игровых вечеров в семье способствует развитию доверия, уважения и улучшению коммуникации между родственниками.

2) Снизить уровень стресса на работе: В некоторых компаниях настольные игры используются для создания расслабленной и дружелюбной атмосферы в коллективе, что снижает напряжение и повышает общую продуктивность.

Настольные игры и стрессоустойчивость

Игры учат участников справляться с эмоциями при проигрыше и принимать решения в условиях неопределенности. Кооперативные игры, такие как "Пандемия", снижают стресс благодаря коллективной поддержке, а стратегические развивают навыки управления давлением.

Настольные игры могут развивать важные эмоциональные навыки, такие как эмоциональная устойчивость, самоконтроль и способность управлять эмоциями в стрессовых ситуациях. Игры, в которых участникам необходимо контролировать свои эмоции (например, «Монополия» или «Каркассон»).

"Подземелья и драконы" — пример многогранной игры

"Подземелья и драконы" (DnD) — настольная игра, требующая освоения базовых механик, но открывающая безграничные возможности для творчества. Новичкам может быть сложно создать лист персонажа, однако после первой сессии правила становятся интуитивно понятными.

Демографические данные, представленные в той же инфографике 2021 года, показывают, что 24% игроков находятся в возрасте 20-24 года, что является самой большой группой, а также 40% женщин среди игроков, что указывает на то, что настольными играми увлекаются люди не в зависимости от пола.

В DnD участвуют игроки, воплощающие своих персонажей, и Мастер подземелий, выполняющий роль рассказчика и создателя мира. Универсальность игры заключается в возможности адаптировать правила и создавать истории в любом сеттинге — от средневековья до футуристических миров. Отсутствие строгих рамок позволяет каждому участнику играть так, как ему нравится.

Личный опыт в течение нескольких лет подтверждает, что DnD помогает отвлечься от повседневных проблем, погрузиться в творческий процесс и насладиться общением с друзьями. Развилось на протяжении времени проведения за настольными играми: лексика, контроль эмоций, воображение и абстрактное мышление. При помощи данной игры у людей возникают много друзей и знакомых. Некоторые группы собираются десятилетиями, сохраняя традицию совместных приключений.

Заключение

Несмотря на растущий интерес к настольным играм в последние годы, большинство исследований сосредоточено на их развлекательной функции или образовательном потенциале. Цель данной работы обратить внимание на то, что настольные игры можно использовать не только в развлекательном формате, их можно использовать в развитии когнитивных, социальных навыков и в медицинской сфере для предотвращения некоторых болезней как Альцгеймер.

Список литературы

1. Настольная игра Гик (BoardGameGeek). Доступно онлайн: <https://favorit-toys.ru/vlijanie-nastolnyh-igr-na-formirovanie-navykov-2/> (доступно 15 Июнь 2025).
2. Влияние настольных игр на формирование навыков социального поведения и этикета – Как развивающие игрушки помогают. Доступно онлайн: <https://favorit-toys.ru/vlijanie-nastolnyh-igr-na-formirovanie-navykov-2/> (доступно 15 Июнь 2025).

3. Как Настольные Игры Улучшают Социальные Навыки? — ACHIVX. Доступно онлайн: <https://achivx.com/ru/kak-nastolnye-igry-uluchshayut-soczialnye-navyki/> (доступно 15 Июнь 2025).
4. Роль настольных игр в развитии социальных навыков и сотрудничества — Информационный портал Exima-Online. Доступно онлайн: <https://exima-online.net/games/3300-rol-nastolnyh-igr-v-razvitii-socialnyh-navykov-i-sotrudnichestva.html> (доступно 15 Июнь 2025).
5. Психологические преимущества настольных игр. Доступно онлайн: <https://psihologonline.pro/ru/psikhologicheskiye-preimushchestva-nastolnykh-igr/> (доступно 15 Июнь 2025).
6. Почему настольные игры нужны взрослым: влияние на когнитивные способности, стресс и общение — Metro. Доступно: <https://www.metronews.ru/partners/novosti-partnerov-255/reviews/pochemu-nastolnye-igry-nuzhny-vzroslym-vliyanie-na-kognitivnye-sposobnosti-stress-i-obschenie-2167330/> (доступно 15 Июнь 2025).
7. Настольные игры в формировании благоприятной среды в доме. Доступно: <https://www.b17.ru/article/497354/> (доступно 15 Июнь 2025).

POLITICA EUROPEANĂ DE TINERET ȘI CETĂȚENIA ACTIVĂ DIN PERSPECTIVA COMUNICĂRII EUROPENE

Victor CHIRIAC

Departamentul Energetică, grupa IME-241, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Victor Chiriac, victor.chiriac@en.utm.md

Coordonator științific: **Viorelia LUNGU**, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. *Politica de tineret în Uniunea Europeană s-a dezvoltat și s-a schimbat de-a lungul istoriei sale, de la acțiuni ocazionale de mobilitate din anii 1980, până la un cadru strategic cuprinzător în prezent. Această lucrare reia etapele cheie din istoria Uniunii Europene și a politicilor sale privind tineretul, concentrându-se în special pe obiectivul principal de a sprijini tinerii în dezvoltarea cetățeniei lor active și participarea la procesele democratice. Se vor analiza conceptele de participare a tinerilor la viața civică și politicile europene relevante pentru această participare, precum și procesele și instrumentele de comunicare europene contemporane care sprijină acțiunea democratică. Aceste documente și instrumente relevante includ dialogul direct cu tinerii și platformele online, precum și inițiativele la scară largă, cum ar fi Anul European al Tineretului. Vom include exemple de studii de caz, cum ar fi Anul European al Tineretului 2022 și inițiativele desfășurate în Republica Moldova, pentru a arăta modul în care politicile și instrumentele sunt operaționalizate în acțiuni semnificative. Concluziile subliniază importanța unei bune comunicări și a canalelor deschise de colaborare între statele europene în sprijinirea tinerilor cetățeni pentru a se implica activ.*

Cuvinte cheie: *politica de tineret, cetățenie activă, participare democratică, comunicare europeană, Uniunea Europeană, Republica Moldova*

Introducere

UE și statele sale membre pun accent pe politicile de tineret și pe importanța tinerilor astăzi și în viitorul Europei. Tratatul de la Maastricht din 1992 a inclus tineretul în strategiile UE de urmărire a schimburilor între tineri și profesioniștii din domeniul social și al educației, așa cum este descris la articolul 149 alineatul (2) din Tratat [1]. UE se concentrează pe „Încurajarea tinerilor să fie cetățeni activi într-un proces democratic”. Acest document va evalua istoria și dezvoltarea politicii de tineret, strategiile actuale, accentul pus pe cetățenia activă și valoarea acesteia, precum și modurile în care aceste concepte și idei sunt modelate și prezentate.

Istoria și evoluția politicilor europene de tineret

În 1988, programul Tineret pentru Europa a oferit oportunități de schimb tinerilor. În primii trei ani ai programului inițial, peste 80.000 de tineri (15-25 de ani) au avut oportunitatea de a participa la mobilitate [2]. În 1991, Comunitatea Europeană a înființat „Tineretul pentru Europa II” pentru a extinde inițiativa; iar între 1995-1999 au fost implementate cele trei faze ale programului. În 1996, Comisia Europeană a propus inițiativa Serviciului European de Voluntariat (SEV), iar ulterior, SEV a devenit un program comunitar în 1998 [2]. În 2000, inițiativele au fost integrate în Programul „Tineret” pentru perioada 2000-2006, care reunește „Tineretul pentru Europa”, Serviciul European de Voluntariat și alte acțiuni și inițiative. Adoptarea Cărții Albe din 2001 „Un nou impuls pentru tineretul Europei” a fost documentul fundamental pentru dezvoltarea colaborării dintre statele membre și inițiativele Comisiei Europene [3]. Aceasta a priorizat 4 domenii cheie - implicarea activă în viața publică, informarea tinerilor, voluntariatul și realitățile

tinerilor în lumea de astăzi. Evaluarea și analiza colaborării post-2005 au inclus elemente importante, cum ar fi „obiectivele pentru tineret vor include cetățenia activă, incluziunea socială prin Pactul European și integrarea tineretului în alte sectoare” [1]. Strategia Uniunii Europene pentru Tineret 2010-2018 a urmărit să creeze oportunități în educație și participare activă [4]. Din 2019 încoace, lucrările vor continua în cadrul Strategiei UE pentru Tineret 2019-2027. Strategia actuală se bazează pe trei piloni: Implicare, Conexiune și Capacitare [5]. Implicarea promovează cetățenii activi în societate; conexiunea construiește punți pentru tineri; iar capacitatea oferă oportunități de învățare și dezvoltare a capacităților și mentalităților profesionale și personale. Fiecare prioritate pentru Dialogul cu Tineretul acoperă domenii importante, cum ar fi construirea unei relații între Uniunea Europeană și tineri, construirea egalității de gen și a unor societăți incluzive, dezvoltarea unor informații și cunoștințe adecvate, abordarea sănătății mintale a tinerilor, dezvoltarea de oportunități pentru tinerii din zonele rurale și asigurarea accesului la oportunități educaționale și profesionale de bună calitate, participarea tinerilor, tranziția către o Europă mai verde și oportunitățile pentru organizațiile de tineret [6]. Uniunea Europeană promovează toate obiectivele urmărite prin intermediul programului Erasmus+, în cadrul căruia participanții au susținut foarte mult diversitatea (98%), au afirmat drepturile individuale (99%), au rezistat intoleranței (98%) și au cerut să se implice activ în comunitate (97%) [7].

Evoluția cetățeniei active și participării democratice a tinerilor




Figura 1. Evoluția prezenței la vot (% din populație) la alegerile pentru Parlamentul European, pe grupe de vârstă (2009, 2014, 2019)

Cartea albă din 2001 a încurajat tinerii europeni să se implice mai mult, subliniind necesitatea unei implicări favorabile. Tinerii cu vârsta sub 25 de ani și-au crescut participarea la alegerile europene de la 28% în 2014 la 42% în 2019, iar creșteri similare au avut loc pentru grupa de vârstă 25-39 de ani, trecând de la 35% la 47%. Această creștere a constituit cel mai ridicat nivel de participare din ultimii douăzeci de ani. Un sondaj confirmă că aproape jumătate dintre tineri, 49%, au întreprins acțiuni care vor aduce o schimbare pentru alții. Participanții Erasmus+ sunt dispuși să se implice, 98% și-au exprimat interesul pentru procesele democratice, iar 97% au răspuns că au intenția de a vota la alegeri [8]. La nivelul Parlamentului European, Evenimentul Tineretului European reunește tinerii pentru a discuta și a împărtăși experiențe. Chiar dacă 85% dintre participanți se implică în probleme politice, aceștia se simt integrați în această sferă. Un sondaj Eurobarometru recent din 2023 arată că doar 24% dintre tineri aveau o oarecare conștientizare a căilor de comunicare ale UE [9]. Eurodesk oferă informații în 36 de țări despre oportunitățile din Uniunea Europeană. Anul 2022 a fost anunțat Anul European al Tineretului (EYY) pentru a implica tinerii într-o lume post-pandemie. EYY i-a orientat pe tineri către obiectivele de „evidențiere a contribuției tinerilor la un viitor mai sustenabil, incluziv și digital”. Uniunea Europeană a finalizat 13.000 de activități în 67 de țări. Conferința privind Viitorul Europei, la care au participat tineri între 2021 și 2022, a avut o treime dintre participanți sub 25 de ani. EYY a conectat un număr impresionant de 91,4 milioane de cetățeni [10]. La nivel european, Testul Tineretului a fost inițiat pentru a contribui la creșterea volumului participării tinerilor la procesul decizional. Comunicarea europeană transmite valorile Uniunii Europene, iar Rețeaua Eurocluburilor este o cale de multiplicare a mesagerilor. Eurocluburile conectează tinerii din Republica Moldova cu UE și clarifică ceea ce UE este responsabilă să furnizeze și să urmărească clarificarea [11]. Membrii Euroclubului desfășoară, de asemenea, campanii locale pentru a ține comunitatea la curent. „Caravana Tineretului 2025” coordonează activități privind unele dintre activitățile UE în diferite regiuni ale Republicii Moldova [12].

Concluzii

Din această analiză, este evident că este necesară o abordare participativă a comunicării, pentru a încuraja implicarea activă a tinerilor în viața civilă [13]. Aceasta consolidează legătura dintre o generație de tineri și instituțiile europene. Susținând valorile europene în comunitățile lor, UE oferă astfel o cale de consolidare a cetățeniei active [14]. Tinerii implicați în crearea și susținerea proiectelor europene își dezvoltă memoria colectivă, simțind un sentiment de apartenență și responsabilitate. În concluzie, procesul de elaborare a unei comunicări incluzive, împreună cu cooperarea tinerilor ca parteneri în procesul de comunicare, contribuie la cetățenia europeană, contribuind la dezvoltarea unei generații de cetățeni informați, activi și dedicați viitorului democratic al Europei [15].

Referințe

1. Comisia Europeană. *EU Youth policies: Frequently Asked Questions* [accesat 22.03.2025]. Disponibil: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_09_204
2. Comisia Europeană. *White Paper: A new impetus for European youth* [accesat 22.03.2025]. Disponibil: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261806/EC_whitepaper_en.pdf
3. Comisia Europeană. *European policy developments* [accesat 22.03.2025]. Disponibil: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/european-policy-developments/-/asset_publisher/n1K0ZPKppk5X/content/white-paper-on-youth
4. European Youth Portal. *EU Youth Strategy 2010-2018* [accesat 28.03.2025]. Disponibil: <https://youth.europa.eu/strategy/strategy-2010-2018>
5. European Youth Portal. *EU Youth Strategy 2019-2027* [accesat 28.03.2025]. Disponibil: https://youth.europa.eu/strategy_ro
6. YMCA România. *Strategia UE pentru tineret 2019-2027 și cele 11 Obiective Europene pentru Tineret* [accesat 28.03.2025]. Disponibil: <https://ymca.ro/2018/eu-youth-strategy-2019-2027-11-european-youth-goals/>

7. RAY Network. *Erasmus+ Youth and Active Citizenship – A Powerful Catalyst for Democracy* [accesat 05.04.2025]. Disponibil: <https://www.researchyouth.net/factsheets/participation-citizenship/>
8. Data Europa. *Understanding youth engagement in Europe through open data* [accesat 05.04.2025]. Disponibil: <https://data.europa.eu/en/publications/datastories/understanding-youth-engagement-europe-through-open-data>
9. European Youth Portal. *Eurobarometer survey shows young people's active participation in civic and democratic life ahead of the upcoming European elections* [accesat 11.04.2025]. Disponibil: <https://youth.europa.eu/news/eurobarometer-survey-shows-young-peoples-active-participation-civic-and-democratic-life-ahead>
10. Comisia Europeană. *European Year of Youth 2022 – Final Report* [accesat 12.04.2025]. Disponibil: <https://youth.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Communication%20on%20the%20European%20Year%20of%20Youth%202022.pdf>
11. EU4Moldova. *Alătură-te Rețelei de Euro Cluburi și Centre de Informare UE din Moldova* [accesat 18.04.2025]. Disponibil: <https://eu4moldova.eu/ro/alatura-te-retelei-de-euro-cluburi-si-centre-de-informare-ue-fii-parte-a-celei-mai-mari-comunitati-de-tineri-promotori-ai-uniunii-europene-in-moldova/>
12. EU4Moldova. *Caravana Tineretului 2025* [accesat 19.04.2025]. Disponibil: <https://eu4moldova.eu/ro/caravana-ue-in-moldova-show-nebun-umor-informatie-si-spirit-european-in-inima-regiunilor/>
13. LUNGU, Viorelia. Rolul comunicării interculturale într-o societate europeană. In: *Învățământ superior: tradiții, valori, perspective*, Ed. 1, 27-28 septembrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 1, pp. 50-55. ISBN 978-9975-76-285-4.
14. LUNGU, V., CREȚU, L., MUNTEANU, T., SADOVEI, L. (2025). The place of social and moral values in the high school curriculum from the Republic of Moldova. In :*Jur. Ilmh. Ilm. Ter. Un. Ja*, vol. 9, no. 1, pp. 87–103, <https://doi.org/10.22437/jiituj.v9i1.38082>
15. LUNGU, V. Practices and Trends of Implementation of Prospective Education in the Education System as Drivers of Social Development. In: *Fostering Knowledge Triangle in Moldova*, 23-24 mai 2017, Chișinău. Chișinău: 2017, pp. 93-99. ISBN 978-9975-3129-7-4.

PEDAGOGIA DIGITALĂ: DELIMITĂRI CONCEPTUALE ȘI IMPLICAȚII EDUCAȚIONALE

Vitalie MAFTEI

¹Departamentul Științe Socio-umane, Facultatea Informatică, Calculatoare și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Vitalie Maftei, vitalie.maftei@fcim.utm.md

Rezumat. În contextul accelerării transformărilor digitale, educația digitală devine un element definitoriu al noii paradigme educaționale. În acest sens, la general se propune să fie investigate dimensiunile conceptuale, implicațiile practice și rolul educației digitale. Pe baza unei analize teoretice și critice a literaturii de specialitate, este definită și diferențiată esența și criteriile de definire a pedagogiei digitale, evidențiind modul prin care se reconfigurează raporturile clasice dintre predare, învățare și evaluare. Prin această abordare, lucrarea oferă un cadru conceptual coerent pentru cei interesați de inovarea pedagogică în epoca digitală.

Cuvinte cheie: pedagogia digitală, tehnologii informaționale, competențe digitale, pedagogia digitală critică.

Introducere

La momentul de față digitalizarea din punct de vedere tehnologic, socio-cultural se regăsește practic în toate domeniile vieții sociale. Educația nu face excepție de la această regulă, ba mai mult i se impune o reprezentare cantitativă a calității informației utilizate în procesul educațional. Ținând cont de rolul educației ca creator, furnizor de cunoștințe, modelator a viziunii și concepției despre lume, este nevoie de integrarea corespunzătoare a tehnologiilor informaționale și pedagogice, a informației educaționale în predare.

Aplicarea tehnologie digitale ar putea servi ca catalizator la sporirea eficienței conținutului didactic, ținând cont de efectul cognitiv, afectiv și emoțional pe care îl poate avea asupra amplificării acestuia, asupra percepției și însușirii. Însă, nu este suficient să ai un conținut bun sau să posezi competențe tehnologice, să cunoști aspectul teoretic al pedagogiei. Este necesar ca cadrul didactic să simtă și să perceapă ce, cum, când, cui, cât, cu ce efect etc., utilizează tehnologii digitale, să nu dizolve excesiv conținutul informațional în tehnologii. Cadrul didactic trebuie să înțeleagă utilitatea fiecărei tehnologii utilizate și să nu crească fără valoare volumul de muncă în determinarea conținutului, metodei și tehnicii pedagogice și a tehnologiilor [1,2]. Un rol substanțial la sporirea educației digitale îl aduce și nivelul competențelor digitale (la cadrul didactic, student, elev). Ancorarea acestui principiu se relevă și în politicile stabilite, de exemplu, în procesul integrării europene a Republicii Moldova, elaborarea cadrului european al competențelor digitale, în strategiile și politicile naționale „Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale Moldova 2030”; „Strategia de Transformare Digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030”, „Planul de acțiune a Comisiei Europene pentru Educația Digitală 2021-2027”.

În arealul web se atestă un număr impunător de articole, care includ tematica pedagogiei digitale, cauză fiind interacțiunea între pedagogie și tehnologiile informaționale, care la moment, suferă o ascensiune și care sunt inserate în toate sferele existenței umane. În pofida acestui fapt, se atestă o flexibilitate în problema definirii termenului, *pedagogie digitală*. De menționat faptul că tălmăcirea sensului este tratat diferit, în dependență de dimensiunea cercetării, priorității domeniului pe care se pune accent, caracterul normelor sociale și culturale, subiecți etc. [3].

Cercetarea de față, a fost realizată în baza lucrărilor cercetătorilor contemporani publicate în ultimii 20 de ani axată pe metodele de analiză, sistematizare, comparare, corelare și generalizare.

Definirea conceptului

Definirea conceptului de pedagogie digitală este pe departe a fi finalizat în pofida faptului existenței la moment, a unei game distinse de interpretări. Pedagogia digitală în sine este un concept cu mai multe aspecte, care acordă definirii diferite interpretări. Cert este că la moment pedagogia suferă modificări esențiale, se conturează o paradigmă educațională contemporană axată pe trecerea de la modelul tradițional la cel asistat tehnologic, digital. Aplicarea tehnologiilor informaționale în proces educațional deschide o nouă cale, o regândire a rolului și potențialului pedagogiei. Aceste transformări, prin prisma noilor tehnologii atașate sistemului educațional necesită o reflecție critică, clar că în această schimbare nu ultimul rol îi revine însăși conceptului de pedagogie digitală. Deși la acele vaste încercări de a intra în esența acestui concept, acesta este încă pe departe a fi definit [4]. Pe lângă complexitatea definirii, asistăm în plus la interconexiunea corelativă a mai multor concepte atunci când vorbim de pedagogie digitală – *educația mediată digital, didactica digitală, pedagogia virtuală, instruire asistată de tehnologie, educație bazată pe tehnologie, pedagogie TIC, medii virtuale de instruire, e-learning, didactica inovativă, tehnopedagogia, educația la distanță, pedagogia multimedia, pedagogia în mediu electronic, pedagogia hibridă, educația asistată de IA*, etc.

Se constată că este un lucru complicat definirea unui concept, discipline, unei sfere. În pofida incursiunii cercetării științifice realizate, nu pot să fu de acord cu poziția, prin care se presupune, că nu este posibil să vorbim despre o singură pedagogie digitală, deoarece definirea unui astfel de concept, atât în cadrul teoretic în care sunt identificate și analizate problemele de cercetare, cât și în definițiile operaționale pe care se bazează instrumentele de colectare a datelor, face dificilă identificarea unei singure definiții a termenului [4]. În această ordine trebuie apreciat la justa valoare esența, dinamica, tendința, domeniilor și direcțiilor de cercetare, adică să scoatem în vizer modul real de a fi a fenomenului, domeniului studiat. În cazul nostru, conceptul de studiu, constituie o combinație din două concepte, domenii în esența sa, destul de profunde și vaste. Astfel, apare o întrebare cu privire la prioritatea domeniului în evidențierea criteriilor de definire care există cu privire la pedagogia digitală – *pedagogie și tehnologii digitale*. Unele definiții, prioritar pun accentul pe tehnologii, altele pe rolul pedagogiei. Personal, înclin definirea conceptului analizat prin prisma pedagogiei, deoarece de fond este o problemă pedagogică, unde fiecare poziționare explicativă vine din partea domeniului prioritar cât și a subiectului principal (pedagogul). Tehnologia, după sensul său original, dar și în cazul nostru, este tratat ca contribuția pe care o aduce la eficientizarea procesului educațional. La general, *pedagogia digitală* o determinăm ca ramura pedagogiei, care se ocupă de eficientizarea teoriilor, metodelor, tehnicilor și strategiile de predare-învățare-evaluare mediate de aria tehnologică. Se constată că nu este despre „tehnologie în sine”, ci despre strategia și tactica pedagogică în care tehnologia este integrată. *Pedagogia digitală* o privim ca practica predării ghidată de tehnici, metode, strategii și principii pedagogice adaptate la tehnologie în era digitală și care corespunde acesteia. Ea se concentrează nu doar pe folosirea și justificarea tehnologiei, ci și pe modul în care aceasta, transformă procesul educațional și contribuie eficient la dezvoltarea competențelor vizate în procesul educației. *Pedagogia digitală*, poate fi privită ca incursiunea științifică, reflecția pedagogică asupra utilizării instrumentelor digitale scanate prin prisma teoriei, metodelor și principii pedagogice adaptate tehnologiei.

Cercetătorii Sean Michael Morris, Jessé Stommel intervin în analiza critică a conceptului studiat, cu o recursiune asupra conceptului *pedagogiei* (pe care o vede ca fiind: una actuală, care improvizează, experimentează și solicită o interacțiune și un schimb nemijlocit și prompt, unde pe tot parcursul este ghidată de o atenție conștientă și incluzivă), *pedagogiei digitale* (are la bază o abordare critică axată pe atenția acordată utilizării tehnologiilor digitale, vizată prin întrebările ce? când? cât? și care este impactul acesteia?, apreciind-o ca pe un meta-salt a pedagogiei) [5, 6], *pedagogia digitală critică* - se bazează pe o abordare a responsabilității, a implicării, acțiunii și interacțiunii a subiecților prin utilizarea tehnologiilor digitale; se referă la originea și efectul

tehnologiilor în emanciparea socială a studentului, copilului [7]. Pedagogia digitală critică este o pedagogie critică cum ar fi, mediată digital. În esență sa pedagogia critică este o teorie și practică educațională prin care se stabilește un dialog autentic între profesor, elev, student, unde are loc emanciparea lor [8]. Apare o implicare și discutare de către subiecții procesului educațional a problemelor social-politice, culturale, de ordin comunitar. În această ordine de idei pedagogia digitală critică presupune intenția complementară unei uniuni între pedagogie și tehnologii digitale [9].

Un studiu interesant realizat de Wadmany, R., și S. Kliachko, în 2014 care cuprindea tangențial și definirea conceptului de pedagogie digitală, este cel realizat cu masteranzii programului *Tehnologie în educație*. Definiția propusă era emanată în baza a trei aspecte – rolul profesorului (subiectul), rolul studentului, elevului (obiectul), implicații tehnologice orientate spre predare, învățare; se referea la Pedagogia asistată de un mediu bogat de informații și tehnologie [10]. Pedagogia digitală studiază și descrie procesul educațional desfășurat cu ajutorul noilor tehnologii digitale, asigurând calitatea educației. Astfel, pedagogia digitală poate fi definită ca o pedagogie care studiază și descrie procesul pedagogic pe baza noilor tehnologii digitale, utilizate pentru a asigura calitatea educației.

Văătăjă, J. O., și H. Ruokamo, analizează pedagogia digitală în baza a 12 articole. Drept reper servesc două obiective: primul, presupune perceperea dimensiunilor pedagogie digitale, care are la bază utilizarea tehnologiilor în predare, se referă la - orientarea pedagogică, are drept reper perceperea de către cadre didactice a modalităților și eficienței utilizării tehnologiilor digitale în actul de predare, învățare (tradiționale, moderne); practicile pedagogice, implicarea activă prin metode și tehnici a profesorului și studenților în aplicarea și utilizarea pedagogică a tehnologiilor; competențe pedagogice digitale, se referă la cultivarea la cadrele didactice a abilităților și competențelor pedagogice digitale. Următorul obiectiv se referea la definirea unui model bazat pe dimensiunile pedagogiei digitale care presupune asignarea tehnologie în predare fiind percepută ca pedagogie digitală (acele instrumente, tehnologii, materiale digitale care contribuie la transformarea didacticii prin abordări active, de colaborare și personalizare) [11].

O analiză mai aprofundată a pedagogiei digitale este reflectată în studiul autorilor Suárez-Guerrero, C., Gutiérrez-Esteban, P., și D. Ayuso-Delpuerto. Pentru a determina rolul pedagogiei și tehnologiei în educație, dar și a defini conceptul, cercetătorii analizează un șir de lucrări științifice din ultimii 20 de ani, selectate în interesul cercetării, ei arată că definiția pedagogiei digitale se învâрте în jurul a trei câmpuri semantice: *pedagogia critică*, *pedagogia ca metodologie didactică* și al treilea tip *conceptual cel eterogen*, adică divers de a fi încadrat în șirul și natura primelor două [12].

Accentul pus pe definire în baza componentei pedagogice, contrar celei digitale după cum am și evidențiat anterior este mai preferințială, dar poate și mai corectă din mai multe considerente. Vom privi componenta digitală ca parte a metodologiei didactice, pe lângă gama variată de alte metode utilizate în procesul didactic în vederea predării, învățării și evaluării. Cu precădere, pe timpul pandemiei COVID 19, utilizarea tehnologiilor digitale au avut o influență indirectă pentru a reține răspândirea virusului, în plus platformele digitale au servit drept un instrument eficace în procesul educațional. În acest sens pedagogia digitală este privită drept o strategie de predare [13].

O altă definiție a pedagogiei digitale privită ca metodă didactică cu utilizarea tehnologiilor digitale, dar care reflectă procesul de predare, învățare axat nemijlocit pe elev, student și pe performanța academică a acestora în procesul educațional. Această metodă fiind una nouă în comparație cu cea tradițională [14,15]. Un studiu de interes în cadrul modelului Keteles realizat în învățământului superior, care tinde să integreze TIC în diverse situații de formare inteligibile și unde studenții sunt încurajați să participe personal în dezvoltarea cunoștințelor și autonomiei personale. Întrebarea generală care tinde a fi rezolvată este anume această interacțiune între pedagogie și digitalul în procesul educațional [16].

Alți cercetători definind pedagogia digitală pun accent pe echitatea între cadru didactic și elev, student unde aceștia în procesul educațional împărtășesc puterea în mod egal, cerințele și nevoile elevului devin prioritare pentru profesor [17]. Analiza literaturii și articolelor de interes a scos în evidență faptul, că pedagogie digitală, este utilizată în multe contexte chiar și cele experimentale, iar cercetătorii au diverse definiții asupra acesteia, unii se referă la utilizarea tehnologiei în predare [18, 19], alții pun în vizor dihotomia modului tradițional și contemporan de predare prin utilizarea TIC, și nu doar simpla utilizare a tehnologiilor digitale, dar utilizarea acestora din perspectiva pedagogică [20] sau din perspectiva valorii axate pe învățare [21]. Pedagogia digitală poate fi privită ca domeniu de studiu reflexiv nelimitându-se la predare cu ajutorul TIC [22], în acest sens, pedagogia digitală ar trece de la predare/învățare cu tehnologia la predare/învățare ca tehnologie [23]. Această interpretare, schimbare ca accent, poate aduce o valoare calitativă a procesului didactic [4]. Pentru a realiza acest salt, este nevoie de abilități de predare/învățare, adică un set de competențe în pedagogia digitală [24] și care combină competențe digitale cu cele pedagogice [25].

Olimpius Istrate, propune o definiție mai amplă a pedagogiei digitale „partea pedagogiei care studiază proiectarea, desfășurarea și evaluarea situațiilor educative cu o componentă semnificativă de tehnologii digitale, precum și condițiile necesare pentru desfășurarea acestora – interacțiuni sincron și asincron în medii virtuale și mixte de învățare, platforme și instrumente de management al învățării, resurse educaționale digitale, valențe educaționale ale diverselor aplicații și instrumente digitale, asistenți virtuali pentru învățare și predare, competențele digitale ale cadrelor didactice, politici educaționale și programe specifice” [26].

Generalizând, nu putem vorbi de o poziție unică cu privire la necesitatea unei pedagogii digitale cât și a inserării tehnologiilor digitale în educație. Părtașii incluziunii tehnologiilor digitale reflectă un șir de beneficii cu privire la accesibilitatea și operaționalitatea informațională care duce la noi modalități de cunoaștere [11], beneficii socio-economice [27]. Alți autori consideră că așteptările sunt preamărite și că sunt lacune în modul de utilizare a tehnologiilor digitale (lipsa cunoștințelor și competențelor necesare, este privită ca o simplă completare a instruirii fără a pune accent pe principii pedagogice etc.) [28, 29]. Brian Croxall și Adeline Koh definesc pedagogia digitală ca utilizarea elementelor electronice pentru a îmbunătăți sau a schimba experiența educației [30]. În acest sens autorii utilizează un concept impropriu în definire și anume cel de element electronic. Elementul electronic (senzor, plăci, circuite integrate, microcontroler), este conținutul intern din echipament electronic, care la rândul său se folosește în pedagogia digitală.

Concluzii

Multitudinea criteriilor de definire cât și nemijlocit accentul prioritar care se pune la definire este condiționat de caracterul subiectiv a cercetării cât și a predispoziției autorului definiției. Analiza definițiilor pedagogiei digitale scoate în evidență multiplele dimensiuni conceptuale ale acestui construct educațional. Pedagogia digitală constituie o ramură a pedagogiei, care eficientizează metodele, tehnicile și strategiile pedagogice mediate de tehnologii digitale. Este augmentarea practicii predării prin utilizării instrumentelor digitale în vederea atingerii scopului pedagogic. Pedagogia digitală nu se limitează la utilizarea tehnologiilor în procesul educațional, ci implică o abordare mai largă, care reconfigurează raportul dintre profesor, student și conținutul educațional. În acest sens, pedagogia digitală devine un spațiu de reflecție critică și de inovație pedagogică, prin care educația răspunde exigențelor societății cunoașterii și ale contextului tehnologic actual.

Referințe

1. MISHRA P., KOEHLER M. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teachers' knowledge. *Teachers College Record* 108(6), 1017–1054, DOI 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

2. RUST, J. (2019). Toward Hybridity: The Interplay of Technology, Pedagogy, and Content across Disciplines at a Small Liberal Arts College. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 19(2). <https://doi.org/10.14434/josotl.v19i1.23585>
3. ADAM, AS (2017). Un cadru pentru căutarea conexiunilor dintre tehnologie, pedagogie și cultură: Un studiu în Maldive. *Journal of Open, Flexible and Distance Learning*, 21 (1), 35–51. <https://doi.org/10.61468/jofdl.v21i1.280>
4. VOLKOVA, L. V.; LIZUNOVA, L. R.; KOMAROVA, IA Pedagogie digitală: Probleme și soluții. *Revista online de politici și management educațional, Araraquara*, v. 25, n. în special 5, p. 3140–3152, 2021. DOI:10.22633/rpge.v25iesp.5.16003. Disponibil la: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/16003>. Accesat la: 11 mai. 2025
5. SEAN M. MORRIS , Decodificarea pedagogiei digitale, partea 1: Dincolo de LMS, 05 martie 2013 <https://hybridpedagogy.org/tag/what-is-digital-pedagogy/>. Accesat la: 7 mai. 2025
6. JESSE STOMMEL, Decodificarea pedagogiei digitale, partea a 2-a: (De)cartografierea terenului, 05 martie 2013, <https://hybridpedagogy.org/decoding-digital-pedagogy-pt-2-unmapping-the-terrain/>. Accesat la: 10 aprilie. 2025
7. JESSE STOMMEL, Critical Digital Pedagogy: a Definition, 17 November 2014. <https://hybridpedagogy.org/critical-digital-pedagogy-definition/> Accesat la: 12 aprilie. 2025
8. STOMMEL, J., și MORRIS, S. M. (2018). Critical digital pedagogy: A definition. In S.M. Morris, & J. Stommel (Eds.), *An urgency of teachers*. Pressbooks. <https://pressbooks.pub/criticaldigitalpedagogy/chapter/chapter-1/>
9. JERIC, R. (2021). Looking Forward: Tying the Critical to the Digital in Pedagogical Practice. *Canadian Journal for the Study of Adult Education*, 33(2), 65-77. <https://cjsae.library.dal.ca/index.php/cjsae/article/view/5638>
10. WADMANY, R., AND KLIACHKO, S. (2014). The Significance of Digital Pedagogy: Teachers' Perceptions and the Factors Influencing their abilities as Digital Pedagogues. *i-manager's Journal of Educational Technology*, 11(3), 22-33. <https://doi.org/10.26634/jet.11.3.3007>
11. VĂĂTĂJĂ, J. O., & RUOKAMO, H. (2021). Conceptualizing dimensions and a model for digital pedagogy. *Journal of Pacific Rim Psychology*, 15. <https://doi.org/10.1177/1834490921995395>
12. SUÁREZ-GUERRERO, C., GUTIÉRREZ-ESTEBAN, P., and AYUSO-DELPUESTO, D. (2024). Pedagogie digitală. Revizuirea sistematică a conceptului. *Teoria educației. Revista Interuniversitară*, 36 (2), 157–178. DOI: <https://doi.org/10.14201/teri.31721>
13. NAIDOO, J. (2020). Postgraduate mathematics education students' experiences of using digital platforms for learning within the COVID-19 pandemic era. *Pythagoras*, 41(1), 1-12. <https://doi.org/10.4102/pythagoras.v41i1.568>
14. PRESTRIDGE, S. (2012). The beliefs behind the teacher that influences their ICT practices. *Computers & Education*, 58(1), 449-458. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.08.028>.
15. COOVADIA, H. ȘI ACKERMANN, C. (2020). Integrarea pedagogiilor digitale într-un ciclu de viață tipic de învățare al unui student și efectul acesteia asupra performanței la examene. *Accounting Education*, 30 (1), 42–62. <https://doi.org/10.1080/09639284.2020.1811993>.
16. LOISY, C., & LAMEUL, G. (2017). Augmenting De Ketele's model for university pedagogy. *International Journal of Technologies in Higher Education*, 14(2), 39-49. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2017-v14n2-03>
17. AHUJA, S., & YADAV, D. (2019). Effect of Digital Pedagogy Interventions in Rural Areas. *MIER Journal of Educational Studies, Trends & Practices*, 9(2), 227-240. <https://doi.org/10.52634/mier/2019/v9/i2/1385>
18. GREENLAW J. (2015). Deconstructing the metanarrative of the 21st Century Skills Movement. *Educational Philosophy and Theory*, 47(9), 894-903. <https://doi.org/10.1080/00131857.2015.1035156>
19. WADMANY, R., AND KLIACHKO, S. (2014). The Significance of Digital Pedagogy: Teachers' Perceptions and the Factors Influencing their abilities as Digital Pedagogues. *i-manager's Journal of Educational Technology*, 11(3), 22-33. <https://doi.org/10.26634/jet.11.3.3007>
20. KHAN, I. A. (2021). Teaching of Pharmacy in Saudi Arabia: Relevance of English and Digital Pedagogy. *Bahrain Medical Bulletin*, 43(3), 618-620. https://www.bahrainmedicalbulletin.com/SEPT_2021/BMB-21-80.pdf

22. ANDERSON, V. (2020). A digital pedagogy pivot: re-thinking higher education practice from an HRD perspective. *Human Resource Development International*, 23(4), 452-467. <https://doi.org/10.1080/13678868.2020.1778999>
23. KELLEY, S. (2017) Getting on the Map: A Case Study in Digital Pedagogy and Undergraduate Crowdsourcing. *DHQ [Digital Humanities Quarterly]*, 11(3), 1-10. <http://digitalhumanities.org:8081/dhq/vol/11/3/000330/000330.html>
24. CHRISTIE, A. (2017). Building a Toolkit for Digital Pedagogy. *Digital humanities quarterly*, 11(3), 1-14. <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/11/3/000310/000310.html>
25. RYHTÄ, I., ELONEN, I., SAARANEN, T., SORMUNEN, M., MIKKONEN, K., KÄÄRIÄINEN, M., KOSKINEN, C., KOSKINEN, M., KOIVULA, M., KOSKIMÄKI, M., LÄHTEENMÄKI, M.-L., WALLIN, O., SJÖGREN, T., & SALMINEN, L. (2020). Social and health care educators' perceptions of competence in digital pedagogy: A qualitative descriptive study. *Nurse Education Today*, 92(29), 1-27. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104521>
26. COWLING, M., & BIRT, J. (2018). Pedagogy before technology: a design-based research approach to enhancing skills development in paramedic science using mixed reality. *Information*, 9(29), 1–15. <https://doi.org/10.3390/info9020029>
27. Istrate, Olimpius. (2022). Digital Pedagogy. Definition and Conceptual Area. *Journal of Digital Pedagogy 1*. București: Institutul pentru Educație. Vol. 1, No. 1, pp. 3-10 <https://doi.org/10.61071/JDP.0313>
28. TAN, S. C., CHAN, C., BIELACZYK, K., MA, L., SCARDAMALIA, M., & BEREITER, C. (2021). Knowledge building: Aligning education with needs for knowledge creation in the digital age. *Educational Technology Research & Development*, 69(4), 2243–2266. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09914-x>
29. MISHRA, L., GUPTA, T., & SHREE, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. *International Journal of Educational Research Open*, 1, 100012. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100012>
30. SELWYN, N. (2024). Digital degrowth: Toward radically sustainable education technology. *Learning, Media and Technology*, 49(2), 186–199. <https://doi.org/10.1080/17439884.2022.2159978>
31. BRIAN CROXALL, <http://www.briancroxall.net/digitalpedagogy/what-is-digital-pedagogy/>. Disponibil online:17.04.2025

INFLUENȚA FILOZOFIEI FRUMOSULUI ASUPRA DESIGNULUI VIZUAL ȘI FUNCȚIONAL

Rodica CEBAN

Departamentul Design Industrial și de Produs, grupa DI-221, Facultatea Design,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Rodica Ceban, rodica.ceban@dip.utm.md

Coordonatorul științific: Nicolai NEGRU, asist. univ., Departamentul Științe Socio-Umane, UTM

Rezumat. *Articolul explorează influența filozofiei frumosului asupra designului vizual și funcțional, punând accent pe modul în care conceptele estetice – precum armonia, proporțiile și simetria – modelează percepția utilizatorului asupra unui obiect sau spațiu. Se analizează contribuțiile filozofilor clasici în influențarea creatorilor de design, pentru a evidenția cum frumusețea este integrată în designul contemporan. Totodată, se evidențiază relația complexă dintre estetică și funcționalitate și impactul lor asupra emoțiilor, comportamentului și deciziilor utilizatorului.*

Cuvinte cheie: *estetică și design, design funcțional, Platon, filozofia frumosului, estetică și funcționalitate, design UX/UI.*

Introducere

În lumea modernă, designul vizual și funcțional se află la intersecția dintre estetică și utilitate, demonstrând că frumusețea nu este doar o preocupare abstractă, ci un element fundamental în crearea unor experiențe vizuale și tactile plăcute. Fie că este vorba despre arhitectură, design de produs sau interfețe digitale, principiile estetice influențează nu doar aspectul unui obiect, ci și felul în care acesta este perceput și valorificat de către utilizatori.

Mai mult decât un simplu atribut vizual, frumusețea are un impact profund asupra emoțiilor și comportamentului uman. Modul în care formele, culorile, proporțiile și texturile sunt organizate poate influența starea de spirit, nivelul de confort al utilizatorilor, chiar și deciziile acestora. Astfel, integrarea conceptelor filozofice despre frumusețe în procesul de design devine esențială pentru crearea unor produse și spații care să fie atât funcționale, cât și plăcute din punct de vedere estetic.

Frumusețea ca ideal filozofic (forme, ordine, simetrie, proporții și armonie)

Frumusețea a fost un ideal fundamental în filozofia antică, fiind strâns legată de noțiuni precum ordine, simetrie, proporții și armonie. De-a lungul timpului, aceste principii au fost considerate esențiale în definirea frumosului, atât în artă, cât și în natură sau obiectele create de om. Conceptul de frumusețe nu a fost doar un subiect de contemplare, ci și un criteriu fundamental în arhitectură, sculptură, pictură și, mai recent, în designul vizual și funcțional.

În dialogul "Hippias Major", Platon, prin vocea lui Socrate, explorează conceptul de frumusețe, punând sub semnul întrebării definițiile superficiale și convenționale ale frumosului [2]. Hippias sugerează diverse exemple de frumusețe, cum ar fi o fată frumoasă, un ulcior bine lucrat sau chiar aurul, însă Socrate le respinge, ca fiind exemple particulare, și nu o definiție generală a frumosului. În această analiză, se conturează ideea că frumusețea nu constă doar în aspectul fizic al unui obiect, ci în raporturile armonioase dintre elementele sale. Astfel, un ulcior nu este frumos doar pentru că este confecționat dintr-un material valoros, ci pentru că forma sa respectă anumite proporții și se încadrează într-o ordine estetică bine definită. Prin urmare, frumusețea nu este doar o caracteristică estetică, ci o manifestare a ordinii și armoniei fundamentale ale lumii [3]. Această

idee rămâne actuală în designul contemporan, unde estetica unui obiect nu este determinată doar de materialele folosite, ci și de echilibrul dintre formă, funcție și proporții.

Platon susținea că frumusețea este strâns legată de lumea ideilor, iar lucrurile frumoase din realitatea fizică sunt doar reflecții imperfecte ale unui ideal suprem. Pentru el, armonia și proporțiile au o dimensiune matematică, iar frumusețea derivă din ordinea perfectă a elementelor componente. Platon considera că arta trebuie să aibă două obiective de bază: utilitatea, înțelegând ca sens moral, ca mijloc de formare a caracterului; și corectitudinea - trebuie respectate legile care guvernează lumea [4]. Noțiunea de corectitudine se referă la ceea ce este corect, convenabil și fără abateri spre extreme. Constă în aranjarea corectă a elementelor unei opere, ordinea ei internă, corelarea între părți și întreg.

Aristotel, în schimb, a avut o abordare mai pragmatică, susținând că frumusețea derivă din organizarea echilibrată a părților și din respectarea unor proporții ideale. El afirmă că „frumosul constă în mărime și ordine”, ceea ce sugerează că un obiect trebuie să fie nici prea mic, nici prea mare și să fie compus într-un mod armonios pentru a fi considerat frumos [5]. Această idee poate fi observată în arhitectura clasică greacă, unde templele sunt construite după principiile simetriei și proporțiilor perfecte.

Un alt exemplu semnificativ este „Secțiunea de Aur” (Raportul Divin), un principiu matematic descoperit de Euclid, fiind influențat de școala pitagoreică și folosit ulterior în arhitectură, sculptură și pictură. Acest raport, care se regăsește în Parthenonul din Atena sau în picturile lui Leonardo da Vinci, a devenit un simbol al echilibrului și armoniei perfecte.

Principiile estetice dezvoltate de filozofii antici continuă să influențeze designul vizual și funcțional din lumea contemporană. De exemplu, arhitectura modernă, deși adoptă uneori forme inovatoare și minimaliste, se bazează în continuare pe echilibrul proporțiilor și armonia vizuală. În designul de produs, multe companii pun accent pe simplitate și ordine – un exemplu notoriu fiind produsele Apple, care respectă principiile proporțiilor și simplității funcționale, inspirându-se din filosofia Bauhaus (1919-1933) „forma urmează funcția”, iar designerul englez William Morris susținea că designul unui produs ar trebui să răspundă nevoilor societății și că nu ar trebui să existe nicio distincție între formă și funcție.

În domeniul interfețelor digitale, armonia vizuală este esențială pentru o experiență plăcută a utilizatorului. Simetria, proporțiile echilibrate și utilizarea culorilor în mod strategic ajută la crearea unor design-uri intuitive și estetice. De exemplu, în designul UI/UX, grilele de aliniere și spațierea echilibrată sunt utilizate pentru a crea o percepție vizuală coerentă și plăcută, similar cu modul în care arhitecții antici construiau templele bazându-se pe ordine și proporții.

De la dialogurile lui Socrate la arhitectura contemporană și designul digital, principiile frumosului rămân neschimbate în esență: armonia, proporțiile, ordinea și simetria continuă să fie factori definitorii ai esteticii. Într-o lume în continuă schimbare, frumusețea nu este doar un ideal abstract, ci și un element esențial în modul în care interacționăm cu obiectele, spațiile și tehnologia din jurul nostru.

Relațiile dintre estetică și funcționalitate

Estetica și funcționalitatea sunt două dimensiuni fundamentale ale designului, artei și arhitecturii. De-a lungul istoriei, gânditorii și practicienii au încercat să definească raportul dintre aceste concepte, oscilând între viziuni care le consideră complementare și perspective care le văd în opoziție. De la idealurile clasicilor greci până la minimalismul modern și designul tehnologic contemporan, echilibrul dintre frumusețe și utilitate a fost un subiect central al reflecției filozofice și al inovației practice.

Platon sugerează că frumosul este legat de idealuri și de perfectibilitatea formelor, în timp ce funcționalitatea este legată de utilitatea imediată a unui obiect sau a unui concept [4]. În viziunea sa, frumusețea este un ideal abstract, în timp ce funcționalitatea se află în sfera materialității. Într-o anumită măsură, idealul estetic poate fi în opoziție cu întrebarea funcțională privind eficiența unui obiect în lumea concretă.

În mișcarea "Arts and Crafts", Ruskin a susținut că prea multă preocupare pentru funcționalitate poate duce la pierderea frumuseții într-un obiect sau în arhitectură [6]. El credea că, în urmărirea unei funcționalități pure, designerii pot sacrifica estetica. În această viziune, frumusețea poate deveni un ideal independent de utilitate, iar funcționalitatea prea strictă poate duce la obiecte sau construcții prea rigide și neplăcute vizual.

Arhitecți și designeri din modernismul târziu și postmodernism au evidențiat ideea că frumosul nu trebuie întotdeauna să fie subordonat funcționalității și că uneori, forme neconvenționale sau chiar nefuncționale pot adăuga un plus de valoare estetică și expresivitate unui obiect sau unei structuri.

Pe de altă parte, unii consideră că frumosul și funcționalitatea nu sunt doar compatibile, ci se susțin reciproc. Viziunea complementarității frumosului și funcționalității relevă faptul că un obiect frumos este și funcțional și invers, funcționalitatea acestuia contribuie la frumusețea sa.

Aristotel spune că frumusețea este legată de realizarea scopului unui obiect [5]. Dacă un obiect este realizat corect și îndeplinește funcția sa în mod eficient, el va fi și frumos. Aristotel vede frumosul ca fiind în armonie cu funcționalitatea, deoarece obiectele frumoase au forme și proporții care le fac eficace și potrivite pentru scopul lor.

Considerat unul dintre părinții arhitecturii moderne, Sullivan a formulat celebrul său principiu „Form follows function” (Forma urmează funcția) [1]. În viziunea lui, un obiect (sau clădire) nu poate fi frumos decât dacă este bine conceput pentru a-și îndeplini funcția. Astfel, frumusețea este rezultatul unei bune funcționalități, iar funcționalitatea este ceea ce face ca forma să devină estetică.

Mișcările din designul industrial și modernism au promovat viziunea lui Aristotel precum că designul funcțional poate fi și frumos. Desenul obiectelor trebuie să fie clar, simplu și eficient, fără elemente inutile. Arhitecți și designeri precum Le Corbusier și Dieter Rams au susținut că frumosul derivă din eficiența și utilitatea unui obiect, iar un design bun este în mod natural frumos, datorită formelor sale clare și funcționale.

Dacă e să analizăm domeniul esteticii prin prisma filozofiei, atunci estetica studiază frumosul și percepția artistică. În sens larg, estetica include forma, culoarea, textura, proporțiile și armonia elementelor vizuale [7].

Pe de altă parte, funcționalitatea se referă la utilitatea și eficiența unui obiect sau sistem, or un design funcțional trebuie să îndeplinească un scop clar, să fie ergonomic, intuitiv și adaptat nevoilor utilizatorilor.

În practica designului industrial și vizual, estetica și funcționalitatea nu sunt concepte izolate, ci coexistă într-un raport complex, în care fiecare îl poate influența pe celălalt, viziune înrădăcinată în filozofia greacă, care vocifera că frumusețea și funcționalitatea erau strâns legate de ordine și proporții. Însuși Platon considera că frumusețea derivă din armonia matematică și că un obiect frumos este și unul bine construit [4].

Vitruvius, în lucrarea sa "De Architectura", susține că arhitectura trebuie să îmbine firmitas (soliditate), utilitas (utilitate) și venustas (frumusețe), demonstrând, astfel, că funcționalitatea și estetica sunt inseparabile [8].

În perioada Renașterii, arhitecți și artiști precum Leonardo da Vinci și Andrea Palladio au dezvoltat reguli de proporție care să asigure atât frumusețea, cât și funcționalitatea structurilor. "Omul Vitruvian" al lui Da Vinci ilustrează ideea că estetica umană și arhitectura trebuie să respecte principii geometrice universale.

Școala Bauhaus (1919-1933), condusă de Walter Gropius, a promovat ideea că designul trebuie să fie simplu, funcțional și lipsit de ornamente inutile. Principiul modernist „Form follows function” (Louis Sullivan) a devenit un crez al arhitecturii și designului industrial.

Totuși, relația dintre estetică și funcționalitate variază în funcție de domeniu. Spre exemplu, în designul de produs, ergonomia și ușurința în utilizare sunt esențiale, dar o estetică plăcută poate

crește atractivitatea produsului (ex: iPhone, unde designul elegant sporește experiența utilizatorului).

În arte vizuale, estetica este dominantă, dar tehnicile folosite pot avea o funcționalitate proprie (ex: utilizarea perspectivei în pictură pentru a ghida privirea).

Prin urmare, relația dintre estetică și funcționalitate nu este una fixă, ci fluctuează în funcție de context, cultură și epocă. În unele cazuri, estetica dictează funcționalitatea, în altele, funcționalitatea modelează estetica. Însă, cele mai reușite exemple de design, arhitectură și artă sunt cele în care cele două dimensiuni coexistă în armonie, creând obiecte, spații și experiențe care nu doar că îndeplinesc un scop, dar și încântă simțurile și emoțiile umane.

Concluzii

Estetica, înțeleasă din perspectiva filozofiei frumosului, transcende simpla aparență vizuală și devine un element-cheie în definirea calității experienței utilizatorului. De la teoriile idealiste ale lui Platon, care susțineau că frumusețea reflectă o ordine superioară a lucrurilor, până la abordările funcționaliste ale modernismului, care pun accent pe armonia dintre formă și scop, conceptul de frumos a fost constant asociat cu ideea de echilibru, claritate și expresivitate.

Estetica și funcționalitatea nu sunt doar două dimensiuni tehnice ale designului, ci expresii profunde ale unei gândiri culturale, filozofice și practice care a evoluat de-a lungul anilor. În cele mai reușite exemple de arhitectură, design industrial sau artă vizuală, echilibrul dintre aceste două dimensiuni generează o experiență completă: un obiect sau un spațiu nu este doar plăcut ochiului, ci și eficient, intuitiv și profund semnificativ pentru utilizator.

Într-o lume în care tehnologia, sustenabilitatea și experiența utilizatorului capătă un rol tot mai important, provocarea rămâne aceea de a nu sacrifica estetica în numele funcționalității – sau invers. Designul de calitate înseamnă integrare, nu compromis. În final, frumusețea autentică nu este doar ceea ce încântă privirea, ci ceea ce servește viața în mod armonios – o frumusețe funcțională, dar și o funcționalitate frumoasă.

Bibliografie:

1. L. SULLIVAN. The Tall Office Building Artistically Considered. *Lippincott's Monthly Magazine* 1896, Volumul 57, pp. 403-409.
2. PLATON. *Hippias Major*, 2nd ed.; Editura Științifică și Enciclopedică, București, România, 1976; pp. 295-305.
3. C. NOICA. *Interpretare la Hippias Major*, 2nd ed.; Editura Științifică și Enciclopedică, București, România, 1976; pp. 290-320.
4. PLATON. *Republica*, 3rd ed.; Editura Humanitas, București, România, 2006; pp. 140-160.
5. ARISTOTEL. *Poetica*, 2nd ed.; Editura Humanitas, București, România, 2006; pp. 25-40.
6. J. RUSKIN. *The stones of Venice*, Editura Smith, Elder & Co., Londra, Marea Britanie, 1851; pp. 150-200.
7. W. TATARKIEWICZ. *Istoria esteticii*, Editura Meridiane, București, România, 1978; pp. 15-25.
8. M. V. POLLIO. *De Architectura*, Editura Loeb Classical Library, Londra, Marea Britanie, 1931. pp. 27.

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОГРЕССА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ СТРАН МИРА ЧЕРЕЗ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Егор БЕССАЛОВ

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, grupa SD-242,
Universitatea Tehnică A Moldovei, Chișinău, Moldova

Автор-корреспондент: Наталья Кэрбуне, natalia.carbune@ssu.utm.md

Краткое содержание: В статье рассматриваются методы сбора и сортировки данных от международных авторитетных организаций в области социологии и статистики на определение и составление индекса прогресса в социальной сфере государств Земли. Данная статья подразумевает детерминировать уровень развития общества страны путём выделения его наиболее релевантных аспектов: базовые нужды, перспективы и благополучие. Здесь же затрагивается критика подходов оценки некоторых социальных факторов развитых и развивающихся стран. Цель статьи — нивелировать уровень социального прогресса и построить таблицу по выше упомянутым критериям, исключив экономические факторы по типу ВВП (валового внутреннего продукта), ВНП (валового национального продукта) или паритету покупательной способности. Также в этой статье будет выявлена определённая закономерность, схожесть и отличие от других индексов и оценок развития общества в других странах специалистами в области данных, экономистами и социологами.

Ключевые слова: Социальный (фактор), данные, индекс, перспективы (развития), уровень (развития), показатель.

Введение

Существует много способов измерения и оценки качества жизни человека и социального благосостояния государств в таких областях наук, как социология и статистика. Специалисты, которые ответственны за качество их научных работ по темам социума и социологии, обычно ориентируются на экономические показатели, такие как ВВП, ВНП или паритет покупательной способности. Но, как правило, такая методика сбора данных и их составление в так называемые индексы не отражает реальной картины нынешнего общества, поскольку определение развития социального составляющего современных стран мира довольно неоднозначна и многогранна, если мы хотим рассмотреть её с разных аспектов. Соответственно, в данной статье мы будем рассматривать уровень социального прогресса, выходя за экономические рамки, через такие социальные факторы, как безопасность, здравоохранение, перспективы, возможности для самореализации, доступность к высшему образованию, защита от дискриминации и свобода выбора.

Методика измерения социального прогресса

В первую очередь, необходимо определить сам термин *социальный прогресс* и что он включает в себя. Для этого нужно подобрать критерии, которые будут его описывать и, следовательно, обозначать его значимость среди прочих экономических показателей, которые выявляют и нивелируют уровень развития общества и стран мира. Как следует из самого названия, в статье будут отражаться только социальные факторы общества, вместо экономических, которые хорошо отображены в других индексах как Индекс Биг-Мака или индекс инфляции и прочих.

Данный индекс социального прогресса будет состоять чисто из социальных индикаторов. Их можно разделить на три большие группы: базовые нужды (*потребности*), критерии благополучия и оценка возможностей.

В каждой группе есть соответствующие подгруппы, детально описывающие и раскрывающие её суть:

I. Базовые потребности

Доступ к качественным санитарным условиям и источникам воды: доля населения, имеющее доступ к чистым источникам воды и туалетам, согласно определению Совместной программы мониторинга (Joint Monitoring Program, JMP) [1].

Доступность жилья: доля респондентов, ответивших на вопрос «В городе или районе, где вы живете, удовлетворены или не удовлетворены наличием хорошего и доступного жилья?» (по опросу Gallup World Poll).

Доступность к электричеству: процент населения, имеющее доступ к электричеству [2].

Доступ к медицинской помощи: высчитывается уровень доступности к медицинской помощи и стандартизируется по возрасту показатель здоровья населения с поправкой на инвалидность, вызванной такими заболеваниями как туберкулёз, диарея, кишечные инфекции, респираторные инфекции, ЗППП (заболевания, передающиеся половым путём), гепатит и другие инфекционные заболевания на 100 000 человек [3].

Свобода самовыражения и невмешательство в личную жизнь: индекс основан на показателях, которые отражают насилие, совершаемое представителями власти в отношении людей за их публичное выражение мнения [4].

II. Критерии благополучия

Равный доступ к качественному образованию: обобщенная оценка вопроса экспертами стран: «В какой степени высококачественное базовое образование гарантировано всем, достаточное для того, чтобы они могли осуществлять свои основные права как взрослые граждане?» [4].

Гендерное равенство в образовании: рассматривается абсолютное отклонение от паритета (=1) в среднем образовании женщин и мужчин по докладу ООН [5].

Доступность к онлайн-госуслугам: доступность инструментов электронного участия на национальном правительственном портале. Электронное участие здесь определяется как процесс вовлечения граждан посредством информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в политику, принятие решений, а также проектирование и предоставление услуг с целью сделать его общедоступным, инклюзивным и совещательным [6].

Ожидаемая продолжительность жизни: среднее количество лет, которое человек мог бы прожить, если бы он или она проживали жизнь, подвергаясь гендерным и возрастным показателям смертности, преобладающим на момент достижения им или ею выше 60 лет, в течение конкретного года, в данной стране, на данной территории или в географическом районе [3].

Удовлетворенность качеством здравоохранения: доля респондентов, ответивших на вопрос: «В городе или районе, где вы живёте, вы удовлетворены или не удовлетворены доступностью качественного здравоохранения?» (по опросу Gallup World Poll).

III. Оценка возможностей

Личные права и свобода выбора: здесь рассматривается полный спектр прав человека: от доступа к справедливой судебной системе, свобода вероисповедания, гендерного равноправия, права на дискуссии, собрания, митинги до академической свободы [4].

Восприятие коррупции: воспринимаемый уровень коррупции обществом в государственном секторе, основанный на мнении экспертов, измеряемый по шкале от 0 (высокая коррупция) до 100 (очень чистая) [7].

Свобода выбора места работы: в этом пункте берётся во внимание доля работающих на всех видах предприятиях и самозанятых в общей численности населения стран мира, а также феномена NEET (“Young people not in education, employment or training”), то есть доля молодёжи, которая не

работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку (молодёжь в данном смысле определяется как лица в возрасте от 15 до 24 лет). [8].

Инклюзивность: данный показатель состоит из многих данных, начиная с доступности к государственным, медицинским и прочим услугам разных социальных групп и заканчивая темой дискриминации и насилия в сторону этнических и других меньшинств в социуме [9].

Зная выше перечисленные данные, специалисты составляют общую (среднюю арифметическую окончательную по всем пунктам, описанным в данной статье) оценку страны в списке всех государств мира для определения её уровня социального прогресса. Таким образом, вся окончательная статистическая работа сводится к сравнительному анализу общества и выделения его на так называемые уровни развития целого блока стран и распределение последних в тот или иной уровень (см. Таб.1). Интересным и примечательным моментом подсчёта является работа с базами данных статистик и метрик того или иного перечисленного выше аспекта социальной части государств. Так, мы можем использовать всю нужную нам информацию в реляционную систему управления базами данных Microsoft SQL Server, используя модифицированные SQL-запросы для структурированного и отсортированного по необходимым нам критериям в виде столбиков, как показано ниже и вычислить среднюю арифметическую прогресса каждой страны. Также можно визуализировать данные по всем индикаторам через библиотеку scikit-learn для демонстрации графиков по годам и определить их траекторию движения.

Таблица 1

Таблица прогресса стран на 2024 год

Номер	Страна	Прогресс	Базовые нужды	Благополучие	Возможности
Очень высокий уровень					
1	Норвегия	91,95	92,19	92,17	91,48
2	Дания	91,65	93,12	90,82	91,01
3	Великобритания	85,76	89,98	87,55	79,75
4	Испания	85,58	90,53	86,43	79,78
Высокий уровень					
5	Франция	84,81	89,32	86,08	79,04
6	Италия	84,08	89,68	84,35	78,21
7	Молдова	72,30	84,17	71,80	60,95
8	Украина	71,00	82,01	69,75	61,25
Средний уровень					
9	Таиланд	70,92	85,45	73,35	54,10
10	Беларусь	70,30	87,26	71,24	52,39
11	Китай	69,08	88,26	67,74	51,22
12	Россия	68,29	84,22	70,93	49,72
Низкий уровень					
13	Саудовская Аравия	68,14	86,71	69,48	48,22
14	Венесуэла	58,33	73,87	57,57	43,55
15	Индия	58,31	74,39	51,16	49,38
16	Непал	57,57	74,67	48,44	49,60
Очень низкий уровень					
17	Нигерия	50,01	56,40	49,66	43,98
18	Пакистан	49,34	67,56	44,03	36,44
19	Зимбабве	47,27	46,85	57,60	37,35
20	Афганистан	32,11	52,97	28,60	14,76

Проблематика и критика подхода оценивания

Как видно по таблице и ссылкам в данной статье, индекс социального прогресса основан на публичных данных, собранных из других социологических и статистических источников, в том числе авторитетных международных организаций (Международная организация труда, ООН и др.). В этом аспекте могут быть обозначены наиболее насущные проблемы как с выборкой и репрезентативностью данных, так и их релевантность к

настоящему положению в обществе. Также можно затронуть тему детерминизма уровней и подуровней развития стран по итогу полученных средних финальных данных. Здесь, как и в других индексах, распределение нивелирования государств остаётся за субъективным измерением диапазона от автора. Например, журналистка Аманда Рагерри в своём репортаже BBC подмечает «удивительные» результаты некоторых стран по итогу рейтинга их ранжировки по социальной базе и подчёркивает тот факт, что методы оценки государств мира по их релевантности к действительной ситуации лежит на совести межправительственных статистических организаций. Она приводит в своей статье слова профессора международного права Университета Альберты Линды Рейф: «Концепция «надлежащего управления через социальную сферу», которую пытаются измерить многие из этих типов индексов, изначально была разработана международными финансовыми институтами, у которых изначально, от стран-доноров, таких как США, есть свой определённый набор критериев»[10].

Так, опрос респондентов из разных стран мира показал — 34% опрошиваемых в исследовании считают, что многие индексы и их метрики не отражают некоторые другие показатели, которые тоже касаются их социальной среды: например, загрязнение природы, энергопотребление и неравенство доходов. Также, 11% посчитали данные в статистических работах по странам слишком предвзятыми (субъективными) с «вестернизированным взглядом» на мир [11].

Выводы

В данной статье были рассмотрены методы сбора данных с целью составить индекс социального прогресса по социальным факторам и показателям. Для сравнения и нивелирования общества стран в определённые уровни развития были приведены публичные данные международных аналитических и статистических организаций, отвечающих за независимую оценку и экспертизу в данной области. Полученные результаты позволяют нам выявить место любой страны по шкале прогресса, синтезированного из широкого обзора критериев социальных индикаторов, полученных из открытых источников по соответствующим темам. Если же разбирать каждую страну по отдельности с её прогрессом в социальной сфере по годам, то возможно заметить её постоянное изменение не только по общему результату, но и по другим взятым критериям от базовых потребностей до возможностей. Длительное наблюдение за каждой из стран по такой методологии позволяет учёным и специалистам в сферах статистики и социологии делать вытекающие из этого выводы и выявлять определённую тенденцию. Так, например, из открытых источников, проанализировав все показатели и индикаторы по регионам, можно сделать вывод о том, что в странах, которых относят к богатым, улучшение социальной ситуации среди всего населения происходит намного медленней и не так явно, как в бедных. Также, этот изложенный индекс подтверждает концепцию разделения нашего на «Глобальный Юг» и «Глобальный Север» по своей методике разделения стран на уровни от высокого к низкому. Вырисовывается также многим специалистам в области истории и социологии такого феномена как «метрополии» и «постколонии», где в странах Западной Европы и Америки ситуация радикально лучше, чем в их исторических колониях. Подводя итоги, можно резюмировать о том, что данный индекс социального прогресса является универсальным измерением развития страны через статистические данные о её социальном базисе, в обход исключительно экономических составляющих.

Библиография:

1. Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Covariates 1980-2019 [02.03.2025] По ссылке: <https://ghdx.healthdata.org/record/global-burden-disease-study-2019-gbd-2019-covariates-1980-2019>

2. World Bank, International Energy Agency, and the Energy Sector Management Assistance Program. Tracking SDG 7: The Energy Progress Report. *World Bank, Washington DC*. [online] По ссылке: <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS>
3. Institute for Health Metrics and Evaluation [online] По ссылке: <https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>
4. Varieties of Democracy (V-Dem), Dataset Version 12 [online] По ссылке: <https://www.v-dem.net/data/the-v-dem-dataset/>
5. United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Data [online] По ссылке: <https://hdr.undp.org/data-center>
6. UN Department of Economic and Social Affairs E-Government Survey [online] По ссылке: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center>
7. Transparency International Index in 2024 [online] По ссылке: <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
8. The leading source of labour statistics: Indicators and data tools (by ILO) [online] По ссылке: <https://ilostat.ilo.org/data/>
9. Fund for Peace Fragile States Index: Scores and Rankings [online] По ссылке: <https://fragilestatesindex.org/global-data/>
10. «How can you measure what makes a country great?» by Amanda Ruggeri [12.01.2018] По ссылке: <https://www.bbc.com/future/article/20180111-how-can-you-measure-what-makes-a-country-great>
11. Social Progress Imperative User Study: *Weisblatt & Associés* [03.2016] По ссылке: https://weisblatt-associates.com/uploads/3/4/1/5/34159877/social_progress_imperative_user_study_-_march_2016.pdf



SECȚIA ȘTIINȚA ALIMENTELOR

SECTION FOOD SCIENCE

EXPLORAREA INOVATOARE A CĂILOR DE VALORIFICARE A TESCOVINEI DE STRUGURI

Pang WEI

Departamentul Oenologie și Chimie, doctorandă, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, orașul Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Pang WEI, wei.pang@doctorat.utm.md

Coordonatoare științifică **Ecaterina COVACI**, dr., conf. univ., Departamentul Oenologie și Chimie, FTA

Rezumat. Milioane de tone de tescovină sunt produse anual de industria mondială a vinului, cu o estimare de 7,63 milioane de tone în 2024. Acest lucru se datorează conținutului său ridicat de polifenoli, taninuri, zaharuri nefermentate și acid tartric. Studiul actual, care se bazează pe datele Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV) din 2024, analizează producția de tescovină la nivel mondial și regional (de exemplu, 371 tone pe an în Moldova) și analizează relația dintre compoziția produsului și metodele de valorificare cu valoare adăugată. Trei direcții cu potențial ridicat sunt examinate în mod sistematic în această lucrare: (1) în industria farmaceutică și cosmetică – extragerea polifenolilor și antioxidanților din uleiurile naturale de îngrijire a pielii (randament 10–15%) și scruburi exfoliante (particule sub 100 μm); (2) recuperarea tartratului de potasiu din piatra de vin – purificare la $\geq 95\%$, utilizabil ca acidifiant alimentar și excipient farmaceutic; și (3) concentrarea pigmentilor naturali din vin – În plus, cercetarea subliniază utilizarea integrată intersectorială (cum ar fi reziduurile de extracție a pigmentilor pentru compost) ca metodă de eficientizare a resurselor. Studiul oferă o bază teoretică și tehnologică pentru industrializarea durabilă a tescovinei, care ajută la consolidarea economiei circulare în lanțul valoric al vinului.

Cuvinte cheie: tescovină, metode de extracție, economie circulară, sustenabilitate viti-vinică

Introducere

În contextul actual al sustenabilității și al tranziției către bioeconomie, valorificarea subproduselor agroindustriale devine o prioritate strategică. Tescovina de struguri, care rezultă după procesul de vinificare, este principalul coprodus solid în industria vitivinicolă. Potrivit Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), producția globală de tescovină variază de la 5,8 la 8,8 milioane de tone pe an. Aceasta reprezintă între douăzeci și treizeci la sută din masa totală a strugurilor procesați [1]. Aproximativ 371 de tone de deșeuri sunt aduse în țară de Moldova anual. Acest lucru demonstrează că gestionarea fluxului de deșeuri la nivel național necesită abordări inovatoare și durabile.

Conform compoziției (Figura 1) cea mai mare parte a tescovinei este formată din ciorchini (25%), piele (43%) și semințe (23%). Are o varietate de substanțe bioactive care sunt benefice din punct de vedere chimic, cum ar fi proteine, fibre alimentare, antocianine (1–3%), acid tartric (3–8%), polifenoli (15–20%) și minerale (cum ar fi fier și potasiu) [2]. Este important de menționat că în timpul fermentației, doar 30 până la 40% din polifenolii din struguri sunt transferați în vin. Tescovina este cea mai bună sursă naturală de antioxidanți.




Figura 1. Compoziția chimică estimativă a tescovinei uscate

Analiza comparativă inclusă în tabelul 1 denotă ideea că tescovina este produsul vinicol secundar cu cel mai mare potențial de extracție a moleculelor valoroase, datorită concentrației ridicate de polifenoli și acizi organici specifici comparativ cu alte subproduse agroindustriale.

Tabelul 1

Subprodus agroindustrial cu conținuturi lor comparative

Subprodus agroindustrial	Polifenoli (%)	Conținut de fibre (%)	Antociani (%)	Aplicații principale
Tescovină de struguri	15–20	30–50	1–3	Farmaceutic, cosmetic, alimentar
Tărâte de grâu	3–5	35–45	<0,1	Panificație, furaje
Coji de citrice	4–8	20–30	–	Uleiuri esențiale, pectină
Sâmburi de prune uscați	5–10	15–20	<0,5	Uleiuri, furaje, bioenergie

Estimările OIVV și studiile recente arată că aproape 85% din tescovina produsă anual nu este valorificată corespunzător. Deoarece există un nivel ridicat de pierdere, se formează lanțuri valorice circulare. Utilizarea acestor lanțuri valorice poate face extracția, purificarea și integrarea în produse alimentare sau farmaceutice profitabile [3]. Tescovina poate fi reutilizată ca compost, biomateriale sau furaje după extragerea fracțiilor valoroase (polifenoli, uleiuri și pigmenti). Acest lucru o face o materie primă „zero-waste” regenerabilă.

Un domeniu destul de important al valorificării tescovinei de struguri este extracția de uleiuri din semințele de struguri. După cum bine este cunoscut uleiurile și acizii grași prezintă o utilizare nutrițională și dermatologică foarte valoroasă. Semințele de struguri sunt o sursă excelentă de acizi grași esențiali, în special acid linoleic (omega-6), care este recunoscut pentru sănătatea pielii, profilul lipidic și procesele inflamatorii. Acizii grași nesaturați din uleiul extras din aceste semințe sunt echilibrați, ceea ce îl face una dintre cele mai valoroase fracțiuni lipidice ale tescovinei. Este foarte util în industria alimentară și cosmetică [2-4].

În funcție de soiul de struguri, conținutul de ulei poate varia de la 8% până la 20% din masa uscată a semințelor. Soiurile de struguri *Királyleányka* și *Sauvignon Blanc* au randamente ridicate cu un conținut de materie uscată de peste 120 g/kg, în timp ce alte soiuri, cum ar fi *Lemberger* și *Pinot Noir*, au randamente moderate, conținuturi descrise în figura 2 a.

Pe lângă efectul soiului, tehnologia de extracție (figura 2 b) are un impact semnificativ asupra eficienței randamentului. Randamentul metodelor tradiționale, cum ar fi presarea la rece, este cel mai mic (aproximativ 67 g/kg), dar metodele moderne, cum ar fi extracția Soxhlet și extracția supercritică cu CO₂, care poate fi utilizată împreună cu câmp electric pulsatoriu sau ultrasunete, pot depăși 80 g/kg, demonstrând o eficiență mai mare [5].




Figura 2. Randamentul de extracție a uleiului din semințele de struguri: a – în dependență de soiurile ampelografice prin procesul de extracție Soxhlet (g/kg) și b - în funcție de metoda de extracție

Optimizarea parametrilor tehnologici în extracția cu CO₂ este esențială (figura 3 a). Rezultatele experimentului demonstrează că presiunea de 35 MPa și temperatura de 60 °C generează randamente maxime de 14,5% [6]. Cu toate acestea, condiții de 15 MPa sau 40 °C duc la o reducere a randamentului de 2 până la 9%. Acest comportament indică faptul că difuzia solvitului și stabilitatea termică a fracțiilor lipidice trebuie să fie echilibrate în sistemul de extracție.




Figura 3. Dinamica procesului de extracție a uleiului din semințe de struguri: a - influența presiunii și temperaturii de extracție supercritic CO₂, b – compoziția procentuală a acizilor grași extrași

Acidul linoleic (omega-6) reprezintă cea mai mare parte din compoziție (figura 3 b), constituind 70,5% dintre acești acizi grași. Aspect ce cosmetologic este determinat prin menținerea permeabilității cutanate și hidratării pielii. Acidul oleic (omega-9) este prezent în proporție de 15% și are proprietăți emoliente și antiinflamatoare, ceea ce îl face perfect pentru produsele pentru pielea sensibilă. Acizii grași saturați moderați din ulei includ: acid palmitic (7,0%), acid stearic (3,0%), împreună cu urme de alți acizi grași (~4,5%). Acest lucru îi conferă fluiditate chiar și la temperatura camerei și îl face ideal ca bază pentru ulei alimentar presat la rece sau produse dermo-cosmetice [7].

Un alt exemplu de utilizare utilă a șroturilor rămase de la obținerea uleiului din semințe de struguri este dezvoltarea unui scrub exfoliant pe bază de semințe de struguri, care este deja produs de multe companii, cu dimensiunea particulelor fine sub 100 μm și stabil la diferite temperaturi. Datorită conținutului său în polifenoli și fibre fine, acest exfoliant ajută la îndepărtarea celulelor moarte, la stimularea micro-circulației și la regenerarea epidermei.

Concluzii

Tescovina de struguri a devenit o materie primă strategică în cadrul bioeconomiei circulare, chiar dacă odinioară a fost considerată un deșeu agroindustrial. Datorită concentrațiilor ridicate de polifenoli, acid tartric, antociani, fibre și lipide, conform analizelor biochimice detaliate, este o resursă valoroasă pentru industriile farmaceutice, alimentară și cosmetică. Estimările cantitative la nivel mondial și regional (de exemplu, 7,6 milioane de tone la nivel mondial și 286 tone în Republica Moldova) evidențiază potențialul semnificativ și necesitatea valorificării sustenabile.

Metodele convenționale (hidroalcoolice, membranare) sau avansate (CO₂ supercritic, încapsularea proteică) pentru extragerea selectivă și fracționată a substanțelor bioactive demonstrează o fezabilitate tehnologică reală, cu aplicații deja validate în literatura de specialitate. Prin integrarea acestor procese în sisteme modulare inteligente pot fi adaptate la operatori de scară mică și la diferite contexte regionale. Acest lucru ajută la diversificarea surselor de venit în zonele viticole și la reducerea impactului ecologic.

În plus, abordarea „zero deșeu”, care este susținută de tehnologii digitale și inteligență artificială, oferă o nouă perspectivă asupra rolului tescovinei în lanțurile vitivinicole. Cu toate acestea, obstacolele persistente, cum ar fi lipsa standardizării, integrarea intersectorială și cheltuielile ridicate pentru tehnologie, reamintesc importanța cercetării multidisciplinare și a asistenței instituționale [7].

Referințe bibliografice

1. International Organisation of Vine and Wine (OIV). *State of the World Vine and Wine Sector in 2024*. OIV Report, 2024.
2. COVACI, E. Tehnologii moderne de valorificare a deșeurilor și reziduurilor industriale: Suport de curs. Chișinău: Tehnica-UTM, RM, 2023; 111 pp. ISBN 978-9975-45-905-1
3. SUBOTIN, I.; DRUTA, R.; POPOVICI, V.; COVACI, E.; STURZA, R. Kinetic of forced oxidation of grape seeds, walnuts and corn germs oils in the presence of antioxidants. In: *Food and Nutrition Sciences*. 2021, vol. 12, nr. 12, pp. 1326-1339. ISSN 2157-9458, 2157-944X.
4. GUDDADARANGAVVANAHALLY, K. J.; SINGH, R.; SAKARIAH, K. K. Antioxidant activity of grape seed (*Vitis vinifera*) extracts on peroxidation models in vitro In: *Food Chemistry*, 2021, vol. 73(3), pp. 285-290. DOI:10.1016/S0308-8146(00)00298-3
5. OCL-Journal (2024). Fatty acid composition and bioactivity of grape seed oil. OCL, 31(2), A204.
6. PMC database – US National Library of Medicine (2023–2024). Supercritical CO₂ extraction of grape seed oil: Yield and antioxidant profile. PMC articles.
7. FIGUEIREDO, M.; SÁRKÁNY, Z.; ROCHA, F.; MARTINS, P. M. Challenges and Advances in the Encapsulation of Bioactive Ingredients Using Whey Proteins. In: *Foods*, 2025, vol. 14(4), 691. <https://doi.org/10.3390/foods14040691>

EXTRACȚIA POTENȚIALULUI BIOACTIV DIN TESCOVINA SOIULUI DE CABERNET SAUVIGNON ȘI RARĂ NEAGRĂ

Nadejda BOTEZATU

Departamentul Oenologie și Chimie, doctorandă, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Universitatea Tehnică a
Moldovei, orașul Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Nadejda Botezatu, nadejda.botezatu@enl.utm.md

Coordonator științific: **Ecaterina COVACI**, dr., conf. univ.,
Departamentul Oenologie și Chimie, FTA, UTM

Rezumat. Tescovina de struguri este bogată în compuși biologici, cum ar fi substanțe fenolice, fibre alimentare, oligozaharide, proteine, acizi grași, vitamine și minerale, ceea ce necesită valorificare și utilizare complexă. Studiile experimentale au fost axate pe prepararea și studierea compozițională a extractelor din tescovina nefermentată din struguri roșii din soiul Cabernet Sauvignon și Rara Neagră, a.r. 2024. În urma cercetărilor s-au stabilit condițiile optime de extracție a substanțelor biologice active din probele de tescovină de studiu. În baza aprecierii indicilor fizico-chimici, cromatici s-au cuantificat polifenolii, antocianii și spectrele de absorbție. Extractele acidulate din Rara Neagră la temperatura de extracție 55°C și 40°C au prezentat valori maxime ale absorbției datorită conținutului major de compuși fenolici constitutivi și stabilitate în timpul păstrării. În extractele de studiu, conținutul total de substanțe fenolice pentru Cabernet Sauvignon a variat între 15,22-17,21 mg AGE/g extract și 19,04-28,02mg AGE/g extract respectiv pentru cel din Rara Neagră. Rezultatele obținute demonstrează posibilitatea utilizării compușilor bioactivi recuperați din prelucrarea tescovinei roșii dulci care în volume semnificative este considerată deșeu vinicol poate fi utilizată ca ingredient funcțional în alimente, băuturi, produse farmaceutice și nutraceutice.

Cuvinte cheie: antociani, extracte, tescovină, substanțe fenolice

Introducere

În fiecare an sunt generate cantități uriașe de tescovină creând probleme pentru mediu și economie. Astfel, valorificarea subproduselor alimentare agricole și industriale joacă un rol esențial în menținerea durabilității ecologice și economice la scară globală. Tescovină de struguri este bogată în special în compuși relevanți din punct de vedere biologic: substanțe fenolice, fibre alimentare, oligozaharide, proteine, acizi grași, vitamine și minerale [1]. Pentru a susține un sistem alimentar circular, compușii bioactivi recuperați din prelucrarea reziduurilor pot fi adăugați ca ingrediente funcționale în alimente, băuturi, produse farmaceutice și nutraceutice [2]. În prezent industria alimentară evoluează, iar acestea sunt axate pe îmbunătățirea valorii biologice a produsului, precum și a valorii sale nutriționale [3].

În ultimii ani a crescut interesul consumatorilor pentru produsele naturale și ecologice, iar aceasta a determinat industria alimentară să dezvolte alimente inovatoare care conțin compuși naturali și bioactivi. Dezvoltarea produselor alimentare noi din tescovina de struguri oferă mai multe beneficii, cum ar fi reducerea deșeurilor și impactul pozitiv asupra mediului, furnizarea de surse naturale, de antioxidanți și alți compuși benefici pentru consumatori [4]. Unele aplicații alimentare ale tescovinei de struguri au fost deja investigate din literatura de specialitate. Spre exemplu, tescovina de struguri poate înlocui parțial făina de grâu în biscuiți, îmbunătățind activitatea lor antioxidantă și oferind o aromă specifică. În pâine la fel poate fi adăugată pudra din tescovina de struguri ca ingredient funcțional [5]. Rezultatele preliminare au arătat că procesul de fortificare a păstrat aspectele senzoriale acceptabile pentru consumatori, dar conținutul de

polifenoli și capacitatea antioxidantă au prezentat valori semnificativ crescute la pâinea cu tescovină de struguri, iar indicele glicemic a scăzut [4].

Utilizarea antocianilor din tescovina de struguri ca agent de colorare în bomboane moi, bomboane jeleu, suplimente de gumă și alte produse le-ar putea spori proprietățile antioxidante și ar putea adăuga o culoare atrăgătoare vizual, îmbunătățind funcționalitatea aditivilor alimentari [6].

Pentru ca substanțele bioactive din tescovina să poată fi utilizate în mod eficient, acestea trebuie mai întâi extrase din biomasă. În mod tradițional, acest proces de extracție are loc în prezența solvenților acidulați cu acid clorhidric sau acidul citric, care ajută la solubilizarea și izolarea pigmenților din materialul vegetal [3].

Materiale și metode

Studiile științifice practice au fost axate pe prepararea și studierea compozițională a extractelor din tescovina nefermentată de struguri roșii Cabernet Sauvignon și Rara Neagră, anul recoltei 2024. Strugurii roșii de Cabernet Sauvignon proveniți din regiunea Codru, localitatea Mileștii Mici și cei de Rara Neagra din regiunea Ștefan Vodă, comuna Purcari au fost prelucrați tehnologic în cadrul secției de microvinificație a Departamentului de Oenologie și Chimie.

Mostrele de tescovină au fost uscate până la sec la temperatura de 55 ± 2 °C, mărunțite cu moara electrică și utilizate la obținerea extractului de studiu. Solventul utilizat pentru extracție a fost alcoolul etilic de 60% acidulat cu acid citric în proporție de 1:10 după volum cu pulberea de tescovină. Regimul experimental de extracție a inclus 12 ore cu agitare periodică la temperaturile de 40 ± 2 °C și 55 ± 2 °C. După extracție probele hidro-alcoolice au fost filtrate și păstrate la întuneric în eprubete PCR de tip Ependorf, 20 °C. Determinările fizico-chimice și parametrii cromatici au fost realizați în cadrul Centrului de Cercetări Oenologice, Facultatea Tehnologia Alimentelor UTM.

În vederea stabilirii valorice a indicilor cromatici (I_c – intensitatea colorantă, puritatea culorii) și specifici profilului antocianic au fost utilizate metodele de analiză prezente în literatura de specialitate [7] utilizând Spectrofotometrul T 80 UV/VIS PG Instruments Ltd.

În conținutul lucrării au fost folosite notațiile în tabele și figuri: CS55NA- Cabernet Sauvignon temperatura de extracție 55 °C neacidulat, CS55A - Cabernet Sauvignon temperatura de extracție 55°C acidulat, CS40A - Cabernet Sauvignon temperatura de extracție 40 °C acidulat, RN55NA - Rara Neagra temperatura de extracție 55 °C neacidulat, RN55A - Rara Neagra temperatura de extracție 55 °C acidulat, RN40A - Rara Neagra temperatura de extracție 40 °C acidulat.

Rezultate și discuții

În urma cercetărilor s-au stabilit condițiile optime de extracție a substanțelor biologic active din tescovina nefermentată din strugurii Cabernet Sauvignon și Rara Neagră. La fel s-au apreciat indicii fizico-chimici, cromatici, precum și s-au cuantificat polifenolii, antocianii (Tabelul 1).

Tabelul 1

Indicii fizico-chimici și cromatici la extractele de studiu

Tipuri de extracte	pH	I_c	Cont. Sub. uscat., %
CS55NA	$4,37 \pm 0,01$	$3,34 \pm 0,01$	$24,90 \pm 0,05$
CS55A	$3,12 \pm 0,01$	$4,42 \pm 0,01$	$28,00 \pm 0,05$
CS40A	$3,38 \pm 0,01$	$5,18 \pm 0,01$	$27,80 \pm 0,05$
RN55NA	$4,10 \pm 0,01$	$4,65 \pm 0,01$	$26,10 \pm 0,05$
RN55A	$3,13 \pm 0,01$	$6,11 \pm 0,01$	$29,50 \pm 0,05$
RN40A	$3,43 \pm 0,01$	$5,02 \pm 0,01$	$26,40 \pm 0,05$

Din analiza valorică a pH (Tabelul 1), se relevă că în extracte din *Cabernet Sauvignon* pH variază în limitele 3,12 - 4,37, iar la extractele din *Rara Neagră* în limitele 3,13 - 4,10. Indicele de culoare pentru extractul *Cabernet Sauvignon* a fost cel mai mare la proba acidulată de 5,18, iar la cel din *Rara Neagră* de 6,11. Conținutul substanței uscate (%) a variat între 24,9 - 28,00 pentru extractele din *Cabernet Sauvignon* și între 26,1 - 29,5 respectiv pentru cel din *Rara Neagră*.

Pentru a stabili prezența substanțelor fenolice esențiale din extractele de studiu, au fost realizate spectrele de absorbție. Conform spectrelor (Figura 1) s-a observat un conținut ridicat de antociani – componente ce descriu cele mai semnificative creșteri ale liniei spectrale la lungimile de undă cuprinse între 510 și 550 nm, specifică acestor compuși fenolici, confirmând participarea antocianilor la formarea culorii boabelor de struguri, ca constituenți principali.




Figura 1. Spectrele de absorbție ale extractelor studiate

Experimental (Figura 1), s-a stabilit că temperatura de extracție nu influențează poziția maximelor de absorbție specifice compușilor fenolici, însă, odată cu creșterea pH-ului de extracție se atestă o intensitate mai mare a liniilor spectrale. Spectrele de absorbție au demonstrat că extractele obținute la temperatura de extracție de 55 °C, dar neacidulate au curbele de absorbție aproximativ de aceeași formă și doar puțin diferă valoarea absorbantei. Probele de extracte neacidulate (*Rara Neagră* 55 °C și *Cabernet-Sauvignon* 55 °C) au prezentat cele mai mici spectre valorice prin faptul că formele colorate ale polifenolilor nu sunt în forma flavinică, având o mică stabilitate în timp și predispunere mai mare la reacțiile de condensare, precipitare și polimerizare ale acestora. Condițiile de extracție la temperatura de extracție de 40 °C și 55 °C pentru *Rara Neagră* au prezentat spectre asemenea ale extractelor, prin difuzia unui conținut relativ mediu ale componentelor colorate restante în probele de tescovină studiate. Extractele acidificate la 55 °C au valori maxime, prin conținutul major al compușilor fenolici constitutivi.

Substanțele fenolice se repartizează în mediu astfel în bobită: 25-35% în pieliță, aproape 10% în miez și restul în semințe [1]. Prin urmare, substanțele fenolice restante în produsele secundare viti-vinicole se conțin în cantități mari.




Figura 2. Conținutul de substanțe colorate în extractele studiate

Conform figurii 2 conținutului total de substanțe fenolice din extractele de studiu, valoric pentru cel din *Cabernet Sauvignon* variază între $15,22 \div 17,21$ mg AGE/g extract și de maxim 28,02 mg AGE/g extract respectiv pentru cel din *Rara Neagră*. În studiul realizat de Ghendov-Mosanu, A. et al., [3] valorile experimentale variază în limita 7,51 – 9,52 mg AGE/g extract la temperaturile de extracție 30 °C și 45 °C, studiu realizat pe tescovina din soiul *Merlot*. Comparativ, rezultatele experimentale obținute au fost mai mari decât cele citate în [3], diferențele cantitative fiind determinate de tipul diferit al tescovinei și condițiile de extracție.

Cantități importante de antociani identificați în extractele analizate, justifică extracția acestor compuși fenolici. Studiul conținutului de antociani, a pigmentilor roșii din extracte demonstrează ca cei mai mulți antociani se conțin în extractele acidulate, fenomen descris prin creșterea stabilității antocianilor în mediu acid.

Concluzii

Pe baza cercetărilor au fost stabilite condițiile optime de extracție a substanțelor biologice active (compuși fenolici și antociani) din tescovina de struguri din *Cabernet Sauvignon* și *Rara Neagră*, aceasta include extracția la temperatura de 55 °C timp de 12 ore în prezența unei soluții hidro-alcoolice de 60% vol. acidulate. Extractele astfel obținute, după concentrare sub vid, pot fi utilizate în tehnologia alimentară pentru a înlocui coloranții alimentari sintetici cu omologii lor naturali. Prin urmare, utilizarea extractelor enocolorante în industria alimentară ar fi o alternativă care ar permite utilizarea resurselor naturale și generarea de materii prime ieftine și sănătoase.

Rezultatele obținute demonstrează posibilitatea obținerii extractelor de tescovină de struguri bogate în substanțe bioactive fără a necesita tehnologii și produse chimice costisitoare.

Mulțumiri: Cercetarea a fost susținută de Proiectul Instituțional, subprogramul 020405 *Optimizarea tehnologiilor de prelucrare a alimentelor în contextul bioeconomiei circulare și schimbărilor climatice*, Bio-OpTehPAS, fiind implementat în cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Referințe bibliografice

1. RAISCHI, V.; COVACI, E.; FILIP, L. A.; HEGHES, S. C.; NEUMANN, O. Enhancing polyphenol delivery systems for effective chronic kidney disease management. In: *Fiziologia și sănătatea*, Chișinău, RM, 14-15 noiembrie 2024; Editura: USM, 2024, pp. 339-357. ISBN 978-9975-62-815-0.
2. COVACI, E. *Tehnologii moderne de valorificare a deșeurilor și reziduurilor industriale: Suport de curs*. Chișinău: Tehnica-UTM, RM, 2023; 111 pp. ISBN 978-9975-45-905-1
3. GHENDOV-MOSANU, A. Chemometric optimization of biologically active compounds extraction from grape marc: composition and antimicrobial activity, *Molecules*, 2022, vol. 27, no. 5, p. 1610, doi: 10.3390/molecules27051610.

-
4. KHOO, H. E.; AZLAN, A.; TANG, S. T.; LIM, S. M. Anthocyanidins and anthocyanins: colored pigments as food, pharmaceutical ingredients, and the potential health benefits, *Food & Nutrition Research*, 2017, vol. 61, no. 1, p. 1361779, doi: 10.1080/16546628.2017.1361779.
 5. COVACI, E.; BOEȘTEAN, O.; NETREBA, N. Valorificarea semințelor de struguri în producția de biscuiți funcționali. In: *Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine*, 8-9 februarie 2024, Chișinău. Iași – Chișinău-Lviv: 2024, Ediția 9, pp. 138-139. ISSN 2558 – 894X.
 6. GHENDOV-MOȘANU, A. Obtaining and stabilizing colorants, antioxidants, and preservatives of plant origin for functional foods. *Doctor habilitatus thesis in engineering sciences, TUM*, Republic of Moldova, Chisinau, 2021.
 7. MUSTEAȚĂ, Gr.; SCLIFOS, A.; MUSTEAȚĂ-GHERCIU, L.; COVACI, E. *Controlul tehnologic și microbiologic al băuturilor alcoolice: Îndrumar pentru realizarea lucrărilor de laborator*. Chișinău: Tehnica UTM, 2017, 88 pp. ISBN 978-9975-45-473-5

TESTE CLINICE UTILIZATE LA DETERMINAREA STATUTULUI NUTRIȚIONAL AL PERSOANEI

Cristina DUCA^{1*}, Adeli BIȘIR²

¹Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SPN-241, Facultatea Tehnologia alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

²Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SPN-231, Facultatea Tehnologia alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Cristina Duca, cristina.duca@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Nina MIJA**, dr., conf. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție; FTA, UTM

Daniela PALADI, dr., conf. univ., Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Testele de laborator sunt foarte necesare pentru a asigura o intervenție nutrițională eficientă și este foarte important ca dieteticianul înregistrat sau nutriționistul clinic să poată să le interpreteze corect. Un număr impunător de teste biochimice executate pe sânge au semnificație nutrițională. Ele permit evaluarea aportului nutritiv și energetic individual al organismului, prognozarea deficienței sau abaterilor în asimilarea optimă a unor nutrienți. În lucrarea dată au fost reliefați indicatorii biochimici care furnizează date sigure referitor la aportul dietetic și rata de sinteză hepatică a metaboliților utili organismului. Cantitatea de albumină plasmatică este un marker nutrițional eficient al modului de alimentație, așa-numitul factor proteine-calorii. Secundar, stările de hipoalbuminemie pot indica o sinteză hepatică scăzută, sau un proces inflamator sever. Indicele de colesterolemie sub 150-200 mg/dl denotă un aport proteic și caloric deficitar. Factor de confirmare a asimilării fierului în organism este nivelul de transferină în serul sanguin. Aportul de vitamine poate fi evaluat prin estimarea valorii proteinei transportatoare de retinol (Retinol Binding Protein). Informarea populației, cunoașterea statutului nutrițional individual sunt necesare pentru a argumenta și formula deciziile alimentare, a gestiona eficient administrarea de suplimente nutriționale, a interveni prompt în cazuri de terapie.

Cuvinte cheie: teste clinice, statut nutrițional, albuminemie, colesterolemie

Necesitatea efectuării testelor clinice nutriționale. Testele nutriționale clinice ajută persoanele în alegerea unui stil de viață sănătos și echilibrat, selectarea unei diete sigure și eficiente, în adaptarea nevoilor individuale ale organismului la stilul personalizat de alimentație. Testele clinice nutriționale sunt indicate:

- persoanelor care întâmpină dificultăți în menținerea unei greutate normale pe termen lung, indiferent de dieta adaptată;
- persoanelor care prezintă un risc crescut de a dezvolta boli asociate obezității, diabet de tip 2, boli coronariene sau sindromul de rezistență la insulină;
- persoanelor cu anumite intoleranțe precum cea la gluten, cafeina, alcool, lactoză și carență de micronutrienți;
- persoanelor cu diverse patologii multifactoriale la care se poate interveni prin modificarea stilului de viață, și anume: prin nutriție, sport, evitarea stresului;
- sportivilor de performanță sau persoanelor care practică fitness și exerciții fizice și care vor să își optimizeze efortul fizic și răspunsul la suplimentele nutritive;
- gravidelor care doresc să își cunoască răspunsul metabolic al organismului privind carența de vitamine, minerale necesare mamei și bebelușului [1, 8].

Testele hematologice sunt obligatorii și prezintă un interes deosebit pentru ca nutriționistul să poată evalua starea de sănătate și să prescrie un plan alimentar adaptat necesarului nutrițional al persoanei [1, 2]. Acestea includ măsurarea albuminemiei, profilului lipidic (colesterol total,

HDL-colesterol, LDL-colesterol, trigliceride), glicemiei, acidului uric, creatininei, calciului total, calciului ionic, magneziului, fierului, feritinei, vitaminei D, acidului folic, vitamina B₁₂ etc. [2, 6].

Evaluarea albuminei plasmatice. Albumina plasmatică este o proteină globulară, care conține 575 aminoacizi (70 kDa). Albumina este sintetizată exclusiv de ficat, rata medie fiziologică fiind de aproximativ 12 g/zi [3, 4]. Aceasta constituie aproximativ jumătate din totalul proteinelor sintetizate de ficat din aminoacizii aduși de sânge prin circuitul nutrițional [5-9]. Albuminemia este un indicator fidel al stării de nutriție a organismului și a posibilelor stări de denutriție (tabelul 1).

Tabelul 1

Indicatori biochimici ai statutului proteinelor de origine viscerală

Indicatorul	Interpretare	Comentariu
Albumină serică	↑ efect de deshidratare ↓ aport scăzut de proteine, malabsorbție, boli cronice, sinteză deficitară, îmbătrânire, edem, hipocalcemie	Semiviată plasmatică: 14-21 zile Prezență corporală (3-5 g/kg MC) Se modifică intensiv la schimbări nutriționale acute Reflectă schimbări în spațiul intravascular
Transferina plasmatică	↑ deficiență de fier, sarcină, pierderi cronice ↓ boli cronice, infecție acută, malnutriție, anumite boli precum (GI, ficat, renale, boli de inimă)	Semiviată plasmatică: 8-10 zile Localizată în spațiul intravascular 30-40% servesc ca transport de fier Prezență corporală mică (<100 mg/kg MC)
Proteină de legare a retinolului (RBP)	↑ boli renale ↓ deficiență de vitamina A, deficit de zinc, stres metabolic acut, hipertiroidism, boli hepatice	Semiviată plasmatică: 10-12 ore Proteină de transport a retinolului Prezență corporală mică (2 mg/kg MC) Se modifică intensiv la schimbări nutriționale acute

Evaluarea altor proteine plasmatice. Transferina reprezintă proteina de legare plasmatică a fierului; este o glicoproteină de 79,57 kDa; este generată, în principal, de celulele hepatice, dar cantități mai mici sunt sintetizate și în sistemul nervos central, ovare, testicule; rata de sinteză este invers proporțională cu depozitele de fier. Proteina transportoare a retinolului (retinol binding protein=RBP) este o glicoproteină cu greutate moleculară mică de 21 kDa, ce face parte din familia α-globulinelor și are rol în transportul retinolului de la ficat la țesuturi.

Evaluarea proteinelor serice cu rol de enzimă. Alaninaminotransferaza (ALT) este o enzimă, secretată de ficat, care joacă rol în transferul grupării amino (NH₂) de la alanină, fapt care rezultă în formarea piruvatului și glutamatului. Aspartataminotransferaza (AST), de asemenea, catalizează transferul grupării amino între aminoacizi. Nivelul de ALT și AST în plasma sangvină servește ca indicator al bunei funcționări a ficatului (Tabelul 2) [6].

Tabelul 2

Indicatori biochimici ai statutului enzimelor serice

Indicatorul	Interpretare	Comentariu
Alaninaminotransferaza plasmatică (ALT)	↑ boli ale ficatului (hepatită, ciroză), stres, sarcină ↓ deficit de vitamina B₆, deficit de proteine, afectarea funcției ficatului	Referință: Femei – până la 33 U/L Bărbați – până la 41 U/L Optimal: 20 U/L
Aspartataminotransferaza plasmatică (AST)	↑ boli ale ficatului (hepatită, ciroză), efort fizic intens, sarcină ↓ deficit de vitamina B₆, deficit de proteine, disfuncție hepatică	Referință: Femei – până la 32 U/L Bărbați – până la 40 U/L Optimal: 30 U/L

Evaluarea colesterolului seric total. Trigliceridele sunt esențiale pentru sănătatea organismului, fiind o sursă de energie și contribuind la absorbția vitaminelor liposolubile. Colesterolul este principalul compus steric ce intră în compoziția organismului, fiind important pentru viață. La nivel seric, colesterolul se găsește sub formă conjugată cu diferite proteine, fosfolipide și trigliceride, sub formă de particule. În funcție de compoziție și densitate, acestea pot fi: cu densitate scăzută – LDL; cu densitate înaltă – HDL [4]. Scăderea cantității de colesterol total poate reflecta un aport proteic și caloric scăzut al dietei (Tabelul 3).

Tabelul 3

Indicatori biochimici ai statutului lipidelor

Indicatorul	Interpretare	Comentariu
Trigliceride	↑ exces de carbohidrați rapizi în dietă, activitate fizică scăzută, obezitate, sarcină ↓ deficit de grăsimi în dietă, valoare sub 0,3 – deficit de proteine, hipertiroidism	Referință: 0,6-1,7 mmol/L Optimal: 0,7-1 mmol/L
Colesterol total	↑ hipotiroidism, sarcină, nefroză, diabet, dietă bogată în grăsimi ↓ hipertiroidism, infecție, malnutriție, insuficiență cardiacă, leziuni hepatice, malabsorbție, stres	Valori mai puțin de 200 mg/dl sunt considerate valori optime pentru adulți; Colesterolul total pentru copii este sub 170 mg/dl.
Lipoproteine de înaltă densitate (HDL)	↑ moștenire genetică, sarcină, hipotiroidism, dietă bogată în acizi grași polinesaturați ↓ boală celiacă, deficit de ω-3, obezitate, diabet	Referință: Femei – 1,29-3,8 mmol/L Bărbați – 1,03-3,8 mmol/L Optimal: 1,55-1,8 mmol/L
Lipoproteine de densitate mică	↑ alimentație irațională, diabet, fumat, sarcină, deficit de hormoni sexuali ↓ tulburări de absorbție a lipidelor, hipertiroidism, anemie prin deficit de folat și vitamina B₁₂	Referință: 2,6-4 mmol/L Optimal: nu mai mult de 3 mmol/L

Evaluarea mineralelor serice. Mineralele sunt implicate în numeroase funcții și reacții metabolice. Aportul dietetic al acestora este un factor important în buna funcționare a organismului. În același timp, unele din ele sunt antagoniști (Tabelul 4), raportul optim de Ca și fosfor în dietă fiind de 1:1,5 [6].

Tabelul 4

Indicatori biochimici ai statutului mineralelor

Indicatorul	Interpretare	Comentariu
Calciu seric	↑ hiperparatiroidism, hipertiroidism, transfuzii multiple de sânge, cancer ↓ hipoparatiroidism, afecțiuni renale, hipoproteinemie malabsorbție, deshidratare, deficit de vitamina D, fosfor crescut	Ca total localizare: 99% în oase, 1% în țesuturi și lichide extracelulare. Este afectat de nivelul de albumină, fosfor. Calcemia – 100 mg/dl
Fosforul seric	↑ hipertiroidism, acidoză, hipocalcemie, boli renale ↓ hipocalcemie, alcoolism, hemodializă	P total: 80-85% în oase, 14% în țesuturi (mușchi), 1% în lichide extracelulare. Rol important în metabolismul energetic. Valorile normale ale fosfatemiei sunt: copil: 4-7 mg/dl sânge, adult: 3,5 – 4,5 mg/dl sânge

Zincul seric	↑ boala coroniană de inimă, ateroscleroză ↓ diete bogate în fitați, albumină scăzută, infecții, stres, malnutriție, boli renale, alcoolism	Zn total în organism: 85% în oase, 15% în organe, <1% în lichide extracelulare. Nivel în sânge – 70 µg/dl

Evaluarea vitaminelor serice. Vitaminele sunt necesare pentru susținerea imunității, abilităților cognitive și a dezvoltării organismului [2, 7]. Printre cele mai frecvente carențe se numără lipsa vitaminelor B₆, K, E, C, D, A și a complexului de vitamine B, fiecare având un impact specific asupra organismului. Semnele acestor deficiențe pot varia în lipsa vitaminelor date de la oboseală și slăbiciune până la probleme de coagulare a sângelui sau afecțiuni neurologice (Tabelul 5).

Tabelul 5

Indicatori biochimici ai statutului vitaminelor

Indicatorul	Interpretare	Comentariu
Retinol seric	↑ afecțiuni renale, estrogeni ↓ malabsorbție, boli hepatice, stres, malnutriție, deficit de zinc	Localizare vitamina A: 99% în ficat, 1% în plasma sanguină Deficiență ușoară = 0,7 - 1,02 µmol/l Deficiență moderată = <0,7 µmol/l Deficiență severă = 0,35 µmol/l
Vitamina serica B ₁₂	↑ boli hepatice, cancer, sarcină ↓ anemie, malabsorbție, lipsa factorului intrinsec	Interval biologic optim – 197-771 pg/ml Balanță negativă B ₁₂ = 150 pg/mL Deficiență B ₁₂ = <80 pg/mL

Concluzii

În urma efectuării cercetării date, se poate de concluzionat că:

Serviciile de consultanță în domeniul nutrițional sunt imposibile de realizat fără de efectuarea testelor clinice nutriționale.

În seria de teste clinice (genetice, biochimice) prevalează testele hematologice.

Importanță maximă o au testele hematologice, care reliefează prezența unor proteine specifice, a fracțiilor lipidice, a mineralelor și vitaminelor.

Stări patologice de malnutriție, deficiențe de nutrienți în rația alimentară pot fi corect prognozate prin testări hematologice.

Cunoașterea legităților nutriționale de către populație ar putea influența pozitiv structura alimentației, și în final, starea de sănătate a acestora.

Mulțumiri. Cercetarea a fost susținută de Proiectul Instituțional, subprogramul 020405 „Optimizarea tehnologiilor de procesare a alimentelor în contextul bioeconomiei circulare și schimbărilor climatice”, Bio-OpTehPAS, implementat la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Bibliografie

1. AQUILERA, J. M. The engineering inside our dishes. In: *Intern. J of Gastronomy and Food Science*, 2012, No. 1, p. 31-36.
2. BADIU, G. *Fiziologie umană*. București: Editura Medicală, 2014. – 788 p.
3. D'ANGIO, R. G. Is there a role for albumin in nutrition support? In: *Annals of Pharmacotherapy*, 1994, V. 28, No. 4, p. 478-482.
4. ELLIDAG, H. Y. ; EREN, E. et al. The relationship between serum ferritin levels and serum lipids and HDL function with respect to age and gender. In: *Ukrainian biochemical J.*, 2016, V. 88, No. 6, p. 48-54.
5. FORSE, R. A.; SHIZGAL H. M. Serum albumin and nutritional status. In: *J of Parental and Enteral Nutrition*, 1980, V. 4, No. 5, p. 450-454.



6. *Manual of Clinical Dietetics*. 6-th edition. Chicago, Dietetic Association, 2000. – 865 p.
7. PAWLAK, R.; LESTER, S. E. The prevalence of cobalamin deficiency among vegetarians assessed by serum vitamin B12: A review of literature. In: *European J. of Clinical Nutrition*, 2014, V. 68, No. 5, p. 541-548.
8. SERAFIMCEANU, C. *Nutriție clinică umană*. București: Editura medicală, 2021. – 265 p.
9. ZUGRAVU, C. A.; CILINCA, G. *Igiena alimentației și nutriție*. București: Matrix Rom, 2009.- 86 p.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЕЛКА

Анна КИРЬЯК^{1*}, Яна АЛАЙБА²

¹Департамент Пищевых Продуктов и Питания, гр. ТМАП-232, Факультет Пищевых Технологий,
Технический Университет Молдовы, Кишинэу, Республика Молдова

²Департамент Пищевых Продуктов и Питания, гр. ТМАП-211, Технический Университет Молдовы,
Кишинэу, Республика Молдова

*Автор корреспонденции: Анна Кирьяк, anna.chiriac@an.utm.md

Научный руководитель **Оксана РАДУ**, др., лектор универ., ФПТ, ТУМ

Абстракт. Данная статья посвящена исследованию альтернативных источников белка неживотного происхождения как ответ на глобальные вызовы, связанные с нагрузкой на экологические системы. Чтобы обеспечить продовольственные потребности растущего мирового населения, к 2050 году потребуется увеличить производство мяса до 470 миллионов тонн в год, что на 40% больше по сравнению с текущими объемами. В ответ на эту сложную задачу, наука уже сейчас активно исследует устойчивые источники белка. В работе рассмотрены питательные и технологические характеристики растительных белков из бобовых, зерновых, орехов, семян, а также белков из водорослей, грибов, микроорганизмов и насекомых. Среди них наибольший потенциал демонстрируют растительные белки благодаря высокому содержанию незаменимых аминокислот, хорошей усвояемости после технологической обработки и доступности сырья для промышленного производства. С целью выяснить уровень осведомлённости, мотивацию, барьеры и готовность к потреблению продуктов, не содержащих белков животного происхождения, было проведено социологическое анкетирование среди потребителей Республики Молдова. Опрос выявил, что, несмотря на то что лишь немногие респонденты полностью исключают животный белок, значительная часть уже пробовала альтернативные продукты, особенно на основе сои, и готова включать их в рацион. Ключевыми факторами выбора остаются вкус, цена и польза для здоровья, однако обеспокоенность добавками и высокая степень переработки остаются сдерживающими барьерами. Полученные данные подтверждают актуальность дальнейшего развития и популяризации альтернативных белков в целях формирования устойчивого продовольственного поведения.

Ключевые слова: анализ рынка, растительные белки, аминокислотный состав, биологический потенциал, социологическое исследование, устойчивое питание

Введение

Белки — это высокомолекулярные азотсодержащие соединения, состоящие из аминокислотных остатков, которые играют ключевую роль в питании человека. Они выполняют пластическую функцию, участвуя в построении клеточных структур и обеспечении обмена веществ между организмом и внешней средой [1]. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальная дневная норма потребления белка для взрослого человека составляет 0,8 грамм на 1 килограмм веса тела [2].

Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка и недостаток в ближайшие десятилетия, вероятно, сохранится. Интенсивное животноводство вносит значительный вклад в выбросы парниковых газов, деградацию почв и загрязнение водных ресурсов, а также требует больших объёмов воды, кормов и земли. Кроме того, оно может негативно

влиять на условия труда и усиливать неравенство в доступе к экологически безопасной пище. Это подчёркивает необходимость поиска устойчивых альтернатив.

Традиционным путём увеличения ресурсов белка является развитие растениеводства за счёт возделывания зернобобовых, масличных и злаковых культур, а также использование продуктов их переработки — шротов, жмыхов и белковых концентратов, которые представляют собой ценные побочные продукты с высоким содержанием белка и функциональными свойствами. Такой подход позволяет не только повысить эффективность агропромышленного комплекса, но и снизить нагрузку на экологию за счёт сокращения пищевых потерь и более полного использования сырья [3, 4].

Целью настоящего исследования является оценка потенциала замены животного белка альтернативными источниками с целью повышения доступности и качества питания. В рамках работы проведено анкетирование, направленное на выявление потребительских предпочтений и уровня готовности к переходу на альтернативные белки. Кроме того, был выполнен анализ свойств растительных и инновационных источников белка, рассмотрены технологические особенности их производства, а также определены ключевые факторы, влияющие на включение таких продуктов в повседневный рацион.

Способы замены животного белка

Среди современных методов замены животного белка всё большее внимание уделяется использованию растительных белков, микроорганизмов, искусственного мяса и насекомых в качестве сырья. В Таблице 1 представлены различные группы продуктов, производимых с использованием альтернативных белков.

Таблица 1

Характеристика сырья, используемого как заменитель животного белка [5-7]

Происхождение	Белковый потенциал, г/100 г пр.	Сложность получения	Технологические особенности производства	Ассортимент готовой продукции
Растительные	9-50	Низкий выход белка; трудности в производстве концентратов и изолятов; сложности с текстурированием; нехватка незаменимых аминокислот; низкая усвояемость; проблемы с текстурой и вкусом	Одно-солевая или щелочная экстракция; текстурирование; добавление специй, ароматизаторов; формование продуктов	Растительное молоко, пасты, паштеты, протеиновые батончики, йогурты, сыр, растительные котлеты
Микро-организмы	30-60	Строгий контроль за условиями ферментации; высокие затраты на энергию	Ферментация; сушка	Спирулина в порошке и таблетках, протеиновые смеси, пищевые дрожжи
Искусственное мясо	20-30	Высокая стоимость биореакторов; технологическая сложность выращивания клеток	Выращивание клеток; использование биореакторов.	Колбасы, сосиски, наггетсы, куриное филе
Насекомые	30-70	Трудности восприятия потребителями; сложности переработки; проблемы с массовым производством	Разведение; обработка; механическое извлечение белка	Протеиновые батончики, порошки из сверчков, мука из мучных червей

Согласно Таблице 1 альтернативные источники белка различаются по технологической сложности и доступности. Растительные белки лидируют благодаря доступному сырью, разнообразию продукции и отлаженным технологиям, несмотря на ограничения аминокислотного состава и сложности с текстурой и усвояемостью. Белки микроорганизмов обладают высокой питательной ценностью, но требуют

специализированного оборудования. Культивированное мясо близко к традиционному по структуре, но остаётся на стадии технологической разработки. Белок насекомых имеет высокую концентрацию, но сталкивается с культурными и правовыми барьерами. На этом фоне растительные белки представляют собой наиболее перспективное и практичное направление для дальнейших исследований и внедрения в пищевую промышленность.

Сравнительный анализ аминокислотного состава показывает, что, несмотря на статус яйца как эталона (усвояемость 97–100%), растительные источники белка обладают высокой питательной ценностью и растущим потенциалом как альтернатива животным продуктам. Особенно выделяются соя, конопляное семя и чечевица, содержащие до 30–36 г белка на 100 г и ключевые незаменимые аминокислоты. Усвояемость этих белков достигает 80–90%, что делает их перспективными для функциональных продуктов, спортивного питания и мясозаменителей (Таб. 2).

Таблица 2

Аминокислотный состав растительных источников белка с акцентом на незаменимые аминокислоты (в сравнении с эталонным белком яйца) [8-10]

Название сырья	Количество белка/ г на 100 г продукта	Аминокислотный состав, (г на 100 г продукта)								Усвояемость, %
		Мети-онин	Трип-тофан	Фенил-аланин	Лизин	Треонин	Изолейцин	Валин	Лейцин	
Соя	36-40	1,1	0,6	3,2	2,6	1,7	1,8	1,9	2,7	91-93
Спирулина	57,5	0,93	0,93	1,35	3,0	1,32	2,03	2,38	3,10	85
Чечевица	24,6	0,21	0,19	1,31	1,55	0,90	1,00	1,06	1,89	80
Тыквенные семечки	30,2	0,50	0,57	1,30	1,40	1,10	1,20	1,50	2,30	75
Арахис	25,8	0,32	0,26	1,30	0,93	0,88	0,95	1,18	1,67	80
Пшеница	13,2	0,25	0,18	0,77	0,30	0,40	0,52	0,62	0,85	62
Эталонный белок яйца	12,6	0,39	0,17	0,69	0,91	0,60	0,69	0,87	1,09	97-100

Несмотря на то, что отдельные растительные белки могут иметь аминокислотные ограничения (например, низкое содержание лизина в злаках), этот недостаток легко компенсируется грамотным сочетанием продуктов — например, комбинацией бобовых с зерновыми. Такой подход позволяет формировать полноценный аминокислотный профиль без использования ингредиентов животного происхождения, что делает растительные белки перспективным компонентом в разработке альтернативных продуктов питания. Эта особенность активно используется в производстве заменителей животного белка, ассортимент которых постоянно расширяется.

В этом контексте был проведён анализ ассортимента товаров с заменителями животного белка, представленных в розничной торговле на территории Республики Молдова (Рис.1). Данные были собраны по категориям продуктов (молочные и мясные заменители) с указанием используемой белковой базы и количества представленных товаров. Было установлено, что в стране представлено значительное разнообразие продуктов на растительной основе, особенно в категориях растительного молока, йогуртов, творога, сыров и мясных аналогов (колбас, сосисок). Наиболее часто используемыми белковыми базами являются соя, миндаль, овёс, глютен и текстурированный горох, что свидетельствует о сформированном сегменте альтернативных белков и их высокой коммерческой доступности.



Рис.1. Распределение аналогов продуктов по белковой базе и категориям, доступных в розничной торговле на территории Республики Молдова

Согласно данным опроса, проведенного при помощи онлайн-анкетирования в период март-апрель 2025 года, уровень осведомлённости потребителей о растительных альтернативах мясу можно охарактеризовать как частичный: более 40% никогда не пробовали такие продукты, но около 29% имеют опыт потребления, а 12,5% проявляют интерес. Это говорит о наличии потенциального спроса и зачатков информированности, однако широкое понимание и устойчивое включение в рацион пока отсутствуют.

Потребительский интерес к продуктам на растительной основе во многом зависит от вкусовых качеств и доступности: 32,1% респондентов указали вкус как ключевой фактор выбора, 19,2% — цену, а также отмечались важность натурального состава (10,3%) и полезности для здоровья (12,9%). Это подчёркивает, что при соблюдении этих условий отношение к продуктам в целом является положительным.

Основные барьеры для регулярного потребления растительных аналогов — высокая стоимость, недостаток информации и сомнения в пользе. Хотя почти половина респондентов не обращают внимания на цену, значительная часть считает её слишком высокой. Кроме того, 58% выражают обеспокоенность наличием добавок, предпочитая более натуральные составы.

Выводы

Анализ ассортимента растительных аналогов мясной и молочной продукции, а также результатов анкетирования показал наличие в Республике Молдова сформированного сегмента альтернативных белков, преимущественно на основе сои, овса, миндаля, глютенa и горохового текстурата. Наибольший интерес к таким продуктам проявляет молодёжь. Положительное восприятие обеспечивается при условии хорошего вкуса, доступности и натурального состава, тогда как барьерами остаются высокая цена и недостаток информации. Таким образом, при условии повышения осведомлённости, расширения

ассортимента и снижения цен существует значительный потенциал для развития сегмента растительных альтернатив в Республике Молдова.

Благодарности. Исследование было выполнено при поддержке проекта 23.70105.5107.06Т «Повышение ценности растительных белков из вторичных продуктов местной масложировой промышленности», реализуемого в Техническом Университете Молдовы.

Библиография

1. НЕЧАЕВ, А. П.; ТРАУНБЕНБЕРГ, С. Е.; КОЧЕТКОВА, А. А. и др. Пищевая химия. Под ред. А. П. Нечаева. 3-е изд., испр. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2004. 640 с.
2. European Commission. *Dietary protein intake in adults*. Knowledge for Policy. URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/dietary-protein-intake-adults-3_en (дата обращения: 01.05.2025).
3. RADU, O.; COVALIOV, E.; CAPCANARI, T. Technological properties and functional food potential of oilseed cakes. In: *Ukrainian Food Journal*, 2024, vol. 13, pp. 287-302. ISSN 2304-974X. DOI: <https://doi.org/10.24263/2304-974X-2024-13-2-7>
4. FAO. *Food Supply – FAOSTAT Database*. URL: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS> (дата обращения: 05.05.2025).
5. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. *Anuarul statistic al Republicii Moldova 2024*. URL: https://statistica.gov.md/files/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/_2024/4_AS.pdf (дата обращения: 05.05.2025).
6. SHA, L. & XIONG, Y. L. Plant protein-based alternatives to meat: Science, technology, and challenges. *Trends in Food Science & Technology*, 2020, 102, 51–61. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.05.022>
7. SAMARD, S.; GU, B. Y. & RYU, G. H. Physicochemical characteristics and cooking stability of meat analogs as affected by extrusion type, screw speed and wheat gluten addition. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 2019, 99, 4922–4931. DOI: <https://doi.org/10.1002/jsfa.9722>
8. PALANISAMY, M.; TÖPFL, S.; BERGER, R. G. & HERTEL, C. Physico-chemical and nutritional properties of meat analogues based on Spirulina and lupin protein blends. *European Food Research and Technology*, 2019, 245, 1889–1898. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00217-019-03298-w>
9. WITTEK, P.; KARBSTEIN, H. P. & EMIN, M. A. Protein blending during high moisture extrusion: Rheological properties, morphological development, and product characteristics for meat analogues. *Foods*, 2021, 10(7), 1509. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods10071509>
10. KIM, T.-K.; YONG, H. I.; CHA, D. J.; PARK, S.-Y., JUNG, S. & CHOI, Y.-S. Restructured jerky-like meat analogue developed using a combination of edible insect protein and textured vegetable protein. *Food Chemistry*, 2022, 373, 131519. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.131519>

ПСИЛЛИУМ (*PLANTAGO OVATA*) КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ В БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Iulia GALCHINA

Департамент Питания и Нутрициологии, ТМАР-222, Факультет Пищевых Технологий, Технический
Университет Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова

*Автор-корреспондент: Galchina Iulia, iulia.galchina@an.utm.md

Научный руководитель Татьяна КАПКНАРЬ, к.т.н, доц.,
Департамент Питания и Нутрициологии, FTA, UTM

Аннотация. Статья рассматривает перспективы применения псиллиума (*Plantago ovata*) в производстве безглютеновых пищевых продуктов. Приведён анализ технологических и функциональных свойств псиллиума, таких как водоудерживающая способность, желирующая и стабилизирующая активность, влияние на реологические характеристики теста, органолептические показатели и срок хранения продукции. Представлены результаты экспериментальных исследований, демонстрирующих положительное воздействие псиллиума на текстуру, объем и мягкость безглютенового хлеба, а также на снижение гликемического индекса. Установлено, что оптимальные дозировки псиллиума позволяют повысить пищевую ценность продуктов без ухудшения сенсорных характеристик. Полученные данные подтверждают целесообразность включения псиллиума в рецептуры функциональных пищевых изделий.

Ключевые слова: псиллиум, безглютеновые продукты, шелуха подорожника, пищевая клетчатка, функциональные ингредиенты

Введение

За последние десятилетия внимание к проблемам, связанным с глютеном, значительно возросло. Целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором глютен вызывает воспаление и повреждение слизистой тонкого кишечника, нарушая всасывание питательных веществ. Основным провоцирующим фактором является глиадин, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи [1].

Распространённость целиакии оценивается в 1% населения. Также растёт число случаев нецелиакической чувствительности к глютену, при которой отсутствуют кишечные повреждения, но наблюдаются симптомы, включая вздутие, утомляемость и головные боли. Эффективным методом лечения является исключение глютена из рациона [2].

В 2024 году объём мирового рынка безглютеновых продуктов составил 12,9 млрд долларов, с прогнозом роста до более 33 млрд к 2034 году. Однако такие продукты часто уступают традиционным по вкусу, текстуре и питательной ценности, а также стоят в среднем на 75% дороже [4].

Более 30% выручки в этом сегменте приходится на хлебобулочные изделия (рис. 1). Производство безглютенового хлеба остаётся сложной задачей, поскольку глютен играет ключевую роль в формировании структуры и качества продукта [3].

Мировой рынок безглютеновой продукции (2022 г.)



Рисунок 1. Мировой рынок продуктов без глютена [3]

Псиллиум, как натуральный источник клетчатки и её влияние на здоровье

Псиллиум, получаемый из шелухи семян подорожника *Plantago ovata*, широко используется в производстве безглютеновых продуктов благодаря своим технологическим и функциональным свойствам, а также положительному влиянию на здоровье [2].

Шелуха семян подорожника содержит белки, полисахариды, гликозиды, витамин В₁ и холин; примерно на 70% состоит из растворимой клетчатки и на 30% — из нерастворимой [6].

Пищевые волокна, в том числе и псиллиум, способны влиять на структуру и текстуру продуктов, особенно теста, изменяя его реологические характеристики. Они также приносят значительную пользу здоровью: улучшают работу кишечника, способствуют выведению токсинов, помогают в контроле веса и участвуют в профилактике таких заболеваний, как диабет II типа, рак груди и сердечно-сосудистые болезни [1].

Растворимая клетчатка псиллиума в кишечнике образует гель, замедляющий усвоение питательных веществ, снижая уровень глюкозы и холестерина. Отмечается и так называемый «эффект второго приёма пищи» — понижение сахара в крови после последующего приёма пищи [7].

В 2012 году FDA признало способность растворимой клетчатки подорожника снижать риск ишемической болезни сердца. Кроме того, шелуха семян подорожника проявляет пребиотические свойства: способствует росту полезной микрофлоры, повышает усвоение кальция, снижает уровень белковой ферментации, уменьшает проницаемость кишечного барьера и укрепляет иммунную защиту [4].

Потенциал применения псиллиума в пищевой промышленности

В последние годы псиллиум — шелуха семян *Plantago ovata* — приобрёл значительную популярность в пищевой промышленности благодаря желирующим, водосвязывающим и структурообразующим свойствам. Он используется как функциональный ингредиент в безглютеновых продуктах, улучшая их текстуру, внешний вид, срок хранения и снижая гликемический индекс [3].

В таблице 1 описано применение шелухи семян подорожника в различных отраслях пищевой промышленности.

Применение шелухи семян подорожника в пищевой промышленности [8]

№	Категория продукта	Результаты исследований
1.	Хлебобулочные изделия	• Замена до 15% муки псиллиумом • Повышенная водоудерживающая способность • Уменьшение объема при высоких дозах • Срок хранения до 5 дней
2.	Сухие завтраки	• Увеличение содержания пищевых волокон • Улучшение пищеварения и контроля аппетита • Потенциальное снижение холестерина • Влияние на вкус и текстуру
3.	Батончики и перекусы	• Повышение сытности • Регуляция уровня сахара • Подходит для диабетиков • Дополнительная клетчатка
4.	Молочные альтернативы	• Улучшение консистенции • Эффективный загуститель и стабилизатор • Оптимальные дозы: 1–1,5% • Увеличение срока свежести без потери вкуса
5.	Мясо и его альтернативы	• Удержание влаги • Улучшение волокнистой текстуры • Имитация мясной сочности • Оптимальное добавление: 4% • Минимальное влияние на цвет и вкус

Одно из исследований продемонстрировало, что добавление псиллиума в количестве 2,86–17,14% от массы муки способствует улучшению характеристик безглютенового хлеба. Особенно при концентрации 17,14% наблюдалось снижение твёрдости мякиша на 65–75% и замедление процессов черствения. Сенсорные показатели оказались сопоставимыми с пшеничным хлебом, что подтверждает положительное влияние псиллиума на структуру, текстуру и срок хранения продукции [3].

Эффективность псиллиума также была подтверждена в производстве безглютеновых крекеров. При дозировке 3% образуется вязкая гелеобразная матрица, стабилизирующая тесто и обеспечивающая качественную текстуру. Крекеры демонстрировали звуковой отклик при разломе (78,4 дБ), близкий к пшеничным аналогам (80,1 дБ), что свидетельствует о сопоставимом хрусте [1].

Помимо этого, изучались факторы влияния псиллиума и воды на изготовление теста. Результаты показывают, что взаимодействие Р и W улучшает качество хлеба, обеспечивая лучший объем буханки, более мягкий мякиш и улучшенный внешний вид хлеба, а также повышая баллы сенсорной приемлемости. Оптимальная формула была приготовлена с 2,86% Р и 82,14% W, что увеличило содержание пищевых волокон с 2,5% в контрольной формуле до 4,0%. При этом применение 17,14% псиллиума и 117,86% воды обеспечивало снижение гликемического отклика продукта на 33% по сравнению с контрольной формулой [9].

В другом исследовании было установлено, что порошок шелухи подорожника содержит до 87,15% пищевых волокон. Повышение содержания псиллиума увеличивало водопоглощение, пиковую вязкость и устойчивость к разрушению, снижая температуру начала клейстеризации и степень ретроградации крахмала. Однако концентрация свыше 15% отрицательно влияла на газоудерживающую способность и объём хлеба.

Сканирующая электронная микроскопия показала, что избыток волокон делает мякиш более плотным и менее эластичным; также изменялись цветовые характеристики корки и мякиша [10].

Рецептура хлеба с добавлением псиллиума, на 100 г муки представлена в таблице 2.

Таблица 2

Рецептура хлеба с добавлением Psyllium Husk Powder (PHP), на 100 г муки [10]

Ингредиенты	Контроль (0%)	PHP 2.5%	PHP 5%	PHP 7.5%	PHP 10%	PHP 15%
Пшеничная мука	100 г	97.5 г	95 г	92.5 г	90 г	85 г
Шелуха подорожника	0 г	2.5 г	5 г	7.5 г	10 г	15 г
Соль	2 г	2 г	2 г	2 г	2 г	2 г
Сахар	5 г	5 г	5 г	5 г	5 г	5 г
Масло сливочное	4 г	4 г	4 г	4 г	4 г	4 г
Сухое молоко	2 г	2 г	2 г	2 г	2 г	2 г
Дрожжи (прессованные)	3.5 г	3.5 г	3.5 г	3.5 г	3.5 г	3.5 г
Вода	64 мл	72 мл	80 мл	91 мл	105 мл	120 мл

Подобные выводы подтверждаются и в разработке булочек на основе рисовой муки. В этом случае было изготовлено пять различных булочек путем добавления различных пропорций (0%, 25%, 50%, 75% и 100%) комбинаций порошка псиллиума и рисовой муки. С увеличением доли подорожника наблюдалось повышение влажности изделий. Увеличение содержания подорожника приводило к потемнению цвета изделий (рисунок 2).



Рисунок 2. Соотношение псиллиума (P) и рисовой муки (W) в тесте

Максимальный объем был зафиксирован у образца с соотношением подорожника и рисовой муки 1:1. Образец с равным содержанием подорожника и рисовой муки получил наивысшие оценки по вкусу, текстуре и внешнему виду. Наиболее оптимальным оказалось соотношение подорожника и рисовой муки 1:1 [2].

Выводы

Исследования подтвердили высокую эффективность псиллиума (*Plantago ovata*) в производстве безглютеновых хлебобулочных изделий. Благодаря водоудерживающим и гелеобразующим свойствам он улучшает текстуру теста, мягкость и эластичность мякиша, замедляя черствение и компенсируя отсутствие глютена.

Оптимальные показатели были достигнуты при соотношении псиллиума и рисовой муки 1:1, однако положительные эффекты наблюдались и при меньших дозировках — включая улучшение структуры и снижение гликемического индекса, что особенно важно для потребителей с диабетом и целиакией.

Следовательно, псиллиум является перспективным натуральным ингредиентом для функциональных и специализированных пищевых продуктов, обеспечивая улучшенные технологические и потребительские свойства.

Библиография

1. REN, Y.; LINTER B. R. and FOSTER, T. J. Effects of psyllium seed husk powder, methylcellulose, pregelatinised starch, and cold-water swelling starch on the production of gluten free crackers, *Food Funct.*, 2021, <https://doi.org/10.1039/D0FO03377D>
2. HASTAOĞLU, E.; SARAÇ, M. G.; TAŞCI, Ş.; PELIN CAN, Ö. Effect of psyllium powder on the organoleptic properties of gluten-free bread roll: application Simple Additive Weighting (SAW) method, *International Journal of Food Science and Technology*, Volume 59, Issue 11, November 2024, Pages 8551–8560, <https://doi.org/10.1111/ijfs.17335>
3. FRATELLI, C.; SANTOS, F. G.; MUNIZ, D. G.; HABU, S.; BRAGA, A. R. C.; CAPRILES, V.D. Psyllium Improves the Quality and Shelf Life of Gluten-Free Bread. *Foods* 2021, 10, 954. <https://doi.org/10.3390/foods10050954>
4. CRISTEA, E. et al. *Ameliorarea calității alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei*. Chișinău: Tehnica UTM, 2023. 267 p. ISBN 978-9975-45-988-4.
5. COVALIOV, E.; CAPCANARI, T.; RADU, O.; BOIȘTEAN, A. Oil seed meals and pasta: a new dimension in by-product valorization. In: *Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI: Food Technology*, 2024, vol. 48, pp. 9-26. ISSN 1843-5157. DOI: <https://doi.org/10.35219/foodtechnology.2024.2.01>
6. RADU, O.; COVALIOV, E.; CAPCANARI, T. Technological properties and functional food potential of oilseed cakes. In: *Ukrainian Food Journal*, 2024, vol. 13, pp. 287-302. ISSN 2304-974X. DOI: <https://doi.org/10.24263/2304-974X-2024-13-2-7>
7. KATKE, S. D.; DESHPANDE, H. W. and TAPRE, A. R. Review on Psyllium Husk (*Plantago ovata*): A Novel Superfood for Human Health. *Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci.* 9 (12), 2020: 1949-1959. doi: <https://doi.org/10.20546/ijemas.2020.912.232>
8. CHIRSANOVA, A. et al. *Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei: Tehnica UTM*, 2023. 207 p. ISBN 978-9975-45-982-2.
9. FRATELLI, C.; MUNIZ, D. G.; SANTOS, F. G.; CAPRILES, V. D. Modelling the effects of psyllium and water in gluten-free bread: An approach to improve the bread quality and glycemic response. *J. Funct. Foods* 2018, 42, 339–345. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.01.015>
10. CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V.; SIMINIUC, R. et al. *Produse alimentare inovative*. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentație și Nutriție. Chișinău: Tehnica UTM, 2021. 455 p. ISBN 978-9975-45-704-0

EVALUAREA MULTIDIMENSIONALĂ A ULEIULUI DE PALMIER DIN PERSPECTIVA PRODUCȚIEI, UTILIZĂRII ȘI SUSTENABILITĂȚII

Andreea ODOVENCO

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa TMAP-241, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Andreea Odovenco, andreea.odovenco@an.utm.md

Coordonatorul științific **Tatiana CAPCANARI**, dr., conf. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. *Lucrarea de față își propune să realizeze o analiză complexă a uleiului de palmier, un produs vegetal cu o importanță majoră la scară globală. Sunt examinate aspectele legate de compoziția chimică, procesele de producere, principalele țări cultivatoare și impactul economic și social generat de industria uleiului de palmier. Totodată, este tratată problematica exportului și distribuției internaționale, precum și utilizarea acestui ulei în Republica Moldova și la nivel mondial. Lucrarea abordează atât avantajele utilizării uleiului, cum ar fi eficiența agricolă și costurile reduse, cât și dezavantajele, cum ar fi efectele negative asupra mediului și sănătății umane. Printr-o prezentare echilibrată a punctelor pro și contra, studiul subliniază nevoia de dezvoltare sustenabilă și responsabilă a acestui sector economic. În plus, sunt evidențiate principalele produse obținute din ulei de palmier și influența consumului asupra sănătății publice. Această cercetare contribuie la o mai bună înțelegere a rolului pe care uleiul de palmier îl joacă în alimentația modernă și în economia globală.*

Cuvinte cheie: *compoziție chimică, producție și export, sustenabilitate, biodiversitate, industrie alimentară, Republica Moldova*

Introducere

În ultimele decenii, uleiul de palmier s-a impus ca una dintre cele mai importante materii prime utilizate la nivel global, atât în industria alimentară, cât și în cea non-alimentară. Datorită costului său redus, randamentului agricol ridicat și versatilității funcționale, acest produs a devenit omniprezent în rafturile supermarketurilor. Totuși, extinderea masivă a plantațiilor de palmier a generat preocupări serioase legate de degradarea mediului și de impactul asupra sănătății umane. Prezenta lucrare își propune să ofere o analiză completă asupra caracteristicilor chimice ale uleiului de palmier, proceselor de producție, implicațiilor economice și sociale, precum și asupra controverselor asociate consumului și producției sale [1].

Scurt istoric

Primele utilizări ale uleiului de palmier datează de mai bine de 5.000 de ani, fiind atestate în regiunile tropicale ale Africii de Vest, în special pe teritoriul actual al Nigeriei și Ghanăi. Dovezi arheologice descoperite în siturile egiptene antice sugerează că uleiul de palmier era comercializat și utilizat în ritualuri sau pentru prepararea hranei. Inițial, obținerea uleiului era un proces artizanal, bazat pe tehnici tradiționale de presare manuală a fructelor coapte. În perioada colonială, mai ales în secolele XVIII-XIX, europenii au început să exploateze intens această resursă, observând valoarea sa economică și potențialul industrial. Uleiul de palmier a devenit rapid un bun important de export, folosit pentru producția de săpunuri, lumânări și ulterior pentru margarine [2]. Odată cu extinderea comerțului global, cultura palmierului de ulei a fost introdusă și în Asia de Sud-Est, unde condițiile climatice favorabile au permis dezvoltarea unor plantații extinse, în special în Malaysia și Indonezia. În prezent, uleiul de palmier este cel mai produs ulei vegetal la nivel

mondial, jucând un rol vital în alimentația globală și în diverse industrii. Această evoluție rapidă reflectă atât versatilitatea sa economică, cât și complexitatea impactului asupra mediului și sănătății publice.

Compoziția, Originea și Distribuția Globală a Uleiului de Palmier

Uleiul de palmier prezintă o compoziție chimică bogată, fiind dominat de acizi grași precum acidul palmitic, oleic și linoleic, alături de compuși antioxidanți naturali cum sunt carotenoizii și tocoferolii (tabelul 1).

Tabelul 1

Compoziția chimică

Acizi grași principali	Alți compuși	Specii chimice secundare
Acid palmitic (acid gras saturat)	Carotenoizi (pigmenți pro-vitamina A)	Minor lipids (sterol, fosfolipide, polifenoli)
Acid oleic (acid gras mononesaturat)	Tocoferoli tocotrienoli (vitamina E)	
Acid linoleic (acid gras polinesaturat)	Squalen și fitosteroli (compuși bioactivi antioxidanți)	

Obținut din fructele palmierului de ulei (*Elaeis guineensis*), acest produs vegetal are o istorie care își are originile în regiunile tropicale ale Africii, fiind ulterior cultivat intensiv în Asia de Sud-Est, mai ales în Indonezia și Malaysia, țări care domină astăzi piața globală [3]. Producția actuală depășește 75 de milioane de tone anual, procesul tehnologic implicând recoltarea manuală a ciorchinilor de fructe, presarea acestora și rafinarea uleiului brut. Exporturile din principalele țări producătoare se îndreaptă în special către India, China și Uniunea Europeană, regiunile cu cea mai mare cerere (tabelul 2).

Tabelul 2

Producția mondială de ulei de palmier

Țară	Producție (mil. tone)	Pondere (%)
Indonezia	46	59
Malaysia	20	26
Thailanda	3	4
Columbia	2	3
Nigeria	1,4	2

În paralel, utilizarea uleiului de palmier în Republica Moldova rămâne modestă, dar importantă în industria alimentară, mai ales în produsele de patiserie industriale și margarine [4]. Global, acest ulei este prezent în peste jumătate din produsele procesate, având o pondere uriașă în industria alimentară și non-alimentară și se consumă în special în țările, precum Asia, Europa, Africa și America Latină (tabelul 3).

Tabelul 3

Consum global al uleiului de palmier

Regiune	Consum anual (mil. tone)
Asia	40
Europa	7
Africa	6
America Latină	4

Impactul Economic, Ecologic și Asupra Sănătății al Uleiului de Palmier

Analiza avantajelor și dezavantajelor evidențiază faptul că uleiul de palmier se remarcă prin eficiență economică și stabilitate termică, fiind favorizat în industrie pentru costul redus și randamentul ridicat la hectar. Cu toate acestea, extinderea masivă a plantațiilor a condus la

defrișări, pierderea biodiversității și emisii de gaze cu efect de seră. Din punct de vedere al sănătății, consumul moderat de ulei de palmier nu este considerat periculos pentru persoanele sănătoase, însă aportul excesiv de grăsimi saturate poate contribui la creșterea riscului de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și obezitate [5, 6]. Este important de menționat că anumite componente antioxidante naturale, precum tocotrienolii, pot aduce beneficii sistemului cardiovascular și nervos atunci când sunt consumate în cantități echilibrate. Prin urmare, evaluarea completă a impactului uleiului de palmier necesită o abordare echilibrată, care să ia în considerare atât perspectivele economice, cât și pe cele ecologice și de sănătate publică.

Chimie, calitate, procesare și rol în industrie

Uleiul de palmier se caracterizează chimic printr-o compoziție predominantă de trigliceride, alcătuite din glicerol ($C_3H_8O_3$) legat de trei acizi grași, cei mai frecvenți fiind acidul palmitic ($C_{16}H_{32}O_2$), acidul oleic ($C_{18}H_{34}O_2$) și acidul linoleic ($C_{18}H_{32}O_2$). Evaluarea calității sale presupune o serie de experimente uzuale în laborator, precum determinarea indicelui de aciditate (IA), a indicelui de peroxid (PV) și testul de punct de fum, fiecare metodă având formule de calcul bine stabilite. Spre exemplu, indicele de aciditate (IA) se determină prin Ecuație 1, unde V este volumul de soluție de KOH utilizat, N este normalitatea soluției, iar m reprezintă masa probei de ulei.

$$IA = (V \times N \times 56,1) / m \quad (1)$$

În procesarea industrială a uleiului de palmier sunt întâlniți termeni precum EOP (Extra Oil Palm), RBDPO (Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil) și CPPO (Crude Palm Oil), fiecare desemnând stadii diferite de rafinare. Tehnologia de obținere presupune parcurgerea unor etape esențiale: sterilizarea fructelor la aproximativ 140°C pentru inhibarea activității enzimatice, presarea mecanică a pulpei pentru extragerea uleiului, urmată de clarificarea și rafinarea acestuia (Tabelul 4).

Tabelul 4

Etapele tehnologice în procesarea uleiului de palmier

Nr. etapei	Etapă tehnologică	Descriere scurtă	Scop principal
1.	Recoltare	Culegerea manuală sau mecanizată a ciorchinilor de fructe coapte	Asigurarea materiei prime de calitate
2.	Sterilizare	Tratarea fructelor cu abur sub presiune ($\sim 140^\circ\text{C}$) timp de 40–60 min.	Inactivarea enzimelor degradative și ușurarea desprinderii pulpei
3.	Despășunare (Treshing)	Separarea fructelor individuale din ciorchini.	Pregătirea pentru extragere.
4.	Presare Mecanică	Extragerea uleiului din pulpă folosind prese hidraulice sau șurub.	Obținerea uleiului brut.
5.	Clarificare	Separarea apei, fibrelor și impurităților prin decantare sau centrifugare.	Obținerea unui ulei clar și stabil.
6.	Rafinare	Tratarea uleiului brut prin neutralizare, decolorare și dezodorizare.	Îmbunătățirea calității pentru consum alimentar.

Cântărirea atentă a materiei prime și calculul randamentului sunt proceduri obligatorii, precum în ecuația 2, întrucât din 1000 kg de fructe se extrag în medie circa 220 kg de ulei brut, ceea ce corespunde unui randament de aproximativ 22%. În domeniul tehnologiei alimentației publice, uleiul de palmier este valorificat datorită stabilității sale termice, fiind utilizat extensiv la prăjire, în fabricarea produselor de patiserie, a margarinelor și a altor produse procesate, unde adesea apare sub indicațiile E 471 sau E 472.

Prin intermediul acestui calcul, are loc monitorizarea eficienței, ceea ce permite analiza modificărilor aduse procesului, precum noi echipamente, aplicarea altor temperaturi sau tehnici de presare, optimizarea costurilor, avantajează obținerea unei cantități mai mare de ulei din aceeași

cantitate de materie primă și reducerea costurilor, controlul calității, deși se referă la cantitate, adesea un proces eficient este și un proces care respectă standardele de calitate. Un randament scăzut ar putea semnaliza despre problemele în etapele de procesare, ce ar putea afecta și calitatea produsului final. În esență, randamentul nu este doar o cifră pe hârtie, ci este un barometru al performanței operaționale. De aceea, calcularea acestuia are loc prin următoarea formulă:

$$\text{Randament (\%)} = (\text{cantitatea de ulei extras} / \text{cantitatea de fructe proaspete}) \times 100 \quad (2)$$

unde: Randamentul (%) reprezintă eficiența procesului de extragere, exprimat în procente, cantitatea de ulei extras este cantitatea finală de ulei obținută în urma procesului de presare extracție, exprimată în kilograme sau litri, cantitatea de fructe proaspete marchează cantitatea de materie primă folosită, exprimată, la fel, în kilograme sau litri, pentru ca raportul să fie corect.

Concluzii

Uleiul de palmier reprezintă astăzi un element esențial în circuitul economic mondial, datorită versatilității sale și costurilor de producție reduse. Caracteristicile chimice, alături de originile sale tropicale și extinderea rapidă a culturilor, au transformat acest produs într-o resursă de bază pentru industria alimentară și cosmetică. Totuși, beneficiile economice considerabile vin însoțite de provocări serioase, în special privind degradarea mediului, pierderea biodiversității și riscurile potențiale asupra sănătății publice. Analiza impactului său demonstrează necesitatea implementării unor practici sustenabile, care să permită exploatarea responsabilă a resurselor naturale fără a compromite echilibrul ecologic sau sănătatea consumatorilor. Printr-o abordare echilibrată între eficiența economică și protecția mediului, uleiul de palmier poate continua să joace un rol important în dezvoltarea economică globală, reducând totodată efectele negative asociate producției sale intensive.

Surse bibliografice

1. POKU, K. Small-scale Palm Oil Processing in Africa. FAO Agricultural Services Bulletin. 2002, Nr. 148; Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome.
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). FAOstat Database: Palm Oil Data. 2022.
3. CHIRSANOVA, A. et al. Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei: Tehnica UTM, 2023. 207 p. ISBN 978-9975-45-982-2.
4. CRISTEA, E. et al. Ameliorarea calității alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău: Tehnica UTM, 2023. 267 p. ISBN 978-9975-45-988-4.
5. CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V.; CAPCANARI, T.; SIMINIUC, R.; BOIȘTEAN, A. *Microbiologie alimentare*. UTM. – Chișinău: MS LOGO, 2022. – 203 p. ISBN 978-9975-3464-7-4.
6. CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V.; SIMINIUC, R. et al. *Produse alimentare inovative*. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentație și Nutriție. Chișinău: Tehnica UTM, 2021. 455 p. ISBN 978-9975-45-704-0.

ULEIUL DE FLOAREA-SOARELUI ÎNTRE STANDARDE DE CALITATE ȘI PROVOCĂRI ECONOMICE

Elena MELENTII

Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, grupa TPA-221, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Elena Melentii, elena.melentii@tpa.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Artur MACARI**, dr., conf. univ.,
Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, FTA, UTM

Rezumat. *Lucrarea își propune să analizeze autenticitatea și calitatea uleiului de floarea-soarelui comercializat în Republica Moldova, în corelație cu impactul factorilor economici actuali asupra pieței interne. Sunt evidențiate principalele criterii fizico-chimice și organoleptice utilizate pentru evaluarea calității uleiului, alături de metodele de identificare a cazurilor de fraudă alimentară, precum substituirea cu uleiuri inferioare sau etichetarea incorectă. În același timp, este analizată situația recentă din industria de procesare, marcată de scăderea producției interne, reducerea exporturilor și creșterea dependenței de importuri, pe fondul secetei severe și al majorării costurilor de producție. Se subliniază corelația dintre instabilitatea economică și riscul crescut de apariție a produselor falsificate pe piață, cu impact asupra securității alimentare și a sănătății consumatorilor. În acest context, se accentuează necesitatea consolidării controalelor de calitate, a implementării sistemelor moderne de trasabilitate și a susținerii producătorilor autohtoni pentru menținerea unui sector alimentar sigur, competitiv și sustenabil.*

Cuvinte cheie: *fraudă alimentară, controlul calității, trasabilitate, ulei de floarea-soarelui*

Introducere

Uleiul obținut din floarea-soarelui constituie o sursă semnificativă de grăsimi esențiale și include o gamă largă de acizi grași saturați (precum palmitic, stearic, arahidic, behenic), mononesaturați (oleic) și polinesaturați (linoleic și Omega-6). De asemenea, uleiul reprezintă o sursă importantă de macronutrienți, cum ar fi fosforul și vitamine esențiale precum B₄, E și K. Acesta este utilizat pe scară largă în domeniul alimentar, atât pentru consumul de zi cu zi, cât și în procesele industriale. Concentrația de Omega-6 în acest ulei ajunge la 59,8 g per 100 g produs, nivel care depășește cu mult necesarul zilnic recomandat. Aceste trăsături conferă uleiului de floarea-soarelui un rol important în alimentația funcțională, fiind un element indispensabil într-un regim alimentar echilibrat și sănătos, cu beneficii recunoscute pentru sănătatea umană.

Falsificările uleiurilor vegetale

Calitatea uleiurilor vegetale este definită printr-o serie de parametri fizico-chimici și organoleptici, care permit evaluarea integrității produsului. Aceste caracteristici includ indicii de aciditate, peroxid, saponificare, precum și prezența impurităților și a substanțelor cu fosfor sau volatile, care pot indica o procesare defectuoasă. De asemenea, caracteristicile organoleptice (aspect, gust, miros) sunt esențiale pentru aprecierea calității [1, 2, 8]. Reglementările aplicabile în acest sens au scopul de a proteja sănătatea publicului, garantându-se astfel transparența pentru producători și autoritățile de control.

Totodată, în fața unei concurențe tot mai mari pe piețele naționale și internaționale și a diversificării surselor de aprovizionare, riscurile de falsificare a uleiurilor vegetale, inclusiv de floarea-soarelui sunt în continuă expansiune. Un exemplu revelator în acest sens a fost furnizat de o anchetă realizată de Observator News în 2021, care a expus un caz semnificativ de fraudă pe

piața românească. În cadrul investigației, au fost testate cinci tipuri de ulei de măsline extravirgin, iar rezultatele au demonstrat că unul dintre acestea, etichetat ca ulei de origine italiană, era ulei de floarea-soarelui. Analizele chimice efectuate au confirmat absența oricărei urme de ulei de măsline în produsul respectiv [3].

Pe plan global, sunt identificate diverse metode de falsificare a uleiurilor vegetale, acre implică substituirea acestora cu uleiuri periculoase sau de o calitate inferioară. De exemplu:

- Uleiul de ricin (*Ricinus communis*) poate conține substanțe toxice precum ricina și ricinina, care rămân adesea în resturile de presare. Aceste impurități pot fi detectate prin scăderea indicelui de refracție al uleiului și a indicelui de hidroxil. De asemenea, se pot utiliza tehnici de cromatografie în strat subțire (TLC) pentru a identifica aceste urme, printr-o extracție cu etanol.
- Uleiul de karanja (*Pongamia glabra*), originar din India, conține flavanoide toxice, cum ar fi karanjina și pongapina. Prezența acestui ulei în amestecurile de uleiuri comestibile, cum ar fi uleiul de muștar, poate fi detectată prin testul de culoare, care implică tratarea probelor cu acid fosforic. Acest test produce o culoare roșie și strălucitoare datorită flavanoidelor. Metodele de TLC permit identificarea compușilor specifici, iar migrarea lor se poate face cu un amestec de eter de petrol, dietileter și acid acetic.
- Uleiul de argemon care conține sanguinarină, un alcaloid cu efecte toxice, poate fi detectat în amestecuri de uleiuri comestibile la concentrații foarte mici (0,01%) prin separare cu eter și extracție cu acid clorhidric. Tratamentul cu acid nitric produce o culoare galbenă caracteristică, indicând prezența alcaloidului. De asemenea, cristalele formate la tratamentul cu clorură ferică pot semnaliza uleiul de argemon.
- Uleiul de semințe de jatrofa (*Jatropha curcas*) este un ulei falsificat, având compuși toxici precum curcina. Acesta poate fi identificat prin absorbție caracteristică la 259 nm și prin analiza cromatografică pentru a detecta niveluri de cel puțin 0,5% [4].

Producția și exportul de ulei de floarea-soarelui

În 2023, Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă a exportului de ulei, atingând 250 000 tone, ceea ce marca o creștere de 8,3 % față de anul 2022. Această evoluție pozitivă a consolidat statutul țării pe piața globală, demonstrându-i abilitatea nu doar de a satisface necesitățile interne, dar și de a răspunde cerinței externe, subliniind completivitatea produselor autohtone în comerțul internațional [5].

În 2024, sectorul analizat a întâmpinat dificultăți majore. Floarea Soarelui S.A. a redus exporturile cu 70%, livrând doar 65 mii tone. În paralel, importurile de ulei au crescut cu 116%, atingând aproape 8 mii tone între iulie 2024 și februarie 2025, ceea ce arată o cerere internă mare și incapacitatea industriei de a satisface piața. Importurile privind din Ucraina, Rusia și România, indicând o schimbare economică negativă pentru Moldova, care devine tot mai dependentă de importuri [6].

În sezonul 2024/2025, Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă a exporturilor de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană, atingând 450 000 tone până la 14 martie 2025, o creștere de 18%. Principalele destinații au fost România și Turcia. Această tendință a fost impulsionată de prețurile competitive ale pieței internaționale, care au determinat producătorii locali să orienteze exporturile în loc să aprovizioneze procesatorii locali. Creșterea costurilor semințelor și efectele secetei din Moldova au redus semnificativ marjele de profit ale procesatorilor. În noiembrie 2024, diferența între prețul de achiziție al semințelor și cel al uleiului procesat era de doar 3,69 lei/kg, preț insuficient pentru menținerea viabilității economice [7].

Interdependența dintre dinamica economică și incidența falsificării uleiului

În ultima perioadă, sectorul agroalimentar din Republica Moldova a fost influențat de provocările economice. Acestea sunt vizibile printr-o strânsă legătură între instabilitatea economică și creșterea riscurilor de fraudă alimentară. Criza economică a fost adâncită de scăderea

capacităților de procesare, reducerea producției interne și creșterea dependenței de importuri, ceea ce a dezechilibrat raportul dintre cererea și oferta de ulei. În plus, fenomenul secetei din 2024, însoțit de majorarea costurilor de producție și fluctuațiile prețurilor la semințele oleaginoase, a avut un impact negativ asupra competitivității agenților economici.

Această evoluție a creat un teren fertil pentru apariția produselor neconforme sau contrafăcute. Falsificările se pot manifesta prin substituirea parțială a uleiului de floarea-soarelui cu alte uleiuri vegetale de calitate inferioară sau prin comercializarea unor produse cu etichetare incorectă, în scopul obținerii unui profit rapid și ilegal. Studiile recente arată că astfel de practici pot conduce la pătrunderea pe piață a unor produse falsificate, care nu îndeplinesc reglementările legale, și care prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea consumatorilor [7].

Această situație generează efecte complexe care necesită intervenție rapidă din partea autorităților și a agenților economici:

- Impactul asupra sănătății publice întrucât produsele neconforme pot duce la ingerarea substanțelor periculoase și chiar cancerigene
- Din punct de vedere economic perturbarea pieței afectează grav companiile care respectă reglementările și scade încrederea consumatorilor față de produse
- La nivel sistemic reputația întregului sector este pusă sub semnul întrebării, iar presiunea asupra autorităților va crește exponențial

Concluzii

Lucrarea a demonstrat importanța calității și autenticității uleiului de floarea-soarelui în Republica Moldova, subliniind legătura directă dintre provocările economice și riscurile de falsificări ale acestui produs. Scăderea producției interne, fluctuațiile prețurilor și creșterea importurilor au dezechilibrat raportul dintre cerere și ofertă, favorizând apariția produselor contrafăcute. De asemenea, seceta din 2024 și majorarea costurilor de producție au amplificat acest efecte, făcând ca producătorii locali să devină tot mai vulnerabili la riscuri economice.

Falsificarea uleiului de floarea-soarelui pune în pericol sănătatea publică având potențialul de a introduce compuși toxici în consum. În plus, aceste practici afectează grav competitivitatea agenților economici corecți, scăzând încrederea consumatorilor și perturbând piața locală.

Pentru a combate aceste provocări sunt necesare măsuri ferme și integrate, care includ:

- Consolidarea controalelor de calitate, prin creșterea numărului de teste analitice și a capacităților laboratoarelor acreditate
- Implementarea unui sistem digital de trasabilitate care să garanteze urmărirea produselor alimentare de la producător la consumator
- Adoptarea unor politici publice active care să sprijine producătorii autohtoni prin subvenții, stimulente fiscale și măsuri de protecție economică în fața crizelor climatice și energetice.

Mulțumiri. Aș dori să exprim recunoștința față de toți cei care au contribuit la realizarea acestei lucrări. Mulțumesc coordonatorului meu Artur Macari pentru sprijinul acordat pe parcursul întregului proces de cercetare și pentru îndrumările valoroase. De asemenea, mulțumiri Universității Tehnice pentru resursele și condițiile excelente de cercetare oferite.

Referințe

1. SANDULACHI, E.; MACARI, A.; REȘITCA, V.; SCRIPCARI, I. Evaluation of quality indicators of walnut oil and oilcake. In: *Modern Technologies in the Food Industry*. 20-22 octombrie 2016, Chișinău, Republic of Moldova: Technical-Info, 2016, pp 282-285.
2. SANDULACHI, E.; SANDU, I.; NETREBA, N.; MACARI, A. The influence of walnut oil moisture on quality. In: *Modern Technologies in the Food Industry*, 18-20 octombrie 2018, Chișinău, Republica Moldova. 2018, pp 209- 213.

3. Observator News. Disponibil online: <https://observatornews.ro/exclusiv-observator/experiment-ulei-de-masline-din-floarea-soarelui-romanii-platesc-si-cate-40-de-lei-pe-o-sticla-de-uleicontrafacut-563705.html> (accesat 16.04.2025).
4. CONSTANTIN, B.; BULANCEA, M.; BĂRĂSCU, E.; IANIȚCHI, D.; STOICA, A.; *Industria alimentară între adevăr și fraudă*; ASAB: București, România, 2013; pp. 469-470.
5. Agora. Disponibil online: <https://agora.md/2024/01/26/exportul-de-ulei-de-floarea-soarelui-din-moldova-a-inregistrat-un-nou-record-ce-cantitate-a-livrat-tara-noastra> (accesat 16.04.2025).
6. Agrotv. Disponibil online: <https://agrotv.md/moldova-devine-liderul-exporturilor-de-floarea-soarelui-in-uniunea-europeana-dar-se-confrunta-cu-provocari-in-industria-de-procesare/> (accesat 16.04.2025).
7. Agroexpert. Disponibil online: <https://agroexpert.md/rom/bloguri/r-moldova-devine-dependenta-de-importurile-de-ulei-de-floarea-soarelui> (accesat 16.04.2025).
8. Hotărârea Guvernului Nr. 15 din 10.01.2024 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru uleiurile vegetale comestibile.

IMPORTANȚA SELENIULUI ÎN FIZIOLOGIA UMANĂ ȘI IMPLICAȚIILE DEZECHILIBRELOR NUTRIȚIONALE

Adina LADANIUC

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa TMAP-231, Facultatea Tehnologie Alimentelor, Universitatea
Tehnică a Moldovei, mun. Chișinău, Republica Moldova

Autor: Adina Ladaniuc, adina.ladaniuc@an.utm.md

Coordonator științific **Tatiana CAPCANARI**, dr., conf. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Seleniul este un microelement indispensabil, component al selenoproteinelor, cu rol antioxidant și în metabolismul hormonal tiroidian. Scopul articolului este analiza literaturii și rapoartelor internaționale (FAO/WHO, EFSA) privind rolul seleniului în organism și implicațiile deficienței asupra sănătății publice. Metodologia implică o revizuire sistematică a literaturii de specialitate. S-a acordat atenție deosebită consecințelor deficitului de seleniu, fenomen documentat în regiunile cu soluri sărace în acest microelement.

Rezultatele evidențiază că cerealele, carnea și peștele furnizează principalul aport de seleniu, cantitatea variind cu conținutul acestuia în sol. Regiunile cu sol deficitar în seleniu se caracterizează prin prezența bolilor specifice la populație (cardiovasculare, ale sistemului osos). Totodată, excesul de seleniu în rația alimentară poate duce la afecțiuni precum selenoza.

Acest articol sintetizează informații relevante privind rolurile fiziologice ale seleniului, sursele alimentare și riscurile asociate carenței sau excesului în organism. Printr-o analiză integrativă, lucrarea oferă o imagine de ansamblu privind actualitatea temei și importanța oligoelementului respectiv.

Cuvinte-cheie: seleniu, glandă tiroidă, imunitate, deficiență, toxicitate

Introducere

Seleniul este un micronutrient crucial pentru buna funcționare a organismului uman. El este component a până la 30 de proteine, principalele funcții fiind reglarea imunității, a tiroidei și activitatea antioxidantă.

Studiile au arătat că 38 % din populația lumii au un aport inadecvat de seleniu, iar femeile se confruntă mai des cu dezechilibre în acest context. Ele se datorează intervalului mic dintre deficit și toxicitate pentru seleniu, precum și distribuției neuniforme a acestuia pe glob [1].

În natură, seleniul se găsește sub formă de compuși anorganici - selenati și seleniți (în sol, apă) și organici - proteine cu selenocisteină și selenometionină (în plante, animale). Mai biodisponibile sunt formele organice, iar dintre cei doi aminoacizi, selenocisteina reprezintă forma activă a elementului.

Activitatea catalitică a seleniului

Proprietățile seleniului pornesc din acțiunea catalitică a compușilor acestuia, fapt ce reiese din structura lor chimică. La bază, seleniul este asemănător cu sulful, deoarece ambele elemente aparțin aceleiași grupe în tabelul periodic (grupa VI A) și pot forma legături comparabile, fiind integrate în molecule cu structuri aproape identice. Acestea permit organismului să utilizeze seleniul în locul sulfului, fără a modifica fundamental arhitectura proteică.

Totuși, există diferențe între seleniu și sulf, care contribuie la acțiunea catalitică a primului. În Fig. 1 este reprezentată structura cisteinei și selenocisteinei, precum și unele constante ce caracterizează acești compuși.




Figura 1. Structura și unele constante fizico-chimice ale cisteinei (a) și selenocisteinei (b)

Deoarece valoarea pKa a selenocisteinei este cu mult mai mică decât cea a cisteinei, în condiții fiziologice (pH ~ 7.4) grupările SeH sunt deprotonate, formând selenolați (-Se⁻), care sunt grupări atacatoare mai reactive decât gruparea tiol (-SH) a cisteinei. În plus, datorită razei atomice mai mari și polarizabilității ridicate, seleniul formează legături chimice mai slabe decât sulfură, iar reacțiile de rupere a acestora sunt mai rapide. Astfel, nu e de mirare că selenoproteinele participă frecvent la reacții redox. Selenocisteina este crucială pentru funcția catalitică a enzimelor, cum ar fi glutathion peroxidaza, deiodinazele și tioredoxin reductaza, unde formele cu cisteină au o activitate mai slabă.

Capacitatea antioxidantă

Diverși poluanți, cum ar fi metalele grele, anumite medicamente și radiațiile generează radicali liberi care, în absența antioxidantilor, provoacă oxidarea lipidelor nesaturate, ruperea membranelor celulare și modificări în ADN.

Prin rolul său de catalizator, seleniul se conține în unele enzime antioxidante, luptând astfel cu radicalii liberi din organism. Selenocisteina este cofactor al enzimei glutathion peroxidaza, care reduce peroxidul de hidrogen și peroxizii organici, protejează celulele intestinale, are rol structural în cazul celulelor sangvine, celulelor organelor interne și a spermatozoizilor. Tiorredoxin reductaza, o altă selenoproteină antioxidantă funcționează în tandem cu vitamina E, care nu ar putea înlocui seleniul chiar și în doze mari.

Funcția tiroidă

Glanda tiroidă este organul cu cel mai mare conținut de seleniu per unitate de țesut. Seleniul intră în componența deiodinazelor (D1, D2 și D3), care catalizează transformarea unor forme de hormoni tiroidieni în altele. Deiodinazele de tip 1 și 2 convertesc T4 (tiroxină, forma inactivă) în T3 (triiodotironină, forma activă). Deiodinaza de tip 3 realizează transformarea ireversibilă în T2, cu inactivarea hormonului. Astfel, se realizează reglarea funcției tiroidiene și protecția organismului de excesul sau insuficiența hormonilor caracteristici.

Persoanele ce suferă de hipotiroidism, tiroidită autoimună sau gușă au niveluri scăzute de seleniu în organism, ceea ce înseamnă că suplimentarea acestuia poate ameliora starea lor. Acest lucru a fost confirmat în cazul bolilor Basedow-Graves și tiroidita Hashimoto [2].

Reglarea imună

Imunitatea organismului cuprinde două tipuri: nespecifică și specifică. În cadrul primului tip, acționează macrofagii, care, în timpul exercitării funcției lor, se confruntă cu radicali liberi. În acest moment, selenoproteina glutathion peroxidaza reduce din stresul oxidativ, protejând astfel macrofagii. Suplimentarea cu seleniu contribuie la mărirea capacității lor bactericide. Imunitatea specifică reprezintă rezultatul adaptării organismului la anumiți patogeni și este asigurată de către

limfocitele B și T. Seleniul contribuie la diferențierea și proliferarea lor, producția de anticorpi și formarea de imunoglobuline, asigurând răspunsul imun și rezistența la boli.

Efectele excesului și insuficienței

Deficiența de seleniu afectează sinteza și funcția selenoproteinelor, cu impact asupra sistemului antioxidant și endocrin. Carența de seleniu duce la scăderea activității glutathion peroxidazei, hormonilor tiroidieni și la slăbiciune musculară. Insuficiența simultană de iod și seleniu poate provoca cretinismului mixedematos, o formă severă de afecțiune neurologică întâlnită în Africa Centrală.

Una dintre cele mai reprezentative boli pentru insuficiența de seleniu este boala Keshan, care a fost diagnosticată pentru prima dată în regiunea cu același nume, în China, unde solul este deficitar în seleniu. Aceasta se manifestă prin cardiomiopatie dilatativă, care este o disfuncție a inimii și afectează în special copiii și femeile tinere. Un studiu amplu privind eficiența consumului sării de masă fortificate cu seleniu, a demonstrat scăderea incidenței bolii cu 89% [3].

Excesul de seleniu (selenoza) provoacă simptome precum respirație cu miros de usturoi, gust metalic, erupții cutanate, căderea părului și unghiilor, simptome digestive (greață, diaree) și tulburări neuronale (oboseală, iritabilitate).

Doze recomandate și surse de seleniu

Dozele zilnice recomandate depind de vârstă, mai puțin de sex și sunt prezentate în Tab. 1.

Tabelul 1

Doze zilnice recomandate și maxime de seleniu [4]

Vârsta	Bărbați	Femei	Graviditate	Lactație	Doza maximă
0-6 luni	15 µg*	15 µg*			45 µg
7-12 luni	20 µg*	20 µg*			60 µg
1-3 ani	20 µg	20 µg			90 µg
4-8 ani	30 µg	30 µg			150 µg
9-13 ani	40 µg	40 µg			280 µg
14-50 ani	55 µg	55 µg	60 µg*	70 µg*	400 µg
51+ ani	55 µg	55 µg			400 µg

Cele mai comune surse de seleniu sunt alimentele de origine animală (carne, pește, ouă) și cerealele. Cel mai mult seleniu se conține în nucile braziliene, așa că ele trebuie consumate în cantități limitate, pentru a nu duce la intoxicare. În Tab. 2 este prezentat conținutul mediu de seleniu în diferite produse alimentare.

Tabelul 2

Conținutul de seleniu în unele produse alimentare

Aliment	µg Se per 100g produs	% din DZR
Nuci braziliene	1,943	3,532
Sardine în ulei, cu os	52,9	96
Ou fiert tare	50,0	91
Friptură de vită	43,5	79
Somon atlantic	36,5	66
Spaghete, fierte	23,6	43
Orez brun, fiert	6,2	11

Totuși, conținutul de seleniu în alimente variază cu cantitatea acestuia în sol, cifrele putând să difere de zeci de ori în funcție de regiune. Există teritorii deficitare în seleniu, unde carența este comună și regiuni cu suficient seleniu în sol, iar aportul zilnic mediu al populației depinde de acest fapt. În Fig. 2 sunt prezentate nivelurile de seleniu în grâu (a) și orez (b) în diferite țări ale lumii.

Fortificarea solului cu seleniu este o strategie eficientă de combatere a deficiențelor nutriționale. La scară națională acest procedeu s-a aplicat în Finlanda, unde în anii 1970, consumul mediu zilnic de seleniu era de 25 μg , cu mult sub DZR. Începând cu 1985, toate îngrășămintele agricole au fost suplimentate cu 15 mg Se/kg, sub formă de selenat de sodiu. Drept rezultat, aportul zilnic de seleniu a ajuns la 80 μg în prezent, depășind astfel recomandările nutriționale actuale [5]. Această măsură a dus și la o creștere semnificativă a concentrației de seleniu în sângele populației, ceea ce indică o stare nutrițională optimă.




Figura 2. Concentrația de seleniu în cereale (ng·g-1) [6]

Concluzii

Seleniul este un microelement indispensabil organismului uman. Condițiile de insuficiență sau de exces de seleniu apar din motivul distribuției neuniforme a acestuia pe glob și a dietei dezechilibrate și se manifestă prin afecțiuni precum hipotiroidismul, scăderea răspunsului imun, ruperea membranelor celulare, selenoză.

Pentru a echilibra consumul de seleniu la scară națională, se recomandă cercetarea amănunțită a solurilor republicii și, în caz de neconformitate, fortificarea acestuia cu îngrășămintele corespunzătoare. La nivel individual, se pot aplica următoarele măsuri: consumul suficient de cereale, carne, pește și ouă; combinarea alimentelor autohtone cu cele importate; verificarea nivelului de seleniu cu ajutorul analizelor și consumul de nuci braziliene sau suplimentarea la prescripția medicului.

Bibliografie

- PASSARELLI, S.; FREE, C. M.; SHEPON, A.; BEAL, T.; BATIS, C.; GOLDEN, C. D. Global estimation of dietary micronutrient inadequacies: a modelling analysis. *The Lancet Global Health*, 2024, 12, pp. e1590–e1599, doi:10.1016/S2214-109X(24)00276-6.
- CHIRSANOVA, A. et al. *Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei: Tehnica UTM*, 2023. 207 p. ISBN 978-9975-45-982-2.
- CHENG, Y. Y.; QIAN, P. C. The effect of selenium-fortified table salt in the prevention of Keshan disease on a population of 1.05 million. *Biomed. Environ. Sci.* 1990, 3(4), 422–428. PMID: 2096847.
- Selenium — Health Professional Fact Sheet*. Disponibil online: <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/#en13> (accesat la data de 20 Mai 2025)
- CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V.; SIMINIUC, R. et al. *Produse alimentare inovative*. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentație și Nutriție. Chișinău: Tehnica UTM, 2021. 455 p. ISBN 978-9975-45-704-0.
- CRISTEA, E. et al. *Ameliorarea calității alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei*. Chișinău: Tehnica UTM, 2023. 267 p. ISBN 978-9975-45-988-4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАУСТРОЙСТВ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ

Люба АКСЕНТИ

Департамент Питания и Нутрициологии, ТМАР-222, Факультет Пищевых Технологий,
Технический Университет Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова

Автор: Аксенти Люба, e-mail liuba.axenti@an.utm.md

Научный руководитель Татьяна КАПКНАРЬ, к.т.н, доц.,
Департамент Питания и Нутрициологии, ФТА, UTM

Аннотация. В данной статье рассматривается тенденция использования медиаустройств во время еды. В настоящее время люди предпочитают употреблять пищу в присутствии отвлекающих факторов, к которым относятся и медиаустройства. Чаще всего прием пищи совмещается с просмотром телевизора. С ростом доступности мобильных технологий, телефоны постепенно приходят на смену телевизорам и другим устройствам, благодаря множеству осуществляемых функций. В работе были проанализированы последствия использования телевизора, видеоигр и мобильных телефонов во время приема пищи. Было выяснено, что одновременное потребление пищи и медиаконтента может негативно сказаться на качестве питания. Примером пагубного воздействия является нарушение обработки пищевых сигналов. Организм перестает реагировать на сигналы о насыщении и голоде из-за отвлечения на раздражитель, из-за чего происходит неосознанное увеличение потребления. В долгосрочной перспективе это может привести к изменению нутрицевтического статуса. В статье подчеркивается важность качественного и осознанного питания без отвлекающих факторов.

Ключевые слова: медиаустройства, употребление пищи, отвлекающие факторы, пищевые сигналы, качество питания

Введение

Качество питания — многогранное понятие, отражающее общую полноценность питания человека [1]. Питание является качественным не только при наличии всех необходимых питательных веществ в рационе, но и при отсутствии отвлекающих факторов, к которым относятся, например, прием пищи на ходу, во время разговора или с использованием медиаустройств. Благодаря своей повсеместной доступности, средства массовой информации стали неразрывно связаны со многими повседневными делами. В результате просмотр телевизора или прослушивание музыки можно совершать за занятием спортом, выполнением домашних дел, использовать во время поездок и т. д. Употребление пищи не стало исключением. Развитие мобильных технологий еще сильнее поспособствовало смешению видов деятельности. Возникает вопрос о правильности одновременного потребления пищи и средств массовой информации. Целью данного исследования является изучение влияния медиаустройств на качество питания. В работе было проанализировано использование телевизора, компьютерных игр и мобильных телефонов во время еды.

Воздействие медиаустройств во время еды на качество питания

Согласно многочисленным исследованиям, использование медиаустройств во время приема пищи приводит к неосознанному питанию. При приеме пищи с потреблением средств массовой информации расходуется больше энергии, что приводит к увеличению

размеров порций, но не обязательно к выбору более калорийных продуктов. Такое питание может привести к нарушениям процесса пищеварения.

Питание в присутствии медиаустройств приводит к неосознанному потреблению пищи из-за отвлечения внимания от еды. Результаты исследований показали, что люди, которые едят в присутствии медиаустройств, потребляют больше калорий, так как меньше осознают, сколько пищи они съели и больше полагаются на внешние сигналы для определения сытости. Таким образом, человек прекращает есть, только когда его организм окончательно насытится. Также при таком питании не уделяется время тщательному пережевыванию.

Одно из последствий использования медиаустройств во время еды — это нарушение обработки пищевых сигналов, что и способствует избыточному потреблению калорий. Обработка пищевых сигналов регулируется работой сенсорной, нейронной и пищеварительной системы. Использование медиаустройств во время приема пищи может отвлечь внимание от обработки пищевых сигналов и замедлить скорость реакции организма на них. Таким образом, отвлекающие факторы существенно влияют на пищевое поведение человека.

Влияние просмотра телевизора во время еды на обработку пищевых сигналов

Было проведено исследование (Temple Jennifer L., Giacomelli April M. и другие, 2007 год) о влиянии просмотра телевизора во время приема пищи. В исследовании принимали участие 3 группы детей. 1 группе во время употребления пищи был показан эпизод телешоу, который шел непрерывно с самого начала. 2 группе был показан 1,5-минутный отрывок телешоу, который повторялся по кругу. 3 группа употребляла пищу без телевизора и какой-либо другой формы развлечения. Эксперимент заканчивался, когда участник говорил, что он или она больше не хочет есть, или через 23 минуты (время одного эпизода телешоу), в зависимости от того, что наступало раньше.

Было сделано сравнение влияния отвлекающего фактора, требующего концентрации внимания, и не требующего концентрации внимания, на процесс приема пищи. Исследование показало, что повторяющийся отвлекающий фактор, не нарушает обработку пищевых сигналов. Постоянно меняющийся внешний раздражитель требует переключения внимания, мешая обработке пищевых сигналов. Так, дети из первой группы завершали прием пищи, как правило, только после окончания эпизода телешоу. Таким образом, переключение внимания от еды — это еще один способ, которым просмотр телевизора может влиять на обработку пищевых сигналов [2].

Влияние видеоигр на воспоминания, связанные с приемом пищи

Для проведения исследования (Oldham-Cooper Rose E., Hardman Charlotte A. и другие, 2011 год) о влиянии видеоигр на качество питания были выбраны 44 участника. Вегетарианцы и другие люди с особыми диетическими требованиями, были исключены. Участникам сообщили, что эксперимент был разработан с целью изучения влияния пищи на память. Участники были разделены на 2 группы и по – одиночке протестированы в обеденное время (12:30 или 14:00). В первой группе участники во время обеда играли в компьютерную игру пасьянс (в игру можно было играть одной рукой, используя компьютерную мышь). Во второй группе участники обедали без отвлекающих факторов. Тем, кто не отвлекался, было просто поручено уделять внимание сенсорным характеристикам продуктов [3].

Участникам подавали 9 блюд на обед, причем отдельные порции еды выдавались с интервалом в 90 секунд. Сразу после окончания обеда участников попросили дать оценку чувствам голода и сытости. Также участникам был предоставлен список слов для запоминания в течение 1 минуты, состоящий из названий 6 стран и 6 столиц. Участники должны были вспомнить представленные слова, а также съеденные на обед продукты и

порядок их употребления. Через 30 минут всем участникам были предложены разные виды печенья, которое требовалось оценить по ряду сенсорных характеристик.

Данное исследование показало, что использование медиаустройств, в том числе и компьютерных игр, ухудшает воспоминания, связанные с едой. Участники, игравшие в видеоигру во время употребления пищи, хуже запомнили список и порядок съеденных продуктов. Также участники из первой группы сообщили, что чувствовали себя значительно менее сытыми, чем те, кто обедал без отвлекающих факторов. В итоге, участники из первой группы потребляли значительно больше предложенного печенья. Таким образом, видеоигры нарушают обработку пищевых сигналов, так как требуют концентрации внимания, и процессу приема пищи не уделяется должное внимание.

Использование мобильных телефонов во время приема пищи

Мобильные телефоны используются в повседневной жизни все чаще, чем другие медиаустройства, особенно молодыми людьми. Был проведен опрос (Joceline Y. Y. Yong, Eddie M. W. Tong и другие, 2020 год) об использовании телефона в повседневной жизни. Участники сообщили, насколько вероятно, что они будут использовать мобильный телефон в той или иной ситуации (рисунок 1). В течение 1 недели исследования было зафиксировано, что 9 из 10 участников использовали телефон во время еды. Такое частое использование телефонов во время употребления пищи указывает на новые нормы в привычках питания людей.




Рисунок 1. Использование мобильных телефонов в различных ситуациях [4]

Также было проведено исследование того, какие действия совершали участники в течение всего дня (рисунок 2) и во время приема пищи (рисунок 3). Участники совершали широкий спектр социальных (разговор по телефону) и не социальных действий (прослушивание музыки). Обмен сообщениями - самое популярное действие, совершаемое участниками, как в течение дня, так и во время еды. По сравнению с приемом пищи в одиночку, прием пищи во время разговора приводит к неосознанному питанию. Также, в отличие от других медиаустройств, использование мобильного телефона охватывает более широкий спектр видов деятельности.




Рисунок 2. Использование мобильных телефонов в течение дня [4]




Рисунок 3. Использование мобильных телефонов во время еды [4]

Можно сделать вывод, что совершение различных действий с помощью мобильных телефонов отвлекает человека от еды, так что размеры порций становятся менее обусловленными внутренними сигналами организма. Таким образом, использование мобильных телефонов во время еды нежелательно, так как употребление пищи становится менее осознанным и уходит на второй план.

Выводы

Проведенный анализ свидетельствует, что потребление средств массовой информации во время еды негативно влияет на качество питания. Просмотр телевизора, использование мобильных телефонов, компьютерных игр во время еды могут привести к увеличению порций, игнорированию сигналов голода и сытости, отдаче приоритета высококалорийным продуктам. Особенно вредно такое потребление пищи для детей и подростков, у которых только формируются пищевые привычки. Было выявлено, что разные виды внешних раздражителей по-разному потребляют энергию. Так, использование компьютерных игр или мобильных телефонов будет потреблять больше энергии, чем просмотр телевизора из-за необходимости большей концентрации внимания. одновременное потребление пищи и средств массовой информации несет риски изменения нутрицевтического статуса. Таким образом, внимательное и осознанное питание без отвлекающих факторов поможет поддерживать здоровье организма.

Библиография

1. LOPEZ-GIL, J. F. ; QUIROZ-CARDENAS, F. Eating distractions as predictors of ultra-processed food consumption and Mediterranean diet adherence in adolescents. In: *Scientific Reports*, March **2025**, Volume 15, DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91754-x>.
2. TEMPLE, J. L.; GIACOMELLI, A. M., and etc. Television watching increases motivated responding for food and energy intake in children. In: *The American Journal of Clinical Nutrition*, February **2007**, Volume 85, Issue 2, Pages 355-361, DOI: <https://doi.org/10.1093/ajcn/85.2.355>.
3. OLDHAM-COOPER, R. E.; HARDMAN, Ch. A. and etc. Playing a computer game during lunch affects fullness, memory for lunch, and later snack intake. In: *The American Journal of Clinical Nutrition*, February **2011**, Volume 93, Issue 2, Pages 308-313, DOI: <https://doi.org/10.3945/ajcn.110.004580>.
4. YONG, J. Y. Y.; TONG, E. M. W.; LIU, J. C. J. Meal-time smartphone use in an obesogenic environment: two longitudinal observational studies. In: *JMIR Mhealth and Uhealth*, May **2021**, Volume 9, DOI: <https://doi.org/10.2196/22929>.
5. ELLITHORPE, M. E.; EDEN, A. and etc. Meal-Concurrent Media Use is Associated with Increased Dietary Intake with no Evidence of Next Meal Compensation in Free-Living Adults, in: *Obesity*, July **2019**, Volume 27, Issue 9, Pages 1418-1422, DOI: <https://doi.org/10.1002/oby.22577>.
6. CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V. și altele. Riscuri asociate alimentației neconforme în Republica Moldova. În: *Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova*; Editura „Tehnica-UTM”: Chișinău, Republica Moldova, **2023**, Pages 5-38.
7. DESEATNICOVA, O.; CHIRSANOVA, A. și altele. Recomandări în vederea ameliorării dietelor alimentare și a statului nutrițional al copiilor. În: *Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova*; Editura „Tehnica-UTM”: Chișinău, Republica Moldova, **2023**, Pages 186-207.

IMPACTUL RAȚIEI ALIMENTARE ASUPRA DECLANȘĂRII ȘI AMELIORĂRII EFECTELOR SIMPTOMATICE ALE MIGRENELOR

Elena SCHIMBOV

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SPN-241, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Elena Schimbov, elena.schimbov@an.utm.md

Îndrumător/coordonator științific **Daniela PALADI**, dr., conf. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. În urma analizei cercetărilor efectuate în domeniul medical și nutrițional, s-a constatat că, migrena este una dintre maladii a cărei intensitate a simptomelor poate fi influențată prin consumul anumitor produse alimentare incluse în rația pacientului. De asemenea, s-a constatat că, migrena este o patologie specifică femeilor și poate fi transmisă genetic de la mamă la fiică. Cele mai recente studii au demonstrat că unele din alimente pot cauza agravarea simptomelor, în timp ce altele pot stopa sau diminua intensitatea acestora. Prin analiza cercetărilor efectuate s-a demonstrat că alcoolul și produsele ce conțin cofeină sunt cauzele alimentare cele mai frecvente ale migrenei. În această lucrare au fost studiate diferite tipuri de migrenă și influența alimentației asupra manifestării acestei maladii. Au fost propuse, de către specialiști în nutriție, diete care ar putea să mențină manifestarea migrenei în stare ameliorată. Este necesar de menționat că alimentația este un factor individual pentru fiecare, influențând diferit potențialul de apariție și de manifestare al acestei patologii.

Cuvinte cheie: migrenă, maladie, rația alimentară, dietă, cefalee

Introducere

Migrena este o afecțiune însoțită de dureri episodice sau profunde de cap, în unele cazuri alături și de alte simptome, precum halucinații, grețuri, vomă, dificultăți de concentrare, slăbiciune, sensibilitate la lumină, zgomot ș.a. Stresul psihologic, alimentația, dar și genetica sunt cele mai principale cauze de apariție a simptomelor de migrenă [1]. Se întâlnește de cele mai dese ori în rândul femeilor și mai rar în rândul bărbaților. În cazul bărbaților, migrena poate apărea în urma unor accidente sau a altor cauze externe. Apariția acesteia afectează calitatea vieții și productivitatea indivizilor, creând o problemă considerabilă pentru societate și pentru fiecare persoană afectată [1]. Această patologie nu poate fi complet tratată, însă se poate menține cu ajutorul alimentației individualizate pentru fiecare pacient în parte și astfel, poate deveni destul de tolerabilă. Accentuarea durerii se datorează în primul rând alimentației, stilului de viață, stării emoționale la care sunt supuși pacienții [1].

Clasificarea migrenelor

Migrena, ca și orice altă afecțiune, se divizează în mai multe tipuri, reieșind după simptomatologia sa și durata de manifestare a durerilor, și anume:

- Migrenă cu aură;
- Migrenă fără aură.

Migrena cu aură este însoțită des de simptome vizuale (apariția în fața ochilor a steluțelor sau liniilor, pierdere a vederii), senzitive (furnicături sau amorțeli ale mușchilor, anume în jumătatea corpului), motorii (dispariția mișcării musculare). Ca de obicei, aceste stări apar cu ceva timp înaintea migrenei [2].

Migrena fără aură este asimptomatică, mai diferită decât cea cu aură. De asemenea, ea este însoțită de cefalee, de obicei pe o parte a capului, urmată de grețuri, vomă, sensibilitate a senzațiilor organoleptice și, chiar, disfuncții ale vederii [2].

Alimentele - factori declanșatori de migrenă

Produsele alimentare, care sunt consumate, au o influență majoră în activarea sau intensificarea simptomelor în diverse afecțiuni, agravând starea de bine a pacientului. Astfel, se poate de menționat că, consumul unor alimente poate declanșa și agrava simptomele de migrenă [1,3,5].

Conform unui sondaj efectuat asupra a 123 pacienți diagnosticați cu migrenă, doar 2,4% au confirmat că nu prezintă simptome cauzate de consumul unor alimente nerecomandate. Restul persoanelor au confirmat că, deseori ca alimente - declanșatoare pot fi menționate ciocolata, băuturile alcoolice (vin, bere, etc.), carnea și produsele procesate din carne, alimentele grase, prăjite, sărate (cașcavalurile), dar și alimentele ce conțin glutamat monosodic, îndulcitori artificiali și mâncarea picantă [1, 3, 5]. De asemenea, a fost demonstrată apariția simptomelor de migrenă la pacienții care au omis câteva mese sau au urmat careva diete restrictive, prin excluderea unor alimente din rație (~64% din pacienți). Potrivit cercetărilor efectuate, s-a observat că aproximativ 93% din pacienții cercetați au prezentat simptome ale migrenei din cauza factorului alimentar, iar aproximativ 82% din pacienți - din cauza urmării unei diete restrictive [3,5]. Apariția migrenei a fost demonstrată nu doar de calitatea alimentelor, dar și de cantitatea și frecvența consumării lor. Totuși, s-a constatat că, orice rație alimentară este individuală pentru fiecare persoană, de aceea nu se poate afirma că strict anumite alimente au produs sau au prevenit apariția simptomelor de migrenă [1,5].

În urma analizei impactului nutrițional asupra declanșării migrenei au fost selectate câteva produse alimentare, care sunt recomandate de a fi excluse din rația persoanei ce suferă de această patologie:

1. *Alcoolul* reprezintă unul din cei mai întâlniți factori alimentari declanșatori de migrenă. Efectele acestuia se exprimă diferit, de la cazuri severe la mai puțin, în dependență de felul băuturii alcoolice consumate. Spre exemplu, în urma consumului vinului alb, 20% din pacienți afirmă că simptomele apar ocazional și consecvent, ~18% - des și ~5% - rar (Figura 1).




Figura 1. Rezultatele manifestării migrenei în urma consumului de vin alb

În cazul consumării vinului roșu, procentajul persoanelor suferinde de migrenă crește cu ~5% în toate cazurile, iar în timpul consumării berii sau a băuturilor alcoolice tari, cazuri consecvente au constituit ~20%, ocazionale ~ 18-19% (Figura 2). Pacienții au relatat că, pentru unii simptomele migrenei s-au intensificat, pe când alții au observat o ameliorare a cefaleelor, însă pe o durată scurtă de timp [1].




Figura 2. Rezultatele manifestării migrenei în urma consumului de vin roșu

2. *Ciocolata* reprezintă un alt provocator de cefalee pentru persoanele suferinde de migrenă. S-a constatat că, procentajul este mai mic decât în cazul consumului de băuturi alcoolice. Potrivit unui sondaj, în jur de 18% din persoanele testate au manifestat efecte repetate și ocazionale, însă numai ~15% au prezentat cazuri rare. Doar ~ 4-5% din persoanele chestionate au afirmat apariția efectelor simptomatice regulate după consumul ciocolatei (Figura 3).




Figura 3. Rezultatele manifestării migrenei în urma consumului de ciocolată

Într-un alt sondaj, unde au participat 684 persoane intervievate, ce suferă de migrenă, s-a constatat un procentaj de 7,5% cazuri ce au manifestat acutizarea migrenei, în urma consumării ciocolatei. Aceasta poate fi explicat prin faptul că, ciocolata are în compoziția sa cofeină, care și reprezintă cauza stimulării simptomelor. De asemenea, ea influențează eliberarea de serotonină în organism, care reprezintă un neurotransmițător declanșator de migrenă [1].

3. *Cofeina* este cea mai utilizată în rândul consumatorilor, însă este și un stimulator de dureri de cap. Se găsește în băuturile energizante, ceaiuri, suplimente alimentare, medicamente, băuturi răcoritoare ș.a. În urma studiului efectuat s-a demonstrat că, aportul moderat de cofeină nu raportează probleme de sănătate, însă consumul în doze mari poate provoca o serie de afecțiuni, inclusiv acutizarea migrenelor. Astfel, folosirea excesivă de cofeină poate conduce de la o migrenă episodică la una cronică. Cafeaua (în caz de consum excesiv), la fel ca și ceaiurile, provoacă efect diuretic în organism, ceea ce poate duce la deshidratarea lui. Această deshidratare prezintă una din cauzele manifestării migrenei. Astfel, prin limitarea consumului de băuturi ce conțin cofeină, se va reduce considerabil intensitatea simptomelor de migrenă [4].

Dieta și influența sa asupra durerilor migrenoase

Dietele pot ameliora durerile de cap apărute în rândul celor afectați de migrenă. Pentru a reduce stările migrenoase, o dietă trebuie să includă doar produse care nu provoacă agravarea simptomelor. Dietele trebuie să fie elaborate reieșind din toleranța persoanei la consumul anumitor

alimente și starea fizică a ei după consum. Totodată, se includ și alimente care stopează sau diminuează celelalte simptome caracteristice fiecărui tip de migrenă [5].

Dieta săracă în grăsimi. Potrivit unor cercetări ample (pe perioada unui an) efectuate asupra a 128 participanți, care au urmat o dietă săracă în grăsimi și o altă dietă cu o cantitate normală de grăsimi (aprox. 20 g pe zi, ce constituie necesarul recomandat), s-a constatat că, pacienții, ce sufereau de migrenă, au observat o reducere a stărilor migrenoase și a cefaleelor, în comparație cu cei care au avut o dietă cu o cantitate normală de lipide. Numărul de persoane testate, ce au urmat dieta săracă în grăsimi a constituit 73 indivizi, iar cei ce au urmat o dietă cu o cantitate normală de grăsimi au fost un număr de 55 indivizi. La finele cercetării s-a constatat că, aportul zilnic de lipide poate fi un motiv de declanșare a migrenelor [6].

Dieta săracă în sodiu. Sodiul este cunoscut prin efectele sale de creștere a tensiunii arteriale, ceea ce poate duce la declanșarea și intensificarea cefaleelor. Reieșind din analiza unui studiu efectuat în anii 2019-2020 asupra unui număr de 265 de pacienți, în funcție de gen, vârstă și consumul de alimente/băuturi, au fost determinate efectele simptomatice ale migrenei, unde accentul s-a pus pe cantitatea de sodiu consumată zilnic de persoanele testate. S-a luat în considerație și stilul de viață a persoanei testate (fumatul, starea civilă, etc.), tipul de migrenă de care suferă, istoricul genetic al familiei, în ceea ce privește migrena ș. a. La finele fiecărei săptămâni, s-a determinat conținutul de sodiu prin analize de urină și masa ponderală prin cântărirea persoanei testate. Fiecare persoană testată avea câte un carnet, unde înregistrau timpul de apariție și durata de manifestare a cefaleelor. S-a constatat că, pacienții care au prezentat un conținut mare de Na în urină, au manifestat simptome severe de migrenă, spre deosebire de cei cu un conținut mic de sodiu în urină. De asemenea, s-a stabilit că persoanele care au efectuat efort fizic ridicat, au consumat o cantitate mai mare de sodiu decât ceilalți. La fel, pacienții în timpul migrenei au tendința de a consuma mai mult sodiu. Respectiv, pacienții care au consumat cantități mari de sodiu au prezentat și o creștere a masei ponderale la finele studiului efectuat. Totuși, nu s-a putut confirma ferm faptul că, consumul ridicat de sodiu influențează considerabil intensitatea simptomelor de migrenă [7].

Concluzie

În concluzie, se poate de menționat că migrena este o afecțiune complexă, care, deși, afectează calitatea vieții, poate fi menținută printr-o abordare corespunzătoare. Se poate de afirmat că, alimentele și dietele pot constitui factori declanșatori în cazul durerilor migrenoase în cele mai dese cazuri. De aceea, simptomele migrenei pot fi diminuate cu ajutorul consumului alimentar echilibrat, menținerii unui stil de viață corespunzător și excluderii factorilor de stres. Simptomele acestora trebuie monitorizate permanent de către specialiști calificați în domeniul medicinei și nutriției printr-o individualizare a tratamentului și a alimentației, în funcție de anumiți factori decizionali. De asemenea, în urma studiilor analizate, se poate de menționat că migrena nu poate fi tratată complet prin metode medicamentoase. Iată de ce, un aport echilibrat și adecvat de nutrienți în rația alimentară va conduce la o diminuare considerabilă a simptomelor migrenelor, dar și la o îmbunătățire semnificativă a stării de bine a pacienților.

Mulțumiri. Studiul a fost efectuat în cadrul Proiectului Instituțional, subprogramul 020405 „Optimizarea tehnologiilor de prelucrare a alimentelor în contextul bioeconomiei circulare și schimbărilor climatice”, Bio-OpTehPAS, fiind implementat la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Referințe

1. TU, Y.-H.; CHANG, C.-M.; YANG, C.-C.; YANG, C.-P.; I-JU, T.; CHOU, Y.-C. Modele alimentare și migrenă: perspective și impact. *Nutrients* 2025, vol. 17, p. 669.
2. MOLDOVANU, I.; ODOBESCU, S.; GROSU, O.; ROTARU, L. *Protocol clinic instituțional. Migrena. Diagnostic și tratament*. Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Chișinău, 2018.

3. TAI, M.-L. S.; YAP, J. F.; GOH, C. B. Factorii declanșatori dietetici ai migrenei și cefaleei de tip tensional într-o țară din Asia de Sud-Est. *Jurnalul de cercetare a durerii*. 2018, vol. 11, pp. 1257-1259.
4. NOWACZEWSKA, M.; WICIŃSKI, M.; KAŻMIERCZAK, W. The ambiguous role of caffeine in migraine headache: from trigger to treatment. *Nutrients*, 2020, vol. 12.8, p. 2259.
5. GAZERANI, P. Migrenă și dietă. Laboratorul de Farmacologie Moleculară, Departamentul de Știință și Tehnologie a Sănătății, Facultatea de Medicină, Universitatea Alborg, 9220 Alborg East, Danemarca. *Nutrienți*, 2020, vol. 12(6), p.1658.
6. FERRARA, L. A.; PACIONI, D.; DIFRONZO, V.; RUSSO, B. F.; SPERANZA, E.; CARLINO, V.; GARGIULO, F.; FERRARA, F. Low-lipid diet reduces frequency and severity of acute migraine attacks. *Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis.* 2015, pp. 370-375, doi: 10.1016.
7. ARAB, A.; KHORVASH, F.; HEIDARI, Z.; ASKARI, G. Există o relație între aportul alimentar de sodiu și potasiu și rezultatele clinice ale unei migrene? *Jurnalul Britanic de Nutriție*. 2022, vol.127, pp. 1839–1848.

ВЛИЯНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ НА КОРРЕКЦИЮ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Наталья МАЛАШЕВСКАЯ

Департамент Alimentație și Nutriție, група SPN-221, Факультет Пищевые Технологии,
Технический Университет Молдовы, Кишинев, Молдова

Автор-корреспондент: Наталья Малашевская, natalia.malasevscaia@an.utm.md

Научный руководитель **Татьяна КАПКАНАРЬ**, доктор, доцент,
Департамент Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Краткое содержание. Работа исследует влияние оптимизированного питания на коррекцию железодефицитной анемии (ЖДА) у 25-летней женщины, придерживающейся вегетарианской диеты на протяжении 4 лет. У участницы наблюдались типичные симптомы ЖДА, такие как хроническая усталость, слабость и бледность, что подтвердилось биохимическими анализами: уровень гемоглобина составил 109 г/л (норма 124-140 г/л), а ферритина — 35,6 мкг/л (норма 50-100 мкг/л). Анализ рациона показал, что основным фактором дефицита железа является отсутствие продуктов, содержащих гемовое железо. В рамках исследования было предложено постепенно вносить изменения в питание, включая добавление в рацион мясных и рыбных продуктов, что позволило улучшить баланс железа и других нутриентов. Через три месяца после изменений в питании уровень гемоглобина и ферритина улучшился, симптомы анемии исчезли, а состояние пациентки значительно улучшилось. Рекомендуется продолжать сбалансированное питание с продуктами, содержащими гемовое и негемовое железо, а также витамин С, для поддержания нормальных показателей железа. Это исследование подтверждает важность диетических изменений для коррекции ЖДА и профилактики дефицита железа.

Ключевые слова: дефицит железа, питание, нутриенты, биохимические показатели, коррекция, здоровье

Введение

Анемия – это патологическое состояние, характеризующееся снижением количества эритроцитов и концентрации гемоглобина в крови, что приводит к нарушению оксигенации тканей и органов [1]. Железодефицитная анемия (ЖДА) составляет 80–85% всех случаев анемии, что делает её одной из самых распространённых форм заболевания [2, 3]. Особенно часто она встречается среди женщин репродуктивного возраста, детей и пожилых людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, её распространённость среди женщин репродуктивного возраста достигает 30%, а среди беременных — 37% [3, 4]. В Республике Молдова ЖДА также представляет собой значительную проблему, особенно среди женщин (56%) и детей (24,7%), что подчёркивает необходимость разработки эффективных методов профилактики и лечения [3, 5, 6].

ЖДА развивается из-за недостаточного поступления железа с пищей, нарушений его всасывания, повышенных потребностей организма и влияния ингибирующих факторов. Пищевые привычки и баланс нутриентов в рационе играют ключевую роль в её профилактике и лечении. Например, исследования показали, что увеличение потребления мяса в рационе на 150 г в день в течение 20 недель повышает уровень ферритина на 13,4 мкг/л, а добавление витамина С способствует увеличению усвоения железа на 30% [3, 7, 8].

Целью исследования является оценка влияния оптимизированного рациона на состояние ЖДА у женщины репродуктивного возраста.

Характеристика участницы исследования и начальная оценка нутриционного статуса

Участница исследования – 25-летняя женщина, работающая в офисе с сидячей деятельностью, но ведущая умеренно активный образ жизни (йога и пилатес 2-3 раза в неделю). В последние 4 года придерживалась вегетарианского рациона, что могло повлиять на уровень железа в организме. Ее рост — 167 см, вес — 59 кг, что соответствует нормальному ИМТ (21,1 кг/м²). Окружность талии — 68 см, что также в пределах нормы. Эти данные указывают на отсутствие избыточного веса или выраженного дефицита, но не исключают скрытых дефицитов, связанных с питанием.

Таблица 1

Характеристика и антропометрические данные участницы исследования

Пол	Женский
Область проживания	Город
Профессия	Офисный работник
Физическая активность	Йога, пилатес 2-3 раза в неделю
Возраст	25 лет
Рост	167 см
Вес	59 кг
Окружность талии	68 см
Стиль питания	4 года вегетарианства с полным исключением мяса и рыбы
Жалобы	Хроническая усталость, апатия, общая и мышечная слабость, снижение концентрации, бледность кожи, сухость кожных покровов, выпадение волос

На момент включения в исследование участница жаловалась на хроническую усталость, апатию, мышечную слабость, снижение концентрации и выпадение волос. Лабораторные исследования показали следующие результаты:

- **Гемоглобин** – 109 г/л (при норме 124–140 г/л), что ниже нормы и может объяснять ощущение слабости, усталости и снижение работоспособности.
- **Ферритин** – 35,6 мкг/л (при норме 50–100 мкг/л), что говорит о сниженных запасах железа в организме. Это может быть следствием длительного вегетарианского питания без достаточного поступления железа.
- **Сывороточное железо** – 10,4 мкмоль/л (при норме 15–30 мкмоль/л), что свидетельствует о недостатке железа в крови и его низкой доступности для организма.
- **ОЖСС** (общая железосвязывающая способность сыворотки) – 61 мкмоль/л (при норме 45–55 мкмоль/л), что повышено, что означает, что организм пытается компенсировать нехватку железа, увеличивая способность крови его связывать и транспортировать.

Совокупность этих показателей подтверждают дефицит железа и наличие железодефицитной анемии лёгкой степени, а также объясняет жалобы участницы на хроническую усталость, апатию, выпадение волос и ухудшение состояния кожи.

Анализ рациона показал нерегулярные приёмы пищи и преобладание перекусов. Вегетарианская диета ограничила поступление гемового железа, а основные источники белка — яйца и кисломолочные продукты — употребляются нерегулярно. Рацион включает цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена, но без мяса и рыбы. Суточное потребление белка — 65–70 г (норма 59–74 г), а железа — 10–13 мг (норма 18 мг для женщин). Потребление углеводов — 250–270 г, из которых преобладают простые углеводы. Также отмечен дефицит витамина С из-за нерегулярного потребления фруктов и овощей.

Разработка и внедрение оптимизированного пищевого рациона для участницы исследования

Для участницы, придерживающейся вегетарианской диеты, была разработана стратегия оптимизации рациона для коррекции железодефицитной анемии. Основное внимание было уделено увеличению потребления продуктов с высокой биодоступностью железа, таких как мясо, рыба и витамин С, а также снижению воздействия ингибиторов всасывания железа.

Вначале в рацион были введены нежирные сорта мяса (курица, индейка) и рыба (треска) 1-2 раза в неделю. Постепенно добавлены более жирные рыбы (лосось) и красное мясо (говядина), что обеспечило поступление железа, витамина В12 и омега-3 жирных кислот. Со временем рыба стала употребляться 2-3 раза в неделю, а мясо — ежедневно. Для улучшения усвоения железа из растительных продуктов добавлены продукты с витамином С, такие как цитрусовые и болгарский перец. Употребление чая и кофе было рекомендовано между приемами пищи, чтобы минимизировать их влияние на усвоение железа.

Для расчёта суточных потребностей использовалась формула Харриса-Бенедикта. Общая потребность в калориях составила 1828 ккал в сутки. Рекомендуемое потребление белка — 100–112 г, жиров — 59 г, углеводов — 212 г. Рацион был организован в трёхразовый режим для контроля уровня сахара и улучшения метаболического равновесия. Это способствовало стабильной секреции инсулина и снижению нагрузки на поджелудочную железу.

Далее приведен один день из предложенного рациона для коррекции ЖДА:

- **Завтрак:** тост с паштетом из куриной печени и овощами, овсянка с бананом и изюмом. КБЖУ: 633,2 ккал / 31,4 г белков / 12,8 г жиров / 92,8 г углеводов. Железо: 12 мг. Паштет из куриной печени (80 г) содержит 9 мг железа, овсянка и фрукты поддерживают уровень энергии и нормализуют пищеварение.
- **Обед:** гречка с томлёной телятиной и овощами. КБЖУ: 579 ккал / 40 г белков / 22 г жиров / 60,3 г углеводов. Железо: 7,1 мг. Телятина (150 г) добавляет 3 мг железа, гречка и овощи с витаминами С способствуют лучшему усвоению железа.
- **Ужин:** тёплый салат из куриного филе с красной фасолью, бурым рисом и овощами. КБЖУ: 589 ккал / 43,5 г белков / 22,2 г жиров / 54,8 г углеводов. Железо: 4,5 мг. Куриное филе (100 г) содержит 1,3 мг железа, красная фасоль (70 г) — 1,8 мг, а болгарский перец помогает усвоению железа.

Динамическая оценка влияния оптимизированного рациона на железодефицитную анемию

После внедрения оптимизированного рациона для коррекции железодефицитной анемии участница исследования заметно улучшила свое состояние. Основное внимание было уделено включению продуктов, богатых гемовым железом, таких как мясо, рыба и птица, что способствовало улучшению усвоения железа. Рацион стал более структурированным с тремя основными приемами пищи вместо перекусов, что помогло стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение. Через месяц биохимические анализы показали положительные сдвиги: уровень гемоглобина увеличился на 10%, ферритин повысился на 38%, а сывороточное железо — на 54%. Через три месяца все показатели нормализовались: гемоглобин стал 135 г/л, ферритин — 61,6 мкг/л, а сывороточное железо — 17,4 мкмоль/л. Эти результаты представлены в таблице 2 ниже.

Динамика лабораторных анализов участницы исследования

Показатель	Значение в начале работы	Значение спустя 1 месяц	Значение спустя 3 месяца	Норма для женского пола
Гемоглобин (г/л)	109	120	135	124-140
Ферритин (мкг/л)	35,6	49,3	61,6	50-100
Сывороточное железо (мкмоль/л)	10,4	16	17,4	15-30
ОЖСС (мкмоль/л)	61	57	51,8	45-55

Кроме того, участница отметила значительное улучшение самочувствия: исчезли хроническая усталость и мышечная слабость, повысилась энергия и физическая выносливость. Эти изменения в общем состоянии подтверждают эффективность коррекции рациона для улучшения как физического, так и психоэмоционального состояния.

Выводы

В ходе исследования была разработана стратегия оптимизации рациона для коррекции железодефицитной анемии, и гипотеза о том, что правильное питание с включением продуктов, богатых железом, улучшит биохимические показатели и снизит симптомы анемии, была подтверждена. В рацион участницы были постепенно введены продукты животного происхождения, такие как курица, индейка и рыба, что обеспечило более эффективное усвоение гемового железа. Также в рацион были добавлены источники витамина С, такие как цитрусовые и болгарский перец, что способствовало улучшению усвоения негемового железа. Одновременно было ограничено потребление чая, кофе и молочных продуктов во время еды, чтобы минимизировать ингибиторы всасывания железа.

Результаты биохимических анализов показали значительное улучшение, придя в норму за 3 месяца работы. Также, ушли симптомы анемии и значительно улучшилось самочувствие участницы. Для профилактики и лечения железодефицитной анемии рекомендуется продолжать сбалансированное питание с гемовым и негемовым железом, а также витамином С.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение долгосрочного воздействия таких диетических изменений и функциональных продуктов на разных группах населения, а также на выявление наиболее эффективных сочетаний продуктов для улучшения усвоения железа.

Библиография

1. CAPPELLINI, D. M.; MOTTA I. Anemia in Clinical Practice—Definition and Classification: Does Hemoglobin Change With Aging? *Seminars in Hematology*, vol. 52, no. 4, pp. 261–269, Oct. 2015, doi: 10.1053/j.seminhematol.2015.07.006.
2. CRISTEA, E. et al. Ameliorarea calității alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău: *Tehnica UTM*, 2023. 267 p. ISBN 978-9975-45-988-4.
3. LOKESHWAR, M. R.; MEHTA, M.; MEHTA, N.; SHELKE, P. and BABAR, N. Prevention of Iron Deficiency Anemia (IDA): How Far Have We Reached? *Indian J Pediatr*, vol. 78, no. 5, pp. 593–602, May 2011, doi: 10.1007/s12098-010-0130-1.
4. World Health Organization. ‘Anaemia.’ WHO, 2023, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia, 2024. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia>
5. CHIRSANOVA, A. et al. Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei: *Tehnica UTM*, 2023. 207 p. ISBN 978-9975-45-982-2.
6. CHIRSANOVA, A.; COVALIOV, E.; CAPCANARI, T.; SUHODOL, N.; DESEATNICOVA, O.; BOIȘTEAN, A.; REȘITCA, V.; STURZA, R. Consumer behavior related to salt intake in the

-
- Republic of Moldova. In: *Journal of Social Sciences*, 2020, vol. 3, nr. 4, pp. 101-110. ISSN 2587-3490. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4296387>
7. CHIRSANOVA, A.; CAPCANARI, T.; BOIȘTEAN, A.; COVALIOV, E.; REȘITCA, V.; STURZA, R. Behavior of Consumers in the Republic of Moldova Related to the Consumption of Trans Fat. *Int J Food Sci Nutr Diet*. 2020; 9(8):493-498.
 8. CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V.; SIMINIUC, R. et al. Produse alimentare inovative. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentație și Nutriție. Chișinău: *Tehnica UTM*, 2021. 455 p. ISBN 978-9975-45-704-0.

SOCIAL MEDIA INFLUENCE ON ADOLESCENT EATING OUTCOMES

Mihaela MUNTEANU

*Department of Alimentation and Nutrition, TMAP-241, Faculty of Food Technologies,
Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova*

Corresponding author: Mihaela Munteanu, mihaela.munteanu@an.utm.md

Scientific advisor/coordinator **Tatiana CAPCANARI**, dr., conf. univ,
Department of Alimentation and Nutrition, FTA, TUM

Abstract. *This study explores the complex relationship between social media use and adolescent eating behaviours, emphasizing both the risks and benefits presented by digital platforms. Adolescents are especially vulnerable to external influences, and social media has become a dominant environment shaping their opinions of food, body image, and dietary norms. The research highlights how exposure to food marketing, and idealized body standards on social media contributes to eating disorders, cravings, impulsivity, and body dissatisfaction. However, social media can also have a positive impact on teens when used responsibly. Online platforms can provide access to plausible nutrition education, encourage supportive health communities, and inspire healthy food choices through relatable and creative content.*

Keywords: *young adults, eating, food marketing, eating disorders*

Introduction

Healthy behaviours like choosing a home-made meal instead of fast-food, exercising, prioritising sleep and mental health are taught and trained in adolescence, being crucial for the development of young people, as they are particularly susceptible to external influences. Unhealthy dietary practices, such as skipping meals, eating too fast and close to bedtime, and stress eating have led to an increase in adolescent overweight and obesity, which has risen dramatically over the last decade [1, 2]. Therefore, concerns have been raised that overweight adolescents grow to have a much higher risk of mortality and morbidity. A major factor influencing unhealthy eating habits is the environment we have built and now inhabit – an environment filled with messages promoting the consumption of non-essential foods. These food-related messages, in other words, social media content, have become deeply embedded in our daily surroundings [3].

The Digital Food Environment

Social media is a powerful tool for reaching adolescents – traditionally a hard-to-reach group in public health. It aims to inform, influence, and persuade. As a society, we have been witnessing the expansion of it among teens with the majority indicating that they access the internet multiple times a day. According to a previous international study, around 85% of adolescents aged 12-17 in regions like Europe, Latin America, the U.S., and South Korea reported using online platforms. Although spending on television advertising has declined by 19.4%, teens still see 12-16 daily TV ads, most of which promote products high in saturated fats, sugar, or sodium, as companies invest more than 20% of their total marketing budget for youth-directed marketing [4-6].

Similar to traditional media, a large portion of food-related content on digital platforms consists of marketing messages. Food companies increasingly focus on digital spaces, especially social media, to promote products. There are three primary strategies that marketers use: paid media, which includes advertisements, sponsorships, or product placements that involve financial transactions; owned media, which covers promotional content shared through the brand's

channels, like its website; and earned media, where consumers promote brands without any payment, e.g. users recommend products to friends or family.

Besides commercial marketing, adolescents often encounter food-related posts from peers and influencers, such as praise for fast food brands. These posts shape social norms around what foods are commonly consumed and considered appropriate. One study reports that the top five brands with the most social media followers are Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, Red Bull, and KFC. These companies sell calorie-dense, nutrient-poor food. As a result, seeing frequent posts about unhealthy foods on social media can strengthen adolescents' belief that these foods are the norm, therefore, teenagers may be more susceptible to brand marketing strategies because of their sensitivity and still-developing capacity for self-control [1, 6].

Impact on Eating Behaviours and Health

A study published in September 2024 showed that each additional hour of total screen time and social media use was associated with higher odds of fear of weight gain, self-worth tied to weight, compensatory behaviours to prevent weight gain, and distress with binge eating two years later. Both problematic, social media and mobile phone use were associated with higher odds of all eating disorder symptoms [7].

The growing use of online networking sites resulted in increased social comparisons and evaluations between individuals. This behaviour is closely linked to body dissatisfaction and disordered eating, especially in youth. Eating disorders involve both physical and psychological components, often characterized by obsessive thoughts about food and body image. Social media intensifies these tendencies by promoting unrealistic appearance standards. Studies showed that teen girls who regularly shared self-images online reported higher engagement in the manipulation of these photos, compared to those who did not.

At the same time, a sedentary lifestyle contributes to the risk of chronic diseases. Data shows that around 40–50% of university students are physically inactive, which often continues into adulthood. One contributing factor to this trend is increased time spent on social websites. Among adolescents, higher social media usage has been associated with decreased participation in sports and physical activities [8].

Exposure to online platforms has been associated with increased food cravings, which are defined as intense and often uncontrollable desires to consume specific types of food. These cravings reflect psychological and physiological urges that drive eating. Social media may increase cognitive impulsivity, which is associated with maladaptive eating behaviours like restrictive dieting.

When restrictive dietary behaviours become repetitive, they may contribute to food cravings and potentially lead to eating disorders in adolescents and young adults. The internet community also reinforces societal ideals about "healthy" eating, often implying which foods should be limited. According to the restraint model of binge eating, eating large amounts in a short time, often with a sense of lost control, individuals who tightly control their diets may be more prone to binge episodes during moments of vulnerability.

Additionally, problematic internet usage has been associated with a higher risk of developing eating disorders. One study found that adolescent girls who spent more time on Instagram showed significantly higher levels of disordered eating habits. Night-time blue light exposure may disrupt glucose metabolism and increase the risk of obesity.

Social media is closely linked to impulsive behaviour, which itself is a risk factor for compulsive social networking use. Frequent engagement with social platforms through smartphones or laptops and the expectation of instant rewards can result in habitual use and impulsive reactions to social media stimuli. Over time, this behaviour may resemble addiction, marked by compulsive use despite negative outcomes [6].

Positive Potentials of Social Media

While social media often promotes poor eating habits, it also offers benefits when used consciously to support healthier choices among young people.

Social platforms provide widespread access to nutrition-related content created by health professionals, dietitians, and educators. Adolescents can follow verified accounts that advocate evidence-based dietary guidelines, meal planning tips, and balanced eating habits, providing a sense of community and support for teens seeking guidance. Additionally, digital platforms offer spaces where young adults can connect with others who share similar health goals, e.g. improving their diet or developing a better relationship with food. These communities offer support and motivation, helping teens feel less isolated in their wellness efforts.

Social media encourages creativity in the kitchen through trends such as “What I Eat in a Day” videos, cooking challenges, or healthy food hacks. Exposure to such content can help inspire young adults to experiment with ingredients, learn cooking skills, or share their healthy meals, leading to more mindful and balanced eating behaviours [8].

Conclusions

The influence of social media on adolescent eating behaviours is increasing daily. While it can provide education opportunities, online networking also exposes teenagers to dangerous and harmful messaging and impulsive behaviours that can lead to disordered eating patterns.

Understanding the dynamic connection between social media and adolescent eating behaviours highlights a complex interplay that may contribute to the emergence and persistence of disordered eating patterns among adolescents, which is essential for developing effective public health strategies that support long-term well-being in these vulnerable young adults. Further long-term studies are needed to isolate the causal impact of social media exposure on eating disorders.

References

1. SAMPASA-KANYINGA, H.; CHAPUT, J.-P.; HAMILTON, H. A. Associations between the use of social networking sites and unhealthy eating behaviours and excess body weight in adolescents. *British Journal of Nutrition*. 2015; 114(11):1941-1947. doi:10.1017/S0007114515003566
2. World Health Organization (2024, March 1). 'Obesity and overweight'. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
3. CRISTEA, E. et al. *Ameliorarea calității alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei*. Chișinău: Tehnica UTM, 2023. 267 p. ISBN 978-9975-45-988-4
4. CHUNG, A.; VIEIRA, D.; DONLEY, T.; TAN, N.; JEAN-LOUIS, G.; KIELY GOULEY, K.; SEIXAS, A. Adolescent Peer Influence on Eating Behaviours via Social Media: Scoping Review. *J Med Internet Res* 2021; 23(6):e19697 DOI: 10.2196/19697
5. POWELL, L. M.; HARRIS, J. L.; FOX, T. Food Marketing Expenditures Aimed at Youth: Putting the Numbers in Context. *American Journal of Preventive Medicine*, Volume 45, Issue 4, 2013, Pages 453-461, ISSN 0749-3797
6. KUCHARCZUK, A. J.; OLIVER, T. L.; DOWDELL, E. B.. Social media's influence on adolescents' food choices: A mixed studies systematic literature review. *Appetite*, Volume 168, 2022, 105765, ISSN 0195-6663.
7. CHIRSANOVA, A., REȘITCA, V., SIMINIUC, R. et al. *Produse alimentare inovative*. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentație și Nutriție. Chișinău: Tehnica UTM, 2021. 455 p. ISBN 978-9975-45-704-0.
8. CHIRSANOVA, A. et al. *Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei: Tehnica UTM*, 2023. 207 p. ISBN 978-9975-45-982-2

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ НА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ВЕГАНСКИХ КОНФЕТ

Арина ДОДОН

Департамент Питания и Нутрициологии, группа SPN-221, Факультет Пищевых Технологий,
Технический Университет Молдовы, Кишинев, Молдова

Autorul corespondent: Арина Додон, arina.dodon@an.utm.md

Научный руководитель **Алина БОИШТЯН**, доктор, лектор университета,
Департамент Питания и Нутрициологии, ФПТ, ТУМ

Абстракт. Данная работа исследует влияние различных подсластителей на гликемический индекс (ГИ) веганских конфет. Основное внимание уделяется натуральным, синтетическим и полиольным подсластителям, таким как стевия, эритритол, мальтит и мёд. Дополнительно оцениваются биохимические механизмы влияния подсластителей на метаболизм, инсулиновый ответ организма и состояние микрофлоры кишечника. Отдельное внимание уделено методике определения ГИ, основанной на международном стандарте ISO 26642:2010 и предусматривает применение экспериментального подхода с контрольными и тестовыми пробами.

Ключевые слова: гликемическая нагрузка, веганские десерты, подсластители, инсулиновый ответ, мальтитол, кишечная микробиота

Введение

Современные тенденции в области здорового питания и повышения осведомлённости населения о метаболических нарушениях способствовали активному развитию продуктов с пониженным ГИ, особенно в категории десертов и функциональных сладостей. В условиях роста числа людей, придерживающихся веганского образа жизни, возрос интерес к разработке растительных аналогов традиционных конфет, сохраняющих вкусовую привлекательность при сниженной гликемической нагрузке (ГН).

ГИ является одним из ключевых параметров, характеризующих влияние углеводов на постпрандиальный уровень глюкозы в крови. Высокий ГИ продуктов ассоциирован с рисками развития инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Таким образом, снижение ГИ в составе десертов путём замены традиционного сахара (сахарозы) на альтернативные подсластители представляет собой актуальную задачу пищевой науки.

Инсулиновый ответ представляет собой физиологическую реакцию поджелудочной железы, выраженную в секреции инсулина в ответ на поступление глюкозы и других углеводов. Инсулин является ключевым гормоном, регулирующим уровень глюкозы в крови, способствуя её утилизации клетками и депонированию в виде гликогена. Однако инсулиновый ответ варьируется в зависимости от типа потребляемого углевода, его состава, а также наличия сопутствующих макронутриентов, таких как белки, жиры и пищевые волокна [2].

На сегодняшний день существует широкий спектр натуральных и синтетических подсластителей, отличающихся по степени сладости, метаболическому воздействию и калорийности. В числе наиболее изученных – стевииозиды, эритритол, изомальт, ксилит и фруктоза [4]. Ряд работ указывает на способность некоторых подсластителей, таких как эритритол и стевия, снижать ГИ конечного продукта за счёт минимального влияния на уровень глюкозы в крови [4]. Однако, их воздействие в составе многокомпонентных

десертных матриц, таких как веганские конфеты, требует дополнительного эмпирического подтверждения с учётом процессов пищеварения и взаимодействий между ингредиентами.

Цель данного исследования – оценить влияние различных видов подсластителей на ГИ веганских конфет с использованием как натуральных, так и синтетических компонентов. Задачи данного исследования: разработать рецептуры веганских конфет с применением различных подсластителей; провести экспериментальное определение ГИ полученных образцов по стандартной методике (ISO 26642:2010); сравнить полученные данные и определить наиболее метаболически безопасные варианты рецептур.

Таким образом, данное исследование направлено на оптимизацию состава веганских сладостей с целью минимизации ГН и расширения ассортимента функциональных продуктов питания, соответствующих требованиям диетотерапии и профилактики метаболических нарушений.

Материалы и методы

Объектами исследования являлись три варианта веганских конфет, отличающихся по типу использованного подсластителя: сахароза (проба ПСа), мёд акации (ПМё) и мальтитол (ПМа). Все образцы были изготовлены в лабораторных условиях с использованием идентичных базовых компонентов: лесных орехов, кокосовой стружки, растительного миндального молока и какао-порошка. В качестве источников сладости использовались кристаллическая сахароза, натуральный мёд и низкокалорийный полиольный подсластитель мальтитол.

Каждый образец был получен по технологической карте, включающей этапы подготовки сырья, смешивания, формования и охлаждения. Масса одной порции составляла 5 г. Технологические схемы были составлены с учётом различий в физико-химических свойствах подсластителей, таких как гигроскопичность и термостабильность. Энергетическая и нутриентная ценность образцов рассчитывалась на основании данных производителей и таблиц пищевой ценности.

Определение ГИ проводилось в соответствии с международным стандартом ISO 26642:2010. В исследовании участвовали добровольцы с нормальным уровнем глюкозы в крови натощак. Каждому испытуемому натощак предлагалось последовательно потреблять эталонный продукт (белый хлеб, эквивалент 25 г доступных углеводов) и исследуемые образцы (ПСа, ПМё, ПМа) в количествах, эквивалентных 25 г доступных углеводов. Уровень глюкозы в капиллярной крови измерялся глюкометром до и после потребления продукта через 15, 30, 45, 60, 90 и 120 минут. На основе полученных значений строились индивидуальные кривые гликемического ответа, по которым вычислялась площадь под кривой.

ГН представляет собой интегральный показатель, учитывающий как качество углеводов (ГИ), так и их количественное содержание в порции продукта. В отличие от ГИ, который отражает скорость повышения уровня глюкозы в крови после потребления 50 г чистых углеводов, ГН позволяет оценить реальное влияние стандартной порции продукта на гликемический ответ организма. Таким образом, ГН является более информативным параметром для практического применения в диетологии и клинической практике [5].

Расчёт ГН осуществляется по формуле:

$$ГН = (ГИ \times \text{количество доступных углеводов в порции}) / 100 \quad (1)$$

где:

- ГИ — гликемический индекс продукта;
- количество доступных углеводов — содержание углеводов, усваиваемых организмом, в граммах на одну порцию продукта.

Согласно международной классификации, значения ГН интерпретируются следующим образом:

- низкая ГН: 10 и менее;

- средняя ГН: от 11 до 19;
- высокая ГН: 20 и более.

Результаты и обсуждение

Употребление конфет, содержащих сахарозу, привело к наиболее выраженному гликемическому ответу среди всех исследуемых образцов. Средний уровень глюкозы достигал пика на 30-й минуте (5,65 ммоль/л), что соответствует высокому ГИ. Быстрое повышение уровня сахара указывает на высокую биодоступность сахарозы и её быстрый метаболизм. Таким образом, данный образец продемонстрировал профиль, характерный для продуктов с высоким ГИ и может быть нежелателен для лиц с нарушением углеводного обмена.

Гликемический отклик на образец с мёдом был менее выраженным по сравнению с сахарозой. Максимальный уровень глюкозы наблюдался в интервале 30–45 минут, при этом форма кривой демонстрировала более сглаженный подъём и постепенное снижение. Это может быть связано с составом мёда, содержащего как глюкозу, так и фруктозу, последняя из которых оказывает меньший инсулиновый ответ. Несмотря на природное происхождение, мёд показал средний ГИ и требует умеренного потребления в рационе диабетических пациентов.

Наиболее низкий гликемический отклик был зафиксирован после потребления конфет с мальтитолом. Пиковые значения глюкозы в крови были минимальными, а форма кривой отличалась стабильностью и отсутствием резких колебаний. Мальтитол медленно гидролизует в кишечнике, что объясняет его слабое влияние на гликемический профиль. Это подтверждает его пригодность для использования в пищевых продуктах, предназначенных для лиц с диабетом, инсулинорезистентностью или стремящихся к контролю уровня сахара.

На основе площади под гликемической кривой для каждого образца были рассчитаны относительные значения ГИ. Полученные данные показали следующую тенденцию:

- ПСa (сахароза) — высокий ГИ
- ПМё (мёд) — умеренный ГИ
- ПМа (мальтитол) — низкий ГИ

Таким образом, на основании полученных значений ГИ и содержания доступных углеводов в стандартной порции каждого образца, в рамках настоящего исследования были рассчитаны показатели ГН для трёх видов веганских конфет, содержащих сахарозу, мёд и мальтитол. Результаты расчётов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Гликемическая нагрузка веганских конфет

Вид конфет	Гликемический индекс (ГИ)	Доступные углеводы в 1 порции (5 г)	Доступные углеводы в 2 порции (10 г)	Доступные углеводы в 4 порции (20г)	Доступные углеводы в 8 порции (40 г)	Гликемическая нагрузка (ГН)
ПСa	108	1,28	2,56	5,11	10,22	11,0
ПМё	80	1,22	2,44	4,89	9,78	7,8
ПМа	8	1,03	2,06	4,12	8,24	0,7

Анализ обновлённых данных демонстрирует, что при потреблении 40 г веганских конфет уровень ГН существенно варьируется в зависимости от типа используемого подсластителя. Конфеты, содержащие сахарозу, имеют ГН = 11,0, что соответствует среднему уровню и указывает на умеренное влияние на постпищевой уровень глюкозы. Образец с мёдом характеризуется ГН = 7,8, что позволяет отнести его к продуктам с низкой ГН, при условии соблюдения разумной порционности. Наиболее благоприятный результат

отмечен у конфет с мальтитолом, где ГН = 0,7, что также указывает на низкое гликемическое воздействие, делая их подходящими для рационов с ограничением быстроусвояемых углеводов.

Важно отметить, что при увеличении порции потребления ГН возрастает пропорционально, что может повлиять на метаболический отклик. Так, при потреблении порядка 80–100 г конфет с сахарозой ГН может превышать 20 единиц, переходя в категорию высокой, что уже представляет потенциальный риск для лиц с нарушениями углеводного обмена. Следовательно, при включении таких продуктов в рацион необходимо учитывать не только состав, но и размер порции, чтобы избежать избыточного гликемического воздействия.

Выводы

Экспериментальное исследование установило достоверное различие в гликемическом ответе на веганские конфеты с различными подсластителями, где мальтитол продемонстрировал минимальный ГИ, а сахароза — наивысший. Использование стандарта ISO 26642:2010 обеспечило точную оценку постпрандиальной гликемии, подтверждая зависимость скорости повышения уровня глюкозы от типа углеводного компонента. Результаты показали потенциал мальтитола как предпочтительного подсластителя в разработке кондитерских изделий для лиц с диабетом, инсулинорезистентностью и нарушениями углеводного обмена. Полученные данные дополняют существующие знания о влиянии подсластителей на метаболические маркеры и обосновывают необходимость индивидуализированного подхода при выборе ингредиентов в функциональных продуктах.

Благодарности. Исследование было проведено в рамках институционального проекта, подпрограммы 020405 «Оптимизация технологий переработки пищевых продуктов в контексте круговой биоэкономики и изменения климата», Bio-OpTehPAS, реализуемого в Техническом Университете Молдовы.

Библиография

1. LUDWIG, D. S. The glycemic index: physiological mechanisms relating to obesity, diabetes, and cardiovascular disease”, *JAMA*, vol. 287, nr. 18, pp. 2414–2423, 2002, doi: 10.1001/jama.287.18.2414.
2. SIMINIUC, R.; ȚURCANU, D. et al. *Alimentația Și Sindromul Premenstrual: Ghid* / Departamentul Alimentație și Nutriție UTM. – Chișinău : Kim Art, 2022 – 22 p. ISBN 978-9975-3595-0-4
3. CHIRSANOVA, A.; CAPCANARI, T. et al. Physico-Chemical Profile of Four Types of Honey from the South of the Republic of Moldova. *Food and Nutrition Sciences*, 12, (2021) 874-888. doi: 10.4236/fns.2021.129065.
4. WIEBE, N. et al. A systematic review on the effect of sweeteners on glycemic response and clinically relevant outcomes. In: *BMC medicine*, 2011, 9: 1-18.
5. GÜMÜŞ, B.; KESER, A. et al. Glycaemic index and glycaemic load of selected packaged vegan foods. In: *Nutrition Bulletin*, 49(3), 2024. Pp. 372-382.
6. BOIȘTEAN, A.; CHIRSANOVA, A. et al. Consumer behavior and current trends in sugar consumption in the Republic of Moldova. In: *Modern Trends in the Agricultural Higher Education: dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova*, 5-6 octombrie 2023, Chișinău. Tehnica-UTM, 2023, p. 159.

MORNING HYDRATION. PHYSIOLOGICAL EFFECTS, CULTURAL TRADITIONS, AND MODERN BEHAVIORAL PATTERNS

Anna DULCE*, **Daria MELNIC**

*Public Nutrition Services, SPN-241, Faculty of Food Technology,
Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova*

*Corresponding author: Anna Dulce, anna.dulce@an.utm.md

Supervisor/scientific coordinator **Tatiana CAPCANARI**, PhD, Department of Food and Nutrition, FFT, TUM; **Violina POPOVICI**, PhD, Department of Food and Nutrition, FFT, TUM
Mihai BALAN, Department of Foreign Languages, FFT, UTM

Summary. *Water is an essential part of human life and all of us have to learn how to drink it properly in order to maximize its benefits. This article focuses on why it is important to start your day by drinking warm water and how exactly it affects your body. We aimed to find out the historical roots of this water drinking ritual and why people should keep on practicing it up to this day. The study was conducted using a social questionnaire, which involved more than 75 participants of different age groups, with a following analysis of people's attitude towards water consumption and compatibility with modern lifestyle. As well as recommendations, including precautions, for proper morning water drinking, alongside with the usage of different food additives that increase functional properties of water. This study highlights the importance of promoting health advantages of morning hydration and raise awareness for water consumption in general.*

Keywords: *water, daily water consumption, body, impact, morning, benefits*

Introduction

Water is necessary for the functioning of all the systems within our body: maintaining body temperature, eliminating toxins, transporting various compounds from one cell to another, supporting brain and heart function, etc. Humans are about 60 % water, 34 % organic matter and 6% inorganic matter. Therefore, do not underestimate the role of water in our lives. Drinking water in the morning has many benefits: it addresses hydration needs after sleep and promotes better bodily functions. It can greatly improve daily well-being, but individual reactions and preferences play an important role in its effectiveness. The aim of the study was to investigate the impact of drinking water in the morning and people's attitudes towards this subject, and reinforce our conclusions with the results of a survey

1. Historical references

The tradition of drinking water in the morning on an empty stomach came from Japan and India. Japanese method of “water treatment” involves drinking 3-4 glasses of warm water on an empty stomach and having breakfast 45 minutes after words. It is claimed that the high life expectancy in Japan, among other factors, is related to the fact that Japanese people have been enjoying positive effects of “water treatment” for a long time. Indian Ayurveda culture that was born about 5000 years ago, is an ancient system of holistic medicine and it links this morning practice to healthy life balance and clear skin/oral cavity. Traditional Chinese Medicine advocates warm water to stimulate circulation and digestion, while cold water does the exact opposite. Modern view, on the contrary, mainly emphasizes weight management over holistic health.

2. Effect on the body

- a) Helps in regulating the ongoing reactions in the body, providing nourishment to the cells, supplying them with oxygen, has an anti-inflammatory effect;

- b) Water is the main component of all mucous and liquid environments in the body, deficiency of which can arise problems in the knees, joints, work of the secretory and digestive systems, kidney function difficulties, emergence of swelling, headaches, constipation, skin dryness;
- c) Triggers chemical reactions that stimulate cell renewal. It also accelerates the synthesis of blood cells and muscle fiber component parts;
- d) Supports lymphatic system;
- e) Helps to prevent cardiovascular diseases;

Consuming water on an empty stomach is not recommended for those who suffer from: kidney problems, hypertension, urolithiasis. When drunk in a volley, it can thin the blood. However, drinking enough water is the most effective and affordable method to prevent urolithiasis. 'Sufficiency' of water load is assessed by the volume of daily urine, more than 2.5 liters per day excludes the possibility of spontaneous crystallization of urinary salts. The effectiveness of water loading has been confirmed in several clinical studies.

In order to maximize the effect of drinking water in the morning: drink room temperature water or slightly hotter. The optimal volume is 250 - 350 ml. Drink in small sips, in order to improve absorption, avoid blood thinning and prevent gastric irritation. Try drinking water with food additives such as honey, ginger, chlorella/spirulina, cinnamon, flaxseed oil and psillium., to increase the benefits (Table 1).

Materials and methods

Cross-sectional survey (Google Forms) of 75+ individuals across age groups, assessing hydration habits and awareness.

Results and discussions

A significant number of respondents, 74.7%, reported consuming more than 1-1.5 liters of water per day (Figure 1), indicating an effort to maintain an optimal level of fluid in the body. It should be noted that water consumption tends to decrease during the winter months, which suggests that these reported values are adequate for seasonal hydration needs. This highlights the general awareness and commitment among individuals to support proper fluid balance in the body. Also, we found out that most people drink water two times during the day: in the morning on an empty stomach (28%) and in the second half of the day, lunchtime and evening (25.3% and 30.7% (Figure 2).

Table 1

Characteristics of different food additives for water

Product	Beneficial components	Effects on the body
Honey	Methylglyoxal (MGO), Dihydroxyacetone (DHA), Phenolic acids and flavonoids.	Has anti-inflammatory effect, strengthen the immune system, has antibacterial properties, suppression of pathogens in the GI tract (e.g. in gastritis)
Ginger	Gingerols and shogaols, Vitamin C, magnesium, potassium, zingiberene	Anti-inflammatory and antioxidant action, improves digestion and intestinal peristalsis, helps relieve nausea
Chlorella / spirulina	Highest quality protein, iron, Vitamins B	Heavy metals detoxification (binds and removes toxins). Strengthens immunity.
Ceylon Cinammon (Cinnamomum verum)	Polyphenols, Cinnamaldehyde, Eugenol	Reduces blood sugar levels (useful for type 2 diabetes). Antioxidant action. May improve lipid profile (lowers LDL and triglycerides). Suppression of bacterial and fungal growth (e.g. Candida albicans).
Flaxseed oil	Omega-3(ALA), fatty acids	Improves work of the cardiovascular system, reduces cholesterol.
Psyllium (plantain husk)	Soluble fiber (mucillag), Inulin (prebiotic)	Source of soluble fibre. Normalises stool (helps with constipation and diarrhea). Reduces cholesterol levels.




Figure 1. How much pure water do you drink during the day?

These results encouraged us since they showed that majority try to follow the right water drinking regime, this biphasic behavior was also influenced by wintertime, because in the warm season we drink water almost all day long. Despite the fact that half of the participants answered that they still practice water drinking in the morning, the other half does not practice it or does not know why they should do so (Figure 3).




Figure 2. During what time of the day do you drink the most amount of water?

This confirms that most people do not understand why it is necessary to drink water in the morning, and even if people do drink water in the morning, they do not know how exactly it affects the body, which is necessary for a conscious approach to health and lifestyle. In addition, 29.7% of the interviewees indicated that despite the fact that they know about the water impact on the body, they still cannot force themselves to drink enough water in the morning (Figure 4), which demonstrates such essential factor as willpower and discipline.




Figure 3. Have you ever tried drinking water in the morning on an empty stomach?




Figure 4. Do you know about the benefits/ hazards of drinking water in the morning?

Conclusions

This research studied the effects of morning water consumption and people's attitudes toward this practice. The obtained results indicate that the majority of respondents demonstrate an awareness of hydration needs, with $74.7 \pm 1.15\%$ consuming more than 1-1.5 liters of water per day. However, the practice of drinking water in the morning on an empty stomach remains less common, largely due to limited knowledge about its benefits and the challenge of establishing consistent habits. These findings highlight the need for educational initiatives for promoting health advantages of morning hydration as a simple yet impactful step toward improving overall well-being and fostering a healthier lifestyle.

Bibliography

1. CRISTEA, E. et al. Ameliorarea calității alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău: Tehnica UTM, **2023**. 267 p. ISBN 978-9975-45-988-4.
2. CHIRSANOVA, A. et al. Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova: Monografie colectivă. Universitatea Tehnică a Moldovei: Tehnica UTM, **2023**. 207 p. ISBN 978-9975-45-982-2.
3. CHIRSANOVA, A.; BOIȘTEAN, A.; SIMINIUC, R.; ȚURCANU, D.; COVALIOV, E.; CAPCANARI, T. & Reșitca, V. Ghid nutrițional pentru adolescenți (băieți). Departamentul Alimentație și Nutriție UTM. Chișinău, **2022**: Kim Art, 22.
4. CHIRSANOVA, A.; RESITCA, V.; CAPCANARI, T.; SIMINIUC, R. & BOIȘTEAN, A. Microbiologie alimentaire. [Food Microbiology]. MS Logo, **2022**.
5. RADU, O. et al. Determinants of consumer behaviour related to sugar substitutes intake in the Republic of Moldova. In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației = Prospects and problems of research and education integration into the european area, 3 iunie 2022, Cahul, **2022**, vol. 9, p. 1, pp. 314-320. ISSN 2587-3563. e-ISSN 2587-3571.
6. RADU, O.; CAPCANARI, T.; CHIRSANOVA, A.; COVALIOV, E.; POPOVICI, V. Consumer behavior related to iodine-rich foods intake in the Republic of Moldova. In: Euro-Aliment, Ed. 10, 7-8 octombrie 2021, Galați. University Press, **2021**, Ediția 10, p. 67. ISBN 1843-5114.
7. CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V.; SIMINIUC, R. et al. Produse alimentare inovative. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentație și Nutriție. Chișinău: Tehnica UTM, **2021**. 455 p. ISBN 978-9975-45-704-0.
8. CHIRSANOVA, A.; COVALIOV, E.; CAPCANARI, T.; SUHODOL, N.; DESEATNICOVA, O.; BOIȘTEAN, A.; REȘITCA, V.; STURZA, R. Consumer behavior related to salt intake in the Republic of Moldova. In: Journal of Social Sciences, **2020**, vol. 3, nr. 4, pp. 101-110. ISSN 2587-3490. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4296387>
9. CHIRSANOVA, A.; CAPCANARI, T.; BOIȘTEAN, A.; COVALIOV, E.; RESITCA, V.; STURZA, R. Behavior of Consumers in the Republic of Moldova Related to the Consumption of Trans Fat. Int J Food Sci Nutr Diet. **2020**; 9(8):493-498
10. Praktische benutzung der physholinguistik zum erarbeiten einer komplexen Übungssequenz. Analele universității din Craiova, seria științe filologice limbi străine aplicate, **2024-07-19**. ISSN: [1841-8074](https://doi.org/10.52744/aucsflsa.2024.01.04). DOI: [10.52744/aucsflsa.2024.01.04](https://doi.org/10.52744/aucsflsa.2024.01.04)

HOW TO MAKE THE BEST ICE CREAM AT HOME

Ilinca GOIAN

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa, Facultatea Tehnologia Produselor Alimentare,
Universitatea Tehnică, Chișinău, Republica Moldova

Corresponding author: Liliana PROZOR-BARBALAT, liliana.prozor@lm.utm.md

Tutor **Liliana PROZOR-BARBALAT**, assistant lecturer, Department of Foreign Languages, FFT, TUM

Abstract. *This article delves into the essential components and methods that contribute to the superior ice cream quality. Crafting the perfect ice cream involves a delicate balance of ingredients, precise techniques, and an understanding of food science. The key factors include the optimal fat content, the role of stabilizers, the importance of controlling ice crystal formation, and the impact of ingredient quality. Additionally, factors such as overrun, the choice of sweeteners, the aging process of the base mixture, and the method of churning all play crucial roles in determining the texture, the flavor, and the mouthfeel. Flavor development is also enhanced by proper emulsification and maturation. This study will show that by integrating culinary practices with scientific principles, it is possible to make some exceptional homemade ice cream that can compete with artisanal and commercial standards.*

Key words: *overrun, custard base, no-churn method, emulsifiers, stabilizers*

Introduction

Ice cream is a universally beloved dessert, admired not only for its flavor but also for its smooth texture and refreshing qualities. However, creating high-quality ice cream goes far beyond simply mixing ingredients. It requires a nuanced understanding of both culinary techniques and food science principles.

The texture, mouthfeel, and flavor profile of ice cream are influenced by a variety of interrelated factors. These include the fat content, which affects creaminess; the role of stabilizers and emulsifiers in preventing ice crystal formation and ensuring uniform texture; and the quality of the raw ingredients used. Equally important are the mechanical processes involved, such as the rate and method of churning, the level of aeration (known as overrun), and the aging of the base mixture.

This paper aims to explore how these components interact and how a scientific approach to ingredient selection and processing methods can elevate homemade ice cream to a level that rivals commercial and artisanal varieties. By analyzing traditional custard-based recipes alongside modern no-churn techniques, this study demonstrates that excellence in ice cream production is achievable through an integration of science and craftsmanship.

The Foundational Ingredients: Fat, Stabilizers, and Sweeteners

The foundation of any high-quality ice cream lies in the careful selection and balance of its core ingredients—fat, stabilizers, and sweeteners. Fat, typically derived from cream or whole milk, contributes to the richness, smoothness, and overall mouthfeel of the final product. It also serves as a carrier for flavor compounds, enhancing taste perception. An optimal fat content, usually between 10–16%, is essential for creating a creamy texture without feeling greasy [1]. Stabilizers such as guar gum, carrageenan, or locust bean gum play a crucial role in controlling the formation and growth of ice crystals, particularly during storage, by binding water and increasing the viscosity of the mix [2]. This results in a smoother, more uniform consistency. Sweeteners, most commonly sucrose, not only provide sweetness but also lower the freezing point of the mixture,

ensuring the ice cream remains soft and scoopable at freezer temperatures [3]. Alternative sweeteners like glucose or inverted sugar can further affect the texture and sweetness perception, offering versatility in formulation. The specific roles and proportions of these foundational ingredients are summarized in Tab. 1, which illustrates their key functions and typical usage ranges. Together, these components form the structural and sensory backbone of ice cream, making their selection and proportion critical to product quality.

Table 1

Primary roles of foundational ice cream ingredients

Ingredient	Primary Function	Recommended Range (%)	Common Examples
Fat	Creamy texture, flavor carrier	10–16	Cream, whole milk, butter
Stabilizers	Prevent ice crystal growth, improve texture	0.2–0.5	Guar gum, carrageenan, locust bean gum
Sweeteners	Provide sweetness, lower freezing point	12–16	Sucrose, glucose syrup, inverted sugar

The Science of Texture: Controlling Ice Crystals and Overrun

Texture is one of the most defining characteristics of high-quality ice cream, and it is primarily influenced by the size of ice crystals and the amount of air incorporated into the mix—known as overrun. Ice crystals should be kept as small as possible (generally under 50 microns) to ensure a smooth and creamy mouthfeel. This is achieved through rapid freezing and constant agitation during the churning process, which prevents large crystals from forming [4]. Additionally, stabilizers such as guar gum and carrageenan inhibit recrystallization during storage, further preserving texture over time [5]. Overrun refers to the volume of air whipped into ice cream and typically ranges between 30–100% depending on the desired style. Low overrun yields denser, most premium ice creams, while high overrun creates lighter, more economical products [6]. Balancing overrun is crucial; too much air can make the product foamy, while too little results in a heavy and icy texture. The interplay between ice crystal size and overrun plays a vital role in the sensory quality and overall consumer acceptance of ice cream.

Beyond the Basics: Ingredient Quality and the Aging Process

The quality of ingredients used in ice cream production significantly influences the sensory properties, texture, and shelf-life of the final product. High-quality dairy ingredients, such as fresh milk and cream with consistent fat and protein content, are essential for imparting a rich, creamy flavor and smooth mouthfeel [7]. Variability in raw materials can lead to inconsistencies in texture and flavor, which highlights the importance of selecting premium sources. Additionally, the choice of sweeteners—whether sucrose, glucose syrups, or alternative sugars - affects not only sweetness perception but also physicochemical properties such as freezing point depression, which in turn influences the hardness and scoopability of ice cream [8].

Beyond ingredient quality, the aging process of the ice cream mix plays a pivotal role in developing desirable physical characteristics. Aging typically involves holding the pasteurized and homogenized mix at refrigeration temperatures (around 4°C) for a period ranging from 4 to 24 hours prior to freezing. This maturation period allows important biochemical and physical changes to take place: fat globules partially crystallize, proteins hydrate fully, and stabilizers and emulsifiers disperse evenly throughout the mix [9]. These changes enhance the emulsification process and improve the mix's viscosity, which helps stabilize the air cells incorporated during freezing and churning.

The effects of aging on the ice cream mix are summarized in Tab. 2, which illustrates how increasing aging time positively influences fat crystallization, protein hydration, mix viscosity, and emulsification stability. These factors collectively contribute to a smoother texture, better air

incorporation, and greater resistance to melting [9]. Without sufficient aging, ice cream may become icy, coarse, or prone to rapid melting, detracting from the consumer's experience.

Furthermore, aging enhances the flavor development by allowing time for the ingredients to interact and harmonize. This process can improve the integration of added flavorings and provide a more rounded and complex taste profile. The aging step is, therefore, indispensable in achieving premium ice cream quality and consistency.

Table 2

Effects of aging time on ice cream mix properties

Aging Time (hours)	Fat Crystallization (%)	Protein Hydration (qualitative)	Mix Viscosity (mPa·s)	Emulsification Stability (score)
0	Low	Poor	50	Low
4	Moderate	Moderate	100	Moderate
12	High	Good	150	High
24	Very High	Excellent	180	Very High

The Art of Churning and Flavor Development

The churning process is a critical step in ice cream making that directly impacts texture, overrun, and flavor release. During churning, the ice cream mix is simultaneously frozen and agitated, which incorporates air and breaks up ice crystals, creating the characteristic light and creamy texture. The speed and duration of churning must be carefully controlled to optimize air incorporation without destabilizing the emulsion or causing excessive melting [10]. Over-churning can lead to a coarse texture and a loss of creaminess, while under-churning results in a dense, icy product. The choice of churning method—from traditional batch freezers to continuous freezers and no-churn methods—also influences the final product quality and production scale [11].

Flavor development in ice cream is closely linked to the emulsification and maturation of ingredients before and during churning. Proper emulsification ensures that fat droplets are evenly dispersed, which aids in the uniform distribution of flavor compounds and prevents flavor separation. Additionally, the churning process exposes more surface area to the palate, enhancing flavor perception. Certain flavor compounds are volatile and can be lost if freezing is too slow or if the product melts too quickly. Therefore, controlling freezing rates and maintaining optimal serving temperatures is essential to preserve and highlight the complex flavors in the final product.

Moreover, natural and artificial flavorings must be carefully balanced with the base mix to complement the creamy texture without overpowering it. Advances in flavor encapsulation and micro emulsions have also enabled better retention and controlled release of flavors during consumption, contributing to a more satisfying sensory experience. Ultimately, mastering the art of churning and understanding flavor interactions is key to producing ice cream that delights both the palate and the senses.

Conclusion

Achieving superior ice cream quality requires a harmonious integration of ingredient selection, scientific principles, and precise processing techniques. The foundational role of fat, stabilizers, and sweeteners establishes the base for desirable texture and flavor, while controlling ice crystal formation and managing overrun is essential to creating the characteristic creaminess and smoothness of premium ice cream. Beyond these basics, the quality of raw ingredients and the aging process significantly enhance the stability of texture and the flavor development, ensuring consistency and an enjoyable sensory experience. Finally, the art of churning, coupled with careful emulsification and flavor management, completes the process, delivering ice cream that balances lightness, richness, and complex taste profiles. By combining culinary knowledge with food science, both artisanal producers and home ice cream makers can create products that rival commercial standards, satisfying even the most discerning consumers.

References

1. CLARKE, C. The Science of Ice Cream. 2nd ed.; *Royal Society of Chemistry: Cambridge, UK*, 2015.
2. GOFF, H. D.; HARTEL, R. W. Ice Cream. 7th ed.; *Springer: New York, USA*, 2013.
3. MARSHALL, R.T.; GOFF, H.D.; HARTEL, R.W. Ice Cream. 6th ed.; *Springer: Boston, USA*, 2003; pp. 145–162 [3], pp.78–83 [6], pp. 120–125 [9], pp. 140–145 [12].
4. GOGU, T.; CATERENCIUC, S.; CARACAS, O.; DUTOVA, L. On linguistic policy. Chișinău: *Tehnica- UTM*, 2023, 131 p., 8.25 c.a. ISBN 978-9975-45-972-3.
5. GOGU, T.; CATERENCIUC, S.; DUTOVA, L. At the Crossroads of Food Industry and Communication. The festival of flavor – a little slice of heaven. Chișinău: “*Tehnica- UTM*”, 2022, 131 p., 8.25 c.a. ISBN 978-9975-45-785-9.
6. CATERENCIUC, S.; CIUMAC, L. The Art of Food Technology. Technical University of Moldova, Chișinău: “*Tehnica- UTM*”, 2019, 112 p., ISBN 978-9975-45-613-5.
7. PROZOR-BARBALAT, L.; BIVOL, L. Some important aspects used in enhancing students' proficiency while teaching specialized English, *Journal of Engineering Science*, Publishing House “*Tehnica UTM*”, Chișinău, 2024, Vol. 7, No. 3, pp. 220-233, ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504.
8. CATERENCIUC, S.; LIDERMAN, S. Derivarea progresivă a termenilor din domeniul telecomunicațiilor. In: *Материалы Международной научно-практической интернет-конференции “Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации”*: Сб. науч. трудов., Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2024, 150-155 p.
9. CATERENCIUC, S.; LIDERMAN, S. Semantismul afixelor – o caracteristică a termenilor tehnici. In: *Материалы Международной научно-практической интернет-конференции “Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации”*: Сб. науч. трудов., Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2024, 155-157 p.
10. CATERENCIUC, S. Supraprefixarea termenilor tehnici. In: *Материалы Международной научно-практической интернет-конференции “Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации”*: Сб. науч. трудов., Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2022, 229-231 p.
11. CATERENCIUC, S. Some characteristics of the verb category. In: *Материалы Международной научно-практической интернет-конференции “Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации”*: Сб. науч. трудов., Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2020, 171-176 p.



**SUBSECȚIA TURISMUL RURAL ÎN CONTEXTUL
DEZVOLTĂRII DURABILE**

**SUBSECTION RURAL TOURISM IN THE CONTEXT OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

ROLUL ENERGIEI VERZI ÎN INFRASTRUCTURA TURISTICĂ, STUDIU DE CAZ ASUPRA HOTELURILOR ECO-FRIENDLY

Vladlena CERVONNAIA

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA-231, Facultatea de Tehnologia Alimentară,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autor corespondent: Vladlena Cervonnaia, vladlena.cervonnaia@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Eugenia COVALIOV**, dr., conf. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Studiul explorează integrarea energiei verzi și a practicilor sustenabile în sectorul turistic, cu accent pe hotelurile eco-friendly. Rezultatele evidențiază o conștientizare tot mai mare a turiștilor față de impactul ecologic al cazării, mulți dintre ei fiind dispuși să aleagă unități prietenoase cu mediul, mai ales dacă acestea oferă facilități convingătoare. Elementele-cheie apreciate includ utilizarea panourilor solare, reciclarea eficientă, meniurile cu produse locale și inițiativele de economisire a apei. Totodată, turiștii tineri și cei frecvenți manifestă o deschidere sporită spre opțiuni verzi. Bariera principală în adoptarea acestor servicii rămâne costul, deși beneficiile pe termen lung – atât financiare, cât și ecologice – sunt recunoscute. Transparența în promovarea sustenabilității este esențială, turiștii fiind tot mai critici față de practicile de tip greenwashing. Studiul recomandă investiții strategice în surse de energie regenerabilă și colaborarea activă cu comunitățile locale. Se sugerează, de asemenea, diversificarea ofertelor prin pachete personalizate și activități educaționale care susțin valorile ecologice, consolidând astfel loialitatea clienților și reputația hotelurilor în domeniul turismului durabil.

Cuvinte cheie: sustenabilitate, energie regenerabilă, reciclare, consum responsabil, turism ecologic, turism durabil

Introducere

În ultimul timp, se observă din ce în ce mai des impactul negativ al turismului masiv și al poluării planetei din partea omenirii asupra mediului înconjurător. Pe de altă parte, turismul convențional aduce cu sine o serie de probleme ecologice, precum: (1) poluarea în care intră emisiile de CO₂ din transport; (2) deșeurile aruncate de turiști în locuri nereglementate; (3) consumul excesiv de resurse cum este apa, energie electrică și alimente; (4) distrugerea habitatelor naturale, ca exemplu construcția masivă pe coastă, defrișări. Popularitatea și prevalența hotelurilor ce aplică principiile durabilității a crescut vertiginos începând cu anii 2000 [1]. De la apariția lor, hotelurile durabile au contestat în mod constant ipoteza generală acceptată conform căreia sustenabilitatea și luxul de înalt nivel sunt concepte incompatibile. Aceste unități adoptă o abordare holistică a durabilității, integrând practici menite să reducă impactul negativ asupra mediului și să genereze efecte benefice la nivelul comunităților locale [2].

Pe baza constatărilor lui Kapiki (2012), implementarea practicilor sustenabile în hotelurile eco-friendly din Grecia a dus la rezultate notabile, inclusiv reducerea costurilor operaționale, creșterea ratei rezervărilor (cu până la 30%) și un nivel ridicat de satisfacție a oaspeților. Având în vedere că Grecia este o destinație populară pentru turiștii moldoveni, acest model demonstrează viabilitatea integrării inițiativelor eco-friendly în industria ospitalității, fără a compromite calitatea serviciilor sau profitabilitatea [1].

Conform datelor statistice din 2024, Turcia a fost o destinație preferată de cetățenii moldoveni în scopuri turistice, reprezentând 45,9% din toate călătoriile în străinătate [3]. În principalele destinații turistice din Turcia, hotelurile adoptă din ce în ce mai mult sustenabilitatea

– nu doar ca instrument de marketing, ci ca valoare operațională centrală. Studiile arată o tendință crescândă de aplicare a practicilor eco-friendly, în special în hotelurile de cinci stele și cele certificate Green Key. Măsurile comune includ economisirea energiei și a apei, reducerea deșeurilor, utilizarea produselor locale și implicarea personalului în formări legate de sustenabilitate. De exemplu, peste 70% dintre hotelurile din Antalya publică eforturile lor de economisire a energiei, iar 68% aplică practici de reciclare. La nivel național, hotelurile Green Key au crescut cu 27,6% în 2023, semnalând o cerere în creștere pentru turismul sustenabil. Multe hoteluri văd acum responsabilitatea față de mediu nu doar ca pe o obligație, ci ca pe un avantaj strategic – care îmbunătățește experiența oaspeților, reduce costurile și sporește competitivitatea.

O concluzie comună a tuturor surselor este clară: practicile sustenabile în hotelurile din Turcia nu mai sunt opționale – ele devin un nou standard pentru calitate, responsabilitate și turism orientat spre viitor [4–6]. Conform datelor statistice din 2024, Bulgaria a fost o destinație importantă pentru cetățenii moldoveni, cu 19,0% [3]. Un studiu privind unitățile de cazare din Bulgaria relevă o adoptare moderată a practicilor eco-friendly, cu variații semnificative în funcție de locație, dimensiune și categorie de hotel.

Din punct de vedere al mediului, majoritatea hotelurilor utilizează becuri eficiente energetic (96 %), dar puține reciclează (doar 7%) sau folosesc panouri solare (24%). Politicile de economisire a apei sunt mai des aplicate pentru personal decât pentru oaspeți. Din punct de vedere economic, 75% dintre angajați sunt locali, iar 70% din cheltuieli merg către produse bulgărești – deși mai puțin de jumătate provin din zona imediată. Hotelurile mici sunt mai active în producerea propriilor alimente. Din punct de vedere social, accesibilitatea este limitată, doar 44% oferind rampe pentru scaune cu rotile. Doar 11% dintre hoteluri implică turiștii în donații locale. Certificările sunt slab utilizate: doar 3% dețin ISO 14000, în timp ce 20% au etichete de eficiență energetică. Hotelurile mai mari și cu un rating mai ridicat sunt mai susceptibile de a fi certificate. Deși există unele progrese, în special în ceea ce privește eficiența energetică și angajarea locală, reciclarea, energia regenerabilă și implicarea comunitară rămân slabe. Există un potențial ridicat de creștere prin certificare, educarea oaspeților și o mai bună implicare în regiunile montane [7]. Conform statisticilor din 2024, Egiptul a atras 12,1% din toate călătoriile în afara țării efectuate de turiștii moldoveni, confirmându-și rolul de destinație populară. Ca răspuns la așteptările globale în creștere, multe hoteluri din principalele zone turistice ale Egiptului au început să integreze sustenabilitatea nu doar ca pe o tendință, ci ca pe un standard operațional pe termen lung. În special în rândul hotelurilor de patru și cinci stele, se observă o creștere vizibilă a aplicării măsurilor eco-friendly, cum ar fi reducerea consumului de energie și apă, îmbunătățirea managementului deșeurilor, aprovizionarea cu produse locale și implicarea personalului în formări legate de mediu [8, 9].

Metode de cercetare

Pentru realizarea cercetării de față a fost utilizată metoda cantitativă, prin aplicarea unui chestionar online elaborat și distribuit prin intermediul platformei Google Forms [10]. Alegerea acestei metode s-a bazat pe avantajele oferite în ceea ce privește colectarea rapidă a datelor, posibilitatea de a ajunge la un număr mare de respondenți și caracterul standardizat al întrebărilor, care facilitează analiza statistică ulterioară.

Chestionarul a fost conceput pentru a analiza opiniile și comportamentele consumatorilor față de turismul durabil și hotelurile cu practici sustenabile. Structurat în patru secțiuni tematice — date demografice, comportamente de consum turistic, percepția asupra sustenabilității în industria hotelieră și atitudinea față de impactul social și economic al hotelurilor durabile — instrumentul a permis o colectare eficientă a datelor, preponderent prin întrebări închise. Aplicarea online, în regim anonim și voluntar, a asigurat accesibilitate și confidențialitate. Rezultatele obținute oferă o bază empirică solidă pentru analiza percepției consumatorilor și a factorilor care influențează alegerea hotelurilor eco-friendly, contribuind totodată la identificarea barierelor și oportunităților de dezvoltare durabilă în sectorul hotelier.

Rezultate

În contextul global al creșterii interesului pentru sustenabilitate, studiul realizat în Republica Moldova explorează percepțiile consumatorilor privind practicile eco-friendly în industria hotelieră. Pe baza unui chestionar aplicat unui eșantion de 39 de respondenți, în majoritate tineri între 19 și 25 de ani, s-au identificat tendințe relevante legate de nivelul de conștientizare, motivații și experiențe legate de alegerea hotelurilor sustenabile.

Rezultatele indică un nivel moderat de cunoaștere a conceptului „hotel eco-friendly”: 46,2% dintre participanți cunosc termenul, iar 43% au o idee generală despre ce presupune. De asemenea, 61,5% au declarat că au fost cazați cel puțin o dată într-o astfel de unitate, sugerând o deschidere semnificativă față de opțiunile durabile. Factorii determinanți în alegerea unui hotel eco-friendly includ preocuparea pentru mediu (41%) și existența certificărilor ecologice (38,5%). Corelarea acestor date cu studii internaționale din Grecia, Turcia, Bulgaria sau Egipt scoate în evidență atât asemănări, cât și diferențe în comportamentele turistice, contribuind la elaborarea unor recomandări pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Republica Moldova. Rezultatele subliniază totodată necesitatea unor campanii de informare mai eficiente pentru a spori gradul de conștientizare ecologică în rândul publicului.(fig. 1). Pe de altă parte, barierele percepute în alegerea acestor unități de cazare includ, în primul rând, prețul ridicat (51,3%), urmat de locația considerată incomodă (17%). Aceste rezultate scot în evidență un dezechilibru între dorința de a susține turismul verde și constrângerile practice, cum ar fi bugetul disponibil sau accesibilitatea unității (fig. 2).

În ceea ce privește beneficiile așteptate în urma implementării energiei verzi în hoteluri, respondenții au identificat în principal reducerea amprente de carbon (28,2%) și atragerea unui segment de turiști eco-conștienți (25,5%). Totodată, aceștia au exprimat așteptări clare legate de facilitățile oferite, menționând dorința de a avea acces la produse bio și locale (25,6%) și la opțiuni de transport ecologic (23,1%) (fig.3, fig.4).




Figura 1. Premize de alegere a unui hotel eco-friendly




Figura 2. Bariere în alegerea unui hotel eco-friendly




Figura 3. Beneficii care aduc utilizarea energiei verzi în hoteluri




Figura 4. Oferte propuse de un hotel eco-friendly

Studiul a analizat disponibilitatea respondenților de a plăti un preț mai mare pentru cazarea într-un hotel eco-friendly. Majoritatea (64,1%) s-au declarat dispuși să accepte un cost suplimentar doar dacă există facilități relevante care justifică diferența de preț. Doar 15,4% au respins ideea

unui cost mai mare, indiferent de beneficiile ecologice. Aceste date evidențiază necesitatea transparenței în comunicarea avantajelor tangibile ale turismului sustenabil.

Se conturează astfel o tensiune între valorile ecologice și pragmatismul decizional, în care prețul și localizarea rămân factori determinanți. Pentru a crește atractivitatea hotelurilor eco-friendly, este esențială optimizarea costurilor și reducerea diferențelor de preț față de unitățile convenționale, alături de investiții în facilități vizibile, precum produse bio, energie regenerabilă, transport verde sau politici eficiente de reciclare. Strategiile de dezvoltare ar trebui să includă două direcții cheie: educația – prin clarificarea beneficiilor certificărilor ecologice – și inovarea – prin introducerea unor elemente unice precum meniuri locale sezoniere sau programe educaționale pentru oaspeți. Aceste abordări pot consolida încrederea consumatorilor și pot sprijini poziționarea durabilă a hotelurilor pe o piață tot mai orientată spre sustenabilitate.

Discuții și interpretări

Studiul relevă o atitudine favorabilă a consumatorilor moldoveni, în special a tinerilor, față de hotelurile eco-friendly, influențată însă de factori economici și de valoarea percepută a facilităților sustenabile. Experiențele anterioare ale respondenților indică o deschidere reală către turismul verde, condiționată de beneficii concrete. Comparativ cu alte destinații unde sustenabilitatea este deja integrată, în Republica Moldova aceasta se află într-o fază incipientă. Cu toate acestea, valorificarea resurselor locale și implicarea comunităților pot susține dezvoltarea turismului durabil, în măsura în care sunt sprijinite de strategii coerente și comunicare eficientă.

Concluzii

Interesul emergent al tinerilor turiști din Republica Moldova pentru unitățile de cazare eco-friendly evidențiază o orientare favorabilă spre turismul sustenabil, condiționată însă de factori economici și funcționali. Pentru a susține această tranziție, este necesară implementarea unor soluții ecologice tangibile, alături de o comunicare transparentă a beneficiilor. Totodată, implicarea comunităților locale și educarea consumatorilor constituie piloni strategici în consolidarea durabilității în industria ospitalității.

Referințe

1. KAPIKI, S. Implementing Sustainable Practices in Greek Eco-Friendly Hotels *J. Environ. Prot. Ecol.*, 2012, 13 1117–23.
2. Eco Hotels & Resorts. *How to book an eco hotel responsibly*. 2022.
3. Anon. Turismul în Moldova în anul 2024. *PP „Monitorul Fisc. FISCmd”*, 2025.
4. GUNDUZ, C. Sustainable Tourism in Green Key Certified Hotels in Turkey: Evaluation of Environmental Practices and Future Perspectives. Volumul 7, 2024.
5. HAZARHUNA, E.; ÇETINSÖZB, B. C.; BILGINC, Y. K. Analysis of the website of hotels with sustainable tourism certificate: the case of Türkiye 5, 96–108, 2023.
6. TÜRKAY, B. Tourism and Recreation *Anal. Sustain. Tour. Pract. Sustain. Rep. Environ. Friendly Five Star Hotels Antalya Destin.* 6, 2024, 287–96.
7. Anon. Sustainable tourism practices of accommodation establishments in Bulgaria: an exploratory study 10, 2014, 29.
8. BASSIOUNY, Y.; MOSAAD, G. and HANY, N. Eco-lodging as a Solution for Sustainable Ecotourism Development in Al-Fayoum Egypt: Indoor Air Quality Simulation 9, 2021, 31–51.
9. AHMED, M.; ALIANE, N.; KHABABA, N.; ABDOLU, M. Y. K. and AGINA, M. F. Eco-Innovation Drivers and Their Impact on Tourism and the Hospitality Business in Egypt, 13, 2023, 167.
10. Anon Chestionar: Rolul energiei verzi în infrastructura turistică, hoteluri eco-friendly, 2023.

PARTICULARITĂȚILE PENSIUNILOR AGROTURISTICE ÎN TURISMUL REPUBLICII MOLDOVA

Daniel REU

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA 241, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Universitatea Tehnică
a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Daniel Reu, daniel.reu@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Daniela PALADI**, dr., conf. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. În urma efectuării acestei lucrări, au fost analizate particularitățile agroturismului și importanța acestuia pentru mediul rural din Republica Moldova, ce este înrădăcinat în istorie, tradiții și obiceiuri. S-a stabilit că pensiunile agroturistice sunt structurile de primire care pot valorifica toate aspectele satelor moldovenești, ce includ o arhitectură și un design deosebit, îmbinându-le cu desfășurarea activităților agricole (culesul fructelor și legumelor, mulsul vacilor, producerea brânzei, a vinului și degustarea acestuia) pentru a le oferi turiștilor o experiență autentică și deosebită. Între pensiunile turistice rurale și cele agroturistice se determină diferențe, care trebuie cunoscute. Primele tipuri de pensiuni se specializează prin oferirea serviciilor de agrement și divertisment în mediul rural, punându-se accent pe arhitectură și design-ul autohton, iar cele agroturistice le oferă șansa turiștilor de a participa la diverse activități agricole, satisfăcând dorința acestora de a se bucura de toate oportunitățile pe care le oferă viața de la sat. Pensiunile Eco Resort Butuceni, Vatra Strămoșească și Casa de Sub Stâncă se bucură de popularitate mare, fiind primele opțiuni ale turiștilor care planifică o vacanță la sat în Moldova.

Cuvinte cheie: agroturism, pensiune agroturistică, activități, mediul rural

Introducere

Agroturismul este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria țărănească prin implicarea turiștilor în viața gospodăriei și furnizarea acestora de servicii și activități (masă, cazare, interacțiune cu mediul socio-natural) proprii gospodăriei țărănești.

Turismul rural îmbrățișează toate activitățile turistice derulate în mediul rural, având drept scop valorificarea potențialului natural și uman al satelor [1, 3].

Agroturismul creează valoare adăugată pentru micii fermieri, comunitățile locale și vizitatori. Prin interacțiunile cu turiștii, fermierii pot dezvolta noi competențe, își pot vinde produsele direct consumatorilor și pot intensifica schimburile comunitare. Acest lucru duce la fluxul de fonduri din regiunile industriale către zonele mai puțin industrializate. Agroturismul sprijină păstrarea unicității rurale și contribuie la dezvoltarea economică pe termen lung. De asemenea, ajută la reducerea depopulării rurale și întărește relația dintre consumatori și producători în ceea ce privește sustenabilitatea globală [1-3].

Pensiunea agroturistică este o structură de primire turistică, situată într-o localitate rurală având o capacitate de cazare până la 8 camere, care asigură în spații special amenajate cazarea turiștilor și condițiile de pregătire și servire a mesei cu preparate provenite din gospodăria proprietarului (60%), precum și posibilitatea participării la activități gospodărești sau meșteșugărești. Este important de menționat că, în cadrul pensiunilor agroturistice se desfășoară cel puțin o activitate legată de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfășoară o activitate meșteșugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Aceste activități trebuie să se desfășoare în mod continuu, sau în funcție de specific și sezonabilitate, să aibă caracter de repetabilitate. Pensiunile agroturistice pot dispune de teren pentru asigurarea serviciilor de campare unde vor fi respectate,

pentru montarea corturilor și rulotelor, criteriile privind echiparea sanitară și dimensiunea parcelelor potrivit normelor în vigoare [2, 5].

Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare și de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viața turiștilor.

Comparația dintre particularitățile de bază a pensiunilor turistice rurale și agroturistice

Inițial se poate considera că pensiunile turistice rurale se aseamănă cu cele agroturistice, însă este important de menționat și unele diferențe ale acestora. Mai jos se vor oferi exemple dintre aceste 2 unități de cazare și cum acestea pot oferi experiențe diferite pentru turiști [4]:

- 1) În primul rând, scopul principal al pensiunilor agroturistice este de a implica turiștii în activitățile agricole zilnice din mediul rural, oferindu-le șansa de a deveni „gospodari” timp de câteva zile, în timp ce pensiunile turistice rurale oferă doar cazare și alimentație într-o atmosferă plăcută și liniștită în mijlocul naturii, ideal pentru relaxare și refacere.
- 2) Un alt aspect ce diferă între aceste unități de cazare sunt activitățile oferite turiștilor. Pensiunile agroturistice implică oamenii la mulsul vacilor, culesul fructelor sau legumelor, hrănirea și îngrijirea animalelor, culesul strugurilor și participarea la producerea și ulterior, degustarea vinului. Cele rurale invită oamenii la diverse drumeții prin păduri sau vizitarea obiectivelor turistice locale, punându-se un accent pe aventură.
- 3) Următorul aspect este despre structura pensiunii. Cea agroturistică este deseori parte a unei gospodării existente în stil rustic, dar confortabil, oferind turiștilor toate cele necesare și nimic mai mult, pentru a minimaliza distrageri. Cea turistică rurală le oferă oamenilor toate facilitățile de care au nevoie, inclusiv și accesul la internet, oferindu-le șansa de a se bucura de natură și liniște, dar să nu fie lipsiți de nimic.

Avantajele și dezavantajele pensiunilor agroturistice

Avantajul deschiderii unei astfel de pensiuni constă în faptul că îi se oferă clientului tarife mai mici decât la hotel și restaurant, în aceleași condiții de confort și de calitate. De asemenea, clienții pot beneficia de liniștea și calmul specific zonei în care este amplasată pensiunea, departe de zgomotul specific orașului. Turiștii vor veni la pensiunea agroturistică pentru a avea parte de meniuri sănătoase și naturale din bucătăria tradițională a zonei și rețete țărănești, fiind mânați de dorința de a cunoaște natura așa cum este ea, și nu de la televizor sau din ziare și reviste. Astfel, turiștii străini, dar și cei veniți din orașe vor avea ocazia să vadă în gospodărie ori la vecini cum se potcovește un cal, cum se hrănesc animalele, cum se mulge vaca, cum se ridică o căpiță de fân, cum se face brânza.

Totuși este important de menționat că pensiunile agroturistice prezintă și unele dezavantaje, care trebuie considerate nu doar de turiști, dar și de organizatorii pensiunilor, în scopul ameliorării eventuale a acestor probleme. În mediul rural, infrastructura este slab dezvoltată, manifestându-se sub forma drumurilor deteriorate sau non-existente în unele regiuni, ceea ce face dificilă deplasarea spre aceste zone. O altă problemă este faptul că multe pensiuni agroturistice sunt lipsite de marketingul turistic, și ca urmare oamenii nu le pot descoperi cu ușurință. În zilele de astăzi, toți sunt obișnuiți să fie informați pe rețelele de socializare despre diverse oferte turistice. Cu toate că multe pensiuni deja își promovează serviciile pe rețele populare, asigurând astfel că un număr mare de oameni va fi familiarizat cu ofertele lor, nu toate se folosesc de această metodă populară de a atrage atenția turiștilor, fiind ignorate de aceștia.

Cele mai renumite pensiuni agroturistice din RM

În urma analizei efectuate au fost studiate cele mai renumite pensiuni agroturistice din Republica Moldova, care le oferă experiențe inedite turiștilor și satisfac dorința oamenilor de a se bucura de viața de la sat și de toate activitățile agricole, ce sunt componentele esențiale ale acestor pensiuni.

Eco Resort Butuceni [1]

Eco Resort Butuceni le oferă turiștilor camere confortabile, echipate cu baie proprie, ce sunt decorate într-un stil tradițional moldovenesc pentru a crea o atmosferă rustică și autentică, dar în același timp cu toate facilitățile moderne necesare, ce includ aer condiționat și TV cu ecran plat, canale prin cablu.

Restaurantul din pensiune servește bucate moldovenești, fiind preparate cu dragoste din ingrediente proaspete, naturale care sunt cultivate din grădina proprie. De asemenea, pensiunea dispune de piscine, saună și o zonă de relaxare, amenajată cu obiecte artistice de artă și meșteșugărit. Dacă este turiștii doresc, se pot organiza diverse evenimente, precum ar fi un recital de muzică sau dansuri tradiționale [1].

La Eco Resort Butuceni, oamenii vor putea deveni "gospodari" timp de câteva zile. Vor da mâncare la animale. vor mulge vaca și vor strânge ouăle din coteț. Bucatele din această pensiune sunt renumite prin gustul lor minunat, ce este îmbogățit de muzică tradițională. Se fac și drumeții spre Orheiul Vechi. Toți turiștii interesați de viața din mediul rural pot petrece timpul lor liber la această pensiune pentru experiențe de neuitat.



Figura 1. Pensiunea agroturistică “Eco Resort Butuceni” [1]

Vatra Strămoșească [1]

Această casă reprezintă un monument arhitectural, ce datează cu începutul secolului XIX. În acest muzeu tradițional se pot găsi numeroase obiecte vechi cu o mare însemnătate istorică: diverse prosoape, covoare, păretare, oale și un cuptor unde gospodinele pregăteau plăcinte și sarmale [1]. La pensiunea agroturistică Vatra Strămoșească oaspeții au șansa de a degusta mâncăruri tradiționale, ca pe vremea străbunilor, dar și a degusta vinul din beciul casei. Iar pentru grupuri mai mari, se pot organiza și ateliere de cioplit în lemn.



Figura 2. Pensiunea agroturistică “Vatra Strămoșească” [1]

Casa de Sub Stâncă [1]

Această pensiune le oferă oamenilor o experiență inedită, într-o ambianță prietenoasă, ce îmbină un stil rustic, tradițional cu bucate delicioase moldovenești și o dispoziție bună în fiecare zi. La Casa de Sub Stâncă turiștii vor avea posibilitatea de a descoperi magia vieții din mediul rural, bogată în datini și tradiții. Bucatele pregătite sunt specifice zonei, ceea ce poate fascina toți turiștii interesați de turismul gastronomic. Legumele și fructele utilizate sunt ecologice, fiind culese din grădina gazdelor pentru a garanta prospețime și gust deosebit.



Figura 3. Pensiunea agroturistică “Casa de Sub Stâncă” [1]

Concluzii

În urma acestui articol, se poate concluziona că pensiunile agroturistice sunt componente esențiale a turismului Republicii Moldova, fiind acele unități de cazare unde se păstrează elementul național, specific poporului moldovenesc.

Viața de zi cu zi a gospodariilor, ce includ toate activitățile acestora, dar și elementul rustic a spațiului rural, cum ar fi design-ul unic și arhitectura pot dăinui în continuare, asigurându-se, astfel, că legătura cu trecutul moldovenesc va fi păstrată și protejată de tendințele de urbanizare, ce domină lumea în prezent.

Referințe

1. “Agropensiuni – Winetours” – [Online]. Disponibil: <https://winetours.md/agropensiuni>
2. “Pensiune Agroturistica” – [Online]. Disponibil: <https://www.scribd.com/document/185359173/pensiune-agroturistica>
3. “Agroturism – Wikipedia” – [Online]. Disponibil: <https://ro.wikipedia.org/wiki/Agroturism>
4. “Agroturism – Wikiwand” – [Online]. Disponibil: <https://www.wikiwand.com/ro/articles/Agroturism>
5. H O T Ă R Î R E A cu privire la aprobarea Normelor metodologice și criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei nr. 643 din 27.05.2003

PREFERINȚELE MOLDOVENILOR ÎN ALEGerea UNEI DESTINAȚII DE VACANȚĂ

Manuela GHEMU

*Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA 231, Facultatea Tehnologia alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova*

Autorul corespondent: Manuela Ghemu, manuela.ghemu@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru NISTIRIUC**, dr., conf. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Analiza preferințelor turiștilor moldoveni bazată pe motivația lor turistică a constituit o temă mereu actuală pentru cercetători. Comportamentul turistic al cetățenilor Republicii Moldova, în special în ceea ce privește preferințele acestora în alegerea destinațiilor de vacanță, reprezintă imaginea generală a turismului emițător național. Studiul se bazează pe un chestionar aplicat unui eșantion de 61 de persoane și este susținut de datele furnizate de Biroul Național de Statistică. Conform datelor analizate, în anul 2024, 396.933 de cetățeni moldoveni au călătorit peste hotare, 98% dintre aceste călătorii au fost realizate în scop recreativ. Destinațiile cele mai populare au fost Turcia (63%), Egipt (16%) și Grecia (14%), iar 52% dintre turiști au optat pentru pachete all-inclusive. De asemenea, studiul relevă că majoritatea călătoriilor au avut o durată medie de 4–7 zile, fiind organizate în familie (55%). Majoritatea dintre aceștia s-au orientat spre hoteluri de 5 stele (32%) și de 3–4 stele (27%), iar principalele activități turistice au fost relaxarea pe plajă (78%), cumpărăturile (60%) și drumețiile (50%).

Cuvinte cheie: turism emițător, preferințe, vacanță, analiza statistică

Introducere

Republica Moldova este situată între Ucraina și România. Aceasta este o țară cu o multitudine de peisaje pitorești și cultură bogată. Totuși, în ultimii ani, moldovenii aleg să călătorească din ce în ce mai mult către alte colțuri ale lumii, descoperind destinații internaționale, fie pentru vacanțe, fie pentru muncă sau studii [1]. Această tendință este influențată de mai mulți factori, printre care se numără factorii economici, accesibilitatea transportului, creșterea accesului la informații turistice, dar și preferințele personale au dus la explorarea unor noi destinații. În literatura de specialitate, aceste comportamente turistice sunt corelate cu transformările socio-economice și accesibilitatea tot mai mare a mobilității internaționale. Pentru a putea înțelege ce destinații aleg moldovenii și care sunt principalele lor motive în alegerea făcută, a fost realizat un chestionar pe un eșantion de 61 persoane, cetățeni ai Republicii Moldova. Aceste rezultate sunt analizate în acest articol. Scopul acestui studiu urmărește să scoată în evidență care sunt principalele tendințe în turismul moldovenesc, care este impactul experiențelor de călătorie asupra dezvoltării personale.

Tendințele turismului emițător

Potrivit datelor furnizate de Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, s-a constatat că în anul 2020, aproximativ 74 708 de turiști și excursioniști moldoveni au călătorit în afara țării. În anul 2021 numărul acestora a crescut cu 65%, astfel înregistrându-se 217 678 de călătorii în afara țării. Acest lucru se datorează faptului că în anul 2020 sectorul turismului a fost grav afectat din cauza pandemiei de Covid-19, astfel numărul plecărilor în afara țării a fost foarte mic. Însă o dată cu relaxarea restricțiilor de călătorie numărul acestora a crescut brusc. În anul 2022 numărul călătoriilor în afara Republicii Moldova a fost de 324 584 de turiști [4]. Observăm

tendința de creștere de după pandemie și interesul crescut al turiștilor pentru călătoriile internaționale. Pentru anul 2023 agențiile de turism și tur operator au înregistrat un 362 440 de turiști care au plecat în afara țării în scopuri turistice. Datele din anul 2024 ne demonstrează că numărul turiștilor este într-o creștere continuă, turiști moldoveni devin din ce în ce mai interesați de destinațiile internaționale. Astfel în anul 2024 s-a înregistrat un număr de plecări al turismului emițător de 396 933. Este de menționat că 98% din aceste călătorii au fost realizate în scopuri de odihnă, recreere și agrement [4].

Tabelul 1

Numărul de turiști plecați în afara RM în perioada 2020-2024

Anul	Nr. de turiști plecați în afara RM (mii)
2020	74 708
2021	217 678
2022	324 584
2023	362 440
2024	396 933

Comparativ cu anii precedenți, preferințele turiștilor moldoveni au rămas neschimbate, dar cu o creștere bruscă a interesului pentru destinații ca Turcia și Egipt [2]. În anul 2024 Turcia a înregistrat 182 342 de turiști moldoveni. Astfel înțelegem tendința de top al turiștilor moldoveni care preferă vacanțe All inclusive și hotel de 4-5 stele. Aceste alegeri sunt motivate atât de proximitatea geografică și accesibilitatea prețurilor, cât și de oferta turistică adaptată nevoilor de confort și siguranță. Acest fapt se datorează prețurilor atractive în această zonă, dar și zborurilor directe din Chișinău [3]. Un alt factor care a influențat fluxul turistic a fost situația geopolitică a Ucrainei. Aceasta a determinat o scădere a numărului de călătorii în această regiune, ceea ce a dus la o creștere către alte destinații accesibile din punct de vedere financiar, dar și al siguranței.

Tabelul 2

Topul destinațiilor preferate de către turiștii moldoveni în anul 2024

Destinația	% din totalul călătoriilor
Turcia	63 %
Egipt	16 %
Grecia	14 %
România	7 %

Profilul respondenților și comportamentele turistice

În această cercetare, am analizat comportamentele de călătorie ale respondenților. Rezultatele sondajului indică distribuția vârstei, majoritatea fiind tineri cu vârsta între 18-25 ani, reprezentând 47%, ceea ce demonstrează că tinerii au interes crescut pentru călătoriile internaționale. De asemenea, 26% sunt reprezentate de către persoanele cuprinse între 36-50 ani, ceea ce sugerează că adulții sunt activi în turismul internațional. Din punct de vedere profesional 54% sunt persoane angajate în câmpul muncii, iar 34% sunt studenți. Acest fapt ne demonstrează o diversitate de tipuri de persoane, ce au posibilități financiare și interese diverse.

Conform diagramei analizate cea mai mare categorie o reprezintă respondenți care călătoresc de 2-3 ori pe an în afara țării (35%). Acest lucru sugerează că o mare parte din moldoveni au flexibilitate în timp și își pot permite mai multe călătorii anuale, fie atât în scopuri turistice, fie vizite la rude sau prieteni. 31% dintre respondenți își permit să călătorească în afara țării o singură dată pe an, acest lucru se datorează fie unui buget mai restrâns, fie o mobilitate mai redusă. Observăm că 16% din participanți călătoresc mai des de 3 ori pe an în afara Republicii Moldova, ceea ce reflectă o categorie de persoane cu o flexibilitate mai mare financiară sau care călătoresc des din propriile motive personale. Rezultatele ne indică că majoritatea moldovenilor (66%) își permit să călătorească cel puțin o dată pe an fie pentru vacanțe fie în scopuri personale.

Totuși, o mare parte din aceștia (18%) nu își permit să călătorească, acest fapt se poate datora lipsei financiare sau alte bariere personale.




Figura 1. Cât de des călătoresc oamenii în afara RM

Motivațiile de călătorie

Majoritatea respondenților aleg să plece în vacanță împreună cu familiile lor (55%), în timp ce (26%) aleg să călătorească doar cu partenerul, iar 15 % dintre aceștia optează să călătorească alături de prieteni sau chiar singuri. Principalul motiv pentru care aceștia, călătoria în afara țării este pentru relaxare și odihnă (68%). Un procent mai mic de (11%) sunt în căutare de aventuri și drumeții. Totuși, există un segment de 9 % care călătoresc în scop profesional, asta demonstrează că business travel-ul la fel este o componentă a industriei turismului.

Potrivit chestionarului analizat o bună parte ce călătoresc aleg vacanțe de o durată medie, 4-7 zile. Există persoane care preferă să călătorească pe o perioadă și mai scurtă de timp cum ar fi 2-3 zile, ceea ce sugerează o tendință orientată spre city-break-uri, vacanțe scurte care pot fi ușor integrate în programul zilnic.

Printre cele mai populare tipuri de vacanță se numără vacanțele de litoral care sunt preferate de aproximativ 60% dintre respondenți chestionarului. De asemenea, vacanțele la munte sunt foarte apreciate, astfel 50% optează pentru o evadare în natură și liniște. City break-urile fiind o opțiune pentru 20% pentru turiști moldoveni [1].




Figura 2. Tipurile de vacanță preferate de turiști

Turiștii moldoveni își aleg destinațiile în funcție de mai mulți factori ca prețuri, accesibilitate dar și atracțiile turistice. După cum se observă România este cea mai vizitată țară de către moldoveni (70%). O altă destinație populară în rândul moldovenilor este Turcia (32%), cunoscută datorită conceptului all-inclusive dar și a stațiunilor de lux. Bulgaria la rândul ei atrage un număr de turiști moldoveni (21%), în special datorită prețurilor accesibile dar și a infrastructurii dezvoltate. Italia, recunoscută pentru patrimoniul gastronomic, cultural, dar și prin orașele sale cu arhitectură uimitoare atrage în jur (23%) de turiști moldoveni. O altă destinație este Grecia, ce atrage 13% din turiști. Franța este vizitată de 13% datorită atracțiilor sale celebre cum ar fi Parisul, numeroasele castele antice, regiunile vitivinicole. Totuși, 23% din turiști respondenți optează pentru locuri mai puțin cunoscute sau explorate, astfel se înțelege că turiștii moldoveni sunt în căutare de experiențe unice, departe de agitația zilnică.




Figura 3. Cele mai vizitate destinații de către turiști

Activitatea dominantă pentru majoritatea turiștilor reprezintă relaxarea pe plajă (78%), aceștia caută destinații de litoral și vacanțe liniștite. Al doilea loc este ocupat de către cumpărături (60%), fiind populare mai ales în orașele mari sau zonele comerciale. Tot odată, aproape (50%) de turiști sunt interesați de către drumeții și excursii montane. Un interes moderat îi aparține activităților de explorare culturală (40%) și gastronomia locală (35%), sugerând interesul turiștilor care sunt în căutare de experiențe autentice, și descoperirea bucătăriei locurilor vizitate. Astfel turiștii sunt în căutare de vacanțe cât mai echilibrate, care combină confortul cu natura, cultura, în timp ce activitățile de noapte rămân doar niște preferințe de nișă.

În baza datelor analizate, turiștii au interes sporit pentru cazări confortabile, aceștia optează pentru hoteluri de 5 stele (32%) sau de 3-4 stele (27%). Un alt tip de cazare popular pentru turiști este cazarea la localnici (pensiuni) reprezentând 21%. Alegeri mai puțin populare pentru turiști sunt cazarea în apartamentele închiriate (13%), iar campingul în general este cea mai rară opțiune aleasă de către turiști reprezentând (7%). Aceste preferințe ale turiștilor sugerează că un număr mai restrâns optează pentru un buget limitat. Conform sondajului analizat, 52% dintre respondenți preferă pachetele All inclusive pentru confort și lipsa grijilor legate de mese. Stațiunile din Egipt, Turcia, Grecia și Bulgaria sunt cele mai populare în acest sens.

Concluzii

În urma analizei comportamentului turistic al cetățenilor Republicii Moldova, se pot formula următoarele concluzii:

1. Turiștii moldoveni au un interes crescut pentru vacanțele de relaxare, dominantă fiind relaxarea pe plajă (78 %). O diversificare a preferințelor este reprezentată de către cumpărături (60 %) și drumețiile montane (50 %) combinând confortul cu explorarea.
2. Un interes moderat îl reprezintă explorarea culturală (40 %) și gastronomia locală (35 %), ceea ce demonstrează o deschidere către experiențe autentice și descoperirea specificului local.
3. Călătoriile interne sunt tot mai puțin frecvente doar 5% dintre respondenți călătoresc în fiecare weekend, acest lucru reflectă necesitatea de diversificare și promovare mai activă a turismului național.

Referințe

1. NISTIRIUC, A. Rolul potențialului cultural în atragerea turiștilor străini în Republica Moldova. In: *Tradiții. Tehnologii. Simboluri*. Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 311-317. ISBN 978-9975-3623-2-0.
2. NISTIRIUC, A.; LITVIN, A. Tradiția națională, parte componentă a tipurilor de weekend în oferta agențiilor turistice autohtone. In: *Tradiții. Tehnologii. Simboluri*. Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 302-310. ISBN 978-9975-3623-2-0.
3. PLATON, N. Motivația turistică – factor determinant al circulației turistice. In: *Economica*, 2018, nr. 4(106), pp. 7-19. ISSN 1810-9136.
4. Biroul Național de Statistică, www.statistica.md

TURISMUL DE AVENTURĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: EXPERIENȚE AUTENTICE ÎN MIJLOCUL NATURII

Lidia-Ana COJUHARI

*Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA-241, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova*

*Autorul corespondent: Lidia-Ana Cojuhari, lidia-ana.cojuhari@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Daniela PALADI**, dr., conf. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. *Lucrarea prezintă o analiză detaliată a potențialului turismului de aventură în Republica Moldova, având ca scop identificarea oportunităților de dezvoltare a acestui segment turistic în contextul actual. Sunt examinate principalele tipuri de activități recreative desfășurate în aer liber – drumeții, ciclism, kayaking, alpinism și sporturi nautice moderne – desfășurate în locații precum Orheiul Vechi, râul Nistru, stâncile de la Butuceni și WakePark.md. Metodologia utilizată include cercetare documentară, observație de teren și analiza ofertei turistice existente. Rezultatele evidențiază faptul că Moldova dispune de resurse naturale valoroase, dar insuficient valorificate, iar interesul pentru turism activ este în creștere. Lucrarea propune soluții concrete pentru îmbunătățirea infrastructurii, formarea ghizilor specializați și promovarea digitală a destinațiilor. Elementul de noutate constă în abordarea integrată a destinațiilor tradiționale și moderne, subliniind necesitatea unei strategii coerente pentru consolidarea turismului de aventură ca pilon durabil în economia turistică națională.*

Cuvinte cheie: *turism de aventură, activități outdoor, Orheiul Vechi, kayaking, alpinism, dezvoltare durabilă*

Introducere

Turismul de aventură înseamnă mai mult decât o simplă evadare din rutina zilnică – este un mod activ și distractiv de a descoperi natura, de a simți adrenalina și de a te conecta cu peisaje autentice prin mișcare și sport.

Activitățile specifice acestui tip de turism se desfășoară în aer liber și atrag tot mai mulți oameni dornici de experiențe inedite, fie că sunt tineri, familii sau grupuri de prieteni. În Moldova, acest domeniu prinde contur, datorită diversității naturale și a locurilor neexplorate care pot transforma o simplă excursie într-o adevărată aventură.

Interesul pentru astfel de activități este în continuă creștere, iar potențialul regiunii este promițător [1].

Orheiul Vechi este considerat una dintre cele mai atractive zone din Republica Moldova pentru turismul de aventură, datorită reliefului variat și cadrului natural deosebit. Regiunea oferă mai multe trasee marcate, potrivite atât pentru drumeții, cât și pentru ciclism montan, cu grade diferite de dificultate [1].

Peisajele sunt impresionante – defileuri, stânci abrupte, râul Răut care șerpuiește printre dealuri – toate contribuie la o experiență activă și plină de provocări în aer liber. Pentru cei care nu dispun de echipament propriu, în zonă sunt disponibile servicii de închiriere de biciclete, printre care "Velopoint" și "Vila Roz", facilitând astfel accesul turiștilor la activități recreative. Pe parcursul traseelor pot fi descoperite mănăstiri rupestre, locuințe tradiționale și puncte de belvedere care oferă priveliști spectaculoase (Fig. 1).

În completarea experienței de aventură, pensiunile din zonă pun la dispoziție cazare și bucate tradiționale, contribuind la promovarea turismului rural și a culturii locale. Astfel, Orheiul

Vechi se conturează ca o destinație echilibrată, unde componenta sportivă și cea culturală se îmbină armonios, oferind vizitatorilor o alternativă activă și autentică de explorare a Moldovei [1].



Figura 1. Peisaje ale Orheiului Vechi [1]

Kayakingul pe Nistru reprezintă o formă de turism de aventură tot mai apreciată, mai ales în rândul celor care caută o legătură directă cu natura și doresc să exploreze Moldova dintr-o perspectivă diferită (Fig. 2). Râul Nistru, cu cursul său lin în unele porțiuni și ceva mai provocator în altele, creează condiții ideale pentru o aventură pe apă, potrivită atât pentru începători, cât și pentru cei cu mai multă experiență [2].



Figura 2. Kayakingul pe Nistru [2]

Tururile organizate de echipa Kayaking Tours Moldova oferă nu doar o simplă plimbare cu kayak-ul, ci un traseu bine gândit care trece prin peisaje spectaculoase, sate izolate și porțiuni sălbatice unde accesul pe uscat este aproape imposibil. În timpul acestor tururi, participanții au ocazia să remarce flora și fauna zonei, să descopere maluri abrupte, stânci, păduri sau chiar ruine uitate de timp. De multe ori, grupurile se opresc în localități mici, unde sunt întâmpinate de gospodari care oferă mâncare tradițională – o adevărată experiență culinară moldovenească [2].

Un alt element important care transformă această activitate într-o aventură completă este campingul. Seara, după o zi de efort fizic și vâslit, participanții își instalează corturile pe malul Nistrului și se bucură de liniștea naturii. Focul de tabără, mesele pregătite simplu, dar cu gust, și

cerul plin de stele creează o atmosferă greu de redat în cuvinte. Dimineața, aerul curat și sunetele naturii oferă un sentiment de calm care nu se găsește în viața urbană [2].

Această formă de turism promovează nu doar activitatea fizică și spiritul de echipă, dar și respectul față de mediu și valorile locale. Kayakingul pe Nistru reușește să îmbine perfect aventura, relaxarea și cunoașterea culturii moldovenești într-un mod autentic și accesibil.

Alpinismul este o formă de turism de aventură care atrage tot mai mulți tineri dornici de adrenalină și provocări fizice, iar în Moldova există câteva locații ideale pentru inițiere în acest sport. Stâncile de la Butuceni, aflate în apropierea complexului Orheiul Vechi, și zona cunoscută drept „Muntele Moldovei” din Nisporeni sunt printre cele mai accesibile și sigure locuri pentru cei care vor să încerce alpinismul pentru prima dată (Fig. 3) [3].



Figura 3. Alpinismul practicat în apropierea complexului Orheiul Vechi [3]

Aceste locuri oferă trasee de dificultate redusă sau medie, iar însoțirea de către instructorii specializați de la "ExitPoint" asigură atât siguranța participanților, cât și o bună învățare a tehnicilor de bază – cum ar fi nodurile, asigurarea sau orientarea pe perete. Echipamentul necesar (hamuri, căști, corzi) este oferit de organizatori, ceea ce face activitatea ușor de accesat chiar și pentru cei care nu au experiență anterioară [3].

Pe lângă partea sportivă, alpinismul în aceste zone vine la pachet cu peisaje spectaculoase și o atmosferă aparte, în mijlocul naturii. După sesiunea de cățărare, grupurile se pot relaxa la pensiunile din apropiere, unde gazdele pregătesc bucate tradiționale și oferă un cadru autentic pentru odihnă. Această combinație între mișcare, natură și ospitalitate locală transformă alpinismul într-o experiență completă, potrivită atât pentru dezvoltare personală, cât și pentru relaxare activă [3].

Activitățile moderne pe apă câștigă tot mai mult teren în rândul tinerilor și familiilor care caută modalități recreative active, iar în Moldova au început să apară opțiuni tot mai variate. Stand-up paddle-ul (SUP) este una dintre aceste activități care se bucură de popularitate datorită faptului că este accesibil și relaxant. Practicarea sa nu necesită pregătire fizică avansată, iar plăcile sunt suficient de stabile pentru ca și începătorii să se simtă în siguranță. SUP-ul poate fi organizat pe lacuri, iazuri sau râuri cu ape liniștite, în funcție de condițiile meteo și interesul participanților. Este o metodă excelentă de a petrece timp în natură, menținând totodată un echilibru între mișcare și relaxare [3].

Un alt exemplu de activitate acvatică modernă este wakeboardingul, care poate fi practicat în cadrul **WakePark.md**, primul parc din țară dedicat sporturilor nautice. Acest loc oferă infrastructura necesară pentru o experiență completă, cu trasee amenajate, sistem de cabluri, echipamente de închiriat și instructori pregătiți. Pe lângă wakeboarding, în parc se pot încerca și activități precum aquaskipper sau sapboarding (Fig. 4. a, b, c), iar pentru copii există zone special amenajate cu aquazorb, trambuline pe apă și alte forme de distracție [4].




Figura 4. Exemple de activități acvatice de agrement: a – wakeboardingul; b – aquaskipper; c – sapboarding [4]

WakePark.md este gândit ca un spațiu pentru toate vârstele, potrivit pentru grupuri, tabere de vară sau familii care își doresc o evadare activă din oraș. Posibilitatea de a înnopta la camping, fie cu cortul personal, fie prin închirierea rulotelor puse la dispoziție, contribuie la atmosfera relaxată și deconectată de agitația urbană. Aceste activități moderne pe apă redefinesc ideea de distracție estivală și completează paleta de opțiuni pentru turismul de aventură în Moldova [4].

Concluzii și propuneri

Turismul de aventură în Republica Moldova are un potențial real de dezvoltare și poate deveni o ramură esențială în cadrul industriei turistice naționale.

Diversitatea peisajelor naturale, tradițiile rurale păstrate și interesul tot mai mare al tinerilor pentru activități în aer liber creează condiții favorabile pentru extinderea acestui segment. În plus, apropierea geografică de piețe turistice emergente, precum România sau Ucraina, poate transforma Moldova într-o destinație atractivă pentru iubitorii de aventură din regiune.

Pentru valorificarea acestui potențial, sunt necesare măsuri concrete, așa ca:

1. Modernizarea infrastructurii turistice: amenajarea de trasee bine marcate, construirea de puncte de belvedere, zone de camping dotate cu facilități minime (toaile ecologice, surse de apă potabilă), și crearea unor centre de închiriere echipamente în zonele cheie;
2. Formarea ghizilor specializați: organizarea de cursuri și ateliere de instruire pentru ghizi locali în domenii precum orientarea turistică, prim ajutor, siguranța în natură și cunoașterea ecosistemelor locale;
3. Promovare digitală eficientă: realizarea unor platforme online interactive, cu hărți actualizate, recenzii și recomandări, campanii pe rețelele sociale, colaborări cu influenceri și vlogeri de călătorie;
4. Organizarea de evenimente tematice: competiții de mountain bike, maratoane montane, festivaluri de aventură și tururi tematice (ex: „Descoperă Moldova pe apă”);
5. Crearea de pachete turistice integrate: combinarea activităților de aventură cu experiențe culturale și gastronomice locale (ex: tur de caiac + cină tradițională + seară de folclor);
6. Dezvoltarea parteneriatelor public-private: implicarea antreprenorilor locali, ONG-urilor și autorităților în proiecte comune pentru dezvoltarea infrastructurii și promovare.

Pe termen lung, turismul de aventură poate contribui la revigorarea satelor, la implicarea tinerilor în inițiative locale și la promovarea unei imagini moderne și verzi a Republicii Moldova. Astfel, această formă de turism nu este doar un mijloc de recreere activă, ci și o soluție durabilă pentru dezvoltarea economică și ecologică a regiunilor rurale.

Referințe

1. Moldova Travel. (n.d.). Turismul de aventură în Moldova. Disponibil la: <https://moldova.travel/turism-de-aventura/>
2. Kayaking Tours Moldova. (n.d.). Tururi cu kayak-ul pe râul Nistru. Disponibil la: <https://www.kayakingtours.md>
3. Exit Point Moldova. (n.d.). Alpinism și activități outdoor în Moldova. Disponibil la: <https://www.exitpoint.md>
4. Wake Park Moldova. (n.d.). Parc de sporturi acvatice și recreere. Disponibil la: <https://www.wakepark.md>

GUSTUL AUTENTIC AL CĂLĂTORIILOR: TURISMUL GASTRONOMIC PROMOTOR AL CULTURII NAȚIONALE

Alexandra VDOVCENCO

Departamentul Alimentație și Nutriție, gr. SHTA-231, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Alexandra Vdovcenco, alexandra.vdovcenco@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Alexandru NISTIRIUC**, dr., lector. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Relația dintre gastronomie și turism mereu a fost prezentă pe agenda cercetătorilor din domeniul călătoriilor. Fiind ghidată de actualitatea acestui subiect am realizat un studiu în rândul respondenților de diferită vârstă, care a confirmat încă odată în plus că turismul gastronomic reprezintă o verigă esențială a culturii unei destinații turistice moderne. Bucătăria națională este percepută de mulți turiști drept un portal pentru călători către o cultură nouă. Reflectarea tradițiilor, istoriilor și metodelor de gătit ajută la o înțelegere mai profundă a particularităților vieții oamenilor. Cercetarea realizată de mine a constatat că turismul gastronomic ocupă un loc de frunte în industria turismului și reprezintă o oportunitate de explorare prin ateliere de gătit, piețe locale, restaurante și rețele sociale, a culturii unui stat. Potrivit chestionarului, ne convingem că gastronomia reprezintă o parte hotărâtoare în motivația călătoriilor, aproape 74% din voturi fiind de acord că este important să prefere locuri cu o bucătărie autentică. Bucătăria locală, tehnicile culinare și rețetele unice fac o călătorie specială, permițând o imersiune mai profundă în atmosfera culturii și tradițiilor regiunii.

Cuvinte cheie: turism gastronomic, bucătărie națională, cultură, tradiții, turism

Introducere

Patrimoniul culinar este cea mai mare valoare, care adaugă unicitate fiecărei țări. Istoria fiecărui fel de mâncare din vremuri străvechi a fost un mijloc de a transmite tradițiile din generație în generație, pe lângă rolul său de a hrăni [1, 2]. Bucătăria locală, rețetele speciale și metodele de preparare a mâncării oferă posibilitatea de a te adânci mai mult în cultura unui popor. Din acest motiv, turismul gastronomic devine un element important al călătoriilor, permițând călătorilor să exploreze unicitatea unei țări prin tradițiile sale culinare.

Metode

În acest studiu este utilizată metoda de analiză a răspunsurilor obținute din chestionarul: „Gustul călătoriilor : cum turismul gastronomic dezvăluie cultura prin mâncare” [3]. La sondaj au participat 74 de persoane.

Cercetarea s-a desfășurat în perioada martie-aprilie 2025, analizând datele obținute din sondajul realizat asupra unui număr de participanți cu privire la preferințele lor în turismul gastronomic. Studiul include metoda de categorizare utilizată pentru datele textuale [4]. Această metodă a permis identificarea principalelor elemente care influențează percepția turismului gastronomic și stabilirea rolului său în industria turismului.

Descrierea studiului

Studiul „Gustul călătoriilor” a început ca o mică idee de a analiza rolul pe care gastronomia îl joacă în viața omului. Inițiativa a avut ca scop explorarea preferințelor culinare ale turiștilor și

percepția acestora asupra culturilor diferitelor țări. Testarea a fost realizată pe teritoriul Republicii Moldova, acoperind un spectru larg de vârstă al participanților – de la 18 la 50 de ani și peste.

Chestionarul a inclus 19 întrebări axate pe tematica gastronomică și a conținut, de asemenea, o secțiune în care respondenții și-au putut exprima opinia asupra unor subiecte conexe.

Călătoriile reprezintă descoperirea unor noi pagini în viața unei persoane, atingând simultan mai multe aspecte: odihna, cunoașterea și sănătatea. Pentru locuitorii Moldovei, călătoriile joacă un rol important. Datele cercetării au arătat că o parte semnificativă a respondenților pleacă în călătorii de mai multe ori pe an, ceea ce este confirmat de 32,4% din cele 74 de răspunsuri. Aproape o treime dintre participanți călătoresc mai rar de o dată pe an (28,4%). Totuși, există și cei care găsesc timp pentru o călătorie anuală (27%). Spre deosebire de studenți și angajați, pensionarii și o mică parte dintre salariați nu călătoresc deloc (12,2%). Acest lucru indică faptul că majoritatea respondenților au deja experiență în călătorii, ceea ce le permite să își formeze opinia despre turismul gastronomic pe baza propriilor impresii.




Figura 1. Diagrama călătoriilor și rezultatele participanților

Rolul gastronomiei în planificarea călătoriei

Cetățenii Republicii Moldova confirmă faptul că gastronomia este un element suplimentar în alegerea unei călătorii. Pentru studenți, aceasta este unul dintre principalele motive de călătorie (35,1%). Pe de altă parte, pentru angajați, acest aspect nu joacă un rol semnificativ, dar totuși, uneori, îl iau în considerare (52,7%). Acest lucru poate fi explicat prin faptul că aceștia sunt obosiți de lumea exterioară și își doresc doar relaxare, cum ar fi plaja și procedurile de wellness. O mică parte dintre ei nu consideră deloc mâncarea o componentă importantă a călătoriei (12,2%).

Preferința pentru standardele gastronomice

Analiza arată că turiștii percep diferit formatele gastronomice, ceea ce este direct legat de preferințele lor individuale. În funcție de categoria de vârstă, fiecare alege ceea ce corespunde cel mai bine gusturilor și așteptărilor sale.

Aproximativ 40,5% dintre turiști preferă să viziteze restaurante cu bucătărie locală, unde nu doar că se pot bucura de preparate tradiționale, dar și de atmosfera autentică a locației. Acest lucru este confirmat de numărul mare de voturi acordate acestui aspect al experienței gastronomice (33,8%).

Pe de altă parte, mâncarea stradală nu poate fi ignorată – aromele specifice, metodele de preparare neobișnuite și atmosfera vibrantă atrag turiștii de la prima vedere (33,8%). În acest context, autenticitatea preparatelor ocupă, de asemenea, locul al doilea în importanță (27%).

Cursurile de gătit (12,2%) și degustările de vinuri și brânzeturi (8,1%) nu sunt pe lista de priorități pentru toți turiștii. Cu toate acestea, unii consideră aceste experiențe esențiale pentru turism, deoarece îmbină istoria și tradițiile bucătăriei locale (24,3%), oferind totodată un element de exotism și noutate în materie de gusturi (14,9%).

Bucătării Preferate în Călătorii.

Votul privind preferințele pentru bucătăriile mondiale în călătorii a relevat că cea mai dorită este bucătăria japoneză, care a obținut 43 de voturi. Bucătăria franceză și cea thailandeză sunt, de asemenea, populare, cu 41,9% și, respectiv, 40,5%. Bucătăria italiană, renumită pentru roșiile și

spaghetetele sale, a acumulat 29 de voturi, în timp ce bucătăriile mexicană și spaniolă au obținut un număr egal de voturi – 25. Bucătăria mediteraneeană a atras interesul a 27% dintre participanți, iar cea din Orientul Mijlociu – doar 17,6%. Alegerea bucătăriei japoneze indică un interes puternic pentru aromele asiatice în rândul respondenților. Acest lucru este confirmat și de preferințele pentru mâncărurile dulce-acrișoare (36,5% și 29,7%) și cele moderat picante (24,3%).




Figura 2. Călătorii și Bucate: Alegerea Globală

Experimente gastronomice

În timpul călătoriilor, oamenii au atitudini diferite față de experimentele gastronomice. Majoritatea (73%) încearcă cu entuziasm mâncăruri noi, bucurându-se de această experiență și descoperind arome inedite. Totuși, 27% preferă să rămână fideli dietei obișnuite, simțind teamă sau repulsie față de alimentele necunoscute. Interesant este faptul că statisticile arată că studenții și elevii sunt mai deschiși la experimente culinare, încercând fără ezitare noi preparate. În schimb, angajații și persoanele în vârstă sunt mai reticente, temându-se să iasă din zona de confort alimentară.

Mulți chiar preferă să gătească acasă preparate similare. Opiniile respondenților cu privire la gătirea mâncărilor descoperite în călătorii sunt împărțite. 39,2% dintre participanții la sondaj gătesc frecvent astfel de preparate, inspirați de tradițiile culinare ale altor țări. 25,7% o fac ocazional, când găsesc ingredientele potrivite sau au dispoziția necesară. În același timp, 39,2% recunosc că nu practică astfel de experimente în bucătăria proprie, dar ar dori să încerce. Motivele sunt diverse: lipsa ingredientelor în țară, necunoașterea tehnicilor corecte sau lipsa echipamentului adecvat. 4,1% preferă să guste preparatele doar în timpul călătoriilor.




Figura 3. Popularitatea preparării mâncărilor străine acasă

La granița dintre obișnuință și curiozitate, majoritatea oamenilor, aflându-se în străinătate, se îndreaptă spre bucătăria locală. Ei aleg preparate familiare, evitând experimentele culinare – unii din teama de a încerca arome necunoscute, alții din grijă pentru sănătatea lor.

Cheltuieli gastronomice în călătorii.

Majoritatea participanților sunt dispuși să aloce fonduri pentru experiențe gastronomice în timpul călătoriilor. În mare parte, aceștia sunt pregătiți să cheltuiască între 100 și 300 de euro. Suma medie este de 50 de euro, aleasă cel mai frecvent de elevi sau studenți (18,9%). Acest lucru subliniază importanța echilibrului dintre dorința de a experimenta lucruri noi și alegerile conștiente, care aduc plăcere și valoare. Datele reflectă un număr redus de persoane dispuse să riște și să cheltuiască peste 400 de euro. Doar 2% nu doresc deloc să cheltuiască bani pe descoperirea unor noi gusturi și emoții.




Figura 5. Alocarea fondurilor pentru gastronomia turistică

Concluzii

În urma acestei analize, se poate afirma cu certitudine că turismul gastronomic este o comoară a oricărei țări, care transmite din generație în generație cultura și tradițiile populare. Cu o diversitate culturală unică, bucătăria face regiunile distinctive și inconfundabile, lucru observat adesea de călători. Turismul gastronomic oferă turiștilor toate modurile posibile de a descoperi mâncărurile locale. Astăzi, turiștii pot beneficia de ture deja organizate pentru a-și ușura călătoria, dar, de asemenea, pot construi singuri un itinerar, depunând un pic de efort în a comunica cu localnicii și a descoperi secretele bucătăriei lor tradiționale. Folosirea unor astfel de ture poate deschide multe uși către noi civilizații. Iubitorii de bucătărie internațională din Moldova încearcă să prepare feluri de mâncare din alte colțuri ale lumii pentru a se imersa în cultura acelei perioade.

Referințe

1. [Online]. Disponibil: https://dslov.ru/pos/1/p1_131.htm
2. [Online]. Disponibil: Вульф Эрик «Что такое гастрономический туризм».
3. [Online]. Disponibil: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDugPzzsxlwa5Y-JasjowzxKTrXIrWkr1B6b9jWj4BLRlOrg/viewform>
4. [Online]. Disponibil: https://mindthegraph.com/blog/ru/delve-qualitative-research/?utm_source=chatgpt.com
5. [Online]. Disponibil: <https://www.atorus.ru/node/57101>
6. BOIȚĂ, M.; ARDELEAN, D. Experiența ecoturistică între tradiție și gastronomie, Edit. Sitech, Timișoara, 2015, pp. 185, ISBN 6061148550.
7. NISTIRIUC, A.; CHIRSANOVA, A. Rolul animației turistice în promovarea patrimoniului cultural din cadrul structurilor cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei. Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine. Conferința științifică internațională, Iași-Chișinău, 2024, Supliment al revistei științifice *Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique* (Iași, România), Volum 8 (ISSN 2558 – 894X), p. 244-255, 2024.
8. NISTIRIUC, A. Rolul potențialului cultural în atragerea turiștilor străini în Republica Moldova. In: *Tradiții. Tehnologii. Simboluri*, 25-26 mai 2023, Chișinău. Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 311-317. ISBN 978-9975-3623-2-0.

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI SPORTIV ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Valeria CALANCEA

*Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA-241, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova*

*Autorul corespondent: Valeria Calancea, e-mail valeria.calancea@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Daniela PALADI**, dr., conf. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. *Turismul sportiv în Republica Moldova se află într-o etapă promițătoare de dezvoltare care este susținută de inițiative guvernamentale și proiecte locale menite să încurajeze un stil de viață activ și să atragă turiști pasionați de sport. Strategia națională „Sport 2030”, aprobată de Guvern, are ca scop modernizarea infrastructurii sportive, promovarea activităților fizice în școli și universități și sprijinirea sportului de performanță în țară. Printre obiectivele strategiei se numără construirea și reabilitarea sălilor polivalente și stadioanelor de fotbal în centrele raionale, precum și dotarea complexurilor sportive cu echipamente medicale. Un exemplu concret al acestor eforturi este construcția HUB-ului Național de Turism Sportiv din Anenii Noi, care va servi ca centru de pregătire pentru activitățile sportive naționale în discipline precum triatlon, ciclism, motocros și caiac-canoe. Proiectul include, de asemenea, o academie pentru copii, facilități pentru închirierea și reparația echipamentelor sportive, precum și spații pentru evenimente culturale și de divertisment. În concluzie, aceste inițiative reflectă angajamentul Republicii Moldova de a deveni o destinație atractivă pentru turismul sportiv, oferind oportunități atât pentru sportivii de performanță, cât și pentru amatorii de activități recreative.*

Cuvinte cheie: *sport, infrastructură, strategie, performanță, activități*

Introducere

În ultimele decenii, turismul sportiv în Republica Moldova a cunoscut o creștere semnificativă, devenind o formă tot mai populară de petrecere a timpului liber, atât pentru turiștii amatori, cât și pentru cei pasionați de activități fizice intense sau competiționale. Acest fenomen se înscrie într-o tendință globală de diversificare a formelor de turism, în care experiența autentică, interacțiunea cu natura și implicarea activă a participanților capătă un rol central. În acest context, sportul oferă avantaje clare în raport cu alte tipuri de activități turistice, mai ales în ceea ce privește capacitatea sa de a crea produse turistice atractive și diferite [1].

Marketingul turistic se poate baza pe valorile sănătății și aventurii, specific sportului, pentru a atrage segmente diverse de public, de la tineri în căutare de adrenalină, până la familii sau persoane interesate de mișcare în aer liber.

Totodată, turismul sportiv contribuie la creșterea autenticității experienței turistice, astfel implicând adesea activități desfășurate în medii naturale sau în contexte culturale locale, care favorizează contactul direct cu specificul regiunii vizitate. Acest tip de turism răspunde în mod eficient nevoilor societății contemporane, tot mai orientată către forme de recreere activă, provocări personale și explorarea unor limite fizice și mentale prin activități inedite. Prin urmare, turismul sportiv nu este doar o formă de divertisment, ci și o oportunitate de dezvoltare personală și socială, cu un potențial important în structura ofertei turistice moderne.

Inițiativele Republicii Moldova pentru turismul sportiv

Republica Moldova a început să valorifice potențialul turismului sportiv prin investiții concrete în infrastructură și prin promovarea unor evenimente cu impact internațional. Un exemplu actual este FMF Beach Soccer Arena din Chișinău, inaugurată în anul 2020 (Fig.1), care nu doar că găzduiește competiții internaționale de fotbal pe plajă, dar servește și ca spațiu pentru diverse evenimente culturale. Această inițiativă reflectă dorința autorităților de a crea o ofertă turistică diversificată și atractivă atât ca țară receptoare de turiști, cât și pentru practicarea turismului sportiv intern [1].

În același sens, **Futsal Arena FMF din Ciorăscu** a devenit un centru important pentru sporturi precum futsal, kickboxing și MMA, atrăgând atât sportivi profesioniști, cât și public pasionat de competiții sportive. Astfel de proiecte demonstrează angajamentul Republicii Moldova de a transforma turismul sportiv într-un instrument strategic pentru dezvoltarea durabilă, generând beneficii economice, sociale și culturale, atât pentru turiști cât și pentru comunitățile locale [1].



Figura 1. Chișinău Arena [1]

Evenimente majore

În ultimii ani, Republica Moldova a găzduit o serie de evenimente sportive importante care au contribuit la promovarea turismului sportiv și la creșterea vizibilității țării pe plan internațional. Unul dintre cele mai notabile este Turneul Internațional de Fotbal pe Plajă, organizat anual pe FMF Beach Soccer Arena din Chișinău. Acest eveniment reunește echipe naționale și cluburi din diverse țări, atrăgând atât sportivi profesioniști, cât și turiști pasionați de sport.

Un alt eveniment care a căpătat amploare în ultimii ani este Maratonul Internațional Chișinău (Fig. 2), organizat anual, care reunește mii de participanți din țară și din străinătate [2]. Pe lângă promovarea unui stil de viață activ, acest eveniment transformă capitala într-un punct de atracție turistică, contribuind la dezvoltarea economiei locale prin participarea alergătorilor, turiștilor și sponsorilor.

Nu în ultimul rând, Moldova a fost gazda unor competiții internaționale de ciclism, judo, sambo și lupte libere, organizate în colaborare cu federații sportive internaționale. Aceste evenimente nu doar că încurajează performanța sportivă, ci și stimulează interesul turiștilor pentru descoperirea culturii și ospitalității moldovenești [2].



Figura 2. Maratonul Internațional Chișinău [2]

Direcțiile turismului sportiv

Turismul sportiv în Republica Moldova se dezvoltă pe două direcții principale. Prima este participarea la vizionarea de evenimente sportive, precum meciuri de fotbal, competiții de gimnastică, haltere, judo sau MMA, desfășurate în arene moderne din Chișinău și Ciorăscu. A doua direcție este turismul sportiv activ, care include activități în natură, cum ar fi drumețiile, cicloturismul, turismul nautic și orientarea sportivă, atrăgând turiști dornici de aventură și experiențe autentice [3]. Ambele contribuie la promovarea imaginii Moldovei ca destinație sportiv- turistică. Totodată, în contextul **Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă**, turismul sportiv din Republica Moldova poate deveni un instrument important pentru atingerea unor obiective precum creșterea economică durabilă, promovarea sănătății, reducerea inegalităților și dezvoltarea comunităților locale. Investițiile în infrastructură sportivă – cum sunt FMF Beach Soccer Arena și Futsal Arena FMF – nu doar că susțin organizarea de evenimente, ci stimulează turismul intern și internațional, creând locuri de muncă și atrăgând investiții. De asemenea, Moldova dispune de un potențial natural neexploatat pentru dezvoltarea turismului sportiv activ: trasee pentru ciclism și drumeții (Fig. 3), râuri navigabile și peisaje propice orientării sportive. Prin extinderea și modernizarea infrastructurii, turismul sportiv poate deveni un pilon al dezvoltării durabile, în linie cu obiectivele globale ale Agendei 2030 [3].



Figura 3. Ciclism în mediul rural [3]

Investiții și perspective viitoare în turismul sportiv

În ultimii ani, Republica Moldova a început să dezvolte o infrastructură modernă care susține tot mai mult turismul sportiv, devenind un punct de interes pentru organizarea de competiții și atragerea vizitatorilor [4]. Noile proiecte, precum Chișinău Arena, concepută ca un spațiu multifuncțional pentru sport, cultură și divertisment, reflectă dorința autorităților de a crea un cadru

competitiv, capabil să găzduiască evenimente de anvergură regională și internațională. Finanțările externe, venite din partea unor organizații precum FIFA și UEFA, au sprijinit dezvoltarea unor facilități importante, ceea ce demonstrează interesul comunității internaționale față de potențialul sportiv al Moldovei. Pe lângă aceste arene urbane, se remarcă și apariția unor

zone dedicate sporturilor de aventură, cum este cazul parcurilor nautice sau al traseelor pentru activități outdoor (Fig. 4).



Figura 4. Sport de aventură (escaladări) [4]

Concluzii și propuneri

Turismul sportiv reprezintă o direcție promițătoare pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, contribuind la economia națională, promovarea imaginii țării și implicarea comunităților locale. Investițiile în infrastructura modernă și sprijinul internațional poate demonstra potențialul de atragere a turiștilor și organizare a evenimentelor de amploare. Prin valorificarea cadrului natural și implicarea la Agenda 2030, Moldova poate deveni o destinație competitivă în turismul sportiv european. Pentru a se dezvolta acest tip de turism se pot urma propunerile următoare:

Dezvoltarea infrastructurii specifice turismului sportiv, cum ar fi trasee marcate, centre de închiriere a echipamentelor, facilități de cazare adaptate sportivilor și zone de antrenament.

Promovarea turismului sportiv pe plan intern și internațional, prin campanii de marketing digital, parteneriate cu agenții de turism din țară și participarea la târguri și expoziții de profil.

Organizarea regulată a evenimentelor sportive de anvergură (maratoane, competiții de mountain bike, triatloane, curse de obstacole), care pot atrage atât sportivi amatori, cât și profesioniști din străinătate, cât și locali.

Instruirea și formarea ghizilor sportivi și a personalului din turism, pentru a oferi servicii de calitate înaltă, sigure și adaptate nevoilor turiștilor activi.

Crearea unui cadru legislativ și economic favorabil investițiilor în turismul sportiv, inclusiv prin facilități fiscale pentru întreprinderile care dezvoltă servicii sau infrastructură în acest domeniu.

Referințe

1. Federația Moldovenească de Fotbal. *FMF Beach Soccer Arena*. Disponibil online: <https://fmf.md/noutate/3735>
2. Federația Moldovenească de Fotbal. *Arena de Futsal din Ciorăscu – investiție în sportul moldovenesc*. Disponibil online: <https://fmf.md/noutate/207>
3. Chișinău Arena. *Prezentare oficială*. Disponibil online: <https://chisinauarena.md>
4. Moldova Travel. *Turism de aventură în Republica Moldova*. Disponibil online: <https://moldova.travel/turism-de-aventura>

PARTICULARITĂȚILE VALORIFICĂRII TURISMULUI ARHEOLOGIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA. STUDIU DE CAZ: SITUL DE LA COSTEȘTI-GÂRLEA

Valentina LUCA

*Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA-231, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova*

Autorul corespondent: Valentina Luca, valentina.luca@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru NISTIRIUC**, dr., lector. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. *Turismul arheologic reprezintă o oportunitate în plus de a dezvolta și a diversifica produsele turistice naționale. Cercetarea dată analizează potențialul turismului arheologic din Moldova prin valorificare a complexului medieval de la Costești-Gârlea, un sit istoric cu valențe culturale științifice semnificative. Studiul se bazează pe o analiză interdisciplinară, combinând metode turistice inclusiv cercetare de teren, sondaje și analiza SWOT a sitului. Rezultatele cercetării indică că acest oraș medieval ar putea deveni un punct de atracție al turismului arheologic, cu un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile a satului Costești. Ruinele Orașului Medieval de la Costești-Gârlea au un potențial semnificativ datorită poziției sale geografice, valorii istorice și peisajului natural din jur. Cercetarea scoate în evidență lipsa unui traseu amenajat pentru efectuarea ghidajelor turistice, lipsa promovării turismului arheologic și al acestui sit, dar și potențialul ridicat al acestuia în contextul unor viitoare trasee turistice. Concluzia subliniază necesitatea includerii Complexului Medieval de la Costești-Gârlea într-o strategie națională de turism arheologic, precum și valorificarea sa prin diverse evenimente organizate și parteneriate cu instituții academice și operatori de turiști specializați. Cercetarea, atrage atenția turismului arheologic din Republica Moldova și cum acesta ar contribui la valorificarea domeniului turistic.*

Cuvinte cheie: *sit arheologic, ghidaj turistic, complex medieval, arheologie, potențial turistic*

Introducere

În ultima perioadă, sectorul turistic din Republica Moldova are un potențial destul de semnificativ de dezvoltare, făcând aluzie la aspirațiile crescânde de aderare la Uniunea Europeană și conformarea cu statutul de țară candidată. Cu ocazia aceasta, s-au făcut numeroase reforme pentru a consolida legislația națională și de a ridica turismul moldovenesc la standardele europene. În acest sens, monumentele arheologice joacă un rol important în dezvoltarea și diversificarea pieței turistice și vin să completeze turismul local și regional. Astfel, vestigiile arheologice din Republica Moldova constituie o arie turistică cu potențial de dezvoltare și creștere în cadrul general al planului de îmbunătățire a sectorului turistic, din acest motiv actualul Complex Medieval de la Costești-Gârlea ar putea fi inclus într-un eventual traseu turistic. Acesta este cel mai mare sit arheologic din Republica Moldova, și dispune de un potențial turistic remarcabil. Scopul acestei lucrări constă în analizarea situației turismului arheologic la nivelul Republicii Moldovei, dar și de a analiza starea actuală a Complexului Medieval de la Costești-Gârlea, și de a identifica potențialul acestuia.

Particularitățile valorificării turismului arheologic în Republica Moldova

Turismul arheologic reprezintă o resursă importantă pentru diversificarea și dezvoltarea durabilă a ofertei turistice din Republica Moldova.

Potrivit Agenției Naționale Arheologice și Ministerului Culturii, în Republica Moldova sunt identificate peste 11000 de situri arheologice, însă doar o mică parte sunt cercetate sistematic sau valorificate turistic [1]. Din această cauză, turismul arheologic rămâne un domeniu cu un potențial uriaș nevalorificat. Principalele provocări includ lipsa traseelor tematice amenajate, lipsa ghizilor specializați în arheologie, precum și promovarea slabă a acestui tip de turism pe plan intern și internațional.

După starea de conservare a acestor situri arheologice, potrivit Agenției Naționale Arheologice, mai puțin de 5% dintre cele peste 11000 de situri arheologice beneficiază de măsuri minime de conservare – situația legală fiind că doar siturile clasate ca monumente de importanță națională beneficiază de importanță locală sau neclasate nu sunt apărare nici juridic, nici fizic, ceea ce duce la degradarea acestora [2]. Cauzele majore ale degradării sunt clasificate de mai multe forme, cum ar fi: eroziunea naturală (prin ploii, alunecări de teren, de ex. Situl de la Costești-Gârlea), activitățile agricole intensive ale populației locale care dispun de terenuri în apropierea siturilor, construcțiile neautorizate și lipsa delimitării clare a perimetrelor arheologice, vandalismul și căutătorii ilegali de comori – fără pază și fără panouri de avertizare pentru majoritatea siturilor.

În prezent, Republica Moldova nu dispune de o strategie națională separată pentru turismul arheologic, deși patrimoniul arheologic este recunoscut ca parte a turismului cultural în cadrul Programului Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2026” (2022-2026), acesta nu este tratat ca un sector distinct, cu obiective, bugete sau proiecte specifice [3]. Acest lucru duce la crearea unui cerc vicios al neglijării turismului arheologic: fără o strategie, siturile nu sunt amenajate; fără amenajare, nu sunt vizitate; fără vizitatori, nu se investește în ele. Este necesar imediat de a se crea o abordare coordonată și multisectorială pentru a încadra turismul arheologic într-o strategie națională de turism.

Potrivit Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, în 2023, peste 60% dintre turiștii străini în Moldova au vizitat doar Chișinăul și Orheiul Vechi, iar durata medie a sejurului turiștilor străini în Moldova a fost de 3,8 zile [4]. Dacă am putea integra măcar 5-10 situri arheologice în trasee tematice ar putea extinde durata medie a sejurului cu 1-2 zile. Integrarea acestora în trasee tematice ar necesita mai multe acțiuni, precum: selectarea siturilor reprezentative în funcție de accesibilitate, stare de conservare și valoare istorică; amenajarea minimă prin panouri informative, puncte de observație și centre de vizitatori; conectarea digitală prin ghidare audio și promovări; parteneriate locale cu pensiuni, muzee, școli și agenții de turism.

În ultimul timp, Moldova devine un punct turistic din ce în ce mai atractiv, observând o creștere constantă față de anii prezenți, conform Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova, au fost înregistrați peste 474000 de turiști în anul 2024. Turismul receptor prin cadrul agențiilor de turism (primirea cetățenilor străini în țară) a înregistrat 67,6 mii de persoane fig. 1 (+55,1% față de anul 2023), fiind remarcat un interes crescut pentru turismul cultural, rural și de explorare, observat prin preferința turiștilor străini către Complexul Orheiul Vechi [4]. În acest context, turismul arheologic are potențial de dezvoltare pentru a răspunde acestei cereri emergente.

	2024		
	Vizitatori, mii	din care:	
		turiști	excursioniști
TOTAL	555,9	421,3	134,5
Turism receptor - total	67,6	5,4	62,2

Figura 1. Turism receptor prin cadrul agenției de turism

Ca urmare a acestor date statistice observăm că tot mai mulți turiști străini se adresează agențiilor de turism, ceea ce înseamnă ce face ca încadrarea siturilor arheologice în oferta agențiilor să fie indispensabilă pentru dezvoltarea acestuia.

Studiu de caz: Complexul Medieval de la Costești-Gârlea

Complexul Medieval de la Costești-Gârlea, situat în raionul Ialoveni, Republica Moldova, este unul dintre cele mai vechi și complexe centre urbane medievale din spațiul pruto-nistean.

Descoperirea acestui ansamblu a avut loc pentru prima dată în 1924, de către istoricul Ștefan Ciobanu, care l-a introduce în circuitul științific. În perioada sovietică, interesul cercetătorilor a fost destul de scăzut, însă s-au organizat câteva cercetări care au dus la descoperiri importante. Acest ansamblu a fost parțial cercetat prin săpături arheologice de către T. Porucic (în anul 1934), Em. Rikman (1954), L. L. Polevoi (1957 și 1959), N. Telnov (1993), N. Rusev și A. Gorodenco (2004). Situl cuprinde două cetăți de pământ, o așezare fortificată, cartier meșteșugăresc cu cuptoare de ars var, un sistem de apeduct ceramic unicat, locuințe adâncite și necropole. Cercetările au fost realizate în mai multe etape (1934-2022), iar descoperirile includ ceramică, monede, fibule și piese de metal [5]. Cu toate acestea, situl nu este amenajat pentru vizitare turistică, fiind în mare parte necunoscut publicului larg.

Pentru a identifica interesul populației Republicii Moldova pentru Complexul Medieval de la Costești-Gârlea, a fost efectuat un chestionar. Potrivit cercetării realizate, am observat că mai mult de 58,8% din respondenți cunosc despre acest sit, dat fiind că majoritatea respondenților au constituit persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, persoanele 26+ nefiind la fel de informate despre acesta. Respectiv, din ce surse de informare respondenții au aflat de sit, 35,7% au aflat de la familie și prieteni, 35,7% de la școală/facultate, și niciun respondent nu a aflat de acesta prin intermediul Tv/radio/presă fig.2, fapt ce subliniază că media nu promovează suficient obiectivele turistice.

56 răspunsuri




Figura 2. Rezultatul chestionarului privitor la sursa cunoașterii sitului

În jur de 65% dintre respondenți ar fi motivați să viziteze Complexul Medieval de la Costești-Gârlea, dacă acesta ar dispune de un traseu amenajat. Componenta acestuia într-un pachet turistic nu motivează turiștii în lipsa unei infrastructuri turistice necesare.




Figura 3. Motivația turiștilor

Pentru a face posibilă integrarea acestui sit într-un traseu turistic este nevoie de a analiza potențialul Complexului Medieval de la Costești-Gârlea. În primul rând, potențialul său turistic constă în: unicitatea descoperirilor (cuptorul medieval (fig. 4), sistemul hidraulic cu tuburi ceramice) [6]; accesibilitatea geografică – la 25 de km de capitală, aproape de traseele turistice; valoarea educațională și posibilitatea integrării acestuia într-o rută arheologică națională.

Astfel, observăm că acest sit arheologic dispune de un potențial turistic remarcabil, prin descoperirile sale unice și poziția geografică favorabilă, însă în lipsa unor acțiuni de conservare, ar putea dispărea datorită eroziunii naturale dar și al altor factori.



Figura 4. Cuptorul de var al Complexului Medieval de la Costești-Gârlea

Concluzii

În urma cercetării efectuate, am ajuns la mai multe concluzii, observăm că turismul arheologic are nevoie de mai multă atenție din partea autorităților din Moldova, dar și de un plan național exclusiv pentru a proteja siturile și pentru ale integra în circuite turistice. De asemenea, observăm că situl de la Costești-Gârlea are, în special, un potențial turistic semnificativ, prin mărimile sale, descoperirile unice și poziția geografică favorabilă, însă este nevoie de o intervenție organizată pentru restaurarea acestuia. Oportunitățile de dezvoltare atât a turismului arheologic la general, cât și specific ale Orașului Medieval de la Costești-Gârlea, sunt realiste și multiple, iar în urma cercetării am confirmat că integrarea acestora într-o strategie națională de turism este indispensabilă, pentru a diversifica oferta turistică din Republica Moldova, dar și pentru a împiedica eroziunea siturilor arheologice.

Referințe

1. Ministerul Culturii. Disponibil online: <https://mc.gov.md/ro/content/registrul-arheologic-national-fost-aprobat-astazi-de-guvern>
2. Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic. Disponibil online: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106616&lang=ro
3. particip.gov.md. Disponibil online: <https://particip.gov.md/ro>.
4. Biroul Național de Statistică. Disponibil online: <https://statistica.gov.md/ro>.
5. Costești.md. Disponibil online: <https://costesti.md/2017/09/23/orasul-medieval-costesti-garlea/>.
6. NISTIRIUC, A. Rolul potențialului cultural în atragerea turiștilor străini în Republica Moldova. In: *Tradiții. Tehnologii. Simboluri*, 25-26 mai 2023. Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 311-317. ISBN 978-9975-3623-2-0.

ISTORIA APARIȚIEI ȘI EVOLUȚIEI TURISMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Daria ROTARU

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA 241, Facultatea Tehnologia alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Daria Rotaru, daria.rotaru@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru NISTIRIUC**, dr., lect. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. *Articolul oferă o privire amplă asupra evoluției turismului în Republica Moldova, începând cu formele timpurii de călătorie internă și externă, până la conturarea unui sector turistic modern și competitiv. Sunt analizate etapele de dezvoltare, de la perioada sovietică – marcată de turism sindicalizat și infrastructură limitată – până la perioada post-independență, când Republica Moldova începe să-și valorifice potențialul turistic propriu, axat pe turism rural, ecologic, vinicol și cultural.*

De asemenea, sunt detaliați factorii socio-economici (migrația, remitențele, urbanizarea, investițiile) și factorii culturali (tradițiile, patrimoniul, festivalurile) care au influențat modul în care turismul s-a dezvoltat. Articolul explorează și rolul cadrului legislativ, precum Legea Turismului, strategiile naționale și colaborările cu organisme internaționale, care au contribuit la structurarea unui sistem turistic coerent.

În plus, sunt prezentate date statistice recente, privind numărul de turiști străini și autohtoni, preferințele de călătorie, sezonabilitatea, capacitatea de cazare și evoluția economică a sectorului. Graficele și diagramele incluse ajută la înțelegerea tendințelor actuale și oferă o proiecție a perspectivelor viitoare, cum ar fi dezvoltarea turismului digital, sustenabil și integrarea Moldovei în circuitele turistice regionale.

Cuvinte cheie: *turism, evoluție turistică, legislație în turism, statistici turistice, dezvoltare economică*

Introducere

Turismul în Republica Moldova a cunoscut o transformare semnificativă în ultimele decenii, trecând de la o industrie emergentă la un sector în plină dezvoltare, cu potențial considerabil. Această evoluție a fost influențată de factori socio-economici, politici și culturali, precum și de inițiativele legislative menite să sprijine și să reglementeze activitatea turistică. Scopul acestui articol este de a analiza etapele cheie ale dezvoltării turismului în Republica Moldova, evidențiind tendințele actuale și perspectivele de viitor.

Evoluția istorică a turismului în Republica Moldova

Perioada pre-sovietică (înainte de 1940) Înainte de integrarea în Uniunea Sovietică, teritoriul actual al Republicii Moldova (Basarabia) era parte a Regatului României. În această perioadă, turismul era redus și neorganizat, mai ales de natură religioasă și rurală. Oamenii călătoreau pentru pelerinaje la mănăstiri sau vizite familiale. Nu existau structuri turistice dezvoltate sau politici de promovare a turismului.

Perioada sovietică (1940–1991) Turismul a început să fie organizat în perioada sovietică, dar era strict controlat de stat și în mare parte intern (turism socialist). URSS a dezvoltat o rețea de stațiuni, sanatorii și case de odihnă („doma otdiha”), unde muncitorii veneau pentru recreere, tratamente medicale și odihnă.

Printre destinațiile frecventate se numărau:

- Stațiunile balneare din Codrii Moldovei;
- Sanatoriile din zonele rurale;
- Mănăstirile Orhei, Căpriană și Hîncu, vizitate în scop cultural sau istoric, nu religios (din cauza ateismului promovat de regim).

Turismul internațional era limitat și strict monitorizat, destinat în principal delegațiilor oficiale sau programelor de schimb cultural din blocul socialist. Perioada post-sovietică (după 1991) odată cu obținerea independenței în 1991, Republica Moldova a trecut printr-o tranziție dificilă, inclusiv în domeniul turismului. Problemele majore ale turismului în anii '90:

- Lipsa infrastructurii (drumuri, hoteluri, transport);
- Instabilitate economică și politică;
- Imagine externă slabă și necunoscută;
- Lipsa investițiilor și a politicilor coerente de promovare.

Totuși, au apărut și inițiative promițătoare: primele agenții de turism private, evenimente culturale și festivaluri locale, redeschiderea mănăstirilor și dezvoltarea vinăriilor ca atracții turistice.

Turismul în epoca modernă (2000–prezent) În ultimele două decenii, turismul moldovenesc a cunoscut o dezvoltare lentă, dar constantă, în special pe următoarele direcții:

a) *Turismul vitivinicol.* Moldova a devenit cunoscută pentru vinăriile subterane de la Mileștii Mici (cea mai mare din lume, în Cartea Recordurilor Guinness), Cricova, Castel Mimi, Purcari și Et Cetera. Aceste crame oferă tururi, degustări și experiențe culturale, atrăgând turiști străini, în special din România, Polonia, Germania și SUA.

b) *Turismul rural și ecologic.* Satul moldovenesc autentic este un punct de atracție pentru turiștii interesați de tradiții, gastronomie locală, meșteșuguri și viață simplă. Programele de agroturism și pensiunile rurale (de ex. în Trebujeni, Lăpușna, Butuceni) au fost susținute și de organizații internaționale precum USAID.

c) *Turismul cultural și istoric.* Cetatea Soroca, Orheiul Vechi, mănăstirile rupestre, Chișinăul istoric, muzeele și festivalurile (cum ar fi "DescOPERĂ" în aer liber) contribuie la diversificarea ofertei turistice.

d) *Turismul de afaceri și evenimente.* Chișinăul, capitala țării, a început să atragă turiști de afaceri, în special datorită conferințelor, expozițiilor și activităților economice regionale.



Figura 1. Unele dintre destinațiile cele mai frecventate în RM Situația actuală a turismului în Republica Moldova

Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, în anul 2023 s-a înregistrat o creștere a numărului de vizitatori (turiști și excursioniști) participanți la turismul organizat de agențiile de turism și tur operatori, cu 5,6% față de anul 2022, totalizând 503,7 mii persoane. Această tendință ascendentă a continuat și în 2024, când numărul vizitatorilor a crescut cu 10,4% față de anul precedent, ajungând la 555,9 mii persoane.




Figura 2. Numărul turiștilor și excursioniștilor străini, care au vizitat Republica Moldova în ultimul deceniu

Provocări și perspective

Provocări:

- Imagine internațională slab conturată;
- Lipsa zborurilor directe cu multe țări din vest;
- Infrastructură insuficientă în zonele rurale;
- Finanțare redusă pentru promovarea turismului.

Perspective:

- Creșterea interesului pentru destinații autentice și necomerciale;
- Suport din partea UE pentru dezvoltarea turismului rural și sustenabil;
- Programe de branding turistic (campania „Pomul vieții” sau „Be our guest!”);
- Promovarea online și digitalizarea experiențelor turistice.

Destinațiile turistice populare printre vizitatorii străini:

- Orheiul Vechi- complex natural și arheologic, renumit pentru mănăstirea săpată în stâncă și peisajele spectaculoase.
- Cricova și Mileștii Mici- celebrele vinării subterane, incluse în Cartea Recordurilor.
- Chișinău- capitala oferă un mix de istorie, cultură urbană și atracții moderne.
- Saharna și Țipova- zone pitorești cu mănăstiri rupestre, căutate pentru turism religios și natură.
- Soroca- cunoscută pentru cetatea medievală și cultura romă.

Impactul economic al turismului

Turismul aduce venituri semnificative în economie, în special în zonele rurale. Contribuie la dezvoltarea infrastructurii, crearea locurilor de muncă, revitalizarea meșteșugurilor locale și valorificarea patrimoniului. În orașe mari precum Chișinău sau Bălți, turismul sprijină afacerile în domeniul ospitalității și al transportului.

Turismul post-pandemie

După pandemia COVID-19, comportamentul turiștilor s-a schimbat: preferințele s-au orientat spre zone naturale, cazare în pensiuni izolate și activități în aer liber. A crescut interesul

pentru turism local și ecologic. De asemenea, siguranța sanitară a devenit un criteriu important în alegerea destinațiilor.

Concluzii

Turismul în Republica Moldova a parcurs un drum complex, de la forme rudimentare în perioada premodernă și sovietică, la eforturi moderne de integrare într-o piață turistică globală. Cu o identitate culturală unică, tradiții păstrate și vinuri recunoscute internațional, Moldova are potențialul de a deveni o destinație atractivă pentru un public din ce în ce mai interesat de autenticitate și experiențe personalizate.

Referințe

1. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. *Activitatea turistică a agențiilor de turism și tur operatorilor în anul 2024*. Disponibil la: https://statistica.gov.md/ro/activitatea-turistica-a-agentiilor-de-turism-si-turoperatorilor-in-anul-2024-9491_61657.html
2. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. *Statistici despre turism (2005–2024)*, 2024. Disponibil la: <https://statistica.gov.md/ro/turism-9488.html>
3. Europa Liberă Moldova. *Creștere semnificativă a numărului de turiști în Republica Moldova în 2024*. Disponibil la: <https://moldova.europalibera.org/a/crestere-semnificativa-a-numarului-de-turisti-in-republica-moldova-in-2024/33223587.html>
4. LexEconica. *Evoluția sectoarelor HORECA și turismului în Moldova*. 2023. Disponibil la: <https://lexecon.md/arhive/economie/evolutia-sectoarelor-horeca-si-turismului-in-moldova/>
5. Ministerul Culturii al Republicii Moldova. *Strategia de dezvoltare a turismului 2023–2030*. Disponibil la: <https://mc.gov.md> (verifică secțiunea politici publice), 2023.
6. Organizația Mondială a Turismului (UNWTO). (2022). *Raport regional pentru Europa de Est: Turism și relansare post-pandemie*. Disponibil la: <https://www.unwto.org>
7. GRIBINCEA, A. Turismul rural în Republica Moldova: oportunități și perspective. Chișinău: Editura ULIM, 2015.
8. ȚURCANU, I. Istoria Moldovei: din cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană. Chișinău: Cartier, 2011.
9. NISTIRIUC, A.; LITVIN, A. Tradiția națională, parte componentă a tipurilor de weekend în oferta agențiilor turistice autohtone. In: *Tradiții. Tehnologii. Simboluri*, 25-26 mai 2023, Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 302-310. ISBN 978-9975-3623-2-0.
10. NISTIRIUC, A. Rolul potențialului cultural în atragerea turiștilor străini în Republica Moldova. In: *Tradiții. Tehnologii. Simboluri*, 25-26 mai 2023, Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 311-317. ISBN 978-9975-3623-2-0.

FESTIVALURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI INFLUENȚA LOR ASUPRA TURISMULUI CULTURAL

Liliana ZAGOREANU

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA-241, Facultatea Tehnologia alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Liliana Zagoreanu, liliana.zagoreanu@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru NISTIRIUC**, lect. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Festivalurile culturale din Republica Moldova au devenit o resursă strategică pentru promovarea imaginii țării pe plan internațional și dezvoltarea turismului cultural. Printre cele mai importante și simbolice evenimente se numără „Festivalul Vinului”, organizat anual în luna octombrie la Chișinău, care atrage mii de turiști și marchează Ziua Națională a Vinului, celebrând tradiția vitivinicolă seculară a Moldovei, la care participă o multitudine de vinării din toată țara și se găsesc numeroase activități culturale și gastronomice.

Alături de acesta, Festivalul „DOR de Chișinău” din luna august, Festivalul Internațional „Mărțișor” în martie, Festivalul Medieval de la Vatra în iulie, Gustar în august și Etno Fest în septembrie, ele aduc în prim-plan diversitatea culturală, meșteșugurile, muzica, dansurile și obiceiurile populare. Festivalul Medieval atrage tot mai mulți vizitatori în fiecare an, reconstituind atmosfera istorică prin parade, turniruri, artizanat și gastronomie.

Aceste manifestări contribuie semnificativ la atragerea vizitatorilor străini, la dezvoltarea economiei locale și la conservarea patrimoniului imaterial. Lucrarea examinează impactul identitar, sociocultural și economic al acestor festivaluri, precum și perspectivele de creștere în contextul digitalizării și al noilor tendințe de turism sustenabil și responsabil.

Cuvinte cheie: turism cultural, festival, vin, patrimoniu, tradiții, evenimente

Introducere

Festivalurile culturale din Republica Moldova au devenit, în ultimii ani, instrumente esențiale de afirmare a identității naționale și de promovare a imaginii țării pe plan internațional. Prin diversitatea și autenticitatea lor, aceste manifestări reușesc să atragă turiști străini, să consolideze sentimentul de apartenență al comunităților locale și să contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor. Într-o lume în care turismul cultural este tot mai căutat pentru experiențele autentice pe care le oferă, Moldova valorifică prin festivalurile sale resursele simbolice, istorice și tradiționale, devenind tot mai prezentă pe harta destinațiilor culturale europene.

Festivaluri emblematice și rolul lor în promovarea culturală

Printre cele mai reprezentative evenimente se numără Festivalul Vinului, organizat anual în luna octombrie în centrul Chișinăului, cu ocazia Zilei Naționale a Vinului. Acesta celebrează tradiția vitivinicolă seculară a Moldovei și atrage mii de turiști dornici să descopere cramele din regiunile Codru, Ștefan Vodă sau Valul lui Traian. Timp de două zile, vizitatorii se pot bucura de degustări, spectacole folclorice, ateliere de meșteșuguri și gastronomie tradițională [1]. Alături de acest eveniment central, festivaluri precum „DOR de Chișinău” (dedicat capitalei și urbanismului cultural) [2], „Mărțișor” (care celebrează renașterea primăverii prin muzică clasică și populară) [3], „Gustar” (cu accent pe multiculturalism și artă în aer liber) [4], „Etno Fest” (un elogiu adus obiceiurilor și meșteșugurilor rurale) [5] și Festivalul Medieval de la Complexul „Vatra” (care readuce în actualitate epoci istorice prin parade, turniruri și spectacole de epocă) [6] contribuie la

consolidarea turismului cultural intern și internațional. Aceste festivaluri nu doar expun patrimoniul cultural imaterial, ci și creează contexte vii de interacțiune, învățare și apreciere a valorilor naționale.

Impactul economic și direcții strategice

Impactul acestor festivaluri este vizibil atât la nivel economic, cât și social și identitar. Din punct de vedere economic, ele generează venituri considerabile prin serviciile conexe – turism, transport, cazare, gastronomie, artizanat – și oferă oportunități pentru întreprinderile mici și mijlocii. În același timp, ele contribuie la dezvoltarea infrastructurii locale și la revitalizarea zonelor rurale sau periferice. Din punct de vedere sociocultural, festivalurile contribuie la păstrarea obiceiurilor, stimularea creativității locale și crearea unei legături intergeneraționale în jurul valorilor comune. Într-un context global în care sustenabilitatea devine un criteriu de bază în alegerile turistice, festivalurile din Moldova au început să integreze elemente moderne precum digitalizarea (promovare online, bilete electronice), educația ecologică, reciclarea și implicarea comunităților în procesul decizional. Pe termen lung, o strategie coerentă de dezvoltare a turismului festivalier, prin colaborări public-private și investiții în marketing cultural, ar putea poziționa Republica Moldova ca un pol regional al turismului de experiență.

Transformarea digitală și sustenabilitatea festivalurilor

Festivalurile culturale din Republica Moldova adoptă tot mai frecvent soluții digitale pentru a îmbunătăți experiența participanților și eficiența organizatorică. Platformele online de promovare, sistemele de rezervare și achiziție de bilete, precum și aplicațiile mobile dedicate oferă vizitatorilor internaționali un acces facil și interactiv la evenimente. Această digitalizare sprijină și vizibilitatea internațională, mai ales în contextul unei generații tinere de turiști culturali conectați la mediul online [1]. Totodată, festivalurile încep să includă politici ecologice, precum utilizarea materialelor reciclabile, minimizarea consumului de plastic și promovarea transportului alternativ. Prin aceste măsuri, festivalurile moldovenești se aliniază tendințelor globale de turism sustenabil și contribuie activ la protejarea mediului și a patrimoniului natural [2].

Implicarea comunităților locale și beneficiile pe termen lung

Un aspect esențial pentru succesul festivalurilor este participarea activă a comunităților locale în toate etapele organizării – de la conceperea tematicii până la furnizarea produselor artizanale și găzduirea turiștilor. Acest model participativ nu doar sporește autenticitatea evenimentelor, ci și stimulează economia locală prin crearea de locuri de muncă sezoniere și diversificarea surselor de venit [3]. În multe cazuri, festivalurile devin motorul unor inițiative de revitalizare rurală, prin restaurarea infrastructurii, amenajarea spațiilor publice și promovarea turismului de tip agroturistic. De exemplu, localitățile din jurul Orheiului Vechi sau din zona Văii Răutului au cunoscut o revitalizare semnificativă în urma desfășurării periodice a evenimentelor culturale în aer liber [4]. Pe termen lung, consolidarea acestui model de turism bazat pe comunitate poate asigura nu doar durabilitatea festivalurilor, ci și o mai bună coeziune socială și mândrie locală față de patrimoniul național.

Concluzii

Festivalurile culturale din Republica Moldova reprezintă nu doar evenimente artistice, ci veritabile motoare de dezvoltare socio-economică și de promovare a identității naționale. Prin autenticitate, diversitate și deschidere internațională, ele contribuie la crearea unei imagini pozitive a țării și la atragerea unui public tot mai larg. Consolidarea acestui segment turistic prin inovație, sustenabilitate și cooperare interinstituțională este o direcție esențială pentru viitorul turismului cultural moldovenesc, oferind perspective clare de dezvoltare în contextul unei piețe globale în continuă transformare.

Referințe

1. „Ziua Națională a Vinului 2024 a devenit un punct de atracție din regiune pentru turiștii internaționali”, diez.md, 7 octombrie 2024. Disponibil la: <https://diez.md/2024/10/07/ziua-nationala-a-vinului-2024-a-devenit-un-punct-de-atracție-din-regiune-pentru-turistii-internationali/>
2. „Festivalul „DOR de Chișinău” Ediția I”, fest.md. Disponibil la: <https://www.fest.md/ro/evenimente/festivaluri/festivalul-dor-de-chisinau>
3. „Festivalul Internațional „Mărțișor” 2024, peste 60 de concerte și 48 de mii de spectatori în toată țara”, Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Disponibil la: <https://www.mc.gov.md/ro/content/festivalul-international-martisor-2024-pest-60-de-concerte-si-48-de-mii-de-spectatori-toata>
4. „Gustar Music Festival 2024 – 16-18 august 2024, Rezervația Orheiul Vechi”, entertix.md. Disponibil la: <https://www.entertix.md/bilete/22892/gustar-music-festival-2024-16-18-august-2024-rezervatia-orheiul-vechi.html>
5. „Ethnic minorities of Moldova bring together at Etno Fest 2024 festival in Taraclia”, moldpres.md. Disponibil la: <https://www.moldpres.md/eng/tourism/ethnic-minorities-of-moldova-bring-together-at-etno-fest-2024-festival-in-taraclia>
6. „Festivalul Medieval – Diverse evenimente – Chișinău”, fest.md. Disponibil la: <https://www.fest.md/ro/evenimente/diverse/festivalul-medieval>
7. „Moldova înaintă spre turismul verde și sustenabil. La Chișinău a fost semnat un memorandum dedicat turismului receptor”, diez.md, 20 iunie 2024. Disponibil la: <https://diez.md/2024/06/20/moldova-inainteaza-spre-turismul-verde-si-sustenabil-la-chisinau-a-fost-semnat-un-memorandum-dedicat-turismului-receptor/>
8. „Destinațiile turistice din R. Moldova, invitate să participe la concursul pentru premiile Turismului Cultural Sustenabil 2025”, moldpres.md, 23 martie 2025. Disponibil la: <https://www.moldpres.md/rom/turism/destinatiile-turistice-din-r-moldova-invitate-sa-participe-la-concursul-pentru-premiile-turismului-cultural-sustenabil-2025>
9. „Turismul Rural în Republica Moldova”, Scribd. Disponibil la: <https://pt.scribd.com/doc/263499899/Turismul-Rural-in-Republica-Moldova-Conspecte-md>
10. „Analiza diagnostic turism RDN - ADR Nord”, adrnord.md. Disponibil la: <https://www.adrnord.md/public/files/ANALIZA-DIAGNOSTIC-turism-Finale1774.pdf>
11. NISTIRIUC, A. Rolul potențialului cultural în atragerea turiștilor străini în Republica Moldova. In: *Tradiții. Tehnologii. Simboluri*, 25-26 mai 2023, Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 311-317. ISBN 978-9975-3623-2-0.
12. LITVIN, A.; НИСТИРЮК А.; ALEXANDROVA, I. Туристические маршруты, как шаг к развитию туризма АТО ГАГАУЗИИ. In: *Tradiții. Tehnologii. Simboluri*, 25-26 mai 2023, Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 282-292. ISBN 978-9975-3623-2-0.

ROLUL REȚELELOR DE SOCIALIZARE ÎN PROMOVAREA TURISMULUI AUTOHTON

Dumitru CEBOTARI

*Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA-241, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova*

Autorul corespondent: Dumitru Cebotari, dumitru.cebotalari@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru NISTIRIUC**, dr., lector. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Rețelele de socializare au devenit indispensabil în promovarea turismului autohton, acces rapid la informații pentru turiștii din țară și străinătate. Platformele online precum Facebook, Instagram, TikTok și YouTube influențează deciziile turiștilor prin conținut vizual, recenzii și recomandări în timp real. Prin conținut vizual atractiv, povești autentice directă cu publicul, aceste platforme contribuie semnificativ la creșterea interesului pentru destinațiile locale. Hotelurile folosesc rețelele sociale pentru a-și prezenta ofertele, condițiile de cazare și evenimentele speciale. Restaurantele beneficiază de promovare prin postări cu preparate tradiționale, meniuri sezoniere și experiențe culinare unice. Ariile protejate sunt aduse în atenția publicului prin imagini spectaculoase, informații educative și apeluri la responsabilitate ecologică. De asemenea, rețelele sociale oferă o comunicare directă și rapidă între turiști și agenții de turism sau pensiuni, facilitând rezervările, feedback-ul și recomandările. Această interacțiune contribuie la crearea unei imagini pozitive și la fidelizarea turiștilor.

Cuvinte cheie: hotel, rezervări, arii protejate, Facebook, TikTok, Instagram

Introducere

Rețelele de socializare au devenit indispensabil în promovarea turismului autohton, acces rapid la informații pentru turiștii din țară și străinătate. Platformele online precum Facebook, Instagram, TikTok și Youtube influențează deciziile turiștilor prin conținut vizual, recenzii și recomandări în timp real.

Cu toate acestea, există puține domenii pentru care rețelele sociale au reprezentat o oportunitate de atât de semnificativă precum domeniul turismului.

În schimb, pentru că rețelele sociale permit oamenilor să împărtășească recenzii și comentarii cu privire la cele mai uimitoare calități ale mărcii tale și să împărtășească imagini și videoclipuri despre experiențele lor, poți să ajungi astfel mult mai aproape de alți utilizatori, mai aproape decât orice reclamă ar putea vreodată să te aducă

De asemenea, rețelele sociale oferă o comunicare directă și rapidă între turiști și agenții de turism sau pensiuni, facilitând rezervările, feedback-ul și recomandările. Această interacțiune contribuie la crearea unei imagini pozitive și la fidelizarea turiștilor.

Interacțiunea directă cu publicul, conținutul generat de utilizatori, colaborările cu influenceri și viralizarea imaginilor spectaculoase sau a poveștilor locale transformă experiențele de călătorie în instrumente de promovare eficientă.

Particularitățile utilizării rețelelor sociale în industria turismului

Rețelele de socializare au schimbat fiecare aspect al vieții noastre, inclusiv modul în care consumăm anumite produse turistice. Aceste evoluții au regândit semnificativ afacerile, în principal prin facilitarea unor noi strategii de marketing. Turismul, fiind unul dintre cele mai vibrante sectoare ale economiei globale, este, fără îndoială, o parte din toate acestea.

Îmbinarea rețelelor de socializare cu marketingul turistic va duce la rezultate excelente pentru afacerea turistică. Impactul rețelelor de socializare asupra domeniului turismului se observă în modul în care oamenii analizează informațiile înainte de a pleca într-o călătorie. Acum, turiștii sunt încurajați să-și împărtășească experiențele de călătorie. În general rețelele de socializare au transformat modul în care oamenii iau anumite decizii. Oamenii își construiesc încrederea într-o agenție de turism, hotel sau pensiune pe baza recenziilor celorlalți.

Serviciul pentru clienți este un alt aspect esențial al industriei turismului care s-a schimbat odată cu rețelele de socializare. Acum, brandurile și afacerile își pot ajunge direct la clienți prin intermediul rețelelor de socializare. Când călătorii sunt nemulțumiți de un serviciu turistic, pot cere socoteală companiilor pentru acest lucru. Astfel, rezolvarea problemelor clienților în cele mai amabile moduri va duce la o reputație mai bună pentru o companie.

Partajarea pe rețelele sociale ar putea fi cel mai semnificativ factor care a influențat industria turismului. Rețelele sociale permit, în special tinerilor, să împărtășească cele mai semnificative amintiri din călătoriile lor cu un public vast. Companiile de turism ar trebui să știe că aceasta este o modalitate mai puternică de a atrage noi călători decât simple reclame și de a încuraja oamenii să își împărtășească experiențele reale online.

Și în Republica Moldova ascensiunea rețelelor sociale a dus la dezvoltarea comunicării bidirecționale între agenții și clienți și între clienți. Pentru a beneficia de acest impact al rețelelor sociale asupra industriei turismului, apelarea la rețelele sociale este vitală pentru o agenție de turism, muzeu, hotel, restaurant, pensiune turistică sau arie protejată.

Industria turismului este extrem de competitivă la noi în țară. Odată ce companiile de turism sunt conștiente de posibilele beneficii ale rețelelor sociale pentru afacerea lor, acestea folosesc modalități prin care își pot crește notorietatea mărcii.

Crearea de conținut captivant și interesant este cel mai important pas de urmat dacă compania dorește să atragă mai mulți clienți. Întrucât industria turismului este semnificativ conectată la experiența vizuală, materialul vizual este cea mai captivantă modalitate de a capta atenția potențialilor turiști. Se recomandă de folosit fotografii atrăgătoare și videoclipuri impresionante, simple și distractive.

Conținutul generat de utilizatori este una dintre cele mai bune modalități de a determina oamenii să interacționeze cu afacerea turistică. Marketingul prin influenceri ajută la creșterea vizibilității afacerii printre celelalte existente. După ce specifici locația țintă și publicul țintă, poți lua legătura cu influenceri și experți în turism. Grație rețelelor de socializare brandul tău ajunge foarte repede la urmăritori, datorită influencerilor.

În urma analizei mele am identificat 4 influenceri turistici de succes din Republica Moldova, printre care Vitalie Guțu, fondatorul podcastului „Călătorii cu gust”, care este destul de popular.

Turismul gastronomic se dezvoltă diferit în diverse țări, iar un rol esențial îl joacă rețelele sociale, unde oamenii urmăresc postări și vloguri despre delicatese locale. Cea mai mare influență asupra gastronomiei o are TikTok, unde 36 de respondenți au confirmat popularitatea vlogurilor culinare. O parte dintre angajați și antreprenori petrec mai mult timp pe Instagram (33,8%), unde întâlnesc această temă în reels. Analiza a arătat că persoanele în vârstă folosesc în principal Facebook (17,6%). Astfel, influența food bloggerilor asupra alegerii preparatelor devine evidentă. Emoțiile transmise prin cameră creează în mintea oamenilor percepții specifice despre anumite produse.

Din acest motiv, mulți se tem să încerce ceva nou și resimt anxietate în fața necunoscutului – acest fenomen este confirmat de 51,4% dintre respondenți, care declară că își formează opiniile pe baza părerilor altora.




Figura 1. Statistica conținutului gastronomic e rețelele de socializare

Ca în orice altă industrie, cele trei mari rețele sociale - Facebook, Twitter și Instagram – sunt lideri și în industria turismului. Chiar dacă aceste canale au propriul lor public, călătoriile se numără printre cele mai distribuite subiecte pe toate.

Facebook este o platformă excelentă pentru a atrage utilizatori în diverse grupuri sociale. Funcția Recomandări de la Facebook permite oamenilor să-și împărtășească experiențele. Poate fi utilizată eficient în scopuri de călătorie, pentru a obține informații despre ceea ce spun utilizatorii despre o anumită afacere de turism.

Datorită accentului pus pe materialul vizual, Instagram este unul dintre cele mai eficiente canale de socializare. Este o platformă excelentă pentru afacerile de turism pentru a interacționa cu clienții lor actuali și viitori. Utilizarea Instagram ajută la atragerea clienților, deoarece aceștia formează un grup foarte activ pe Instagram. Ar trebui de urmărit hashtag-urile de călătorie, apoi următorii să creeze propriile hashtag-uri pentru a maximiza popularitatea postărilor.

În timp ce Instagram preia materialul vizual, Twitter este vocea turistului. Această platformă permite discuții și sfaturi scurte despre călătorie și anumite promoții. Chiar dacă Twitter poate fi folosit pentru fotografii și videoclipuri ale brandului, punctul său forte real este util în special pentru furnizarea de servicii pentru clienți.

Pe lângă cele trei mari platforme, există diverse platforme pe care le poți utiliza pentru a intra în contact cu diferite grupuri de călători. De exemplu, LinkedIn este important pentru B2B. Călătorii de afaceri împărtășesc informații pe grupurile LinkedIn despre multe subiecte, inclusiv călătorii de afaceri. Dacă vrei să ajungi la călătorii de afaceri, folosești LinkedIn pentru a-i ajunge în funcție de locațiile în care oferi servicii.

Utilizat pe scară largă de generația Z, Snapchat este o altă platformă importantă pentru strategia de marketing turistic dacă te adresezi clienților tineri. Este un canal de social media în creștere rapidă pe care poți împărtăși ce se întâmplă în acel moment. Poți partaja fotografii captivante despre afacerea ta turistică pentru a atrage atenția.

Concluzii

Rețelele sociale au transformat modalitățile de construire a unui brand fiabil. Pentru industria turismului, era broșurilor și a panourilor publicitare a apus. Cheia succesului în afaceri este colectarea de distribuiri pe rețelele sociale, recenzii pozitive ale utilizatorilor și satisfacția clienților pe rețelele sociale.

În acest text, am încercat să arăt că rețelele sociale reprezintă o mare oportunitate pentru companiile de turism. Pentru a profita de avantajele sale, Rețeaua de Agenții Digitale poate ajuta de identificat cea mai potrivită agenție pentru marketingul turistic.

Referințe

1. NISTIRIUC, A. Biblioteca – promotor al patrimoniului și turismului local în rândul generației tinere. In: *Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine*, Ed. 10, 19-20 septembrie 2024. Iași-Chișinău-Lviv: 2024, Ediția 10, pp. 330-336. ISSN 2558 – 894X
2. NISTIRIUC, A.; LITVIN, A. Tradiția națională, parte componentă a tipurilor de weekend în oferta agențiilor turistice autohtone. In: *Tradiții. Tehnologii. Simboluri*, 25-26 mai 2023. Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 302-310. ISBN 978-9975-3623-2-0
3. CHIRSANOVA, A.; NISTIRIUC, A.; LITVIN, A. Possibilities of promoting gastronomic tourism in the Republic of Moldova. In: *Modern Technologies in the Food Industry*, Ed. 5, 20-22 octombrie 2022. Chișinău, Republica Moldova: 2022, p. 56. ISBN 978-9975-45-851-1 (PDF)
4. NISTIRIUC, A.; CHIRSANOVA, A. Rolul animației turistice în promovarea patrimoniului cultural din cadrul structurilor cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei. In: *Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine*, Ed. 10, 19-20 septembrie 2024. Iași-Chișinău-Lviv: 2024, Ediția 10, pp. 345-352. ISSN 2558 – 894X

TURISMUL MEDICAL ȘI WELLNESS ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Adriana ANASTASIU

*Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA 241, Facultatea Tehnologia alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova*

Autorul corespondent: Adriana Anastasiu, adriana.anastasiu@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Natalia SUHODOL**, dr., conf. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. *Lucrarea dată are drept scop analiza Turismului medical și wellness în Republica Moldova, care se dezvoltă constant, datorită calității serviciilor, prețurilor accesibile și cadrului natural favorabil reabilitării. Pe lângă tratamentele propriu-zise, Moldova oferă servicii de diagnostic avansat și wellness, disponibile în stațiuni balneoclimaterice, vizitate anual atât de cetățeni locali, cât și de sute de turiști medicali străini.*

Printre cele mai solicitate domenii se numără stomatologia (unde peste 70% dintre pacienți sunt internaționali), tratamentul hepatitei virale C), oftalmologia, chirurgia estetică (inclusiv liftinguri și augmentări mamare), dar și planificarea familială și tratamentele pentru infertilitate (precum FIV). Clinici moderne, dotate cu tehnologii de ultimă generație, asigură diagnostic precis și tratamente conforme cu standardele internaționale. Moldova oferă și consultații medicale online, planuri personalizate de tratament, suport logistic (bilete, cazare, transport) și tururi turistice pentru pacienții străini.

Un exemplu relevant este contribuția economică semnificativă: un pacient venit pentru servicii dentare cheltuie, în medie, de cinci ori mai mult decât un turist convențional. În plus, calitatea educației medicale moldovenești, recunoscută internațional, și implicarea specialiștilor cu înaltă calificare sporesc încrederea în această destinație. Toate aceste elemente contribuie la consolidarea poziției Republicii Moldova ca un centru emergent pe harta turismului medical internațional, capabil să concureze cu destinații consacrate din Europa și Orientul Mijlociu.

Cuvinte cheie: *turism medical, tratament, wellness, stațiuni balneoclimaterice*

Introducere

Turismul medical și wellness a devenit un fenomen global în plină expansiune, oferind oamenilor oportunitatea de a combina tratamentele de sănătate cu relaxarea și descoperirea de noi destinații. În acest context, Republica Moldova se conturează tot mai mult ca o opțiune viabilă și atractivă pentru turiștii care caută servicii medicale de calitate la prețuri accesibile [1].

De-a lungul ultimelor decenii, Moldova a făcut pași importanți în dezvoltarea infrastructurii medicale și a serviciilor de wellness. Clinici private moderne, stațiuni balneoclimaterice și centre spa au apărut în diferite regiuni ale țării, oferind o gamă variată de tratamente – de la stomatologie și chirurgie estetică, până la reabilitare, fizioterapie și terapii naturiste [2-4].

Un avantaj competitiv important al Moldovei este prezența resurselor naturale terapeutice, cum ar fi nămolurile sapropelice și apele minerale, folosite în tratamentele balneare. În plus, personalul medical bine pregătit, vorbitor de limbi străine, contribuie la creșterea încrederii pacienților din străinătate [2]. Totodată, turiștii care aleg Moldova pentru sănătate au ocazia de a explora o țară autentică, cu tradiții bogate, gastronomie diversificată și peisaje naturale reconfortante [5, 6]. Astfel, turismul medical și wellness în Republica Moldova nu înseamnă doar tratament, ci o experiență completă de îngrijire, relaxare și descoperire culturală.

Istoria turismului în Moldova

Turismul medical în Republica Moldova are rădăcini încă din perioada sovietică, când stațiunile balneoclimaterice din țară atrăgeau vizitatori din întreg spațiul ex-sovietic. Locații precum Hârjauca, Vadul lui Vodă, Călărași, Cahul și Nufărul Alb erau cunoscute pentru resursele lor naturale – ape minerale, nămoluri terapeutice și un climat benefic pentru tratarea diverselor afecțiuni. Aceste centre ofereau tratamente balneare, fizioterapie și reabilitare într-un cadru organizat de stat [1].

După proclamarea independenței în 1991, sectorul medical a trecut printr-o perioadă de tranziție. Sistemul public a fost treptat completat de inițiative private, iar multe stațiuni tradiționale s-au confruntat cu lipsa de investiții. Totuși, începând cu anii 2000, au apărut primele clinici private moderne, cu echipamente de ultimă generație și servicii specializate, ceea ce a creat premisele relansării turismului medical. Până în anii 2000, calitatea serviciilor medicale din țară a fost subestimată, însă nu inferioară competitorilor din țări europene precum Germania, Franța și Italia. Primii pași în dezvoltarea turismului medical au fost făcuți de către Mihail Ceropitoi, directorul primei companii de turism dentar, care a adus primul pacient străin în Moldova pentru tratament [1].

Începând cu anul 2010, Moldova a început să atragă tot mai mulți pacienți din străinătate, în special pentru servicii stomatologice, chirurgie estetică, fertilizare in vitro și recuperare post-operatorie. Concomitent, s-au dezvoltat și centrele de wellness și spa, care completează oferta prin terapii de relaxare și detoxifiere [7].

Tabelul 1

Pacienții frecvenți ai clinicilor din Moldova [8]

Țări	Numărul total al turiștilor, (%)
Romania	19,3
Rusia	9,8
Ucraina	8,0
Polonia	5,7
Turcia	2,0
Bulgaria	1,4
Israil	1,2

Tipuri de turism medical în Moldova

Turismul medical în Republica Moldova s-a dezvoltat considerabil în ultimele două decenii, devenind un sector atractiv pentru pacienți din țară și din străinătate. Diversitatea serviciilor oferite permite clasificarea acestui tip de turism în mai multe ramuri, fiecare răspunzând unor nevoi specifice de sănătate, tratament sau îngrijire personală [9].

Una dintre cele mai populare forme este turismul stomatologic, care atrage anual mii de pacienți din țări europene precum România, Italia, Germania sau Marea Britanie. Moldova oferă servicii stomatologice moderne – implanturi dentare, estetică dentară, tratamente ortodontice și protetice – la prețuri de 2-3 ori mai mici decât în Europa de Vest, fără a compromite calitatea [10]. Clinici private, dotate cu tehnologie de ultimă generație, colaborează frecvent cu pacienți internaționali care vin special pentru aceste tratamente [2, 3].

Un alt segment important este turismul balnear, bazat pe utilizarea resurselor naturale terapeutice, cum ar fi apele minerale și nămolurile sapropelice. Stațiuni precum *Nufărul Alb* sau *Codru* oferă tratamente pentru afecțiuni reumatismale, respiratorii, cardiovasculare sau dermatologice. Aceste locații dispun de infrastructură pentru tratamente balneofizioterapeutice, dar oferă și un cadru natural relaxant, benefic pentru recuperare. Totodată, turismul de recuperare medicală câștigă teren în Moldova. Acesta vizează persoanele care au suferit intervenții chirurgicale, accidente sau boli cronice și care au nevoie de reabilitare. Centrele medicale

specializate oferă servicii precum fizioterapie, kinetoterapie, hidroterapie, masaj terapeutic și electroterapie, toate integrate în programe personalizate de recuperare [11].

Un alt tip de turism în ascensiune este turismul estetic și de chirurgie plastică. Clinici moderne din Chișinău și din alte orașe oferă intervenții precum rinoplastie, lifting facial, augmentare mamară, liposucție, dar și proceduri non-invazive cum ar fi botoxul, acidul hialuronic sau tratamentele de rejuvenare facială. Aceste servicii sunt accesibile din punct de vedere financiar și sunt realizate de specialiști cu experiență. În paralel, s-a dezvoltat și turismul wellness și spa, care se concentrează pe prevenție, relaxare și echilibru fizic și mental. Centrele de wellness, cum ar fi Aqua Terra Wellness & Spa din Chișinău [12], oferă masaje, terapii de detoxifiere, saune, băi turcești, aromaterapie, yoga și alte terapii complementare. Acest tip de turism este ideal pentru persoanele care doresc să se elibereze de stres și să își îmbunătățească starea generală de bine. Un domeniu emergent, aflat în continuă dezvoltare, este turismul de fertilitate și reproducere asistată. Moldova începe să atragă cupluri din alte țări care caută servicii precum fertilizarea in vitro (FIV), inseminare artificială și tratamente hormonale, oferite la prețuri accesibile și în condiții moderne [13].

Destinații turistice medicale din Moldova

Republica Moldova, deși o țară de dimensiuni reduse, oferă o varietate de destinații medicale care combină tratamente moderne cu peisaje naturale liniștite și o atmosferă prietenoasă. Aceste locații sunt din ce în ce mai atractive atât pentru turiștii locali, cât și pentru cei internaționali, datorită serviciilor medicale accesibile, profesioniștilor calificați și resurselor naturale cu efect terapeutic.

Chișinău, capitala țării, este cea mai importantă destinație pentru turismul medical. Aici se află cele mai multe clinici private moderne, spitale internaționale, centre de diagnostic și tratament, precum și instituții specializate în stomatologie, chirurgie plastică, dermatologie și fertilitate. Printre cele mai cunoscute unități se numără Med Park [2] International Hospital, clinica stomatologică Imperial Dent [3] și centrele estetice și spa precum Aqua Terra Wellness & Spa. Chișinăul [9] este de asemenea renumit pentru turismul wellness, oferind servicii Premium de detoxifiere, terapii anti-stres, masaj, yoga și proceduri estetice non-invaziv [2]. În sudul țării, Cahul, găzduiește una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneare din Moldova – „Nufărul Alb”. Aceasta este specializată în tratamente cu nămol sapropelic și ape minerale, fiind ideală pentru pacienți cu afecțiuni reumatismale, ginecologice, respiratorii și cardiovasculare. Stațiunea oferă condiții moderne de cazare, tratamente personalizate și un ambient natural relaxant, ceea ce o transformă într-o alegere populară pentru reabilitare și relaxare [14]. Pe malul râului Nistru, la doar 25 km de Chișinău, se află Vadul lui Vodă, o destinație cunoscută pentru microclimatul său favorabil și pentru centrele de reabilitare situate într-un cadru natural deosebit. Aici sunt oferite programe de recuperare post-operatorie, tratamente respiratorii și cardiovasculare, terapii antistres și activități recreative [4]. Alte regiuni în plină dezvoltare ca destinații medicale sunt Orhei, Călărași și Cahul, unde se regăsesc baze de tratament balnear, centre de fizioterapie și spa-uri cu specific naturist. Aceste locații atrag vizitatori care caută relaxare, tratamente ușoare și servicii de wellness într-un cadru autentic și liniștit, departe de agitația orașelor mari.

Asociația de Turism Medical din Moldova

Asociația de Turism Medical din Moldova (ATMM) este o organizație non-guvernamentală care promovează și dezvoltă turismul medical în țară. Aceasta reunește clinici, spitale, agenții de turism, centre balneare și wellness, contribuind la crearea unei rețele de servicii medicale de calitate pentru pacienții din țară și din străinătate.

Scopul principal al ATMM este de a poziționa Republica Moldova ca o destinație accesibilă și sigură pentru tratamente medicale, stomatologice, estetice, balneare și de reabilitare. Asociația sprijină participarea membrilor săi la târguri internaționale, promovează imaginea țării pe piețele externe și facilitează legătura dintre pacienți și furnizorii de servicii [7].

ATMM contribuie la asigurarea calității în domeniu, impune standarde etice și oferă ghidaj pacienților străini în alegerea serviciilor medicale și organizarea logistică a vizitei. Prin activitatea sa, Asociația joacă un rol cheie în creșterea încrederii în serviciile medicale moldovenești și în dezvoltarea durabilă a turismului medical [7].

Concluzie

Turismul medical și wellness în Republica Moldova reprezintă un sector în plină dezvoltare, cu potențial semnificativ pentru atragerea pacienților internaționali și consolidarea imaginii țării ca destinație accesibilă și de încredere. Combinația dintre servicii medicale de calitate, prețuri competitive, personal calificat și resurse naturale terapeutice transformă Moldova într-o alegere atractivă pentru tratamente, recuperare și relaxare. Sprijinul organizațiilor precum Asociația de Turism Medical din Moldova contribuie activ la profesionalizarea domeniului și la integrarea armonioasă a serviciilor medicale în oferta turistică națională. Astfel, turismul medical nu doar aduce beneficii economice, ci și poziționează Moldova pe harta internațională a îngrijirii sănătății moderne și accesibile.

Referințe

1. ZHONG, L.; DENG, B.; MORRISON, A. M.; COCA-STEFANIAK, J. A. and YANG, L. Medical, Health and Wellness Tourism Research—A Review of the Literature (1970–2020) and Research Agenda. *IJERPH*, vol. 18, no. 20, p. 10875, Oct. 2021, doi: 10.3390/ijerph182010875
2. <https://www.medpark.md/proiecte-sociale/>
3. <https://imperialdent.md/turism-dentar/>
4. <https://aerotourmd.com/ro/spa-treatment/sanatoriu-bucuria-sind-vadul-lui-voda>
5. CHIRSANOVA, A.; NISTIRIUC, A.; LITVIN, A. Possibilities of promoting gastronomic tourism in the Republic of Moldova. In: *Modern Technologies, in the Food Industry – 2022*: Chișinău: Tehnica-UTM, 2022, p. 56. ISBN 978-9975-45-851-1.
6. NISTIRIUC, A. Rolul potențialului cultural în atragerea turiștilor străini în Republica Moldova. In: *Conferința Științifică Internațională „Tradiții. Tehnologii. Simboluri”*, Universitatea Tehnică a Moldovei, Ediția 1-a, 25-26 mai 2023, Chișinău. pp. 311-317. ISBN 978-9975-3623-2-0
7. <https://www.moldpres.md/rom/turism/descopera-moldova-cu-moldpres-asociatia-de-turism-medical-din-moldova-principala-inovatie-turistica-a-anului-2024>.
8. Biroul Național de Statistică // Comunicate de presă”, Statistica.md/newsview.php?l=ro&id=6263&idc=168, accesat în 2 aprilie 2019.
9. <https://invest.gov.md/moldova-atrage-tot-mai-multi-vizitatori-interesati-de-turismul-medical-iar-acest-fapt-incepe-sa-fie-remarcat-la-nivel-global/>
10. Исцеляющее путешествие”, Aif.md, 30 mai 2018, arhivat din original la 10 mai 2019.
11. https://sonas.md/?gad_source=1&gad_campaignid=22429371821&gbraid=0AAAAA_T9Gyka_FKJbJHGY2cImGI59-jM3&gclid=CjwKCAjwi-DBBhA5EiwAXOHsGYjdMyJNjYFytKdvTgXVG6bBmjLHTiNJgjLt99Mz--arleEcDTmGORoCZssQAvD_BwE#servicii?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AS%20-%20Search%20-%20Kinetoterapie%20-%20RO&adgroup=Kinetoterapie%20-%20Specialist&utm_term=kinetoterapeut&mt=p&ad=initial_ad&capitalization=upper-case&position=unpinned
12. <https://aterra.md/ro/services/spa/>
13. <https://repromed.md/>
14. <https://nufarul.md/despre-noi/>

PATRIMONIUL UNESCO AL REPUBLICII MOLDOVA: VALOARE TURISTICĂ, PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

Denis SUCICOV

Departamentul Alimentație și Nutriție, SHTA-241, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autor corespondent: Denis Sucicov, denis.sucicov@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru NISTIRIUC**, dr., lector univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Republica Moldova are în patrimoniul UNESCO două elemente: Arcul Geodezic Struve (patrimoniu cultural) și tradiția Mărțișorului (patrimoniu imaterial). Acestea reflectă diversitatea patrimonială în context european. Siturile propuse pentru includere – Orheiul Vechi, cetățile Soroca și Tighina, mănăstirile Căpriană și Hârjaucă – se confruntă cu degradare datorită lipsei fondurilor și expunerii la factori naturali. Studiul evidențiază necesitatea unui management cultural integrat conform standardelor UNESCO. Problemele-cheie includ fragmentarea legislației, gestionarea ineficientă a resurselor și absența politicilor locale coerente. Soluțiile propuse sunt digitalizarea patrimoniului, parteneriate public-private și programe de educație civică. Aceste măsuri pot spori atractivitatea turistică, valorificând identitatea națională și transformând turismul în motor al dezvoltării socio-economice. Abordările inovatoare pot echilibra conservarea durabilă cu exploatarea responsabilă a resurselor culturale.

Cuvinte cheie: patrimoniu UNESCO, conservare durabilă, factori naturali, parteneriate publice private, educație civică, turism cultural

Introducere

Patrimoniul cultural este izvorul de bază al identității naționale și un contribuitor major la ”cornerstone development of a nation”, românește, durabilă, prin numărul lor se verifică și dimensiunile lor istorice, artistice și sociale. Stabilitatea sa de către UNESCO nu doar conferă prestigiu internațional, dar și posibilități substanțiale de valorificare turistică și economică. În cazul Republicii Moldova, acest potențial rămâne sub exploatat, iar siturile culturale se confruntă cu amenințări critice.

1. Starea actuală a patrimoniului UNESCO 1.1 Elementele existente

Arcul Geodezic Struve, punctul Rudi din Republica Moldova, face parte dintr-o rețea geodezică transnațională din secolul XIX. Din 2005, este protejat ca patrimoniu mondial. Potențialul său turistic este însă marginalizat: infrastructura de acces este precară, iar semnalizarea informativă lipsește. Tradiția Mărțișorului, recunoscută în 2023, oferă oportunități de turism cultural sezonier, dar fără un cadru de valorificare sistematică.

1.2 Siturile candidate și riscurile

Complexul arheologic Orheiul Vechi și cetățile medievale Soroca și Tighina prezintă degradări accelerate:

Eroziunea solului și infiltrațiile de apă afectează structurile;

- Lipsa unor sisteme de monitorizare a stării de conservare;
- Fonduri insuficiente pentru restaurare (< 0.5% din bugetul cultural național).
- Mănăstirile Căpriană și Hârjaucă, cu fresce unice, sunt expuse la variațiile de umiditate și temperatură.

2. Provocări în managementul patrimonial

2.1 Lacune instituționale

Analiza cadrului legislativ relevă:

- Fragmentarea responsabilităților între Ministerul Culturii și autoritățile locale;
- Absența unui plan național integrat de conservare;
- Legislație neadaptată la standardele UNESCO.

2.2 Amenințări naturale și antropice

Tabelul 1

Factorii majori de degradare

Factor	Impact asupra siturilor
Precipitații	Infiltrații în zidării (15% degradare/an)
Variații termice	Crăparea frescelor (+20% risc la Hârjauca)
Activități umane	Urbanizare necontrolată lângă Orheiul Vechi

3. Strategii de valorificare turistică

3.1 Digitalizarea patrimoniului

- Crearea de tururi virtuale 360 ° pentru situri;
- Baze de date cu modele 3D ale monumentelor (ex.: scanări laser ale Cetății Soroca) - Platforme mobile cu reality augmentată pentru vizitatori.

3.2 Parteneriate public-private Modelul propus include:

- Finanțare mixtă (30% stat, 50% investitori privați, 20% fonduri UE);
- Concesionarea siturilor pentru gestiune turistică;
- Taxe de acces reinvestite în conservare.

3.3 Educație și promovare

- Programe școlare despre patrimoniu în colaborare cu UNESCO;
- Festivaluri tematice (ex: "Săptămâna Mărțișorului");
- Campanii de branding național bazate pe simboluri UNESCO.

Concluzii

Patrimoniul UNESCO al Republicii Moldova, deși uneori nu este înțeles suficient în discursul public și în politicile naționale, are potențialul de a deveni un veritabil catalizator al dezvoltării socio-economice durabile. Valorificarea acestui patrimoniu este nu doar un mijloc de păstrare a istoriei, ci și o oportunitate strategică pentru solidificarea identității naționale, impulsivarea turismului și aducerea investițiilor. În acest scop, direcțiile următoare de acțiune sunt de o importanță esențială:

1. **Implementarea unui sistem integrat de monitorizare a stării siturilor** – Este imperios necesar să se dezvolte un mecanism avangardist și eficient pentru a monitoriza fără întrerupere starea de conservare a obiectivelor ce figurează în Patrimoniul Mondial. Un astfel de sistem va trebui să utilizeze tehnologii ca GIS, fotografia satelit, senzorii de mediu și baze de date actualizate, care permite intervenții rapide și bazate pe date concrete;
2. **Adoptarea unui cadru unitar de legislație conform standardelor internaționale** - Fragmentarea actuală a reglementărilor referitoare la patrimoniul cultural reprezintă o piedică majoră. Armonizarea legislației naționale cu cele UNESCO și cele europene este imperativă pentru a proteja în mod coerent și eficient siturile, precum și pentru a clarifica responsabilitățile între instituțiile implicate;
3. **Dezvoltarea de produse turistice inovatoare bazate pe tehnologie și educație** – Cu toate acestea, patrimoniul ar trebui să fie cât mai viu posibil, ca un instrument de educație și

experiență culturală. Prin realitatea augmentată, ghiduri digitale, aplicații interactive și programe educaționale integrate în școli, se pot produce produse turistice atât pentru tineri, cât și pentru bătrâni/ vârstnici, care să fie interesante și pe toate categoriile de vizitatori ;

4. **Strângerea de fonduri prin parteneriate public-privat** – revenirea la viață și promovarea siturilor UNESCO pot deveni o prioritate economică dacă sunt susținute de capital privat, prin parteneriate transparente și eficiente. Astfel de colaborări pot consta în proiecte de restaurare, dezvoltarea de infrastructuri turistice și inițiative de marketing internațional, toate generând locuri de muncă și venituri locale suplimentare.

Prin aceste măsuri, patrimoniul cultural al Republicii Moldova poate fi transformat dintr-o aparentă povară financiară într-o resursă strategică. Valorificarea sa inteligentă va contribui nu doar la protejarea identității naționale, ci și la stimularea unei creșteri economice sustenabile, bazate pe inovație, educație și colaborare intersectorială.

Mulțumiri. Exprimăm profunda recunoștință către îndrumătorul științific, domnul Alexandru NISTIRIUC, dr., lector universitar la Departamentul Alimentație și Nutriție (UTM), pentru contribuția decisivă la realizarea acestui studiu. Prin competența sa interdisciplinară și rigoarea metodologică, domnia sa a oferit:

- Îndrumare esențială în structurarea analizei provocărilor patrimoniale;
- Perspective critice asupra strategiilor de valorificare turistică.

De asemenea, mulțumim Universității Tehnice a Moldovei pentru cadrul academic oferit.

Referințe

1. UNESCO. Operational Guidelines for the World Heritage Convention, 2023.
2. Ministerul Culturii RM. Raport de evaluare a patrimoniului cultural, 2024.
3. Agenția Națională pentru Cultură. Strategia de digitalizare 2025-2030, 2024.
4. POPA, A.; CERNIAU, L. Valorificarea turistică a patrimoniului. Rev. Geogr. Mold. 2022, (15, 89–104).
5. GHEORGHIU, D. Digital Heritage: Ethical Perspectives. Springer, 2021.
6. World Bank. Sustainable Financing Models. 2023. [Disponibil online] (<https://documents.worldbank.org>)
7. World Travel & Tourism Council. Cultural Heritage Tourism: Consumer Trends 2023. Londra, Regatul Unit, 2023.
8. National Geographic Society. Destination Stewardship Survey: Visitor Attitudes in Eastern Europe. Washington, SUA, 2024.

Cramele-Catalizator de Dezvoltare Vitivinicolă În Republica Moldova

Elena-Gabriela DRAGOMIR

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA-241, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Elena-Gabriela Dragomir, elena-gabriela.dragomir@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru NISTIRIUC**, dr., lector. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Studiul investighează rolul cramelor ca factori catalizatori în dezvoltarea durabilă a sectorului vitivinicol din Republica Moldova, cu accent pe interacțiunea dintre producția de vin și turismul rural specializat. Scopul cercetării este de a analiza impactul cramelor asupra economiei locale și a imaginii internaționale a țării. Metodologia a inclus analiza datelor statistice (2015-2024) privind producția și exportul de vin, numărul de vizitatori ai cramelor și participarea acestora la evenimente internaționale. Rezultatele indică o creștere semnificativă a vizibilității internaționale a vinurilor moldovenești, reflectată prin obținerea a peste 6.500 de medalii la competiții internaționale în ultimii șase ani și clasarea Republicii Moldova pe locul al doilea în topul destinațiilor de turism vinicol, conform unui studiu realizat de platforma internațională Bounce. Elementul de noutate al studiului constă în abordarea integrată a cramelor ca unități economice, turistice și culturale, evidențiind rolul acestora în consolidarea brandului de țară și în promovarea dezvoltării durabile. Concluziile subliniază necesitatea unor politici publice structurate care să sprijine și să promoveze cramele în strategia națională de dezvoltare vitivinicolă.

Cuvinte cheie: crame, turism vitivinicol, vin, dezvoltare

Introducere

Republica Moldova se remarcă printr-o tradiție vitivinicolă ancestrală, fiind una dintre cele mai vechi regiuni producătoare de vinuri din Europa de Est. Solurile fertile, climatul prielnic și influențele culturale diverse au creat un cadru ideal pentru dezvoltarea unei industrii a vinului competitive. În ultimele două decenii, cramele moderne au devenit actori centrali în revitalizarea acestui sector. Pe lângă rolul lor în producția de vinuri de calitate, cramele contribuie activ la dezvoltarea economică, turistică și socială a zonelor rurale. Lucrarea de față analizează impactul multiplu al cramelor asupra dezvoltării vitivinicole a Republicii Moldova.

Tabelul 1

Evoluția suprafețelor cultivate cu viță-de-vie în Republica Moldova (2000–2023)

Anul	Suprafață (mii ha)
2000	146
2010	135
2020	120
2023	117

1. Modernizarea cramelor și impactul economic

După anii 2000, o serie de crame din Republica Moldova au devenit lideri ai reformei și modernizării sectorului vitivinicol. Purcari Winery, fondată în 1827, este una dintre cele mai vechi și cele mai cunoscute crame moldovenești. Cu investiții importante în tehnologie, exporturi în

peste 30 de țări și vinuri premiate internațional, Purcari reprezintă un model de succes în integrarea tradiției și inovației.

Un alt exemplu este Castel Mimi, situat în Bulboaca, Anenii Noi. Reconstruct complet între 2011–2016, Castel Mimi combină arhitectura istorică cu facilități de ultimă generație. Este singura cramă din Moldova inclusă în topul celor mai frumoase 15 vinării din lume (Forbes, 2017). Aceste crame au contribuit la creșterea calității vinurilor, la atragerea de investiții străine și la extinderea prezenței Moldovei pe piețele internaționale.

Tabelul 2

Exportul de vin îmbuteliat (mil. litri) și destinații principale

Anul	Volum exportat	Piețe principale
2010	47,5	Rusia, Ucraina, Belarus
2015	48,2	România, Polonia, Cehia
2020	58,0	SUA, Germania, China
2023	61,4	Franța, Țările Baltice, Japonia

2. Turismul vitivinicol și rolul social al cramelor

Cramele moldovenești nu sunt doar spații de producție, ci adevărate centre de atracție turistică și culturală. Cricova, celebra pentru galeriile sale subterane ce se întind pe peste 120 km, atrage anual zeci de mii de turiști. Aici sunt depozitate vinuri rare, inclusiv colecții ale liderilor internaționali, iar tururile includ proiecții multimedia, degustări și muzică live. Château Vartely, situat în Orhei, este un exemplu de cramă care a integrat turismul și ospitalitatea într-un model de afacere sustenabil. Vizitatorii pot înnopta în vile rustice, pot participa la ateliere gastronomice și pot degusta vinuri produse din soiuri locale și internaționale. Cramele au devenit, astfel, vectori ai dezvoltării turismului rural, contribuind la crearea de locuri de muncă, promovarea culturii locale și reactivarea economică a regiunilor viticole. Turismul vitivinicol s-a transformat într-un instrument strategic de promovare a imaginii Moldovei ca destinație autentică. Pe lângă marile crame menționate, inițiative precum Ruta Vinului și Wine Way Moldova contribuie la organizarea de circuite tematice, în care turiștii pot experimenta nu doar degustări, ci și participarea la culesul viei, ateliere de gătit sau seri folclorice. Astfel de activități transformă vizita într-o experiență imersivă, creând amintiri de durată și loialitate față de brandul local.

Pe plan social, cramele oferă alternative viabile pentru populația din mediul rural. În localitățile unde au fost dezvoltate vinării moderne, s-a observat o scădere a migrației externe, în special în rândul tinerilor. De exemplu, Vinăria Poiana, din regiunea Codru, a dezvoltat parteneriate cu licee agricole și oferă stagii plătite, formând o nouă generație de viticultori. De asemenea, multe crame organizează târguri locale și sprijină meșteșugurile tradiționale – ceramică, țesături, sculptură – generând astfel venituri în comunitate.

În plus, un număr tot mai mare de crame adoptă practici de responsabilitate socială: implicarea în proiecte de protecție a mediului, educație ecologică și sprijin pentru familii vulnerabile. Cramele nu mai sunt doar afaceri comerciale, ci vectori de schimbare comunitară.

Concluzii

Cramele din Republica Moldova, prin exemplul unor vinării precum Purcari, Castel Mimi, Cricova sau Château Vartely, au depășit statutul de simple unități de producție. Ele funcționează astăzi ca platforme multifuncționale care îmbină economia, turismul, educația, cultura și sustenabilitatea.

Acestea au demonstrat că, prin investiții inteligente și parteneriate internaționale, sectorul vitivinicol poate deveni un brand de țară puternic. Continuarea susținerii acestui segment prin politici publice coerente și sprijin pentru micii producători va consolida rolul cramelor ca piloni ai dezvoltării durabile. Pentru a susține creșterea durabilă a sectorului vitivinicol, este esențial ca dezvoltarea cramelor să fie acompaniată de politici publice coerente și sprijin legislativ. Aceasta

include facilitarea accesului la fonduri, simplificarea procedurilor de înregistrare a microvinărilor și dezvoltarea infrastructurii rutiere și digitale în zonele viticole. În plus, integrarea educației oenologice în sistemul național de învățământ agricol este crucială pentru a preveni criza de forță de muncă specializată.

Perspectivile viitoare indică un potențial sporit pentru exporturile în piețe emergente (Asia de Sud-Est, Africa de Nord), precum și pentru consolidarea segmentului Premium pe piețele europene. Evenimente precum „Ziua Națională a Vinului”, dar și participarea activă la târguri internaționale (Prowein, London Wine Fair) oferă cramelor moldovenești oportunitatea de a-și extinde rețeaua de distribuție și recunoașterea internațională.

În concluzie, cramele au demonstrat că pot fi nu doar catalizatori economici, ci și ambasadori ai unei identități culturale și teritoriale. Investind inteligent și menținând un echilibru între tradiție și inovație, Moldova poate transforma vinul într-un simbol național de prestigiu global.

Referințe

1. Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). *Raport anual 2023*. Chișinău.
2. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. *Statistici vitivinicole 2000–2023*.
3. Biroul Național de Statistică. *PIB pe ramuri economice, 2024*.
4. Agenția de Investiții. *Turismul vitivinicol în Moldova, 2023*.
5. Wine of Moldova. *Strategie de promovare a vinului moldovenesc, 2022*.
6. USAID Moldova. *Studiu de competitivitate a sectorului vitivinicol, 2022*.
7. Forbes Travel Guide. *Top 15 Most Beautiful Wineries in the World, 2017*.
8. OIV – Organizația Internațională a Viei și Vinului. *Statistical Report, Paris, 2023*.

PARTICULARITĂȚILE TURISMULUI ECOLOGIC ÎN MEDIUL RURAL AL REPUBLICII MOLDOVA

IULIA VINOGRADOVA

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA-241, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Iulia Vinogradova, iulia.vinogradova@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru NISTIRIUC**, dr., lector. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Relația dintre turismul ecologic și turismul rural din Republica Moldova, demonstrează valabilitatea lor ca factori ai dezvoltării durabile. Cercetătorii dezbate conceptele de turism verde, turism durabil, ecoturism, prezentând principiile fundamentale ale acestor tipuri de turism: conservare biodiversitate, minimizarea efectului asupra mediului, educația ecologică și implicarea activă a comunităților locale. Cercetarea dată prezintă detaliat potențialul ecoturistic al Moldovei, incluzând ariile naturale protejate, fondul silvic, peisajul agricol și patrimoniul cultural-istoric rural. De asemenea, sunt prezentate modalitățile internaționale de cercetare ale ecoturismului, rolul organizațiilor internaționale în dezvoltarea promovării și bunelor practici. Consider că problema abordată în articolul de față, este una actuală, și suplinează mijloacele în care statul contribuie la revitalizarea localităților și la condiționarea durabilă a resurselor naturale. Cu aceste elemente, turismul ecologic și cel rural sunt evidențiate nu numai ca forme alternate de odihnă, dar și ca piloni ai unei strategii naționale de dezvoltare sustenabilă, cu beneficii pe termen lung atât pentru mediu, cât și societate.

Cuvinte cheie: spațiu rural, turiști, potențial ecoturistic, resurse naturale, durabilitate, traseu turistic

Introducere

Turismul ecologic este o formă de turism care acordă prioritate protecției mediului și dezvoltării durabile, încurajând turiștii să aprecieze importanța conservării mediului nostru ecologic în timp ce se bucură de frumusețea naturii. Ecoturismul reprezintă o ramură distinctă a industriei turistice, axată pe explorarea responsabilă a naturii și pe aplicarea principiilor dezvoltării durabile. Acest tip de turism contribuie semnificativ la finanțarea activităților de conservare a resurselor naturale și culturale, devenind totodată un instrument eficient pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale, în special în mediul rural. În prezent, tot mai mulți turiști îmbină elementele ecoturismului cu formele clasice de turism, ceea ce favorizează atragerea unui public mai larg, interesat de valorile și practicile ecoturistice [1]. Scopul central al ecoturismului este protejarea mediului, punând un accent deosebit pe educarea turiștilor în ceea ce privește conservarea naturii. Implementarea principiilor turismului durabil în zonele naturale a condus la definirea ecoturismului ca formă de turism aparte, care urmărește respectarea integrității peisajelor naturale și a biodiversității, adaptându-se totodată nevoilor turiștilor interesați să își petreacă timpul liber în mijlocul naturii [2].

Patrimoniul natural al Republicii Moldova și potențialul ecoturistic

Zonele naturale dețin un potențial semnificativ pentru activități recreative, care pot genera beneficii economice importante atât pentru administratorii acestora, cât și pentru populația locală. Turismul este unul dintre puținele sectoare economice capabile să susțină dezvoltarea durabilă a acestor regiuni, iar ecoturismul este, de departe, cea mai potrivită formă de turism durabil aplicabilă la scară globală. Astfel, în accepțiunea sa restrânsă, ecoturismul are drept obiect de

valorificare turistică zonele protejate, rezervațiile naturale, ale biosferei sau parcurile naționale. Republica Moldova beneficiază de un patrimoniu natural valoros, aflat sub protecția statului. Suprafața totală a ariilor naturale protejate este de 66.467,3 hectare, ceea ce reprezintă aproximativ 1,96% din teritoriul național. Dintre acestea, rezervațiile peisagistice ocupă 34.200 hectare, echivalentul a 51,5% din totalul ariilor protejate. Deși cel mai valoros patrimoniu natural este deja inclus în rețeaua națională de protecție, numeroase alte teritorii dețin caracteristici care le-ar putea încadra în categoria valorilor naturale reprezentative. Prin urmare, Republica Moldova dispune de un potențial semnificativ pentru dezvoltarea ecoturismului, însă acest potențial este încă insuficient valorificat și promovat la nivel național și internațional [2].

Implicarea comunităților rurale și strategiile de dezvoltare ecoturistică

Turismul durabil este fundamentat pe respectul față de mediul natural, social și economic, propunând o exploatare inteligentă a resurselor în beneficiul generațiilor viitoare. În cadrul său, ecoturismul ocupă un loc central, promovând conservarea naturii, educația ecologică și implicarea comunităților locale. Republica Moldova a lansat programe dedicate dezvoltării ecoturismului, cu obiective clare: protejarea biodiversității, dezvoltarea infrastructurii ecologice și crearea unor produse turistice competitive pe piața europeană [3]. Activitățile ecoturistice propuse – de la drumeții și observarea faunei, până la turism ecvestru și participarea la festivaluri tradiționale – oferă vizitatorilor experiențe autentice, păstrând nealterată frumusețea naturală și culturală. Mediul rural joacă un rol esențial în această transformare. Satele moldovenești, cu peisajele lor pitorești, pădurile și ariile protejate, constituie coloana vertebrală a turismului verde. Integrarea meșteșugurilor tradiționale, a gastronomiei locale și a ospitalității rurale adaugă valoare experiențelor turistice și susțin dezvoltarea durabilă a zonelor defavorizate. Moldova își conturează o strategie de viitor bazată pe ecoturism și turism rural, punând accent pe calitate, autenticitate și responsabilitate. Turismul verde nu este doar o oportunitate economică, ci și un angajament pentru protejarea patrimoniului natural și cultural, oferind vizitatorilor experiențe memorabile și contribuind la o dezvoltare armonioasă și sustenabilă a comunităților locale.

Concluzii

Lucrarea studiază dezvoltarea turismului ecologic și a turismului rural în Republica Moldova, evidențiind importanța acestora ca instrumente ale dezvoltării durabile. Sunt analizate conceptele de turism verde, turism durabil și ecoturism, subliniindu-se principiile de bază ale acestor forme de turism: conservarea biodiversității, minimizarea impactului asupra mediului, educația ecologică și implicarea activă a comunităților locale. Studiul oferă o prezentare detaliată a potențialului ecoturistic al Moldovei, incluzând ariile naturale protejate, fondul silvic, peisajele agricole și patrimoniul cultural-istoric rural. Totodată, sunt abordate tendințele internaționale ale ecoturismului, rolul organizațiilor internaționale în promovarea acestuia și bunele practici în domeniu. În contextul rural, turismul contribuie la revitalizarea economiilor locale, la conservarea tradițiilor și la utilizarea durabilă a resurselor naturale. Cu aceste elemente, turismul ecologic și cel rural sunt prezentate nu doar ca forme alternative de recreere, ci ca piloni ai unei strategii naționale de dezvoltare sustenabilă, cu beneficii pe termen lung atât pentru mediu, cât și pentru societate. Consider că problema abordată în articol este una actuală, și suplinează mijloacele în care statul contribuie la revitalizarea localităților și la condiționarea durabilă a resurselor naturale. Turismul ecologic și cel rural sunt evidențiate nu numai ca forme alternate de odihnă, dar și ca piloni ai unei strategii naționale de dezvoltare sustenabilă, cu beneficii pe termen lung atât pentru mediu, cât și societate.

Analiza impactului ecoturismului: date și evoluții recente

Pentru a înțelege mai bine implicațiile ecoturismului și a evalua impactul său asupra economiei locale, este necesară o analiză cantitativă a principalilor indicatori de performanță ai acestui sector. Tabelul de mai jos prezintă evoluția numărului de turiști în zonele ecoturistice din

Republica Moldova, veniturile generate și câteva calcule esențiale, cum ar fi venitul mediu per turist și ratele de creștere în perioada 2023–2024.

Tabelul 1

Evoluția numărului de turiști în zonele ecoturistice din Republica Moldova

Indicator	Valoare 2023 / 2024
Număr turiști în zone ecoturistice	28.000 -34.000
Venit mediu per turist (MDL)	3.000 / 3.235
Cheltuieli estimate (mil. MDL)	45 / 53

Datele indică o creștere considerabilă atât a numărului de turiști, cât și a veniturilor generate de ecoturism. În special, rata de creștere a veniturilor (30,9%) este mai mare decât creșterea numărului de vizitatori (21,4%), ceea ce poate sugera o diversificare a serviciilor ecoturistice oferite și o îmbunătățire a calității acestora. Venitul mediu per turist a crescut de la 3.000 la 3.235 MDL, reflectând o tendință pozitivă de cheltuieli individuale mai mari, posibil asociate cu experiențe turistice mai complexe și mai bine organizate[1]. Aceste rezultate subliniază potențialul economic real al ecoturismului și oferă o bază solidă pentru extinderea programelor de susținere a acestui sector, cu implicații directe asupra dezvoltării sustenabile a regiunilor rurale.

Evoluția numărului de turiști și a veniturilor: metode de calcul și interpretare

Pentru evaluarea dezvoltării sectorului ecoturistic în Republica Moldova, un indicator important îl constituie rata de creștere atât a numărului de turiști, cât și a veniturilor obținute din activitățile turistice. Aceste rate se determină utilizând formule matematice standard care compară valorile înregistrate într-un an de referință cu cele din anul precedent. Formula generală pentru calcularea ratei de creștere este:

$$\text{Rata de creștere a numărului de turiști: } ((34.000 - 28.000) / 28.000) \times 100 = 21,4\%$$

$$\text{Rata de creștere a veniturilor: } ((110 \text{ mil. MDL} - 84 \text{ mil. MDL}) / 84 \text{ mil. MDL}) \times 100 = 30,9\%$$

Mulțumiri. Îmi exprim recunoștința sinceră către îndrumătorul științific, domnul Alexandru NISTIRIUC, dr., lector universitar la Departamentul Alimentației și Nutriției (UTM), pentru implicarea semnificativă în realizarea acestei lucrări. Prin competența sa interdisciplinară, rigoarea metodologică și disponibilitatea constantă de a oferi îndrumare, domnul NISTIRIUC a avut un rol decisiv în conturarea direcțiilor de cercetare și în aprofundarea temei abordate.

Aduc mulțumiri deosebite pentru:

- Ghidarea clară și structurată în analiza provocărilor patrimoniale;
- Perspectiva critică și pertinentă asupra strategiilor de valorificare turistică a patrimoniului.

Totodată, adresez sincere mulțumiri Universității Tehnice a Moldovei pentru sprijinul academic oferit și pentru cadrul propice desfășurării acestui lucru științific.

Referințe

1. GRIBINCEA, A. Turismul rural în Republica Moldova: oportunități și perspective. Chișinău: Editura ULIM, 2015.
2. ȚURCANU, I. Istoria Moldovei: din cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană. Chișinău, Cartier, 2011.
3. NISTIRIUC, A.; LITVIN, A. Tradiția națională, parte componentă a tipurilor de weekend în oferta agențiilor turistice autohtone. In: Tradiții. Tehnologii. Simboluri, 25-26 mai 2023, Chișinău. Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 302-310. ISBN 978-9975-3623-2-0.
4. NISTIRIUC, A. Rolul potențialului cultural în atragerea turiștilor străini în Republica Moldova. In: Tradiții. Tehnologii. Simboluri. Chișinău: Tipografia "Artpoligraf", 2023, Ediția 1-a, pp. 311-317. ISBN 978-9975-3623-2-0.

ROLUL TURISMULUI GASTRONOMIC NAȚIONAL ÎN ATRAGEREA TURIȘTILOR STRĂINI

Alina CAȚÎR

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA-241, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Alina Cațîr, alina.catir@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru NISTIRIUC**, dr., lect. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Pentru că sunt pasionată de tradițiile noastre și cred că bucătăria moldovenească merită cunoscută în lume, doresc mult ca prin turismul gastronomic, Moldova să devină mai atractivă pentru turiști și mai solicitată în calitate de destinație turistică.

Această cercetare este importantă pentru că scoate în evidență cum bucatele tradiționale moldovenești pot atrage turiști străini și pot ajuta la promovarea Republicii Moldova. Gastronomia este o parte importantă din cultura noastră și poate deveni un motiv principal pentru ca oamenii de pe alte continente să ne viziteze. În studiu, am analizat ce bucate tradiționale sunt cele mai apreciate de turiști, cum sunt promovate și ce părere au vizitatorii străini despre ele.

Analiza mea a arătat că turiștii sunt din ce în ce mai interesați de anumite experiențe autentice, nu doar de locuri frumoase. Specialitățile tradițional moldovenești, cum ar fi sarmalele, plăcintele sau vinul, poate fi un element puternic în promovarea turismului autohton.

Cercetarea s-a bazat pe informații din surse locale și internaționale, dar și pe opiniile turiștilor. Am stabilit cum ar putea fi îmbunătățită promovarea bucătăriei noastre în pachetele turistice și ce efect ar avea asupra numărului de vizitatori.

Cuvinte cheie: bucătărie tradițională, turist, autentic, bucate

Introducere

În ultimii ani, turismul gastronomic a câștigat un avânt semnificativ, în special în rândul călătorilor care caută experiențe autentice strâns legate de cultura și stilul de viață al destinațiilor pe care le vizitează. Această formă de turism pune accent nu doar pe savurarea mâncării, ci și pe descoperirea identității unei națiuni prin tradițiile sale culinare. Deși Republica Moldova este o țară mică, aceasta posedă un patrimoniu culinar bogat și divers, cu preparate tradiționale transmise din generație în generație. Aceste atuuri culinare au potențialul de a deveni o atracție puternică pentru turiștii internaționali, oferindu-le o perspectivă unică asupra culturii moldovenești.

Vizitatorii moderni nu caută doar monumente sau peisaje, ci vor să simtă gustul locului, să înțeleagă istoria prin aromele sale și să interacționeze cu oamenii prin tradiții culinare. Moldova are un avantaj unic prin rețetele sale păstrate cu sfințenie în sate și transmise din generație în generație.

Acest studiu își propune să exploreze rolul potențial al bucătăriei tradiționale moldovenești în dezvoltarea turismului internațional. Prin examinarea percepțiilor vizitatorilor străini, a popularității anumitor preparate naționale și a stării actuale a promovării gastronomice, cercetarea evidențiază modul în care identitatea culinară a Moldovei poate fi valorificată ca instrument strategic pentru a-i spori vizibilitatea și atractivitatea pe harta turismului global.

Vizitatori. Gastronomia tradițională a Republicii Moldova reprezintă un element central al identității culturale naționale și un punct de atracție cheie pentru turiștii care vizitează țara. Bucatele tradiționale preferate de turiști în Republica Moldova sunt apreciate nu doar pentru gustul lor unic, dar și pentru poveștile și tradițiile care le înconjoară.

Printre cele mai apreciate feluri de mâncare moldovenești de către turiști se numără:

- Sarmalele în foi de varză sau viță (1);
- Plăcintele cu brânză, cartofi sau dovleac (2);
- Zeama (supă tradițională cu tăieței și carne de pui) (3);
- Mămăliga cu brânză și smântână (4);
- Vinurile locale, din regiunea Purcari, Cricova, Mileștii Mici (5).



Figura 1. Cele mai apreciate preparate moldovenești de către turiști

Experiența mesei în gospodării tradiționale este intens apreciată, turiștii menționând autenticitatea, ospitalitatea și gustul ca motive de revenire.

Un aspect important al turismului gastronomic este modul în care aceste preparate sunt prezentate și experimentate. Turiștii sunt atrași în mod deosebit de experiențele culinare oferite în gospodăriile tradiționale, unde pot observa și chiar participa la procesul de gătit. Interacțiunea directă cu gazdele, însoțită de povești despre originea și semnificația culturală a rețetelor, contribuie la crearea unei experiențe multisenzoriale memorabile.

Mai mult, studiile și sondajele efectuate în rândul turiștilor străini au arătat că autenticitatea preparatelor și ospitalitatea gazdelor sunt factori decisivi în decizia lor de a reveni în Moldova. Gustul intens și natural, utilizarea ingredientelor locale și rețetele transmise din generație în generație conturează un profil gastronomic care diferențiază Moldova pe harta destinațiilor turistice din Europa de Est.

Vinurile moldovenești completează perfect oferta culinară. Cramele subterane de la Cricova și Mileștii Mici, care depozitează milioane de sticle de vin, oferă nu doar degustări, ci și tururi tematice cu valoare educațională și culturală. Prin combinarea vinului cu mâncarea tradițională, Moldova își consolidează imaginea de țară cu potențial ridicat în domeniul turismului gastronomic.

Evenimente gastronomice

În fiecare an, Republica Moldova devine gazda unor evenimente culinare de amploare, care promovează tradițiile gastronomice și atrag mii de vizitatori:

- **Ziua Națională a Vinului** (octombrie) – sărbătoare a tradițiilor viticole, cu degustări, spectacole și parade ale vinurilor locale;
- **Festivalul Plăcintelor** – un eveniment culinar cu participarea gospodinelor care prezintă rețete tradiționale;
- **Festivalul Etniilor cu Bucate Tradiționale** – ce pune în valoare diversitatea etnică a Moldovei;

- **Gustar** – festival de muzică și mâncare, organizat într-un cadru natural pitoresc.

Experiențe autentice în mediul rural

Pensiunile rurale din Moldova oferă turiștilor șansa de a experimenta viața la țară și de a învăța să gătească rețete tradiționale alături de localnici. Astfel, se creează o legătură directă între turist și cultura locală, transformând vizita într-o experiență autentică și memorabilă.

Beneficii ale turismului gastronomic

Turismul gastronomic aduce multiple beneficii pentru Republica Moldova:

- Promovează cultura și identitatea națională;
- Susține economia locală și agricultura;
- Atrage turiști străini și dezvoltă turismul rural;
- Contribuie la păstrarea tradițiilor culinare.

Implicarea comunităților locale

Localnicii joacă un rol esențial în turismul gastronomic, aducând autenticitate fiecărei experiențe. Ei gătesc tradițional, primesc turiști cu ospitalitate și transmit rețetele moștenite din generație în generație. Satele devin astfel adevărate atracții vii, în care cultura se trăiește și se gustă.

Concluzii

Turismul gastronomic din Republica Moldova oferă mai mult decât o simplă masă – este o călătorie prin gusturi, povești, tradiții și peisaje. Turiștii vin aici pentru autenticitate, iar ceea ce descoperă este o cultură vie, exprimată prin mâncare și ospitalitate. Dezvoltarea acestui sector poate transforma Moldova într-o destinație cunoscută și apreciată pe plan mondial, păstrând totodată sufletul și identitatea sa rurală.

Referințe

1. Agenția Națională pentru Turism. *Ghidul gastronomic al Republicii Moldova*. 2024. Disponibil la: <https://www.turism.gov.md>
2. Asociația Națională pentru Turism Receptor. *Promovarea turismului rural și gastronomic în Moldova*. 2023. Disponibil la: <https://www.antrec.md>
3. Ministerul Culturii. *Tradiții culinare moldovenești*. Chișinău, 2022. Disponibil la: <https://www.cultura.gov.md>
4. Purcari Wines. *Vinurile moldovenești – patrimoniu și inovație*. 2023. Disponibil la: <https://www.purcari.wine>
5. Cricova Winery. *Turismul oenologic și gastronomic în Republica Moldova*. 2023. Disponibil la: <https://www.cricova.md>
6. NISTIRIUC, A.; CHIRSANOVA, A. The influence of local cuisine on the image of a tourist destination. *Conference: International Scientific Conference organized in the context of the International Day of Women and Girls in Science Iași-Chișinău-Lviv*, February 11-12, 2025, Chișinău.

IMPORTANȚA CONSERVĂRII BIODIVERSITĂȚII ÎN REZERVAȚIILE NATURALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Mădălina ȘVEȚ

Departamentul Alimentație și Nutriție, grupa SHTA-241, Facultatea Tehnologia Alimentelor,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Mădălina Șveț, madalina.svet@an.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru NISTIRIUC**, dr., lector. univ.,
Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA, UTM

Rezumat. Rezervațiile naturale din Republica Moldova reprezintă veritabile comori ale biodiversității, oferind adăpost pentru numeroase specii de plante și animale. Moldova, deși este o țară mică, se bucură de o biodiversitate remarcabilă datorită poziționării sale geografice, la intersecția mai multor zone biogeografice. Această diversitate are un rol esențial în menținerea echilibrului ecologic, oferirea serviciilor ecosistemice, susținerea economiei și adaptarea la schimbările climatice. Biodiversitatea este totodată o sursă de inspirație, recreere și are un potențial valoros pentru medicină, cercetare științifică și biotehnologie.

Rezervațiile naturale, precum „Codrii”, „Pădurea Domnească”, „Prutul de Jos”, „Orheiul Vechi” sau „Plaiul Fagului”, au fost create pentru protejarea habitatelor valoroase. Acestea includ păduri seculare, zone umede, stânci, peșteri și canioane spectaculoase, fiind esențiale pentru conservarea speciilor rare și pe cale de dispariție. Biodiversitatea Moldovei este amenințată de activitățile umane, poluare, fragmentarea habitatelor și schimbări climatice. În acest sens, se depun eforturi pentru extinderea ariilor protejate, conservarea speciilor, promovarea agriculturii durabile, educarea populației și cooperarea internațională. Astfel, rezervațiile naturale devin esențiale pentru protejarea patrimoniului natural al Moldovei și trebuie prețuite pentru binele generațiilor viitoare.

Cuvinte cheie: rezervații, protejare, biodiversitate, natură

Introducere

Pierderea biodiversității este una dintre principalele probleme ecologice la nivel global. Degradarea habitatelor naturale, schimbările climatice, poluarea mediului și activitatea economică necontrolată duc la dispariția alarmantă a unui număr în continuă scădere de specii. În acest sens, în Republica Moldova, aceste procese sunt exacerbate de supraexploatarea terenurilor agricole și de lipsa unei politici de gestionare a resurselor naturale eficiente. O sferă importantă pentru combaterea acestor procese este crearea de rezervații naturale de stat. În primul rând, acestea sunt ocaziile de a conserva fragmente întregi de natură, flora și fauna sălbatică și de a prelungi prelucrarea și efectuarea de ecoservicii.

1. Rolul rezervațiilor naturale în conservarea biodiversității

Rezervațiile naturale din Republica Moldova au rolul de a proteja habitatele naturale și speciile care depind de acestea pentru supraviețuire. Biodiversitatea contribuie la stabilitatea ecosistemelor, iar pierderea speciilor poate duce la dezechilibre ireversibile. Prin protejarea zonelor naturale, se asigură continuitatea proceselor ecologice, cum ar fi polenizarea, reciclarea nutrienților și reglarea hidrologică. De asemenea, rezervațiile servesc drept bazine genetice pentru speciile de plante și animale, fiind esențiale în contextul agriculturii durabile și cercetării științifice.

2. Provoacări și măsuri de conservare

Printre principalele amenințări la adresa biodiversității în Republica Moldova se numără defrișările ilegale, extinderea terenurilor agricole, poluarea apelor și solurilor, schimbările climatice și invazia speciilor alogene. Pentru contracararea acestora, se impune o gestionare eficientă și durabilă a rezervațiilor, monitorizarea continuă a stării ecosistemelor și implicarea comunităților locale în acțiuni de conservare. De asemenea, educația ecologică și cercetările interdisciplinare sunt elemente-cheie în procesul de conservare a biodiversității.

Republica Moldova, deși un stat de dimensiuni relativ mici, se bucură de o diversitate naturală remarcabilă, reflectată în numeroasele sale rezervații naturale. Aceste arii protejate joacă un rol esențial în conservarea biodiversității, protejarea habitatelor specifice și menținerea echilibrului ecologic. Situate în diferite regiuni ale țării, rezervațiile naturale oferă refugiu pentru specii rare de plante și animale, unele dintre ele fiind endemice sau aflate pe cale de dispariție. Pe lângă importanța lor ecologică, aceste zone au și o valoare educativă, științifică și turistică, contribuind la conștientizarea publicului cu privire la necesitatea protejării mediului. Studiarea și conservarea acestor rezervații reprezintă un pas important în direcția dezvoltării durabile și a păstrării patrimoniului natural al țării pentru generațiile viitoare. Printre cele mai importante se numără:

1. Rezervația „Codrii”. Este cea mai veche rezervație științifică din Republica Moldova, fondată în anul 1971, situată în raionul Strășeni. Are o suprafață de aproximativ 5.177 ha. Reprezintă un exemplu tipic de pădure de stejar, fag și carpen, cu peste 1.000 de specii de plante și circa 50 de specii de mamifere, inclusiv specii rare ca pisica sălbatică și jderul de pădure. Este o zonă-cheie pentru cercetare științifică și educație ecologică.

2. Rezervația „Pădurea Domnească”. Situată în raionul Glodeni, pe malul râului Prut, este cea mai mare rezervație naturală a țării, cu o suprafață de circa 6.032 ha. Adăpostește un ecosistem complex format din păduri de luncă, stejar secular, mlaștini și lacuri. Este renumită pentru colonia de egrete și pentru pădurile cu stejari bătrâni de peste 300 de ani. Aici trăiesc castori, cerbi, mistreți și multe specii de păsări protejate.

3. Rezervația „Prutul de Jos”. A fost înființată în 1991 și este inclusă în Lista Ramsar a zonelor umede de importanță internațională. Se află în raionul Cahul, în zona lacului Beleu. Este un ecosistem acvatic valoros care oferă adăpost pentru peste 200 de specii de păsări, inclusiv pelicani, stârci și cormorani. Este esențială pentru migrarea păsărilor și conservarea biodiversității acvatice.

4. Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”. Este o zonă complexă, care combină elemente naturale și istorice, situată în raionul Orhei. Deși accentul este pus pe patrimoniul cultural, zona adăpostește și peisaje carstice unice, stânci abrupte, peșteri și habitate pentru specii rare de păsări, reptile și plante. Are o importanță ecologică și turistică majoră.

5. Rezervația Naturală „Țipova”. Situată în raionul Rezina, pe malul râului Nistru, această zonă protejată combină patrimoniul religios și natural. Teritoriul include defilee stâncoase, păduri de luncă și vegetație stepică. Aici se întâlnesc specii rare de plante adaptate la soluri calcaroase și păsări de stâncă precum uliul porumbar și acvila țipătoare mică.

6. Rezervația Naturală „Saharna”. Este situată în apropiere de mănăstirea Saharna, în raionul Rezina. Este o rezervație peisagistică, care combină frumusețea naturală a defileului Nistrului cu ecosisteme variate – păduri, stânci, cascade, pajiști și râuri. Flora este compusă din specii xerofile și rare, iar fauna include păsări de stâncă și insecte endemice. Este un loc important pentru ecoturism și educație ecologică.

7. Rezervația „Plaiul Fagului”. Se află în raionul Ungheni și are o suprafață de peste 5.642 ha. Este recunoscută pentru pădurile de fag, unice în Republica Moldova, și pentru biodiversitatea bogată în floră și faună. Printre speciile protejate se numără lupul, cerbul și numeroase specii de lilieci. Este o arie importantă pentru conservarea habitatelor forestiere.

Specii de plante rare protejate în Republica Moldova

Rezervația Naturală	Specii de plante rare	Specii de animale protejate
Codrii	85	43
Pădurea Domnească	72	51
Prutul de Jos	64	49
Orheiul Vechi	58	33
Țipova	47	29
Saharna	36	22
Plaiul Fagului	68	38

Concluzii

Conservarea biodiversității în rezervațiile naturale din Republica Moldova reprezintă un pilon esențial pentru menținerea echilibrului ecologic și protejarea patrimoniului natural național. Fiecare rezervație – de la Codrii cu pădurile sale seculare, până la Prutul de Jos cu ecosistemele sale acvatice unice – contribuie la păstrarea speciilor de plante și animale amenințate, precum și la menținerea proceselor ecologice naturale.

Aceste arii protejate nu doar că adăpostesc o diversitate biologică remarcabilă, dar oferă și oportunități valoroase pentru cercetare științifică, educație ecologică și turism durabil. Prin urmare, este vital ca politicile de mediu să continue să sprijine protejarea și extinderea rețelei de arii naturale, pentru a asigura un viitor sănătos atât pentru natură, cât și pentru generațiile următoare.

Mulțumiri. Țin să mulțumesc dr., lector. univ. Nistiriuc Alexandru pentru îndrumarea și observațiile valoroase la fel și timpul dedicat, au avut un rol esențial în conturarea și finalizarea acestui material. Am învățat foarte mult din colaborarea noastră, iar contribuția dumneavoastră a făcut diferența între un simplu text și un articol bine argumentat și structurat. Profesionalismul și disponibilitatea cu care m-ați sprijinit mă motivează să continui să mă dezvolt în acest domeniu.

Referințe

1. Ministerul Mediului al Republicii Moldova. Strategia națională privind conservarea biodiversității 2015–2020, Chișinău, 2015.
2. POSTOLACHE, G.; TÎRDEA, L. Diversitatea biologică și conservarea acesteia în Republica Moldova. Ed. *Știința*, Chișinău, 2019.
3. BOTAN, A. Rezervațiile naturale ale Republicii Moldova: o abordare ecologică. *Revista Mediului*, vol. 23, nr. 2, pp. 45–52, 2021.
4. ZUBCOV, S.; UNGUREANU, V. Biodiversitatea acvatică a râurilor din Moldova. Editura *Eco-TIRAS*, Chișinău, 2022.
5. Agenția de Mediu. *Rapoarte privind starea mediului în Republica Moldova*. Chișinău, 2020.
6. NISTIRIUC, A. Impactul amenajărilor turistice asupra mediului. In: *Economie: Lucrări științifice*, 27 septembrie 2012, Chișinău. Chișinău: 2012, Vol.31, pp. 342-346. ISBN 978-9975-64-235-4.
7. NISTIRIUC, A. Evoluția turismului intern și internațional în Republica Moldova (anii 2004-2009). In: *Economie. : Lucrări științifice*, 1-2 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Științe ale Educației, 2011, pp. 196-199. ISBN 978-9975-64-194-4.



**SUBSECȚIA STYLES ET COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DANS
LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

**SUBSECTION EATING STYLES AND BEHAVIORS IN THE CONTEXT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS ALIMENTAIRES A BASE DE RESIDUS INDUSTRIELS OLEAGINEUX

Alexandrina COJOCARI^{1*}, Nadejda MIRON², Cătălina NEGOIȚĂ³

¹ Département Alimentation et Nutrition, groupe MRN-241, Faculté de Technologie Alimentaire,
Université Technique de Moldavie, Chișinău, République de Moldavie

² Département Alimentation et Nutrition, groupe TMAP-211, Faculté de Technologie Alimentaire,
Université Technique de Moldavie, Chișinău, République de Moldavie

³ Département Alimentation et Nutrition, doctorante, École doctorale, Faculté de Technologie Alimentaire,
Université Technique de Moldavie, Chișinău, République de Moldavie

*Auteur correspondant: Alexandrina Cojocari, e-mail alexandrina.cojocari@an.utm.md

Coordonnateur scientifique **Tatiana CAPCANARI**, dr., maîtresse de conf.,
Département Alimentation et Nutrition, FTA, UTM

Résumé. Sous-produit issu du pressage des graines de chanvre (*Cannabis sativa* L.), le tourteau représente une source précieuse de nutriments, auparavant limitée à l'alimentation animale. Sa transformation en farine a mis en évidence une forte concentration en protéines complètes, fibres et polyphénols spécifiques, comme les cannabissines, reconnus pour leurs effets bénéfiques contre l'oxydation cellulaire et l'inflammation. L'utilisation de cette farine dans la fabrication du pain permet d'enrichir le produit final en éléments bioactifs et acides aminés essentiels. Toutefois, elle influence aussi les caractéristiques physiques du pain : réduction de l'aération, augmentation de la densité et de la fermeté. Malgré ces altérations, les tests sensoriels réalisés indiquent une appréciation globale favorable. Ainsi, l'intégration de cette farine constitue une alternative durable, valorisant un résidu agricole tout en répondant aux attentes actuelles pour une alimentation fonctionnelle, plus nutritive et respectueuse de l'environnement.

Mots-clés: *Cannabis sativa* L., résidus agro-industriels, valorisation, nutrition, tourteau de chanvre, innovation alimentaire

Introduction

Depuis des millénaires, les produits de boulangerie constituent un pilier de l'alimentation humaine, apportant une source stable et essentielle de nutriments et d'énergie à travers les cultures et les époques. Le pain, en particulier, s'est affirmé comme un aliment de base universel, apprécié quotidiennement par des milliards de consommateurs en raison de sa diversité, de son accessibilité économique et de ses qualités nutritionnelles.

Avec l'évolution des habitudes alimentaires et une attention accrue portée à la santé publique, la demande pour des aliments fonctionnels s'est fortement intensifiée. Les consommateurs recherchent aujourd'hui des produits enrichis en fibres, en antioxydants et en composés bioactifs, susceptibles d'offrir des effets bénéfiques supplémentaires pour le bien-être [1]. Parallèlement, les régimes spécifiques, notamment sans gluten, gagnent en importance, notamment pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes atteintes d'intolérance au gluten ou de maladie cœliaque.

Dans ce contexte, l'innovation dans le domaine de la boulangerie s'oriente vers l'utilisation d'ingrédients alternatifs, durables et à haute valeur ajoutée. L'intégration de coproduits issus de l'industrie des oléagineux, tels que le tourteau de chanvre, dans la formulation de pains sans gluten, constitue une approche innovante, tant sur le plan nutritionnel qu'environnemental [2]. Les procédés technologiques envisagés tiennent compte également des propriétés sensorielles et texturales du produit final, en gardant à l'esprit que le consommateur reste le juge ultime de la qualité. Ce travail s'inscrit ainsi dans une démarche de recherche de solutions alimentaires durables, alignées sur les exigences de la société moderne.

Considérations générales sur les produits sans gluten

L'intérêt croissant pour les produits sans gluten (+16% entre 2018–2022) s'inscrit dans une tendance mondiale, bien que leur accessibilité demeure problématique. À Santa Catarina (Brésil), 71% des consommateurs les jugent difficiles à trouver, tandis qu'au Canada, les achats ont diminué de 61% en raison des prix élevés [3, 4]. Essentiel pour les personnes souffrant de troubles liés au gluten, ce régime peut entraîner des carences nutritionnelles à long terme.

Intolérance au gluten et troubles associés

Le gluten, complexe protéique (gliadine et gluténine) présent dans le blé, l'orge et le seigle, est responsable de la structure du pain. Trois principaux troubles y sont associés :

- La maladie cœliaque, maladie auto-immune, altère la muqueuse intestinale et impose un régime strict sans gluten.
- La sensibilité au gluten non cœliaque provoque des symptômes similaires, sans mécanisme auto-immun.
- L'allergie au blé, réponse IgE médiée, provoque des réactions immédiates, incluant l'anaphylaxie.

Alternatives et technologies en panification sans gluten

L'absence de gluten affecte la texture et le volume du pain. Pour compenser, des farines de légumineuses, de riz, de chanvre ou de sarrasin sont utilisées. Ces dernières apportent protéines, fibres et antioxydants. Les hydrocolloïdes (gomme xanthane, guar) assurent la cohésion, l'élasticité et la rétention d'humidité [5, 6].

L'amidon modifié, issu du maïs, riz ou manioc, joue un rôle clé dans la structure de la pâte, influençant gélatinisation et conservation.

Des techniques comme la cuisson partielle suivie de congélation prolongent la durée de vie des produits tout en préservant leurs qualités sensorielles. Les farines complètes enrichissent la valeur nutritionnelle, nécessitant toutefois des ajustements technologiques pour garantir une texture et un goût acceptables [7].

Tableau 1

Composition et propriétés physiques de différentes farines et amidons

Matières à base d'amidon	Humidité (%)	Protéines (%)	Capacité de rétention d'eau (g eau/g solide)	Température de gélatinisation (°C)	Viscosité maximale (cp)
Farine de riz	8.70	7.8	1.291	70.20	3,082
Farine de sarrasin	9.84	13.3	1.480	67.50	2,875
Amidon de blé	11.10	-	0.626	57.40	5,697
Amidon de pomme de terre	14.66	-	0.171	65.30	12,143
Farine d'avoine sans gluten	8.90	15.3	1.580	69.80	3,500
Amidon de tapioca	13.10	-	1.050	63.00	9,250

Le tourteau de chanvre, sous-produit obtenu après l'extraction de l'huile des graines, représente un ingrédient alimentaire à haute valeur nutritionnelle [8]. Riche en protéines, fibres, minéraux et composés bioactifs, il suscite un intérêt croissant dans les formulations durables, notamment pour le pain sans gluten. De plus, l'absence de composés psychoactifs dans les variétés industrielles permet son utilisation en toute sécurité dans l'alimentation.

Les études sur les produits sans gluten sous-estiment souvent l'importance des propriétés des farines et amidons sur la qualité finale du pain. Les amidons de maïs, pomme de terre et riz sont fréquemment utilisés, tandis que l'intérêt pour des farines alternatives (teff, sorgho, sarrasin, quinoa) augmente. Pour remplacer le gluten, on utilise des hydrocolloïdes et divers ingrédients fonctionnels qui améliorent la texture et le volume du pain. Le procédé technologique diffère de la panification traditionnelle, et la pâte sans gluten est plus fluide, nécessitant des additifs pour la stabilité et l'arôme. Les analyses physico-chimiques et sensorielles sont essentielles pour optimiser les recettes et développer des produits nutritifs et innovants.




Figure 1. Produits alimentaires dérivés des graines de chanvre

Les méthodes utilisées dans ce travail sont :

1. Évaluation de la teneur en matière sèche;
2. Détermination de l'humidité;
3. Détermination de la teneur en acides (acidité);
4. Mesure du pH;
5. Détermination de la porosité;
6. Analyse de la texture (dureté, adhérence, élasticité, résilience, capacité à mâcher);
7. Détermination de la perte de masse du produit;
8. Mesure du volume du produit;
9. Analyse de la couleur du produit (paramètres L, a, b, ΔE , WI);
10. Analyse des indicateurs organoleptiques (test sensoriel sur l'aspect, la couleur de la croûte et de la mie, le goût, l'odeur, la consistance).

La technologie de fabrication du pain sans gluten avec ajout de tourteau de chanvre

Pour la préparation de la pâte à pain sans gluten avec ajout de tourteau de chanvre, plusieurs types de farines sans gluten et leurs combinaisons ont été utilisés avec de l'eau du robinet et du levain. La quantité optimale de levain a été fixée à 675 g pour 1200 g de farine, car des doses différentes affectaient la porosité et le goût du pain.

La pâte a été pétrie légèrement 5 minutes avec un mixeur, puis laissée en autolyse pendant 30 minutes. Le sel a ensuite été ajouté et la pâte pétrie vigoureusement 10 minutes. La fermentation a eu lieu à 30 °C et 80% d'humidité pendant 1 heure, suivie de trois séries d'étirements et pliages à intervalle d'une heure.

La pâte a été divisée en portions de 620 g, façonnée, placée en moules et fermentée au froid pendant 12 heures à 4 °C. Après dégazage et incision, la cuisson s'est faite à 227 °C pendant 45 minutes. Enfin, le pain a été refroidi à température ambiante pendant 2 heures avant analyse [9].

Conclusions

La recherche sur le tourteau de chanvre révèle son fort potentiel pour créer des aliments fonctionnels, durables et nutritifs, notamment des produits de boulangerie sans gluten. Riche en protéines, fibres et composés bioactifs, il améliore la valeur nutritionnelle du pain sans gluten, tout en posant des défis sensoriels liés au goût, texture et couleur. L'optimisation des recettes est cruciale pour équilibrer qualité nutritionnelle et acceptabilité. L'utilisation du levain sans gluten apporte aussi des avantages technologiques et sanitaires. Ces résultats confirment que le tourteau de chanvre est une ressource précieuse pour l'industrie alimentaire durable, valorisant les sous-produits plutôt que les considérant comme déchets.

Remerciements. La recherche a été financée par le gouvernement moldave dans le cadre du projet d'État pour jeunes chercheurs n° 24.80012.5107.06TC «Utilisation durable des déchets de l'industrie pétrolière», réalisé à l'Université technique de Moldavie.

Sources bibliographiques

1. CAPCANARI, T.; COVALIOV, E.; NEGOIȚA, C. Harnessing Hemp (*Cannabis sativa* L.) Seed Cake Proteins: From Concentrate Production to Enhanced Choux Pastry Quality. *Foods* 2025, 14, 567. <https://doi.org/10.3390/foods14040567>
2. CAPCANARI, T.; COVALIOV, E.; NEGOIȚA, C. Hemp (*Cannabis sativa* L.) seeds nutritional aspects and food production perspectives: a review. In: *Food Systems*, 2024, vol. 7, pp. 52-58. ISSN 2618-9771. DOI: <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-52-58>
3. CHIRSANOVA, A., REȘITCA, V., CAPCANARI, T., SIMINIUC, R., BOIȘTEAN, A., *Microbiologie alimentară*. UTM. – Chișinău: MS LOGO, 2022. – 203 p. ISBN 978-9975-3464-7-4.
4. CRISTEA, E. et al. *Ameliorarea calității alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară: Monografie colectivă*. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău: Tehnica UTM, 2023. 267 p. ISBN 978-9975-45-988-4.
5. COVALIOV, E.; CAPCANARI, T.; RADU, O. ; BOIȘTEAN, A. Oil seed meals and pasta: a new dimension in by-product valorization. In: *Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI: Food Technology*, 2024, vol. 48, pp. 9-26. ISSN 1843-5157. DOI: <https://doi.org/10.35219/foodtechnology.2024.2.01>
6. CHIRSANOVA, A. et al. *Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova: Monografie colectivă*. Universitatea Tehnică a Moldovei: Tehnica UTM, 2023. 207 p. ISBN 978-9975-45-982-2.
7. RADU, O.; COVALIOV, E.; CAPCANARI, T. Technological properties and functional food potential of oilseed cakes. In: *Ukrainian Food Journal*, 2024, vol. 13, pp. 287-302. ISSN 2304-974X. DOI: <https://doi.org/10.24263/2304-974X-2024-13-2-7>
8. CAPCANARI, T.; COVALIOV, E.; NEGOIȚA, C.; SIMINIUC, R.; CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V.; ȚURCANU, D. Hemp Seed Cake Flour as a Source of Proteins, Minerals and Polyphenols and Its Impact on the Nutritional, Sensorial and Technological Quality of Bread. *Foods* 2023, 12, 4327. <https://doi.org/10.3390/foods12234327>
9. CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V.; SIMINIUC, R. et al. *Produse alimentare inovative*. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentație și Nutriție. Chișinău: Tehnica UTM, 2021. 455 p. ISBN 978-9975-45-704-0.

ESTIMATION COMPARATIVE DU POTENTIEL NUTRITIONNEL DES PRODUITS AVICOLES INDUSTRIELS ET BIOLOGIQUES

Alexandru BURLAC^{1*}, Iuliana CARP²

¹Département Alimentation et Nutrition, groupe FFT-211, Faculté de Technologie Alimentaire,
Université Technique de Moldavie, Chisinau, République de Moldavie

²Département Alimentation et Nutrition, groupe TMAP-211, Faculté de Technologie Alimentaire,
Université Technique de Moldavie, Chisinau, République de Moldavie

*Autorul corespondent: Alexandru Burlac, alexandru.burlac@an.utm.md

Responsable/coordonateur scientifique **Daniela PALADI**, dr., maître de conf.,
Département Alimentation et Nutrition, FTA, UTM,
Nina MIJA, dr., maître de conf., Département Alimentation et Nutrition, FTA, UTM

Résumé. Dans un monde où les préoccupations en matière de santé, de durabilité et de protection de l'environnement ne cessent de croître, les choix alimentaires sont un facteur crucial pour façonner un avenir équilibré. Dans ce contexte complexe, les produits avicoles sont au centre de l'attention en raison de l'impact significatif qu'ils ont sur la santé des consommateurs, l'économie et l'environnement. Au cours des dernières décennies, on a constaté une préférence croissante pour les produits biologiques en tant qu'alternative viable et durable aux produits industriels conventionnels. Cette tendance reflète non seulement une évolution des préférences des consommateurs, mais aussi une prise de conscience croissante des implications éthiques et environnementales de nos choix alimentaires. La production biologique implique une combinaison rationnelle de méthodes et de moyens agricoles traditionnels et innovants dans l'intérêt de l'environnement, de la santé publique et de la préservation de la biodiversité des espèces. Dans ce travail, on a constaté que la façon dont les oiseaux sont élevés influence considérablement la valeur nutritionnelle de la viande de volaille consommée.

Mots-clés: produits avicoles industriels, production biologique, valeur nutritionnelle, santé publique

Introduction

Les produits à base de poulet, tels que les œufs, le foie et les filets, sont des sources essentielles de nutriments dans l'alimentation humaine. Ils sont reconnus pour leur teneur importante en protéines de qualité, vitamines et minéraux, qui jouent un rôle important dans le soutien de diverses fonctions corporelles. Les minéraux essentiels comprennent le fer, le zinc, le calcium et le phosphore, qui sont fondamentaux pour le métabolisme cellulaire, la santé osseuse et la fonction immunitaire [1, 2].

Les différences entre les produits avicoles issus de systèmes de production industriels et biologiques sont un sujet d'intérêt dans les recherches récentes, étant donné que les méthodes d'élevage et d'alimentation peuvent influencer de manière significative le contenu et la biodisponibilité de ces minéraux. Au cours des cinq dernières décennies, la viande de volaille a connu la croissance la plus rapide, tant en termes absolus que relatifs, parmi les principales viandes produites à l'échelle mondiale [3, 4].

Ainsi, le secteur avicole jouera un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité alimentaire d'une population croissante. Cependant, cette expansion s'accompagne à la fois d'opportunités importantes et de défis majeurs [5, 6].

Composition chimique des produits

Suite à l'analyse des sources littéraires scientifiques, la composition chimique des produits avicoles a été étudiée, les résultats étant présentés dans le tableau 1.

Tableau 1

Analyse comparative de la composition nutritionnelle et chimique des produits de poulet, industriels et biologiques

Nom du nutriment	Œufs industriels	Œufs biologiques	Foie industriel	Foie biologique	Filet industriel	Filet biologique	Cuisse industrielle	Cuisse biologique
Énergie (kcal)	143	140	136	130	165	160	180	175
Protéines (g)	12,6	13	20,5	21	31	32	27	28
Lipides (g)	9,5	10	4,8	5	3,6	3	7	6,3
Acides gras (mg)	50-100	200-300	30-50	60-80	20-40	50-70	15-30	40-60
Glucides (g)	1,1	1	0,5	0,4	0	0	0	0
Vitamines B12 (µg)	1,1	1,3	16,6	18	0,5	0,6	0,4	0,5
Vitamines D (IU)	82	100	50	60	30	40	25	35
Choline (mg)	293	300	250	270	200	220	180	200
Zinc (mg)	0,6	0,7	3,2	3,5	1	1,1	1,3	1,4
Vitamines A (IU)	500	600	11000	12000	800	900	700	800
Sélénium (µg)	20	25	30	35	25	28	22	26

On peut constater qu'il existe des différences qualitatives entre les œufs issus de la production biologique et ceux issus de la production industrielle. Il s'agit de la composition en acides gras essentiels, vitamines et minéraux. Les œufs biologiques contiennent une quantité plus élevée d'acides gras, grâce à une alimentation naturelle et à l'accès à l'espace libre [7, 8].

Les œufs biologiques se distinguent par une teneur plus élevée en composants minéraux par rapport aux œufs industriels. Cela dénote une valeur nutritionnelle plus élevée des œufs biologiques par rapport aux œufs industriels [8, 9].

Le foie de poulet biologique a un niveau de fer plus élevé, ce qui en fait une meilleure source pour prévenir et traiter l'anémie. Il est également plus riche en vitamine A et en vitamines du complexe B (notamment B12 et B6 [10, 11].

Les produits biologiques offrent un profil nutritionnel plus équilibré et bénéfique pour la santé, mais l'accessibilité et le coût peuvent être des facteurs déterminants pour les consommateurs dans le choix entre ces deux types de produits [11, 12].

Matériels et méthodes

Méthode de détermination de la teneur en minéraux (phosphore, fer, calcium)

La détermination de la teneur en minéraux dans les échantillons de viande de volaille (filet, cuisse, foie, œuf) a été réalisée par minéralisation à sec des échantillons, suivie de la dissolution des cendres et de l'application de réactions spécifiques à chaque élément analysé. Pour le *phosphore*, une réaction colorimétrique a été effectuée entre les phosphates et le réactif molybdate-vanadate d'ammonium, formant un complexe jaune dont l'intensité a été mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre. La teneur en *fer* a été déterminée à l'aide du réactif acide sulfosalicylique, les ions Fe^{3+} formant des complexes colorés : roses à pH 3–5 et jaunes à pH 8–9. Pour le *calcium*, la méthode utilisée a été la titration complexométrique directe avec le Trilon B, où l'indicateur murexide forme avec les ions calcium un complexe rose en présence d'une solution tampon ammoniacale. À l'approche du point d'équivalence, le Trilon B capte les ions calcium, entraînant un changement de couleur de la solution vers le bleu-violet, ce qui indique la fin de la titration [13].

Résultats et discussion

La méthodologie utilisée comprenait le prélèvement d'échantillons représentatifs, la réalisation d'analyses en laboratoire et l'interprétation des résultats à l'aide de méthodes statistiques appropriées. Sur la base de ces données, des conclusions ont été tirées concernant les différences entre les produits industriels et biologiques, soulignant l'impact de la méthode d'élevage sur la composition chimique de la viande de volaille.




Figure 1. Quantité de calcium (mg) dans les produits de volaille analysés

L'analyse de la teneur en calcium des produits à base de viande de volaille issus de systèmes agricoles industriels et biologiques a révélé des variations significatives entre les échantillons analysés. Les valeurs de calcium les plus élevées ont été identifiées dans le foie du système industriel 44,88 mg/% /100 g par rapport au système organique à 8 mg/% /100 g, ce qui indique que cet organe représente une source précieuse de calcium, quelle que soit la méthode de croissance. Dans le cas d'autres produits comme le filet, la pulpe ou le jaune, les différences étaient moins prononcées, mais toujours visibles. Par exemple, la pulpe biologique avait une teneur en calcium légèrement supérieure de 4 mg/%/100 g par rapport à celle industrielle de 0,8 mg/%/100 g, et dans le cas du jaune, le produit biologique a enregistré une valeur de 4 mg/%/100 g, par rapport à 2,4 mg/%/100 g pour le produit industriel. Ces données suggèrent une légère supériorité des produits biologiques en termes d'apport en calcium, mais sans différences majeures qui influencent radicalement la valeur nutritionnelle globale.




Figure 2. Quantité de phosphore (mg) dans les produits à base de volaille analysés

Des différences significatives dans la teneur en phosphore sont observées entre les produits avicoles issus de systèmes d'élevage industriel et biologique. Dans le cas du filet de volaille, l'échantillon industriel présente une teneur en phosphore plus élevée par rapport au filet biologique, à savoir 120 mg/%/100 g et pour l'échantillon biologique 87,4 mg/%/100 g. Ces variations peuvent être influencées par des facteurs tels que la nutrition des oiseaux, les conditions de croissance et les processus métaboliques spécifiques à chaque système de production, ainsi que la teneur en phosphore en fonction du type de produit et du système de croissance, mettant en évidence les tendances observées dans l'analyse expérimentale.




Figure 3. Quantité de fer (mg) dans les produits à base de volaille analysés

L'analyse des valeurs de teneur en fer dans les produits avicoles industriels et biologiques a révélé de légères variations entre les échantillons analysés. On observe que le foie biologique présente les concentrations en fer les plus élevées, atteignant des valeurs allant jusqu'à 1,83 mg/%, suivi du foie industriel avec 1,33 mg/%. Mais on peut voir que dans le jaune écologique la concentration en fer est plus faible, à savoir 1,5 mg/%/100 g, que dans le jaune industriel où elle est de 1,67 mg/%/100 g. Cela confirme que le foie est une source concentrée de minéraux, notamment de fer. Dans le cas du filet et de la pulpe, les différences entre les systèmes de culture sont minimales, mais des valeurs légèrement supérieures sont notées dans les produits biologiques par rapport aux produits industriels. Cela peut être associé au régime alimentaire naturel et aux conditions de croissance moins stressantes propres aux fermes biologiques. Les résultats montrent que les méthodes d'élevage peuvent influencer, bien que subtilement, la teneur en minéraux des produits à base de volaille.

Conclusion

Après l'analyse des résultats obtenus, on a observé que le mode d'élevage des volailles a un impact sur la teneur en minéraux des produits finis.

On peut affirmer que les produits de volaille biologiques – notamment les œufs, le foie et le filet – présentent un potentiel minéral supérieur en ce qui concerne le fer et le phosphore, deux micronutriments essentiels pour la santé du sang et du système osseux. Les différences de teneur en calcium sont mineures, et dans certains cas, en faveur des produits industriels. Toutefois, le profil nutritionnel global suggère que les produits biologiques peuvent représenter un choix plus bénéfique pour le maintien d'un régime alimentaire équilibré et sain.

Reconnaissance. La recherche a été soutenue par le projet institutionnel, sous-programme 020405 «Optimisation des technologies de transformation des aliments dans le contexte de la bioéconomie circulaire et du changement climatique», Bio-OpTehPAS, mis en œuvre à l'Université Technique de Moldavie.

Bibliographie

1. ZHANG, H. et al. Discriminant Analysis of the Nutritional Components between Organic Eggs and Conventional Eggs”. *Molecules*, 2022.
2. ZAMPIGA, M.; CALINI, F.; SIRRI, F. Importance of Feed Efficiency for Sustainable Intensification of Chicken Meat Production: Implications and Role for Amino Acids, Feed Enzymes and Organic Trace Minerals. *Worlds Poult. Sci. J.* 2021, 77, 639–659, doi:10.1080/00439339.2021.1959277.
3. RUUSUNEN, M.; PUOLANNE, E. Investigation of physicochemical, microbiological and sensorial properties of organic chicken meat compared to conventional. *Food Science & Technology*. 2021, p. 183-190.
4. SOLARCZYK, P. National Scientific Conference “Nauka Okiem Młodego Naukowca”, II Edition, Lodz, June 9, 2018: *The Book of Articles*, 2018; ISBN 978-83-950109-2-7.
5. LORDELO, M. M. et al. The chemical composition of free-range and conventionally-farmed eggs. *Poultry Science / peer-review journal*, 2021.
6. ZAEFARIAN, F.; ABDOLLAHI, M.R.; COWIESON, A.; RAVINDRAN, V. Avian Liver: The Forgotten Organ. *Animals* 2019, 9, 63, doi:10.3390/ani9020063.
7. MCAFEE, A. J. et al. Composition differences between organic and conventional meat: a systematic literature review and meta-analysis. *British Journal of Nutrition*, 2016.
8. SMITH-SPANGLER, C. et al. „A Systematic Review of Organic Versus Conventional Food”. *Nutrients / MDPI*, 2019.
9. YANG, Y.; WANG, W.; ZHUANG, H.; YOON, S.-C.; JIANG, H. Prediction of Quality Traits and Grades of Intact Chicken Breast Fillets by Hyperspectral Imaging. *Br. Poult. Sci.* 2021, 62, 46–52, doi:10.1080/00071668.2020.1817326.
10. BOTELHO, R. B. A. et al. The quality of eggs (organic and nutraceutical vs conventional) and their technological properties. *Journal of Food Science & Technology*, 2017.
11. LUNGU, V. D.; ZINCA, A. I.; MOISE, A. E.; DRĂGOTOIU, D. Nutritional quality of poultry meat according to production systems: intensive, semi-intensive and extensive. *Animals Science Journal*, 2024.
12. MARTINEZ, D. A. et al. Modern organic and broiler chickens sold for human consumption provide more energy from fat than protein. *Poultry Science*, 2010.
13. MIJA N.; PALADI D. *Fiziologie umană. Îndrumar de Laborator*. Chișinău, Editura "Tehnica-UTM", 2021.

LA NOURRITURE SELON LA RELIGION

Svetlana POPOV*, Anastasia TULATOS

Département Alimentation et Nutrition, groupe FFT-231, Faculté de Technologie alimentaire,
Université Technique de Moldavie, Chisinau, République de Moldavie

*Svetlana Popov, svetlana.popov@an.utm.md

Responsable/coordonateur scientifique **Aurica CHIRSANOVA**, dr., maître de conf.,
Département Alimentation et Nutrition, FTA, UTM

Résumé. *La nourriture est l'un des éléments les plus importants qui assurent la vie sur terre. Cela varie considérablement d'une région du globe à l'autre. Ces différences sont dues à plusieurs facteurs en plus des facteurs naturels, notamment ceux d'ordre religieux. Ce dernier facteur a fait l'objet de cet ouvrage, qui révèle les différences et les similitudes entre les styles alimentaires de quatre des plus grandes religions du monde, à savoir l'islam, le christianisme, le judaïsme et l'hindouisme. L'un des principaux objectifs de cette étude est également d'expliquer comment la religion influence l'alimentation quotidienne, mais aussi pendant le jeûne, pourquoi certains aliments sont interdits à la consommation pendant et en dehors du jeûne - par exemple, pourquoi les musulmans ne consomment généralement pas de porc ou pourquoi les juifs ne consomment pas de pain au levain pendant la Pâque, etc. En plus de ce fait, nous avons pu identifier et conclure les principales causes qui déterminent l'observance de ces coutumes ou même de ces lois, en analysant certaines enquêtes.*

Mots-clés: *aliments autorisés, religion, aliments interdits, jeûne, règles alimentaires*

Introduction

“Au commencement il y avait de la nourriture - du moins selon les récits de création de nombreuses traditions religieuses” [1]. La religion joue un rôle essentiel dans les habitudes alimentaires. Elle dicte ce qui peut et doit être consommé, quand et comment, qu'il s'agisse du jeûne ou de la vie quotidienne [2]. C'est pourquoi cet article explique comment la foi influence le style alimentaire adopté dans quatre grandes religions : l'islam, le christianisme, le judaïsme et l'hindouisme.

Qu'est-ce qu'un style alimentaire ?

Un style alimentaire est défini comme un mode de vie qui comprend des habitudes alimentaires préférées, il décrit des choix alimentaires, tels que les régimes flexitariens, végétariens, sans porc, végétaliens ou, à l'inverse, riches en viande [3].

En reliant la définition du style alimentaire à la religion, on obtient le terme «prescriptions religieuses». Dans le contexte alimentaire, cela désigne des règles (interdictions ou permissions) établies par une religion particulière concernant les aliments pouvant être consommés, leur mode de préparation et les conditions de leur consommation. Ces règles se retrouvent dans les textes sacrés du Coran et des hadiths en islam, de la Torah dans le judaïsme, de la Bible et des canons religieux dans le christianisme, ainsi que des Védas et des Upanishads dans l'hindouisme [4].

La distinction entre les termes d'interdiction, de recommandation et de rituels alimentaires dictés par ces textes repose sur les faits suivants : ils contiennent des interdits alimentaires, qui sont des règles strictes interdisant généralement, ou uniquement pendant le jeûne, la consommation de certains aliments ou boissons considérés comme impurs (en islam) ; les recommandations alimentaires sont considérées comme des lignes directrices ou des idéaux diététiques que les croyants sont seulement encouragés à suivre, mais non obligatoires comme dans le premier cas (par exemple dans le christianisme). De plus, les rituels, dans ce contexte, sont définis comme des

actes religieux de nature symbolique et sacrée qui impliquent la préparation d'aliments d'une certaine manière ou accompagnés de la récitation de prières, comme l'Eucharistie dans la religion chrétienne [4].

Analyse des principales religions et des styles alimentaires associés

Les religions les plus strictes en matière d'interdits alimentaires sont l'islam et le judaïsme.

Une similitude notable, connue dans le monde entier, réside dans l'interdiction totale, pendant ou hors jeûne, de la consommation de porc, notamment parce qu'il est considéré comme un animal impur, stipulé dans le Coran (haram) mais aussi dans la Torah (non casher). En revanche, ces lois n'interdisent pas la consommation d'autres types de viande, comme la viande de bœuf ou de volaille, à condition qu'elles soient abattues selon certains rituels et par des spécialistes qualifiés. Pour les musulmans, ce rituel consiste à prononcer le nom d'Allah, tandis que pour les juifs, il s'agit de la shehita [5].

Le jeûne est un autre aspect important qui influence la culture culinaire d'un point de vue religieux.

Le ramadan est l'un des jeûnes musulmans les plus longs et les plus stricts, qui dure un mois. Durant cette période, la nourriture et les boissons sont interdites du lever au coucher du soleil. En revanche, le petit-déjeuner et le dîner entre ces périodes ne sont pas interdits, de même que la consommation de certains aliments, contrairement aux Juifs qui, pendant la période de jeûne, dont la plus caractéristique est Pâques, ne consomment que certains aliments comme le pain levé.

Outre ces deux cultures, l'analyse des pratiques alimentaires du christianisme a permis d'identifier plusieurs aliments ayant une signification sacrée : le pain (prescura) et le vin servis pendant la communion appelé « eucharistie » ou « divine liturgie » [6], car ils incarnent le corps et le sang de Jésus, ainsi que la teinture des œufs et la cuisson des gâteaux pratiquées à Pâques. Les jeûnes dans la religion chrétienne sont nombreux, parmi les plus respectés par la majorité figurent le jeûne de Noël et le Grand Carême, durant lesquels la consommation d'aliments d'origine animale est interdite. Les aliments autorisés pendant le jeûne comprennent les légumes, les fruits, les céréales et parfois le poisson. Le poisson, quant à lui, est autorisé certains jours (souvent le dimanche), appelés « jeûne du poisson », car il est considéré comme un aliment plus léger que la viande de mammifère ou de volaille. De plus, le poisson a une signification symbolique dans le christianisme, étant associé aux miracles de Jésus (par exemple, nourrir la multitude avec du poisson et du pain).

Contrairement à d'autres religions qui excluent la viande de l'alimentation pendant le jeûne, dans la culture hindoue, il existe un jeûne, parmi tant d'autres, qui exclut les céréales et les légumineuses. Ce jeûne s'appelle Ekadashi et a lieu deux fois par mois.

Cependant, il existe d'autres jeûnes qui peuvent impliquer de renoncer à la viande, au profit des fruits et légumes. Il s'agit d'un régime dit sattvique (pur) ou végétarienne [5]. Cependant, les pays qui pratiquent cette religion, telles que Inde, sont connus pour ne pas consommer de bœuf, car la vache est considérée comme sacrée. En Inde, l'abattage des vaches est interdit par la loi pour des raisons religieuses. Elle est associée au dieu Krishna, qui a été élevé comme un vacher et est souvent représenté à leurs côtés. Pour des raisons culturelles et philosophiques, la vache est considérée comme un symbole de générosité et de la vie est la représentation de la mère universelle.

Les effets des restrictions religieuses sur la santé

Bien sûr, le respect de toutes les normes alimentaires religieuses est une priorité pour tous les croyants, à quelques exceptions près pour les enfants prépubères, les personnes alitées ou, dans certains cas, celles qui se trouvent dans des situations particulières, par exemple en cas de maladie, d'âge avancé ou de déficience mentale. Cependant, une question importante demeure : comment interpréter ces décisions de jeûner et dans quelle mesure elles affectent la santé ?

Selon les études médicales les plus récentes, il a été démontré que les restrictions imposées lors des grands et longs jeûnes, telles que Ramadan et Carême, peuvent avoir des effets divers sur la santé, mais principalement négatifs, comme la déshydratation due à l'abstinence de boissons, même d'eau comme dans le cas de l'islam. Elles entraînent également une variation modérée de la glycémie au cours de la journée, en particulier chez les diabétiques. Une perte de poids, voire une prise de poids soudaine, ne sont pas normales pour l'organisme. Et bien sûr, les troubles du sommeil les plus fréquents peuvent affecter la vigilance et la résistance de l'organisme ou conduire à la fatigue et à l'irritabilité [7, 8].

Actualité du sujet

Commençons par le fait “qu'environ 85% de la population mondiale s'identifie à une religion, et que la religion la plus populaire est le christianisme, avec plus de deux milliards d'adeptes. Vient ensuite l'islam, pratiqué par plus de 1,91 milliard de personnes, suivi des autres religions” [9].

Par le passé, l'observance du jeûne visait à développer l'identité communautaire d'une nation et à témoigner du respect du divin, un objectif toujours valable aujourd'hui. Cependant, avec le temps, ces pratiques ont également pris forme dans d'autres contextes sociaux. Aujourd'hui, le monde a donné une nouvelle signification à ces pratiques. D'un point de vue médical, le jeûne est considéré comme l'une des pratiques les plus saines, car il favorise la consommation d'aliments végétaux et naturels, plus faciles à digérer et à assimiler, comme c'est le cas pendant le Grand Carême pour les chrétiens, qui interdit la consommation d'aliments d'origine animale. D'autre part, certains soutiennent l'aspect écologique du jeûne, car il favorise la durabilité et une consommation alimentaire responsable [10].

Ce sujet est donc d'un intérêt mondial et actuel. Ceci est également prouvé par des enquêtes menées auprès de personnes de différentes confessions qui ont répondu à la question est de savoir dans quelle mesure ils respectent des interdits alimentaires spécifiques, par exemple dans le cas suivant, qui fait référence à l'abstention de consommation de viande pendant le jeûne.

Selon les enquêtes menées par le « Pew Research Center », à savoir celui appelé « Majorities in all of India's religious groups follow at least some restrictions on meat in their diet », “seulement 81% des Indiens adultes limitent leur consommation de viande d'une manière ou d'une autre - soit ils sont végétariens, soit ils évitent certains types de viande et/ou ils évitent la viande certains jours” [10].

Donc, sur la base de telles enquêtes, nous pouvons conclure que les gens suivent réellement des régimes de jeûne.

Conclusion

Finalement, en effectuant des recherches sur le sujet et en étudiant plusieurs sources, articles et chapitres de livres, j'ai déterminé que la religion a un impact majeur sur nos choix alimentaires. Comme je l'ai mentionné précédemment, à travers ses textes sacrés, elle a toujours dicté aux individus quoi, comment et quand consommer. Et aujourd'hui, ce fait reste d'actualité, car les individus choisissent de suivre une confession particulière, pour diverses raisons spirituelles ou autres. Ce sujet reste également d'actualité car, au fil du temps, il a acquis de nouvelles dimensions et significations. Par exemple, d'un point de vue commercial et alimentaire, le marché mondial s'est adapté au développement de différents produits en fonction des préférences alimentaires et religieuses de chaque nation, en développant un assortiment plus large de produits végétaux dans les pays à prédominance végétarienne ou dans lesquels plusieurs jeûnes interdisent la consommation de produits animaux, comme dans l'hindouisme ou le bouddhisme, et bien d'autres significations évoquées plus haut.

Par conséquent, nous pouvons conclure qu'il n'y a pas de religion sans régime alimentaire spécifique. Il s'agit d'un chemin à la fois vers la purification spirituelle par le respect de la volonté des textes sacrés, et vers l'inclusion sociale.

Bibliographie

1. NORMAN, C. E. Food and religion. *The Oxford handbook of food history*, 2012, pp. 409-426.
2. COHEN, A. B. You can learn a lot about religion from food. *Current Opinion in Psychology*, 2021, 40: 1-5.
3. <https://larecolteenvrac.com/articles/les-differents-regimes-alimentaires>
4. MORINIAUX, V. Les religions et l'alimentation. *Nourrir les hommes*, 2008, pp. 39-67.
5. <https://www.lagourmandisedeviolette.com/religions-habitudes-alimentaires/>
6. <https://publicationnaire.huma-num.fr/notice/religion-et-cuisine/>
7. HASSANEIN, M. et al. Diabetes and Ramadan, Practical guidelines. *Diabete Research and Clinical Practice*, April 2017, volume 126, Pages 303–316.
8. MONNIER, L. et al. Ramadan et diabète : est-ce un problème ? Considérations pratiques et apport de la mesure continue de la glycémie. *Médecine des maladies Métaboliques* - Octobre 2015 - Vol. 9 - N°6.
9. CRISTESCU, G.-A. Care sunt cele mai răspândite religii din lume? Publicat:20.03.2023 09:49, <https://adevarul.ro/stil-de-viata/magazin/care-sunt-cele-mai-raspadite-religii-din-lume-2251546.html>
10. SAHGAL, N.; EVANS, J.; SALAZAR, A. M.; STARR, K. J.; CORICHI, M. Religion in India: Tolerance and Segregation. Cap 10. *Religion and food*, 2024, p. 185.

NOTION GÉNÉRALE DES STYLES ET COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES

Mihai FURTUNA

Département de l'Alimentation et de la Nutrition, Université Technique de Moldavie,
Chisinau, République de Moldavie

Auteur correspondant: Mihai Furtuna, mihai.furtuna@an.utm.md

Coordinateur scientifique **Eugenia COVALIOV**, dr., l. univ.,
Département Alimentation et Nutrition, FTA, UTM

Résumé. La nutrition joue le rôle le plus important dans notre bien-être général, car chacun d'entre nous consomme de la nourriture chaque jour. Ce que nous mangeons peut avoir un impact significatif sur notre santé physique, mentale et émotionnelle.

Nous devons donc maintenir un mode de vie sain et favoriser un bien-être optimal. La notion de nutrition s'accompagne de styles alimentaires, par exemple : le végétarisme, le véganisme. Ceux-ci sont adoptés par de nombreuses personnes selon les goûts et les besoins de chacun. Habituellement, les raisons pour lesquelles les gens prennent ces décisions sont : des raisons de santé, des raisons éthiques ou religieuses. De plus en plus fréquemment, nos décisions concernant l'alimentation sont influencées par les médias, les publicités, les affiches, chacun de nous est manipulé de cette manière chaque jour. Cependant, nous ne devons pas nous laisser influencer par des sources extérieures, nous devons prendre soin de notre alimentation et de notre nutrition car cela peut influencer notre avenir, et pour faire le bon choix, je peux dire que tout ce qui est beau n'est pas aussi sain.

Mots clés: nutrition, styles alimentaires, comportement alimentaire, marketing

Introduction

Quelle est l'influence de l'alimentation sur le bien-être physique et mental ?

L'alimentation joue un rôle essentiel dans notre bien-être global. Une mauvaise alimentation peut affecter notre immunité, notre poids corporel, nos performances physiques et peut affecter la mémoire et le sommeil. Et ce sont quelques-uns des effets d'une mauvaise alimentation.

Ce que nous mangeons peut avoir un impact significatif sur notre santé physique, mentale et émotionnelle. Une alimentation équilibrée et nutritive est essentielle pour maintenir un mode de vie sain et favoriser un bien-être optimal.




Figure 1. Ce diagramme montre la proportion de personnes qui mangent sainement et de personnes qui mangent mal

1.1. Principaux styles alimentaires

1.1.1. Qu'est-ce qu'un style alimentaire ?

Un style alimentaire est une notion qui classe les aliments en certains groupes pour chaque personne et son mode de vie, afin de créer confort et satisfaction pour chacun. Les styles alimentaires représentent l'ensemble des habitudes, préférences et comportements alimentaires. La fréquence des repas, le choix des aliments et leur mode de préparation influencent grandement la formation de certains styles alimentaires. En effet, la fréquence des repas non contrôlés nuit à la digestion des aliments, certains nécessitant un temps de digestion plus long. De plus, le choix des aliments et leur mode de préparation peuvent transformer un mode de vie sain en un mode de vie malsain. Par exemple, les aliments cuits à la vapeur sont plus sains que ceux frits à l'huile.



Figure 2. Représente la pyramide alimentaire qui divise les aliments en différentes classes nutritionnelles

Dans la société actuelle, la nutrition est un élément fondamental du mode de vie, et les choix alimentaires sont influencés par une multitude de facteurs, notamment la santé, les croyances éthiques et religieuses, et les préférences personnelles. La diversité des modes alimentaires reflète la nécessité d'adapter son alimentation aux besoins individuels. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes adaptent leur mode de vie et leur alimentation en fonction de leur état de santé ou de leurs perceptions.

1.1.2. Régimes alimentaires

Véganisme - régime alimentaire excluant toute source de protéines animales.

Végétarisme - régime ovo-lactosique, qui ne contient que des œufs et des produits laitiers, mais exclut la viande. Ce type de régime est adopté par les personnes souhaitant réduire leur impact sur les animaux.

Pesco-végétarisme - régime plus souple, qui autorise la consommation de fruits de mer, mais exclut les autres types de viande. C'est un choix populaire pour ceux qui souhaitent une transition facile vers un régime principalement végétarien.

Flexitarisme - régime souple, principalement végétarien, mais qui autorise une consommation modérée occasionnelle de viande. Il est choisi par ceux qui souhaitent réduire leur consommation de produits animaux sans pour autant y renoncer complètement.

Régime cétogène - régime caractérisé par un apport très faible en glucides, excluant les céréales, les sucreries et leurs dérivés. Il est notamment utilisé à des fins médicales, pour le contrôle du poids ou dans le traitement de maladies telles que l'épilepsie.

1.1.3. Outre ces régimes, il existe également des régimes alimentaires liés à des problèmes de santé

Régime sans gluten - indispensable aux personnes intolérantes au gluten. Ce régime exclut les céréales contenant du gluten, comme le blé, le seigle, l'orge, le maïs et l'avoine.

Régime sans lactose - adapté aux personnes intolérantes au lactose, une maladie qui empêche la digestion du sucre naturel des produits laitiers. Dans ce cas, on consomme du lait végétal, par exemple du lait de soja.




Figure 3. Cette figure représente schématiquement le pourcentage de personnes selon le style adopté

1.2. Facteurs qui influencent les styles alimentaires

Au fil du temps, il a été prouvé que plusieurs facteurs influencent notre alimentation, à savoir des facteurs internes (satiété, régulation nerveuse et hormonale), ainsi que des facteurs externes qui dépendent de (expériences, qualité des aliments, environnement physique et social). Maintenir une alimentation saine nécessite non seulement des ingrédients coûteux et des techniques de préparation spécifiques, mais aussi une bonne humeur et un dévouement à la nourriture.

Chaque jour, nous traversons des situations différentes, liées à des facteurs internes et externes.




Figure 4. Représente les facteurs externes et internes qui influencent notre alimentation

1.2.1. Les gens adoptent des styles alimentaires différents pour diverses raisons

- Raisons de santé

1. Prévention des maladies – Réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète ou d'hypertension (ex. végétarisme, régime cétogène).
2. Gestion du poids – Certains régimes aident à perdre du poids ou à maintenir un mode de vie sain.
3. Intolérances alimentaires – Les personnes souffrant d'intolérance au gluten ou au lactose adoptent des régimes spécifiques (ex. sans gluten, sans lactose).

4. Amélioration de la digestion – Les régimes riches en fibres (végétarisme, véganisme) favorisent la santé intestinale.
- Raisons éthiques et environnementales
 1. 1. Droits des animaux – Le véganisme et le végétarisme sont choisis pour éviter l'exploitation animale.
 2. 2. Impact écologique – Réduire la consommation de viande permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de préserver les ressources naturelles.
- Raisons culturelles et religieuses
 1. 1. Religion – Certaines religions imposent des restrictions alimentaires (ex. les hindous ne consomment pas de bœuf, les musulmans évitent le porc, et de nombreux chrétiens adoptent le pesco-végétarisme pendant le carême).
 2. 2. Traditions culturelles – Les régimes alimentaires sont influencés par la culture locale (ex. régime méditerranéen, asiatique).

1.3. Comportement alimentaire

1.3.1. Qu'est-ce que le comportement alimentaire ?

Le comportement alimentaire représente l'ensemble des actions, choix, perceptions et habitudes liés à l'alimentation, influencés par de multiples facteurs (biologiques, psychologiques, sociaux, culturels et économiques). C'est une notion vaste, car elle englobe bien plus que le simple fait de manger : elle inclut la manière dont nous choisissons les aliments, dont nous les consommons, dont nous les préparons, dans quels contextes sociaux, à quels moments, en quelles quantités, et ce que la nourriture représente pour nous.



Figure 5. Représente les principales fonctions alimentaires

1.3.2. Le comportement alimentaire est individuel et remplit une triple fonction :

- Besoins - (biologiques, énergétiques et nutritionnels) : L'alimentation apporte à l'organisme les nutriments dont il n'a pas besoin pour son bon fonctionnement.
- Fonction hédonique - (affective et émotionnelle) : La nourriture est non seulement une nécessité, mais aussi une source de plaisir et de réconfort émotionnel.
- Fonction symbolique - (psychologique, relationnelle et culturelle) : L'alimentation reflète les traditions, la culture et l'identité sociale d'une personne.

Même si elles sont diverses et individuelles, il existe des recommandations communes pour tout style ou comportement alimentaire :

1. Tout d'abord respecter Horaires des repas : En mangeant à heures régulières, il est très bien de respecter les trois repas essentiels (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
2. Portions modérées : La quantité de nourriture consommée influence directement la santé et le bien-être.

3. Alimentation équilibrée : Une alimentation variée et équilibrée est essentielle pour répondre aux besoins nutritionnels de l'organisme.

1.4. Le rôle de la publicité dans les choix alimentaires

Les publicités ont un fort impact sur les choix alimentaires, influençant à la fois les préférences et les comportements de consommation, rendant plus difficile le choix de produits sains.

Même en adoptant ce comportement, nous pouvons être très facilement influencés.

Le marketing alimentaire est omniprésent aujourd'hui et peut facilement influencer les consommateurs, positivement comme négativement, mais la publicité est généralement un outil pour attirer les acheteurs.

Les stratégies marketing représentent l'ensemble des plans et actions, des manipulations organisées par lesquelles une entreprise promeut ses produits ou services, cherche à attirer et fidéliser ses clients par diverses méthodes et à augmenter ses ventes. Elles sont essentielles pour positionner l'entreprise sur le marché et obtenir un avantage concurrentiel, mais aussi pour générer davantage de profits.

1.4.1. De plus, la publicité alimentaire peut créer :

- Tendances alimentaires;
- Vous encourage à acheter (dépenser de l'argent);
- Points de fidélité;
- Coupons pour de futurs achats;
- Billets pour des films ou des événements sportifs.




Figure 7. Représente dans quelle mesure la publicité influence les choix alimentaires

Conclusion

Il est essentiel de développer une solide éducation nutritionnelle qui encourage et promeut une alimentation saine, fondée sur l'équilibre, la diversité et la modération. Comprendre ses propres comportements alimentaires et l'impact de l'environnement sur eux peut contribuer à prévenir les maladies et à améliorer la qualité de vie.

Le style et le comportement alimentaires ne font pas seulement référence à ce que nous mangeons, mais aussi au moment où nous mangeons et à la quantité que nous mangeons.

L'alimentation est étroitement liée à nos activités quotidiennes, à notre condition physique, et la négligence peut provoquer un inconfort.

Nous devons prendre soin de nous et ne pas nous laisser influencer par les médias et le marketing car, tout ce qui semble bon n'est pas sain.

Bibliographie

1. <https://www.slideshare.net/fanarumihai/56652120-analizapieteiproduselorfastfood> (Radiografia pietei de foodservice Romania). (Accesat 18.08.2017).
2. KEANE, A.; WILLETTS, A. Factors that affect food choice. *Nutrition & Food Science* 94, no. 4, 1994, p. 15-17. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2004.05.012>
3. NDOYE, F. Evolution des styles alimentaires à Dakar. Cirad, 2001.
4. POLLARD, J.; KIRK, SF. L. and CADE, J. E. Factors affecting food choice in relation to fruit and vegetable intake: a review. *Nutrition research reviews* 15, no. 2, 2002, p. 373-387.
5. <https://doi.org/10.1079/NRR200244>
6. *Proceedings of the Nutrition Society*, Volume 76, Issue 3, August 2017, pp. 316 – 327.
7. <https://doi.org/10.1017/S002966511600286X>

TECHNOLOGIES POUR OBTENIR DU LEVAIN SANS GLUTEN

Valentina PLATON^{1,*}, Victoria BRAGA², Cătălina NEGOIȚĂ³

¹ Département Alimentation et Nutrition, TMAP-211,

² Département Alimentation et Nutrition, FFT-211,

³ Département Alimentation et Nutrition, doctorante, école doctorale,
Faculté de Technologie alimentaire,
Université Technique de Moldavie, Chișinău, République de Moldavie

*Auteur correspondant: Valentina Platon, e-mail: valentina.platon@an.utm.md

Coordonnateur scientifique: **Tatiana CAPCANARI**, dr., maîtresse de conf.,
Département Alimentation et Nutrition

Abstract. La prévalence de la maladie cœliaque a augmenté au cours des dernières décennies, augmentant ainsi la demande d'alternatives sans gluten. L'article aborde l'utilisation de levure naturelle dans la production de produits de boulangerie sans gluten, en réponse à cette demande. L'objectif de l'article est d'analyser les technologies permettant d'obtenir du levain sans gluten avec ajout de farine de chanvre, afin de diversifier les options de produits de boulangerie pour les personnes souffrant de cette intolérance. Pour obtenir ce produit, de la farine de riz blanc a été utilisée, qui a ensuite été comparée à un échantillon dans lequel de la farine de chanvre a également été utilisée. Les résultats mettent en évidence l'impact positif de cet ingrédient fonctionnel dans l'augmentation des propriétés nutritionnelles et l'amélioration des qualités technologiques du levain sans gluten. Il compare également le levain classique (avec gluten) avec le levain sans gluten, en mettant en évidence les différences de composition microbiologique, de propriétés technologiques et sensorielles. L'article souligne l'importance d'obtenir un produit sans gluten de la même qualité que celui obtenu à partir de farine de gluten, et même avec une contribution fonctionnelle plus élevée.

Mots-clés: maladie cœliaque, levure sans gluten, farine de chanvre, propriétés nutritionnelles, apport fonctionnel, technologie

Introduction

La maladie cœliaque touche environ 1 % de la population mondiale, et la sensibilité au gluten non cœliaque est beaucoup plus répandue [1, 2]. Dans ce contexte, l'industrie alimentaire est confrontée à la nécessité de développer des produits alternatifs [3] à la fois sûrs, sensoriels et nutritionnellement attractifs. En boulangerie sans gluten, obtenir une structure satisfaisante constitue un défi majeur, compte tenu de l'absence du réseau de gluten qui confère élasticité et volume [4]. La levure, en tant qu'agent levant naturel, contribue non seulement à la levée des produits, mais aussi au développement de l'arôme et à la prolongation de la durée de conservation, grâce à l'acidité produite par les bactéries lactiques [5]. L'utilisation de levure sans gluten issue de farines alternatives, comme le riz ou le sarrasin, est une voie de recherche prometteuse.

Notions générales

La farine de riz est appréciée pour sa digestibilité et sa faible teneur en allergènes, ce qui en fait une option fréquente dans les produits sans gluten [6]. Sa faible teneur en protéines (6 à 8%) limite son activité fermentaire. Pour compenser cet inconvénient, on peut y ajouter de la farine de chanvre, un produit riche en protéines (30 à 35%), en fibres et en acides gras oméga-3 [7].

La farine de chanvre est un sous-produit issu du procédé mécanique d'extraction de l'huile des graines de Cannabis sativa L., obtenu par broyage du tourteau restant après extraction de l'huile [8].

Matériel et méthodes

Types de levures préparées :

1. Levure sans gluten issue de farine de blé, centenaire (origine italienne);
2. Levure sans gluten issue de farine de blé, âgée d'un mois;
3. Levure sans gluten issue de farine de riz;
4. Levure sans gluten issue de farine de riz et de farine de chanvre.

La fermentation a duré 5 jours, à une température de 20 °C, avec des apports quotidiens. Les indicateurs suivis étaient : le pH, l'acidité titrable, le dégagement gazeux, la matière sèche et le pourcentage d'humidité.

Tableau 1

Matière première utilisée pour fabriquer des échantillons

Pour les échantillons de contrôle		Pour des échantillons sans gluten		
				
Farine de blé	Eau potable	Farine de riz	Eau potable	Farine de chanvre

Une étude a été menée sur les technologies d'obtention de levure et une technologie brevetée a été développée.

Étapes de la technologie brevetée : préparation des matières premières ; inoculation et démarrage de la fermentation ; rapport d'alimentation 1:2:2:0,10; mélange des ingrédients ; stockage du récipient à 20 °C pendant 24 heures, recouvert d'un tissu.

Des différences significatives sont observées en termes d'âge et de teneur en gluten des échantillons, ainsi que sur des aspects pertinents pour l'évaluation de leur potentiel technologique et nutritionnel.

L'utilisation de farine de chanvre en association avec de la farine de riz pour obtenir un levain sans gluten s'est avérée être une stratégie efficace pour améliorer la qualité fermentaire et sensorielle des produits de boulangerie sans gluten [9]. Cette technologie offre une alternative prometteuse au levain classique, répondant directement aux besoins des personnes intolérantes au gluten.

Composition physico-chimique

Pour améliorer la texture de la pâte et obtenir une consistance plus élastique et visqueuse, il est recommandé d'associer la farine de riz à des ingrédients fonctionnels supplémentaires. L'ajout de poudre de protéines de chanvre augmente l'apport en protéines de la préparation, source importante d'acides aminés essentiels et d'acides gras bénéfiques pour la santé.

Tableau 2

Caractéristiques générales des matières premières pour l'obtention de levure [10]

Type d'ingrédient	Contient du gluten	Caractéristiques générales
Farine de blé	Oui	Contient des protéines de gluten (gliadine et gluténine) ; idéal pour la pâtisserie ; riche en amidon
Farine de riz	Pas	Riche en glucides et facilement digestible
Farine de chanvre	Pas	Résidu résultant du pressage des graines ; riche en protéines, fibres et graisses saines

La farine de blé, bien qu'idéale en pâtisserie grâce à sa teneur en protéines (gliadine et gluténine), ne convient pas aux personnes intolérantes au gluten. En revanche, la farine de riz est une alternative fréquemment utilisée dans les produits sans gluten, car elle est facile à digérer, mais nécessite d'être associée à d'autres ingrédients fonctionnels. La farine de chanvre s'avère un ingrédient précieux grâce à sa richesse en protéines, fibres et bonnes graisses, contribuant à équilibrer le profil nutritionnel et à améliorer la texture des préparations.

Tableau 3

Paramètres physico-chimiques des principales matières premières pour l'obtention du levain

Composé	Farine de blé (tip 650)	Farine de riz	Farine de chanvre
Humidité (%)	13–14	12–14	6–8
Protéine (%)	10–12	6–8	30–35
Glucides (%)	70–75	75–80	10–12
Lipide (%)	1,5–2	0,5–1	8–10
Fibre (%)	2–3	0,5–1	35–40
Minéral (%)	0,6–0,7	0,3–0,5	5–6

La comparaison de la composition de ces trois matières premières révèle des différences significatives en termes de valeur nutritionnelle. Les farines de blé et de riz présentent des teneurs en humidité relativement similaires (12-14%), mais diffèrent en termes de teneur en protéines : le blé présente une teneur modérée en protéines (10-12%), tandis que le riz en présente une teneur plus faible (6-8%).

La farine de chanvre se distingue par sa teneur très élevée en protéines (30-35%) et sa faible teneur en humidité (6-8%) [11], ce qui en fait un ingrédient concentré et précieux sur le plan nutritionnel. Elle est également riche en fibres (35-40%) et en bonnes graisses (8-10%), des caractéristiques qui font cruellement défaut aux deux autres types de farine [12].

Du point de vue des glucides, les farines de blé et de riz sont prédominantes (70-80%), ce qui leur confère de bonnes propriétés boulangères, mais un apport calorique élevé. La farine de chanvre présente une faible teneur en glucides (10-12%), ce qui la rend adaptée aux recettes à faible indice glycémique [13].

Conclusions

Les technologies d'obtention de levains sans gluten nécessitent une adaptation des matières premières et des conditions de fermentation afin d'obtenir une activité microbiologique comparable à celle des levains traditionnels. L'utilisation de farine de chanvre comme additif dans la farine de riz a significativement augmenté l'activité fermentative, suggérant son potentiel comme ingrédient fonctionnel. Les comparaisons entre les différents types de levains démontrent que l'âge et la composition des matières premières influencent directement les paramètres physicochimiques de la fermentation. La farine de chanvre présente un potentiel notable comme additif fonctionnel dans les formulations de levains, notamment sans gluten. Sa présence dans le levain a entraîné une fermentation plus active, comparable à celle du levain traditionnel à base de farine de blé. Cette activité fermentative accrue peut être attribuée à sa teneur élevée en fibres, protéines et enzymes naturelles, favorisant le développement du microbiote fermentaire. Ainsi, la farine de chanvre s'avère un ingrédient précieux pour améliorer la qualité et la stabilité des levains sans gluten, tout en offrant des avantages fonctionnels et nutritionnels supplémentaires.

Remerciements. La recherche a été financée par le gouvernement moldave dans le cadre du projet d'État pour jeunes chercheurs n° 24.80012.5107.06TC «Utilisation durable des déchets de l'industrie pétrolière», réalisé à l'Université technique de Moldavie.

Bibliographie

1. SAPONE, A.; BAI, J. C.; CIACCI, C.; et al. Spectrum of gluten-related disorders: consensus on new nomenclature and classification. *BMC Medicine* 2012, 10, 13.
2. CHIRSANOVA, A. et al. *Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova: Monografie colectivă*. Universitatea Tehnică a Moldovei. Editura "Tehnica UTM", 2023. 207 p. ISBN 978-9975-45-982-2.
3. CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V.; SIMINIUC, R. et al. *Produse alimentare inovative*. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentație și Nutriție. Chișinău: Tehnica UTM, 2021. 455 p. ISBN 978-9975-45-704-0.
4. GALLAGHER, E.; GORMLEY, T. R.; ARENDT, E. K. Recent advances in the formulation of gluten-free cereal-based products. *Trends in Food Science & Technology* 2004, 15, 143–152.
5. GALLAGHER, E.; GORMLEY, T. R.; ARENDT, E. K. Recent advances in the formulation of gluten-free cereal-based products. *Trends in Food Science & Technology* 2004, 15, 143–152.
6. MARCO, C.; ROSELL, C. M. Effect of different protein isolates and transglutaminase on rice flour properties. *Journal of Food Engineering* 2008, 84, 132–139.
7. CALLAWAY, J. C. Hempseed as a nutritional resource: An overview. *Euphytica* 2004, 140, 65–72.
8. COVALIOV, E.; CAPCANARI, T.; RADU, O.; BOIȘTEAN, A. Oil seed meals and pasta: a new dimension in by-product valorization. In: *Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI: Food Technology*, 2024, vol. 48, pp. 9-26. ISSN 1843-5157.
9. RADU, O.; COVALIOV, E.; CAPCANARI, T. Technological properties and functional food potential of oilseed cakes. In: *Ukrainian Food Journal*, 2024, vol. 13, pp. 287-302. ISSN 2304-974X.
10. SAINI, R. K. et al. Nutritional and functional properties of hempseed and products: A review.' *Trends in Food Science & Technology*, 2021.
11. CAPCANARI, T.; COVALIOV, E.; NEGOIȚA, C.; SIMINIUC, R.; CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V.; ȚURCANU, D. Hemp Seed Cake Flour as a Source of Proteins, Minerals and Polyphenols and Its Impact on the Nutritional, Sensorial and Technological Quality of Bread. *Foods* 2023, 12, 4327.
12. CAPCANARI, T.; COVALIOV, E.; NEGOIȚA, C. Hemp (*Cannabis sativa* L.) seeds nutritional aspects and food production perspectives: a review. In: *Food Systems*, 2024, vol. 7, pp. 52-58. ISSN 2618-9771.
13. CAPCANARI, T.; COVALIOV, E.; NEGOIȚA, C. Harnessing Hemp (*Cannabis sativa* L.) Seed Cake Proteins: From Concentrate Production to Enhanced Choux Pastry Quality. *Foods* 2025, 14, 567.

ZIZIPHUS JUJUBA MILL. – UNE SOURCE DE COMPOSÉS BIOACTIFS POUR LA NUTRITION FONCTIONNELLE EN RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

Alexandra MINCU

Département d'Alimentation et de Nutrition, groupe FFT-211, Faculté de Technologie Alimentaire,
Université Technique de Moldavie, Chișinău, Moldavie

Auteur correspondant : Mincu Alexandra, alexandra.mincu@tpa.utm.md

Conseiller scientifique/coordonateur **Natalia SUHODOL**, maître de conf.,
Département d'Alimentation et de Nutrition, FTA, UTM

Résumé. *Ziziphus jujuba* Mill., également connu sous le nom de datte chinoise, est une espèce originaire des régions subtropicales et tempérées d'Asie. Cette plante est utilisée depuis longtemps dans les médecines traditionnelles chinoise, indienne et coréenne, et est appréciée pour ses propriétés curatives. D'un point de vue nutritionnel et phytothérapeutique, *Ziziphus jujuba* est une espèce fruitière précieuse, riche en composés bioactifs et en nutriments essentiels. Ses fruits contiennent des quantités importantes de vitamines (complexes A, C et B), de minéraux importants (potassium, calcium, magnésium) et de substances bioactives telles que les flavonoïdes et les polyphénols. Ceux-ci contribuent à améliorer la santé cardiovasculaire, à renforcer l'immunité, à réguler la glycémie et à lutter contre le stress oxydatif et métabolique, ce qui a un impact bénéfique sur l'état de santé général. En République de Moldavie, *Ziziphus jujuba* est officiellement inscrit au Catalogue des variétés végétales, ce qui lui confère un statut agronomique reconnu. Cependant, sa culture est peu répandue, on ne la trouve que sporadiquement, dans des collections de recherche ou dans des jardins privés. Cependant, le plaqueminier de Chine se distingue par sa grande résistance naturelle à la sécheresse et aux températures extrêmes, ce qui en fait une espèce prometteuse pour les zones touchées par le changement climatique. Compte tenu de ces qualités, le plaqueminier de Chine représente une ressource stratégique inexploitée en République de Moldavie, avec un potentiel important pour le développement d'une agriculture durable et de l'industrie alimentaire fonctionnelle.

Mots clés: *composés bioactifs, valeur nutritionnelle, aliments fonctionnels, résistance au stress abiotique, des ressources agricoles sous-exploitées*

Introduction

Le genre *Ziziphus* regroupe plusieurs espèces aux propriétés médicinales et nutritionnelles reconnues. Parmi elles, *Ziziphus jujuba* et *Ziziphus lotus* sont particulièrement étudiées pour leurs bienfaits sur la santé, notamment grâce à leur richesse en composés bioactifs. Cet article vise à présenter une synthèse des caractéristiques biochimiques, des activités antioxydantes et des propriétés nutraceutiques de ces plantes.

1. Composition chimique et caractéristiques biochimiques

Les fruits du jujubier africain (*Ziziphus jujuba*) ont une teneur élevée en eau, confirmée par les données antérieures. Le séchage diminue cette teneur, plaçant les fruits entre l'état séché et semi-séché [1].

La teneur en protéines reste globalement stable après séchage, sauf pour la variété Gola, où une perte significative indique une altération de la structure des protéines [1].

La vitamine C est particulièrement présente dans la chair des jujubes frais, en quantité supérieure à celle des jujubes sauvages. Certaines variétés importées en contiennent encore plus, en fonction de la maturité à la récolte et des pratiques agricoles [2].



Figure 1. Le fruit du jujubier [3]

Par ailleurs, la composition minérale du jujube est riche en calcium et fer, avec respectivement 8% et 24% des apports journaliers recommandés pour 100 g de fruits frais. Ces minéraux jouent un rôle crucial dans la santé osseuse, la coagulation sanguine, la transmission nerveuse et le transport de l'oxygène [3]. D'autres minéraux comme le potassium, magnésium, sodium, zinc et cuivre ont été identifiés par spectrophotométrie d'absorption atomique [4].

La vitamine B1 (thiamine) et la vitamine B2 (riboflavine) sont également présentes, mesurées par fluorométrie, tandis que la vitamine C a été quantifiée par titrage visuel [4]. Ces composés confèrent au jujube indien un profil nutritionnel riche, intéressant pour la transformation en aliments fonctionnels [5].

L'analyse de la composition chimique, exprimée en pourcentage du poids sec, révèle des niveaux élevés de protéines, de fibres et de composés minéraux (table 1).

Table 1

Composition chimique du produit

Composant	Pourcentage du poids sec (%)
Calcium (Ca)	1,42 – 3,74
Phosphore (P)	0,17 – 0,33
Magnésium (Mg)	0,46 – 0,83
Potassium (K)	0,47 – 1,57
Sodium (Na)	0,02 – 0,05
Chlore (Cl)	0,14 – 0,38
Soufre (S)	0,13 – 0,33

2. Propriétés biologiques et activités thérapeutiques

Le *Zizyphus lotus*, importé en Moldavie depuis 1975 via le Jardin botanique Nikitinsky, comprend aujourd'hui une collection étendue de 45 variétés originaires notamment de Chine, Russie, Ouzbékistan, Tadjikistan et Azerbaïdjan [6] (Table 2).

Table 2

Caractéristiques du *Zizyphus jujuba* [7]

Caractéristiques	Détails
Dimensions	Hauteur générale de l'arbuste: de 2 à 5 mètres.
Entretien	Faible entretien une fois établi. Besoin de taille légère pour maintenir une forme attrayante
Rusticité (en C)	Tolérance aux gelées jusqu'à environ -15 C
Sol Idéal	Bien drainé. Préfère un sol fertile et bien amendé avec de la terre et du terreau de qualité
Fructification	Les jujubes commencent à mûrir en été et sont prêts à la récolte en fin d'été, début d'automne

En médecine traditionnelle, cette plante est utilisée pour traiter le diabète, la bronchite, la diarrhée, et comme sédatif. Elle est une source importante de composés bioactifs tels que polyphénols, alcaloïdes cyclopeptidiques, saponines, vitamines, minéraux, acides gras polyinsaturés et acides aminés, reconnus pour leurs effets antimicrobiens, anti-inflammatoires, hypoglycémians, antioxydants et immunomodulateurs [7, 8] (Table 3).

Table 3

Composition du fruit de ziziphus jujuba [6]

Composant	Valeur
Eau	70–80 %
Glucides totaux	20–30 %
Sucres (glucose, fructose, saccharose)	15–20 %
Protéines	1–3 %
Lipides	0,1–1 %
Fibres alimentaires	2–5 %
Vitamine C (acide ascorbique)	70–500 mg/100g
Vitamine A	10–20 µg/100g
Vitamine B	jusqu'à 0,1 mg/100g

Les extraits des feuilles de *Ziziphus mucronata* contiennent flavonoïdes, stéroïdes, tanins, saponines, alcaloïdes et triterpénoïdes [8, 9].

De même, les extraits de racines et d'écorce de *Zizyphus lotus* présentent une activité anti-ulcéreuse et anti-inflammatoire due à leur richesse en flavonoïdes et tanins [10].

Les fruits du *Ziziphus jujuba*, riches en vitamines et antioxydants, ont des effets sédatifs qui aident à réduire le stress [11]. Ils renforcent également l'immunité et présentent un potentiel anticancéreux [12].

3. Activité antioxydante et potentiel nutraceutique

Le stress oxydatif, dû à un déséquilibre entre les ROS et les antioxydants, endommage les cellules [13, 14]. Les antioxydants, naturels ou alimentaires, neutralisent les radicaux libres.

Zizyphus lotus contient des composés antioxydants (phénols, flavonoïdes, etc.) qui réduisent l'inflammation et le stress oxydatif [14].

Les feuilles de *Ziziphus jujuba* ont aussi des effets thérapeutiques grâce aux acides gras et flavonoïdes [15].

Le jujube frais est riche en vitamine C et composés phénoliques, mais le séchage altère ses qualités [16]. Les graines sont riches en huile comestible, utile aussi industriellement [17]. Les fruits de *Ziziphus mucronata* ont une forte activité antioxydante et un effet hépatoprotecteur [18].

L'huile des graines de *Zizyphus lotus* reste peu étudiée, mais présente un fort potentiel nutritionnel et commercial [17].




Figure 3. La valeur et l'effet nutritionnelle du fruit

En raison de la fonctionnalité du produit, le jujube a une application massive.

Activité anticancéreuse: Les composés bioactifs du jujube peuvent prévenir certains cancers en induisant l'apoptose, en modulant les voies de signalisation et le microbiote. Des extraits ont réduit les tumeurs du côlon chez la souris en modifiant la flore intestinale [17].

Valeur nutritionnelle: Les fruits de *Ziziphus* sont riches en sucres naturels (jusqu'à 30%), acides organiques, pectines, amidon, protéines et huiles [17]. 100 g de jujube frais apportent ~79 kcal, 1 g de protéines, 20 g de glucides, 10 g de fibres et 77% des apports en vitamine C [17].

Propriétés antioxydantes: Les polysaccharides du jujube neutralisent les radicaux libres et hydroxyles et améliorent la réduction du fer [17].

Effets anti-inflammatoires: Le jujube réduit l'inflammation chronique, notamment intestinale et hépatique, limitant ainsi les risques de maladies comme le cancer ou le diabète [17].

Conclusion

Les espèces *Zizyphus jujuba* et *Zizyphus lotus* ont un fort potentiel nutritionnel et thérapeutique grâce à leur richesse en composés bioactifs (flavonoïdes, acides phénoliques, saponines, vitamines, minéraux). Elles possèdent des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, hépatoprotectrices et immunomodulatrices, expliquant leur usage traditionnel contre le diabète, l'inflammation et les troubles digestifs.

Leurs fruits, feuilles, graines et huiles présentent des applications prometteuses dans les domaines agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique, notamment l'huile de graines de *Zizyphus lotus*.

Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre leurs mécanismes, améliorer l'extraction et garantir leur sécurité et efficacité à long terme.

Bibliographie

1. LIU, M.; WANG, J.; WANG, L.; LIU, P.; ZHAO, J.; ZHAO, Z.; YAO, S.; STANICA, F.; LIU, Z. et al. The Historical and Current Research Progress on Jujube—a Superfruit for the Future. *Hortic Res* 2020, 7, 119, doi:10.1038/s41438-020-00346-5.
2. GIOSAN, N. *Pomologie – Volumul II: Pomii Exotici*. Editura Academiei Române, 2012.
3. CHOUAIBI, M.; MAHFOUDHI, N.; REZIG, L.; DONSI, F.; FERRARI, G.; HAMDY, S. Nutritional Composition of *Zizyphus Lotus* L. Seeds. *J Sci Food Agric* 2012, 92, 1171–1177, doi:10.1002/jsfa.4659.
4. EL MAIDEN, E.; EL KHARRASSI, Y.; LAMAOU, M.; ALLAI, L.; ESSAMADI, A.K.; NASSER, B.; MOUSTAID, K. Variation in Minerals, Polyphenolics and Antioxidant Activity of Pulp, Seed and Almond of Different *Zizyphus* Species Grown in Morocco. *Braz. J. Food Technol.* 2020, 23, e2019206, doi:10.1590/1981-6723.20619.
5. SAIED, A.S.; GEBAUER, J.; HAMMER, K.; BUERKERT, A. *Zizyphus Spina-Christi* (L.) Willd.: A Multipurpose Fruit Tree. *Genet Resour Crop Evol* 2008, 55, 929–937, doi:10.1007/s10722-007-9299-1.
6. MARUZA, I. M.; MUSEMWA, L.; MAPURAZI, S.; MATSIKA, P.; MUNYATI, V.T.; NDHLEVE, S. Future Prospects of *Zizyphus Mauritiana* in Alleviating Household Food Insecurity and Illnesses in Arid and Semi-Arid Areas: A Review. *World Development Perspectives* 2017, 5, 1–6, doi:10.1016/j.wdp.2017.01.001.
7. GRYGORIEVA, O.; ABRAHAMOVÁ, V.; KARNATOVSKÁ, M.; BLEHA, R.; BRINDZA, J. Morphological Characteristic of Fruit, Drupes and Seeds Genotypes of *Zizyphus Jujuba* Mill. *Potr. S. J. F. Sci.* 2014, 8, 306–314, doi:10.5219/414.
8. DANTHU, P.; SOLOVIEV, P.; TOTTE, A.; TINE, E.; AYEISSOU, N.; GAYE, A.; NIANG, T. D.; SECK, M.; FALL, M. Caractères Physico-Chimiques et Organoleptiques Comparés de Jujubes Sauvages et Des Fruits de La Variété Gola Introduite Au Sénégal. *Fruits* 2002, 57, 173–182, doi:10.1051/fruits:2002016.
9. GAO, Q.-H.; WU, C.-S.; WANG, M. The Jujube (*Zizyphus Jujuba* Mill.) Fruit: A Review of Current Knowledge of Fruit Composition and Health Benefits. *J. Agric. Food Chem.* 2013, 61, 3351–3363, doi:10.1021/jf4007032.

10. ALSAYARI, A.; WAHAB, S. Genus *Ziziphus* for the Treatment of Chronic Inflammatory Diseases. *Saudi J Biol Sci* 2021, 28, 6897–6914, doi:10.1016/j.sjbs.2021.07.076.
11. PARASTOUEI, K.; NASHTAR, S.B.; AL-ATTAR, Z.; SHEKARCHIZADEH-ESFAHANI, P.; ASKARI, G. The Effects of Jujube (*Ziziphus Jujube*) on Metabolic and Mental Health Outcomes in Patients with Metabolic Syndrome: A Randomized Controlled Trial. *Complementary Therapies in Medicine* 2024, 82, 103041, doi:10.1016/j.ctim.2024.103041.
12. SONI, H.; K MALIK, J. Phyto-Pharmacological Potential of *Ziziphus Jujube*: A Review. *Sch Int J Biochem* 2021, 4, 1–5, doi:10.36348/sijb.2021.v04i01.001.
13. CADI, H. E.; BOUZIDI, H. E.; SELAMA, G.; CADI, A. E.; RAMDAN, B.; OULAD EL MAJDOUB, Y.; ALIBRANDO, F.; DUGO, P.; MONDELLO, L.; FAKIH LANJRI, A. et al. Physico-Chemical and Phytochemical Characterization of Moroccan Wild Jujube “*Zizyphus Lotus* (L.)” Fruit Crude Extract and Fractions. *Molecules* 2020, 25, 5237, doi:10.3390/molecules25225237.
14. GHASEMZADEH RAHBARDAR, M.; FAZELI KAKHKI, H.; HOSSEINZADEH, H. *Ziziphus Jujuba* (Jujube) in Metabolic Syndrome: From Traditional Medicine to Scientific Validation. *Curr Nutr Rep* 2024, 13, 845–866, doi:10.1007/s13668-024-00581-5.
15. IMRAN, S.; BIBI, Y.; MUNAWAR, T.; YOUSAF, A. M.; HASNAIN, M.; UR-REHMAN-MASHWANI, Z. A Panoramic Review on Ethnomedicinal, Therapeutic, Phytochemical, and Advance Attributes, of the Genus *Ziziphus* Mill., Native to Pakistan. *Ethnobot. Res. App.* 2023, 25, doi:10.32859/era.25.67.1-31.
16. DA ROCHA, T. S.; DE LIMA, A.; SILVA, J. D. N.; SAMPAIO, G. R.; SOARES FREITAS, R. A. M.; DANIELSKI, R.; DE CAMARGO, A.C.; SHAHIDI, F.; TORRES, E.A.F.D.S. Vitamin C and Phenolic Antioxidants of *Jua* (*Ziziphus Joazeiro* M.) Pulp: A Rich Underexplored Brazilian Source of Ellagic Acid Recovered by Aqueous Ultrasound-Assisted Extraction. *Molecules* 2022, 27, 627, doi:10.3390/molecules27030627.
17. ALOUI, M. E.; MGUIS, K.; LAAMOURI, A.; ALBOUCHI, A.; CERNY, M.; MATHIEU, C.; VILAREM, G.; HASNAOUI, B. Fatty Acid and Sterol Oil Composition of Four Tunisian Ecotypes of *Ziziphus Zizyphus* (L.) H.Karst. *Acta Botanica Gallica* 2012, 159, 25–31, doi:10.1080/12538078.2012.671633.
18. HUA, Y.; XU, X.; GUO, S.; XIE, H.; YAN, H.; MA, X.; NIU, Y.; DUAN, J.-A. Wild Jujube (*Ziziphus Jujuba* Var. *Spinosa*): A Review of Its Phytonutrients, Health Benefits, Metabolism, and Applications. *J. Agric. Food Chem.* 2022, 70, 7871–7886, doi:10.1021/acs.jafc.2c01905.



**SECȚIA INGINERIE MECANICĂ INDUSTRIALĂ ȘI
TRANSPORTURI**

**INDUSTRIAL MECHANICAL ENGINEERING AND
TRANSPORT SECTION**

METODE ȘI UTILAJE DE REFABRICARE A PIESELOR PRIN ÎNCĂRCARE

Oana-Marina PAUN

Departamentul Ingineria Fabricației, grupa TDF-241, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autorul corespondent: Alexei Botez, e-mail alexei.botez@gddti.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexei BOTEZ**, doctor în științe tehnice,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. *Prelungirea duratei de funcționare ale mașinilor prin refabricarea pieselor uzate este o metodă utilizată pe larg în practică. Circa 65% dintre piesele uzate pot fi recondiționate fără a afecta parametrii mecanismului restabilit. Majoritatea pieselor menționate au suprafețe uzate ce pot fi restabilite prin încărcare, adică prin suplinirea stratului de material de pe suprafața uzată. Problema asigurării calității pieselor recondiționate constă în alegerea metodei potrivite pentru păstrarea proprietăților inițiale a stratului restabilit. Există o serie de metode studiate ce pot fi utilizate la refabricare (încărcare, sudare, lipire, polimerizare, acoperire electrochimică, galvanizare etc.), și totodată sunt cunoscute defectele ce pot apărea în stratul depus.*

Încărcarea pieselor reparate ocupă un loc de frunte, de aceea prezintă un interes sporit.

Un rol primordial în aplicarea unei sau altei metode îl joacă disponibilitatea utilajului necesar, fapt ce stimulează utilizarea metodelor de încărcare prin sudare, care presupune antrenarea energiei termice în scopul topirii materialului de adaos și fuzionarea acestuia cu materialul piesei. Scopul cercetărilor efectuate este determinarea metodelor existente de sudare, ale avantajelor și neajunsurilor aplicării acestor metode și stabilirea utilajelor necesare pentru realizarea sudării. Întocmirea articolului a fost precedată de studierea unei serii de surse bibliografice din care s-au spicuit și sistematizat metodele utilizate la refabricare prin încărcare ca una din cele mai răspândite, avantajele și neajunsurile acestora precum și tipurile de utilaje necesare pentru realizarea refabricării.

Cuvinte cheie: *suprafață uzată, sudare, păstrare proprietăți inițiale*

Introducere

Utilizarea pieselor refabricate duce la o reducere semnificativă a costurilor și duratei reparației, exclude necesitatea pieselor de schimb și poate chiar îmbunătăți parametrii mașinii reparate.

Există o industrie întreagă ce se ocupă de refabricarea agregatelor uzate: Robert Bosch GmbH, DelcoRemi, Cardone Industries, TRW, Delfi ș.a.

Piesele dezamblate sunt curățate, defectate, sunt stabilite caracteristicile materialului piesei, sunt alese tehnologiile de recondiționare. Consumabilele sunt înlocuite, și produsele reasamblate sunt achiziționate consumatorilor.

Marea majoritate a pieselor supuse recondiționării sunt din metal, defectele întâlnite mai des sunt fisurile și uzurile suprafețelor [1] (Fig.1), cca 80% fiind recondiționate prin diferite metode de depunere: încărcare, sudare, lipire, polimerizare, acoperire electrochimică, galvanizare etc.

Încărcarea pieselor reparate ocupă un loc de frunte, de aceea prezintă un interes sporit.

Metodele posibile de încărcare a suprafețelor uzate ale pieselor sunt cele mecanice (placare), termomecanice (deformare) și termice (cu arc electric, sub strat de flux, cu plasmă, cu laser, inductivă și cu gaze) [2, 3].

Încărcarea pieselor reparate ocupă un loc de frunte, de aceea prezintă un interes sporit.



Figura 1. Suprafață uzată al arborelui cotit

Metodele posibile de încărcare a suprafețelor uzate ale pieselor sunt cele mecanice (placare), termomecanice (deformare) și termice (cu arc electric, sub strat de flux, cu plasmă, cu laser, inductivă și cu gaze) [4 ,5].

Esența încărcării constă în utilizarea energiei termice în scopul topirii materialului de adaos și fuzionarea acestuia cu materialul piesei. Alegerea metodei de încărcare ține de grosimea stratului necesar, proprietățile suprafeței restabilite, necesitatea evitării supraîncălzirii și deformării piesei.

Încărcare cu electrod

Una din cele mai simple și răspândite metode de încărcare este încărcarea cu electrod (Fig. 2). Avantajele metodei sunt accesibilitatea utilajului de sudare (aparate de sudat cu electrod) și nomenclatura largă de electrozi disponibili.




Fig. 2 Schema încărcării cu electrod. 1- piesă, 2- baie de sudură, 3- arc electric, 4- strat încărcat, 5- electrod, 6- sursă de curent.

Încărcarea în mediu de gaz protector

Încărcarea în mediu de gaz protector (Fig. 3) permite un control mai bun al parametrilor suprafeței încărcate, un arc de sudare mai stabil, o gamă largă de materiale de adaos și gaze protectoare.




Fig. 3 Schema încărcării sub strat de gaz protector (a) și aparat pentru realizare sudurii (b).
1- piesă, 2- portduză, 3- sârmă de adaos, 4- canal gaz protector, 5-duză, 6- arc electric,
7- baie de sudură, 8- strat încărcat, 9- mediu protector.

Încărcarea sub strat de flux

Încărcarea sub strat de flux (Fig. 4) permite obținerea unei suprafețe mai calitative la o productivitate mai mare comparativ cu încărcarea cu electrod sau în mediu de gaz protector. Operația se efectuează cu ajutorul automatelor de sudat, ce sunt mai costisitoare comparativ cu cele precedente.




Fig. 4 Schema încărcării sub strat de flux (a) și aparat pentru realizare sudurii (b).
1- clemă negativă, 2- role, 3- sârmă de adaos, 4- zgură topită, 5-strat de flux,
6- zgură cristalizată, 7- strat încărcat, 8- piesă, 9- baie de sudură.

Încărcarea cu plasmă

Încărcarea cu plasmă (Fig.5) constă în aplicarea unui strat de metal prin intermediul arcului de plasmă. Metoda permite obținerea unui strat cu proprietăți maxim apropiate de materialul de bază prin topirea unui strat minim al piesei. Este posibilă de asemenea obținerea unor proprietăți speciale, cum ar fi rezistența la uzură, temperaturi etc. Operația este efectuată cu ajutorul dispozitivului de sudat cu plasmă.




Fig. 5 Schema încălzirii cu plasmă (a) și aparat de sudat (b).
1- manta, 2- duză, 3- gaz protector, 4- gaz pt plasmă, 5- electrod,
6- sârmă de adaos, 7- piesă, 8 –sursă de alimntare.

Încărcarea cu curenți de frecvență înaltă

Încărcarea cu curenți de frecvență înaltă (Fig.6) constă în topirea unui strat de metal aplicat cu ajutorul inductorului de frecvență înaltă. Metoda este aplicabilă când este nevoie de a obține suprafețe bimetalice.




Fig. 6 Schema încălzirii cu curenți de frecvență înaltă (a). 1- piesă, 2- flux, 3- inductor, 4- suport.
Inductor tip buclă (b). 1- piesă, 2- flux, 3- inductor, 4- strat încărcat, 5- generator.

Încărcarea prin contact

Încărcarea prin contact (Fig.7) constă în topirea pulberii materialului de adaos cu încălzire apărută în rezultatul strângerii sau rotirii unui organ de lucru. Metoda exclude supraîncălzirea și fuzionarea materiilor componente și permite utilizarea utilajului universal cum ar fi strungurile sau mașinile de găurit.




Fig. 7 Schema încălzirii prin contact pe suprafață a- internă, b-externă, c- laterală.
1- piesă, 2- organ de lucru, 3- material adaos, 5- suport.

Concluzii

Alegerea metodei de încărcare se efectuează pentru fiecare caz concret, funcție de utilajul disponibil, construcția, materialul piesei și cerințele impuse stratului încărcat.

Încărcarea cu electrod este ușor realizabilă, încărcarea protejată de gaze sau flux îmbunătățește parametrii materialului depus, încărcarea cu plasmă permite obținerea unor proprietăți speciale, încărcarea cu curenți de frecvență înaltă este utilizată pentru suprafețe bimetalice iar încărcarea prin contact permite evitarea supraîncălzirii pieselor.

Referințe bibliografice:

1. BOTEZ I.; GORDELENCU P.; STOICEV P.; BOTEZ A.; PALANCICA V.; RUSU V. *Refabricarea și cercetarea mașinilor-unelte*. Îndrumar de laborator. – Editua: Secția de Redactare, Editare și Multiplicare a U.T.M., Chișinău, republica Moldova, 2009. 34 p.
2. BOTEZ, A.; CRECIUN, V.; MADONICI, GH. Alegerea procedeeleor de sudare la restabilirea pieselor uzate. Tezele Conferinței colaboratorilor doctoranzilor și studenților. Editura: UTM, Chișinău, republica Moldova, 26-28 noiembrie 2015, vol.III , pag.167-168.
3. BOTEZ I.; BOTEZ A.; AMARIEI V.; BUNESCU M. *Sudarea, tăierea și prelucrarea materialelor cu gaze*. Manual pentru învățământul secundar profesional. Editura: Lumina, Chișinău, republica Moldova, 2007. 330 p. ISBN 978-9975-65-070-0.
4. BOTEZ, I.; MARIN, A.; BOTEZ, A.; SÂRBU, I.; JUC, V. *Sudarea electrică*. Editura: Tehnica-Info, Chișinău, republica Moldova, 2011. 341p. ISBN 978-9975-63-296-6 CZU 621.791.4(075.8)S94.
5. BOTEZ I.; MARIN A.; BOTEZ A.; SÂRBU I.; JUC V. *Sudarea electrică Ediția II* Editura: Tehnica-Info, Chișinău, republica Moldova, 2014. 341p. ISBN 978-9975-63-296-6 CZU 621.791.4(075.8)S94.

THE LEGACY OF FERRARI

Valeria FETESCU

*Department of Transport, Faculty of Mechanical Engineering and Transport,
Technical University of Moldova, Chișinău, Republic of Moldova*

Corresponding author: Valeria Fetescu, valeria.fetescu@tran.utm.md

Tutor/coordinator: **Lilia BURDILA**, university lecturer, Department of Foreign Languages,
Technical University of Moldova

Abstract. *This article explores the cultural impact that the brand Ferrari has made worldwide, alongside the place it holds in the automobile industry. The intended readers are automotive enthusiasts, as well as people who would love to learn something new about a century old heritage of devotion, discipline and passion. It will first dive into a brief history of the brand Ferrari, pinpointing the start of the company. It will continue with an analysis of Ferrari's most famous model, the F40, which had an immense influence on automotive engineering worldwide. Last but not least it will showcase a few examples of where different Ferrari models can be found in pop culture and media. This study emphasizes the impact of the Ferrari brand through history and space.*

Keywords: *motorsport, Scuderia Ferrari, racing, F40, speed, Formula One*

Introduction

In a world dominated by a fast-paced life and the need for more speed, cars play a key-role. One could try imagining a world without them and he would fail. Why? The world we know is shaped by the automobile industry, which is not only a successful branch of the global economy, but also a reminder of how far humanity has come with its inventiveness and never-ending drive for technological progress. One of the most prominent examples that come to mind when discussing the automobile industry is Ferrari. Synonym to the term motorsport, Ferrari has stunned generation after generation with its sleek curves, roaring engines and a perpetual pursuit for speed. With a burning passion and discipline that have been engraved in its name for almost a century, the brand left its mark in motorsport and in its fans' hearts.

Yet the question that pops up to someone who has no bearing on this topic is: what is so great about Ferrari, anyway? This article aims to present what makes Ferrari the brand that we know and love today, its history and cultural impact, while keeping an objective ground, letting people be the judge.

The start of it all

As every brand has a starting point, Ferrari bears no difference, which encourages us to ask ourselves: how, when and where? The founder of the brand himself, Enzo Ferrari, once said "I believe most things can be said in a few lines", yet the legacy of the brand encourages us to dedicate a little more than that.

Ferrari was founded by Enzo Ferrari, an Italian motor racing driver and entrepreneur. His history begins with Alfa Romeo, where he worked as a driver and subsequently as a racing team manager, as he started taking on more responsibilities within the company. It has always been his dream to one day own his own car company, but little did he know that this aspiration was soon to come to life.

On the 16th of November 1929 Enzo founded Scuderia Ferrari. Initially it served as a racing team for Alfa Romeo, bringing notoriety to the company and the team itself. The success that

Scuderia started achieving caused tensions to arise between Enzo Ferrari and Alfa Romeo's management and in the year of 1939, Enzo decides to leave the company and found one of his own. By the regulations of the contract, he was prohibited from using the Ferrari name in racing for a period of four years, which led to the founding of "Auto Avio Construzioni". The new company produced a single car bearing the name Auto Avio Construzioni 815, that got to participate in a single race before World War II broke out. During the war, the company was focusing on manufacturing war equipment, more specifically aircraft engines and machine tools for the Italian military [1].

After the war, the demand for aircraft components started declining, which served as an opportunity for Enzo Ferrari, who turned his attention to the idea of manufacturing cars, his life-long dream. In 1947 he founded Ferrari S.p.A. and merged Auto Avio Construzioni with the newly established company. Combining his dream and his passion for racing and high-performance cars, Enzo designed and produced the first Ferrari road car, the 125 S, which was introduced in 1947. It was based on a modified Fiat chassis and it was powered by a 1.5-litre and V12 engine. [2]. The V12 engine would go on to become Ferrari's signature feature, which also secured the first victory of the Scuderia Ferrari team in the Grand Prix held in Rome in the May of 1947 [3].

The following years served as a spring on which the brand propelled itself onto the steps of success. In 1952, just two years after the Formula One World Championship was introduced, Ferrari won its first season, with remarkable drivers such as Alberto Ascari, Giuseppe Farina and Piero Taruffi. Ferrari has been present at the Formula One World Championship since its beginning, making it the only team to have competed in every season of it.

During the 1960s Ferrari saw a chiseling era for its name, as most of its best cars were produced during this time. The marque solidified its reputation as a trustworthy manufacturer, setting high standards for the high-performance car world. Some of its most notorious models from this era are the 250 GTO, with its tasteful refinement, and the 275 GTB, with its brutal power. Only 36 units of the 250 GTO were manufactured and potential buyers had to be personally approved by the owner himself [4].

The 1980s saw a myriad of Ferrari models being produced, such as the 288 GTO, the Testarossa and the F40, the revolutionary car of the 80s. This decade also brings the end to the company's founder, Enzo Ferrari, who died at the age of 90.

F40 – revolution through a car

"I have never experienced a presentation like that of the F40. When the car was unveiled, a buzz passed through the room followed by thunderous applause. No one, except for close associates of Enzo Ferrari, had yet seen it. Indeed, the company had cloaked the development and testing of that car in unusual secrecy. And the surprise at such a stylistic leap was almost shock." – Ermanno Bonfiglioli, Head of Special Projects of Ferrari, talking about the rush of emotions that passed through him on the day of July 21st 1987. Such words can only reveal a fraction of this car's greatness.

The F40 was designed as a way to celebrate the marque's 40th anniversary. The revolutionary model was designed, tested and built in the span of 13 months, which is a very short amount of time for the manufacturing of a car from A to Z. To put it into perspective, the process of creating a car takes years. This car was meant to embody just how far the company had come, while also incorporating its roots.

The F40 incorporated a tubular steel space-frame chassis, bonded Kevlar panels and carbon-fiber doors, bonnet and boot lids, which made the car very light, weighing only 1 100 kg [5]. These characteristics, alongside countless calculations such as those for the aerodynamic optimization and a 2.9-litre V8 engine, made the model be the first car to ever reach the mark of 200 mph. The F40's design was the product of the drive for speed and the desire for drive thrill.

Its manufacturing not only is a pivotal point for the automobile industry, when such complex technologies were still a faraway dream, but it also holds the title of “testament” for mechanical engineering and the passion of automotive enthusiasts. The F40 paved the way for the designing of modern motorsport cars, which highlights its importance and the relevance of this research.

Ferrari’s cultural impact

Nowadays Ferrari’s name is associated with luxury sports cars, holding a very high place worldwide. Leaving aside its technological assets, Ferrari has made quite the name for itself in different areas.

The marque’s logo is easily one of the most recognizable emblems in the world symbolizing speed and luxury. The ‘Cavallino rampante’, literally meaning ‘little prancing horse’, was first introduced in the year of 1932 and it symbolizes strength and victory, the logo being inspired by Italian World War I flying ace Francesco Baracca’s aircraft emblem. The yellow background represents Modena, Italy, Enzo Ferrari’s birthplace. The illustrations showcasing the black horse, yellow shield and the Italian flag reflect the brand’s legacy and racing excellence [6].

Ferrari cars have made quite a few appearances in pop culture, more specifically in movies, TV shows and music videos. The famous 308 GTS has made an appearance in “Magnum P.I.”, where we see Tom Selleck behind its wheel. Another movie in which a Ferrari car can be seen is “Goldeneye”, starring Pierce Brosnan as James Bond. The model used in the movie is a red 355 GTS.

Beside films and shows, a Ferrari model can also be seen in the popular game Fortnite, where a beautifully rendered 296 GTB can be seen and used for certain quests [7].

The famous car brand also serves as a source of national pride for Italy, carefully representing values such as craftsmanship, discipline, passion and ingenuity. In 2021 Piero Ferrari, the Vice Chairman of Ferrari, received the “Mecenato dello Sport” award as a way of saying ‘thank you’ from the Italian people to the brand, which has held an almost century long legacy and has promoted certain standards and values for the automobile industry and sports [8].

Conclusion

To summarize everything that has been mentioned in this article: Ferrari is and will be one of the most important brands in the car industry, shaping itself with its innovative automobiles and paving the way for other car brands, setting a certain standard and pushing limits. The cultural importance that Ferrari has is undeniable, representing greatness, speed and passion for almost a century. For automotive fans this brand is much more than a car manufacturer: it is the foundation of sports values, the story of how discipline and passion come together to create something out of the ordinary.

References:

1. Ferrari Lake Forest “Celebrating 90 Years of Ferrari Racing”. Available online: <https://www.ferrarilakeforest.com/90-years-of-ferrari/#:~:text=Just%2021%20years%20later%2C%20Scuderia,racing%20arm%20of%20Alfa%20Romeo> (accessed 23.03.2025).
2. L. Machado “The History of Ferrari”. Available online: <https://www.petersen.org/news/the-history-of-ferrari> (accessed 23.03.2025).
3. J. E. Luebering “Enzo Ferrari”. Available online: <https://www.britannica.com/biography/Enzo-Ferrari> (accessed 23.03.2025).
4. T. Akinshete “The Most Iconic Ferraris of the 1960s”. Available online: <https://www.supercars.net/blog/the-most-iconic-ferraris-of-the-1960s/> (accessed 23.03.2025).
5. C. Jamieson “Here’s the story of the Ferrari F40, by its creators”. Available online: <https://www.topgear.com/car-news/retro/heres-story-ferrari-f40-its-creators> (accessed 24.03.2025).

-
6. S. Sharma “Ferrari Logo Design Analysis”. Available online: <https://www.logome.ai/blogs/ferrari-logo-design-analysis#:~:text=Its%20prancing%20horse%2C%20vibrant%20yellow,has%20remained%20time less%20and%20iconic> (accessed 24.03.2025).
 7. Ferrari Lake Forest “Ferraris in Pop Culture”. Available online: <https://www.ferrarilakeforest.com/manufacturer-information/ferrari-pop-culture/> (accessed 24.03.2025).
 8. Ferrari “Piero Ferrari receives the “Mecenate dello Sport” award”. Available online: <https://www.ferrari.com/en-EN/corporate/articles/piero-ferrari-receives-the-mecenate-dello-sport-award-corp> (accessed 24.03.2025).

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII DE STAT „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”

Evelina BARBĂLATĂ, Valeria FETESCU*

Departamentul Transporturi, grupa AR-241, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Valeria Fetescu, valeria.fetescu@tran.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: Nicolae TRIFAN, dr., conf. univ.,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat: Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” reprezintă principala companie de transport feroviar a Republicii Moldova. Trecută printr-o serie de schimbări, întreprinderea se confruntă în prezent cu o serie de probleme de natură economică și organizațională. Acest articol reprezintă o analiză a principalelor dificultăți financiare și structurale ale întreprinderii, și include o serie de sugestii privind dezvoltarea și creșterea pe plan economic ale acesteia, precum investițiile strategice și adaptarea întreprinderii la standardele internaționale feroviare. Transformarea întreprinderii într-una rodnică ar putea servi drept imbold economic pentru Republica Moldova, dar și un pilon în integrarea europeană, fapt ce justifică și consolidează importanța studiului acoperit de articolul respectiv.

Cuvinte cheie: transport feroviar, dezvoltare economică, strategii de dezvoltare, investiții, întreprindere de stat

Introducere

În contextul modernizării și perfecționării constante a industriei transporturilor, este inevitabil ca unele ramuri să rămână neglijate, în favoarea altora, datorită standardelor și necesităților care apar. O ramură care face parte din această categorie și servește drept subiect de interes este transportul feroviar.

Totuși, ce valoare poartă transportul feroviar, de vreme ce s-a trecut, cu timpul, la căi mult mai eficiente de transport, cum ar fi cel auto, maritim sau chiar aerian? Este cert faptul că transportul feroviar pare, la prima vedere, o relictă a trecutului, într-o eră în care ne dorim mai mult, mai rapid, mai mare, însă prin intermediul articolului respectiv, ne propunem să demonstrăm exact contrariul și să evidențiem importanța căilor ferate, în special într-o țară ca Republica Moldova, care are nevoie de soluții de transport durabile, accesibile și eficiente.

Scurt istoric al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”

Calea ferată din Republica Moldova își cunoaște începuturile încă în anul 1867, când se construiește prima linie de cale ferată, care se întindea de la Razdelinaia (regiunea Odesei) până la Cuciurgan, iar mai apoi se extinde până la Tiraspol. În anul 1871 linia se prelungește până la Chișinău, iar în 1873 se lansează transportul pe porțiunea Chișinău – Cornești. În urma mai multor lucrări de extindere, la începutul secolului XX, lungimea liniilor de cale ferată de pe teritoriul Basarabiei depășea 850 km, iar între anii 1914-1917 se construiesc încă aproximativ 400 km de cale ferată.

În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o bună parte din liniile de cale ferată sunt deteriorate – 20% din liniile principale, 30% din liniile stațiilor și 50% din clădirile căilor ferate. Totuși, în 1945 sunt restaurate liniile de cale ferată [1].

Odată ce s-a trecut la economia de piață, transportul feroviar a suferit mari modificări. La sfârșitul secolului XX transportul feroviar de mărfuri se reduce de la 15 la 1.5 miliarde tone/km

anual, iar în ramura transportului de pasageri se înregistrează scăderi de la 1626 la 315 milioane călători/km anual.

Calea Ferată în prezent și problemele cu care se confruntă

Actualmente lungimea căii ferate din Republica Moldova este de 1232 km, dintre care:

- 1218 km ecartament larg (1524 mm);
- 14 km ecartament normal (1435 mm).

Printre destinațiile naționale se numără Bălți, Bender, Basarabeasca, Ungheni și altele, dintre care doar ruta Chișinău – Ungheni mai este valabilă, celelalte fiind lichidate din cauza pierderilor pe care le generau. Printre cele internaționale se numără Iași-Socola, București, Odessa și Kiev. În trecut exista și ruta feroviară Chișinău - Moscova, însă ca urmare a războiului din Ucraina, această rută a fost anulată.

Însă unul dintre aspectele pe care urmărim să le abordăm este situația financiară a întreprinderii, care se află într-o criză încă de la sfârșitul secolului XX. În anul 2024, volumul de mărfuri a ajuns la 1,9 milioane tone, care este cu 1 milion (sau 65,5%) mai puțin decât în anul precedent. Pentru a reduce pierderile financiare, Calea Ferată s-a văzut nevoită de a suspenda câteva curse, care generau pierderi de circa 2 milioane lei [2].

La moment există unele zone în care se circulă cu 5 km/h, fapt ce se datorează liniilor de căi ferate uzate și locomotivelor învechite, care nu corespund standardelor moderne de securitate și eficiență. Acest lucru duce nemijlocit la probleme precum întârzierile, accidentele, uzura prematură a locomotivelor, poluarea mediului în cazul locomotivelor care se alimentează cu motorină, deoarece consumul de motorină la viteze mici este mai mare, arderea combustibilului este incompletă, ceea ce are drept consecință eliminarea unei cantități mai mari de oxizi de azot și monoxid de carbon.

O altă problemă cu care se confruntă Calea Ferată este faptul că majoritatea liniilor sunt construite cu ecartament larg, adică au o lățime de 1524 mm. Acest ecartament se întâlnește în mare parte în țările fostei Uniuni Sovietice, Rusia și Mongolia [5]. Din acest motiv, comerțul și transportul cu și spre Uniunea Europeană se complică. Singurele rute de legătură cu Uniunea Europeană disponibile la moment sunt Chișinău - Iași și Chișinău - București.

Anul 2020, incipitul pandemiei COVID-19, a adus cu el o serie de impedimente pentru Calea Ferată din Moldova. Numărul de pasageri s-a redus drastic din cauza restricțiilor de circulație impuse, iar circulația mărfurilor a scăzut semnificativ. Conform raportului financiar publicat pe pagina oficială a Căii Ferate din Moldova [3], în anul 2020, volumul vânzărilor înregistrat la sfârșitul anului a fost de 599,05 milioane lei, cu 368,64 milioane lei sau 38,1% mai puțin decât în anul precedent. În același timp, cheltuielile comerciale au crescut de la 1.53 milioane lei până la 1,8 milioane lei, iar cele administrative au scăzut de la 45,42 la 43,53 milioane lei. De asemenea, în urma fenomenului COVID-19, Calea Ferată a înregistrat restanțe salariale în sumă de 100 milioane de lei, ceea ce a cauzat proteste în rândul lucrătorilor [4].

Este cert faptul că aceste probleme nu reprezintă decât o fațadă a situației precare din cadrul întreprinderii, care se confruntă cu corupția, lipsa unei gestionări financiare eficiente, infrastructură învechită ș.a.m.d., de aceea ne propunem în continuare să executăm o analiză SWOT a companiei, pentru a analiza și celelalte aspecte, dispunând ulterior de o unealtă care va permite elaborarea unei strategii de reabilitare și modernizare a rețelei de cale ferate din Republica Moldova.

Analiza SWOT a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”

Un punct de reper excelent pentru cercetarea noastră este analiza SWOT, care ne va permite să analizăm, în linii generale, situația întreprinderii, să determinăm „instrumentele” cu care putem lucra spre a o moderniza și să evidențiem dimensiunile care necesită o atenție deosebită.

Puncte tari:

- Poziționare strategică: datorită poziției sale, Calea Ferată din Moldova asigură relaționarea dintre est și vest, facilitând astfel transportul de mărfuri și persoane;
- Rețea feroviară extinsă: menționat anterior a fost lungimea rețelei de cale ferată din Republica Moldova, care are în total 1232 km;
- Statutul de întreprindere de stat: prin prisma statutului pe care îl poartă Calea Ferată, cel de întreprindere de stat, aceasta are acces la finanțare publică și sprijin guvernamental sub formă de investiții.

Puncte slabe:

- Infrastructură învechită: șinele de tren deteriorate prezintă un risc sporit de accidentare;
- Utilizarea ecartamentului larg: ecartamentul larg, care constituie cea mai mare parte a rețelei de cale ferată din Republica Moldova, împiedică circulația de mărfuri și pasageri către Uniunea Europeană;
- Gestiune financiară defectuoasă: gestionarea proastă a capitalului întreprinderii, precum și a investițiilor care vin din exterior;
- Management ineficient: lipsa cadrului calificat pentru administrarea întreprinderii.

Oportunități:

- Trecerea nemijlocită la căile de transport ecologice: luând în considerație situația mondială actuală, încălzirea globală și poluarea în masă a mediului, oamenii vor recurge la alternative mai puțin dăunătoare acestuia;
- Crearea coridoarelor de tranzit: dezvoltarea căilor de acces între Europa și Asia, datorită poziționării strategice;
- Îmbold spre integrarea europeană: modelarea drumului către integrarea în cadrul Uniunii Europene, fapt ce va permite accesul la fonduri și investiții europene.

Riscuri (amenințări):

- Existența și avantajul altor modalități de transport: atractivitatea mijloacelor mai rapide și mai moderne de transport în detrimentul celui feroviar;
- Migrarea forței de muncă instruite: din cauza situației politice și economice precare din Republica Moldova, tot mai multe persoane calificate părăsesc țara;
- Lipsa interesului din partea clienților: luând în calcul publicitatea negativă de care are parte Calea Ferată din Moldova, există riscul de a se întâlni cu scepticism din partea oamenilor.

Strategii de dezvoltare a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”

Este imperativ să discutăm despre oportunitățile pe care le are la dispoziție Calea Ferată, de aceea propunem o serie de idei care vor îmbunătăți situația întreprinderii și îi vor aduce o anumită notorietate și atractivitate față de potențiali investitori.

1. Trecerea la ecartament normal. Pentru a asigura circulația liberă a mărfurilor și pasagerilor din și către UE, primul pas este de a trece la ecartamentul normal, adică cel cu lățimea standardizată de 1435 mm. Acest fapt va permite consolidarea relațiilor cu Europa, ceea ce va duce ulterior la integrarea europeană. Drept consecință, Republica Moldova va cunoaște o perioadă de dezvoltare economică și va trece într-o nouă eră.
2. Introducerea mai multor curse naționale. La ora actuală, Republica Moldova se confruntă cu o criză a traficului, adică un flux extraordinar de mașini, ceea ce este frustrant pentru călători. Introducerea unui număr mai mare de curse naționale, care vor respecta programul și vor dispune de toate condițiile necesare, ar diminua acest flux mare de mașini, ceea ce ar contribui nemijlocit la poluarea redusă a mediului, dar și economisirea timpului. Pentru turiști, aceste curse ar fi o modalitate excelentă de a explora Republica Moldova, ceea ce va duce ulterior la promovarea sectorului turistic.
3. Crearea campaniilor de promovare a transportului feroviar drept alternativă ecologică. După cum am menționat anterior, transportul feroviar este unul dintre cele mai ecologice,

de aceea o idee excelentă ar fi crearea unor campanii care să promoveze avantajele acestui tip de transport, pentru a sensibiliza oamenii. Aceasta va duce la schimbarea percepției pe care o au cetățenii Republicii Moldova față de transportul feroviar și la creșterea numărului de clienți.

4. Digitalizarea sistemului feroviar. Este important să conștientizăm faptul că ne aflăm într-o eră în care gadgeturile și dispozitivele mobile sunt o parte integrantă a vieților noastre, motiv pentru care trecerea la un sistem feroviar online ar facilita accesul la acest tip de transport. Aplicații mobile, controlul digital al biletelor, urmărirea vagoanelor cu mărfuri – toate aceste lucruri ar favoriza utilizarea timpului economisit în alte aspecte ale vieții cotidiene.

Concluzii

Transportul feroviar este un subiect ce ar părea că ar fi de domeniul trecutului, însă există o infinitate de posibilități de a-l transforma în ceva unic, modern, adaptat la cerințele pieței, pentru a servi drept unealtă în consolidarea relațiilor atât între oameni, cât și state, precum și a crea oportunități de dezvoltare a statului. Pentru o țară ca Republica Moldova, un sistem feroviar bine pus la punct ar fi mai mult decât o altă ramură din gestiunea statului – acesta ar creiona un stat unit, ar contribui la formarea unei imagini puternice despre tot ce înseamnă acest stat.

Referințe bibliografice:

1. Cum era calea ferată din Moldova în secolul XX. Disponibil online: <https://newsmaker.md/ro/cum-era-calea-ferata-din-moldova-in-secolul-xx-11-fotografii-de-arhiva> (accesat la data de 20.03.2025).
2. Cine și cum va salva Calea Ferată din Moldova?. Disponibil online: <https://moldova.europalibera.org/a/podcastul-in-esenta-cine-si-cum-va-salva-calea-ferata-din-moldova/33304075.html> (accesat la 20.03.2025).
3. Calea Ferată din Moldova – Situații financiare – 2020. Disponibil online: <http://www.railway.md/?l=ro&h=eW%2BP3DPJR7k64gwSwteNgYdhHikVxrqQVWvZ%2FmBXmJ0c6DJN7I%2BQamk0noZcuoh57o%2FXvY2rAt4YzFqBF7S7pQ%3D%3D> (accesat la 21.03.2025).
4. CFM, în criză de peste un deceniu: corupții, datorii și reforme. Disponibil online: <https://moldova1.md/p/44699/cfm-in-criza-de-pest-un-deceniu-coruptie-datorii-si-reforme?> (accesat la 21.03.2025).
5. Ce este ecartamentul și cum influențează conducerea unui autovehicul. Disponibil online: <https://adevarul.ro/stiri-locale/alba-iulia/ce-este-ecartamentul-si-cum-influenteaza-1886881.html> (accesat la 21.03.2025).

ENGINE ASPIRATIONS. TURBO VS SUPERCHARGER

Lucian MOROI

Department of Motor Vehicles, Ships and Aircrafts, AR-241, Faculty of Mechanical Industrial Engineering and Transport, Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

Correspondent author: Lucian Moroi: lucian.moroi@tran.utm.md

Tutor/coordinator: Alina HAVRIC, lecturer, Foreign Language Department,
Technical University of Moldova

Abstract. *Before 1980s, most of the motor vehicles were naturally aspirated or all motor powered, shortly said, it doesn't require a boost power-up like a turbocharger or a supercharger. Other vehicles like commercial vehicles needed a boost for better heavy duty performance, and so does the planes, for easier transportation at the highest height. Accordingly, the first production car to feature a turbocharger was produced in 1962, being the one and only Oldsmobile Cutlass Jetfire,, although it had turbo failures marked as "Turbo Lag". After 1980s, turbochargers were finally featured on most of the motor vehicles, being more improved, based on the materials and technology like the sealing technology and better fuel efficiency, making it as the only reason why turbocharged engines last longer than naturally aspirated engines. Nowadays, 67% of motor vehicles in Europe and Asia were turbocharged, while in North America, it's 17% , because most of the North American production cars were either all motor or supercharged, because of the low cost. Specifically, the famous Hot Rod culture, where Americans modified their V8 powered cars by installing a supercharger from military aircraft vehicles, has influenced American car manufactures to use this sort of a boost on their V8 powered production motor vehicles like Chevrolet Camaro ZL1 or Dodge Challenger SRT Hellcat.*

Keywords: *Boost, increase, performance, power, pressure.*

Introduction

Turbochargers and superchargers have a big history in the car industry. In 1878 , a Scottish engineer Dugald Clerk created a component using forced induction for his 2-stroke gas engine, named it "supercharger" and in 1905, a Swiss engineer Alfred Büchi made a radial engine with an exhaust-driven axial flow turbine and compressor mounted on a common shaft. The plane that had Büchi's engine prototype was planned to fly higher, and it didn't do its mission, due do the decreased density of air at high attitudes. 12 years later, a scientific reserach made by National Advisery Comittee for aeronautics showed that a turbocharger could enable an engine to avoid any power loss showed that a turbocharger could enable an engine to avoid any power loss at an altitude of up to 4,250 m (13,944 ft) above sea level. Later on, the turboghargers and superchargers were used on several airplannes during World War 2. The pursuit of increased engine performance and efficiency has driven significant innovation in automotive engineering, as forced induction being one of the most impactful improvement. Unlike naturally aspirated engines, which rely solely on atmospheric pressure to draw air, forced induction systems compress air to achieve higher air density within the combustion chamber. This allows for more fuel to combust, resulting in greater power output without increasing engine displacement.

Among the various types of forced induction, turbochargers and superchargers stand out as the most prevalent systems. While both achieve similar goals, they operate differently and have distinct advantages, limitations, and applications. This article explores the fundamentals of these technologies, including their working principles, formulas governing their operation, and their evolving role in automotive engineering.

Principles of Forced Induction

Forced induction systems compress the intake air to increase its density. This results in a more oxygen-rich environment within the combustion chamber, enabling the engine to burn more fuel efficiently and produce more power. The efficiency and effectiveness of forced induction systems can be analyzed using several formulas.

Pressure Ratio (PR):

$$(PR = P_{2c} / P_{1c})$$

P_{2c} – Absolute Pressure Outlet

P_{1c} – Absolute Pressure inlet

$$P_{2c} = (PSIg + PSia) \text{ Boost Gauge Pressure (PSIg) + Absolute Atmospheric Pressure (PSia)}$$

$$P_{1c} = (PSia) \text{ Absolute Atmospheric Pressure (PSia) - 1 System Depression}$$

Performance Gain:

$$\frac{\text{GainedBHP}}{\text{Stock BHP}} \times 100\%$$

Boost Required:

$$PSI = (10.9) \times (\text{PerformanceGain})$$

These formulas[1] illustrate how forced induction systems achieve performance improvements but also highlight challenges such as managing increased temperatures and ensuring efficiency.

Turbochargers

Turbochargers harness exhaust gases to spin a turbine connected to a compressor. This design makes them highly efficient, as they recycle otherwise wasted energy. However, their reliance on exhaust gases can result in a delay known as "turbo lag." [2]

Modern turbochargers have mitigated many limitations through innovations such as variable geometry and twin-scroll designs, which enhance responsiveness and efficiency.




Fig. 1 Turbocharger

Advantages:

- Simple design;
- More power output for the same size of engine.

Disadvantages:

- Turbo-Lag
- Fuel Consumption

Superchargers

Superchargers are mechanically driven by the engine's crankshaft, delivering immediate power without delay. This makes them ideal for applications requiring rapid throttle response, such as racing or heavy-duty operations. There are 2 types of superchargers:

1. Roots Supercharger - a positive displacement lobe pump which operates by pumping a fluid with a pair of meshing lobes resembling a set of stretched gears.
2. Centrifugal Suprchargers - a specialized type of supercharger that uses natural centrifugal energy to force additional oxygen into an engine. It also looks like a turbocharger, but it works different.




Fig.2 Supercharger

Advantages:

- Instantaneous power delivery.
- Simplified integration into existing engine systems [3]
- Durable and reliable under high-stress conditions.

Limitations:

- Reduced fuel efficiency due to parasitic engine load.
- Bulkier and heavier design compared to turbochargers.
- Limited efficiency gains at higher speeds.

Superchargers are commonly used in high-performance vehicles where immediate acceleration is prioritized over fuel efficiency.

Applications and Emerging Trends

Turbochargers dominate the modern automotive industry, particularly in downsized engines designed to meet stringent emission regulations. They are widely used in passenger vehicles, trucks, and even some motorcycles. Superchargers, on the other hand, are typically found in high-performance sports cars [4], trucks, and industrial applications.

Emerging trends include hybrid forced induction systems that combine turbochargers and superchargers to balance their respective strengths. Additionally, electric-assisted turbochargers and superchargers are gaining traction, as they eliminate lag and improve overall efficiency. These advancements promise to redefine the capabilities of forced induction in the coming years.

Conclusions

Forced induction systems have revolutionized internal combustion engine technology by enabling smaller engines to deliver exceptional power and efficiency[5]. Turbochargers excel in improving fuel economy and power output by utilizing exhaust gases, while superchargers offer unparalleled throttle response through mechanical drive.

By leveraging advanced designs and hybrid systems, forced induction continues to evolve, meeting the demands of modern performance and environmental standards. As the automotive industry embraces innovation, forced induction systems will remain integral to delivering the next generation of high-performance, eco-friendly vehicles.

References:

1. Garrett Motion Turbochargers. [https://www-garrettmotion-com.translate.google.com/news/newsroom/article/how-to-select-a-turbo-part-2-understanding-calculations-to-turbo-any-engine/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=ru&x_tr_hl=ru&x_tr_pto=rq#:~:text=Calculating%20Pressure%20Ratio%20\(%20PR%3D%20P2c,will%20perform%20its%20duty%20cycle](https://www-garrettmotion-com.translate.google.com/news/newsroom/article/how-to-select-a-turbo-part-2-understanding-calculations-to-turbo-any-engine/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=ru&x_tr_hl=ru&x_tr_pto=rq#:~:text=Calculating%20Pressure%20Ratio%20(%20PR%3D%20P2c,will%20perform%20its%20duty%20cycle)
2. Engineering Explained– Video tutorials on turbocharger and supercharger mechanics. <https://youtu.be/zenMEj0cAC4?si=G7swLRtsJBUX2mEv>
<https://youtu.be/UUFf4n0MUq8?si=afxZZDWhJydFT4Io>
3. Bell, C. (2002). Supercharged! Design, Testing, and Installation of Supercharger Systems. Bentley Publishers
4. Miller, J. K. (2008). Turbo: Real World High-Performance Turbocharger Systems. CarTech Inc.
5. Heywood, J. B. (1988). Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill Education.

CONTRIBUITII TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND APLICAȚIILE ROBOTILOR IN INDUSTRIA ALIMENTARA

Claudiu-George CHIRIAC

Departamentul Inginerie Mecanică, IM-231, FIMIT, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Autorul corespondent: Claudiu-George Chiriac, claudiu-george.chiriac@im.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Alexandru BUGA**, dr., lect. univ., departamentul Bazele
Programării Mașinilor, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. Robotii reprezintă o necesitate strategică pentru competitivitate și sustenabilitatea producătorilor de produse alimentare. Într-un sector în continuă dezvoltare, robotizarea ajută companiile să corespundă cerințelor de siguranța alimentară, adaptabilitate la condițiile de piață și eficiență.

Acest articol are ca scop evidențierea principalelor tipuri de roboți utilizați în industria alimentară, aplicațiile acestora, avantajele pe care le oferă dar și provocările asociate. Sunt aduse contribuții teoretice privind clasificarea roboților în industria alimentară, avantajele și provocări ale automatizării robotizate, exemple concrete de roboți utilizați în fabrici internaționale. De asemenea sunt evidențiate tendințele viitoare în robotizarea alimentară, în special în contextul creșterii cerințelor pentru producție sustenabilă, unde utilizarea inteligenței artificiale va permite roboților să îmbunătățească eficiența proceselor, să reducă risipele și să diminueze impactul asupra mediului.

Sunt aduse contribuții experimentale privind programarea și utilizarea robotului JAKA ZU-3, un robot care a demonstrat eficiență în automatizarea liniei de producție a alimentelor, având un impact semnificativ asupra performanței generale a proceselor.

Cuvinte cheie: tipuri de roboți, industria alimentară, fabrici internaționale, inteligența artificială, automatizare.

Introducere

În ultimele decenii, dezvoltarea accelerată a tehnologiilor moderne a condus la transformări semnificative în domeniul industriei alimentare. Într-un mediu competitiv și supus reglementărilor stricte privind calitatea și siguranța produselor, utilizarea roboților industriali a devenit un element esențial pentru eficientizarea proceselor și menținerea standardelor de producție [1]. Integrarea automatizării robotizate în lanțul tehnologic nu doar optimizează resursele și reduce costurile operaționale, ci contribuie și la creșterea consistenței și a igienei în manipularea materiilor prime și a produselor finite [2].

Tehnologiile robotice actuale permit o adaptabilitate crescută la cerințele specifice ale industriei alimentare, în special prin apariția roboților colaborativi (coboți), a sistemelor inteligente de sortare sau a brațelor robotice multifuncționale [3]. Acești roboți sunt capabili să execute sarcini repetitive, precise și, totodată, să funcționeze în condiții dificile sau sterile, ceea ce oferă un avantaj net față de metodele tradiționale. În plus, dezvoltarea inteligenței artificiale contribuie la crearea unor sisteme automatizate capabile să învețe și să se adapteze, sporind eficiența și flexibilitatea liniilor de producție [4].

Obiectivul acestui articol este de a evidenția principalele tipuri de roboți utilizați în industria alimentară, aplicațiile acestora, avantajele pe care le oferă, alături de obstacolele ce pot apărea în procesul de adaptare la specificul industriei alimentare. Totodată, este prezentat un exemplu practic de integrare a unui robot colaborativ – JAKA ZU-3 – în cadrul unui proces automatizat, cu accent pe eficiența obținută și lecțiile desprinse din utilizarea acestuia [5].

1. Clasificarea roboților în industria alimentară

Roboții utilizați în industria alimentară sunt diversificați, în funcție de sarcinile pe care le execută. Principalele categorii includ roboți de manipulare, de procesare, de ambalare și de paletizare, dar și roboți mobili sau colaborativi. Clasificarea acestora se poate realiza în funcție de mai mulți factori, precum funcționalitatea, gradul de colaborare cu operatorii umani, mobilitatea sau tehnologia integrată [6]. O sinteză detaliată este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1

Clasificarea roboților în industria alimentară

Criteriu de clasificare	Tip robot	Exemplu	Funcție principală	Observații
După funcționalitate	Robot de manipulare	ABB IRB 360 (FlexPicker)	Pick and place	Viteză mare, precizie, folosit pentru sortare rapidă
	Robot de procesare	Staubli TX2	Tăiere carne, feliere	Proiectat pentru igienă, rezistent la umezeală
	Robot de ambalare	JAKA ZU-3	Ambalare și etichetare	Cobot ușor de integrat, lucrează în proximitatea operatorilor
	Robot de paletizare	Fanuc M-410iC	Aranjare pe paleți	Capabil de manipulare a sarcinilor grele
După colaborare	Robot industrial clasic	KUKA KR60	Activități repetitive	Necesită protecție, operare în celule izolate
	Robot colaborativ (cobot)	JAKA ZU-3, UR5	Asistare operatori umani	Senzori de siguranță, ușor programabil
După mobilitate	Robot fix	Brațe staționare	Tăiere, sortare, ambalare	Fixat pe linia de producție
	Robot mobil autonom (AMR)	MiR 250	Transport intern	Navigare autonomă între zonele fabricii
După tehnologie	Robot cu viziune artificială	ABB + Cognex system	Sortare vizuală	Recunoaștere formă, culoare, defecte
	Robot cu AI	AI robotic arms	Adaptare inteligentă	Optimizează procesul în funcție de date

Tabelul 1 ilustrează clasificarea roboților în industria alimentară pe baza unor criterii multiple, evidențiind rolurile specifice pe care aceștia le îndeplinesc în cadrul liniilor de producție. Se remarcă diversitatea funcțională și tehnologică a roboților, precum și tendința actuală de integrare a sistemelor colaborative și autonome.

Robotul ABB IRB 360 este un sistem de tip delta, conceput pentru aplicații de manipulare rapidă, precum sortarea, ambalarea sau transferul produselor ușoare. Datorită construcției sale ușoare și preciziei ridicate, este frecvent utilizat în industria alimentară pentru manipularea articolelor delicate, în special în procesele de ambalare primară. Designul său permite operarea igienică, conformă cu standardele stricte din sectorul alimentar [7].



Figura 1. ABB IRB 360 FlexPicker utilizat pentru sortarea rapidă a produselor alimentare

2. Avantaje și Dezavantaje ale Utilizării Roboților în Industria Alimentară

Robotizarea joacă un rol esențial în transformarea industriei alimentare, având un impact semnificativ asupra eficienței proceselor de producție, calității produselor și siguranței alimentare. Roboții sunt folosiți pentru o gamă largă de sarcini, de la manipularea și procesarea alimentelor, până la ambalare și paletizare [8]. Cu toate acestea, implementarea acestora aduce atât beneficii notabile, cât și provocări care trebuie gestionate cu atenție. În Tabelul 2 sunt prezentate avantajele și dezavantajele utilizării roboților în acest sector, evidențiind atât impactul pozitiv asupra performanței producției, cât și riscurile și dificultățile asociate implementării tehnologiilor automatizate.

Tabelul 2

Avantaje și Dezavantaje ale Roboților în Industria Alimentară

Avantaje	Dezavantaje
Eficiență crescută	Costuri inițiale mari
Calitate constantă	Întreținere costisitoare
Reducerea riscurilor pentru sănătate	Dependența de tehnologie
Sustenabilitate	Complexitatea integrării
Flexibilitate	Necesitatea formării personalului

Pentru a sublinia avantajul eficienței energetice în contextul roboților industriali din industria alimentară, utilizăm formula eficienței energetice:

$$\eta = \frac{E_{util}}{E_{total}} \times 100 \quad (1)$$

unde:

- η reprezintă eficiența energetică (în procente),
- E_{util} este energia utilizată efectiv pentru sarcinile de producție (în Jouli),
- E_{total} este energia totală consumată de robot (în Jouli), [9].

Pe baza datelor prezentate în Tabelul 2, se observă că roboții cu o eficiență energetică mai mare, având valori de η ridicate, consumă mai puțină energie pentru a realiza aceleași sarcini. Astfel, acești roboți oferă:

- Reducerea costurilor operaționale datorită consumului mai mic de energie.
- Sustenabilitate crescută prin reducerea emisiilor de carbon și a consumului de resurse naturale.
- Creșterea performanței datorită utilizării mai eficiente a energiei, permițând roboților să funcționeze continuu, fără întreruperi.

Prin urmare, eficiența energetică ridicată, confirmată prin formula Ec. (1), reprezintă un avantaj semnificativ în optimizarea proceselor și reducerea costurilor în industria alimentară [9].

3. Aplicare reală în industrie: robotul Spot la Nestlé

Un exemplu relevant de integrare a roboților în industria alimentară este implementarea robotului autonom Spot, dezvoltat de Boston Dynamics, în fabrica Nestlé Purina. Acest robot este utilizat pentru inspecții autonome ale echipamentelor și infrastructurii, contribuind semnificativ la creșterea eficienței operaționale și la reducerea riscurilor pentru angajați [10]. Spot este echipat cu senzori termici, camere și sisteme de navigare avansate, permițându-i să colecteze date esențiale despre funcționarea liniilor de producție și să identifice potențiale defecțiuni sau scurgeri fără întreruperea proceselor. Prin utilizarea acestui robot, Nestlé reduce costurile de mentenanță preventivă și îmbunătățește siguranța muncii, oferind totodată un exemplu de bune practici în digitalizarea industriei alimentare [11].



Figura 2. Robotul autonom Spot utilizat pentru inspecții în fabrica Nestlé Purina, [1]

4. Tendințe viitoare în automatizarea industriei alimentare

Industria alimentară se află într-o continuă transformare, iar automatizarea joacă un rol esențial în această evoluție. Printre tendințele emergente se numără:

- Integrarea roboților colaborativi (coboți): Acești roboți sunt concepuți pentru a lucra alături de oameni, îmbunătățind eficiența și siguranța în procesele de producție. De exemplu, FANUC CRX este un cobot utilizat în ambalarea alimentelor, oferind flexibilitate și ușurință în programare [12].
- Utilizarea inteligenței artificiale (AI): AI este folosită pentru optimizarea proceselor de producție, monitorizarea calității și personalizarea produselor alimentare. Un exemplu notabil este robotul "Foodly" dezvoltat de Universitatea din Cambridge, care utilizează AI pentru manipularea și procesarea alimentelor [13].
- Adoptarea roboților mobili autonomi (AMR): Acești roboți sunt utilizați pentru transportul materialelor și produselor în cadrul unităților de producție, contribuind la eficientizarea logisticii interne. De exemplu, Otto Motors oferă soluții AMR pentru industria alimentară, facilitând mișcarea autonomă a bunurilor [14].



Figura 3. Robotul "Foodly" dezvoltat de Universitatea din Cambridge pentru procesarea alimentelor utilizând inteligența artificială

Robotul Foodly utilizând inteligența artificială pentru procesarea alimentelor.

În această imagine, robotul Foodly, dezvoltat de Universitatea din Cambridge, este prezentat în procesul de manipulare și procesare a alimentelor folosind tehnologie de inteligență artificială. Foodly este capabil să recunoască și să manipuleze alimentele pe baza caracteristicilor lor vizuale și tactile, optimizând astfel procesele de producție și reducând riscurile de erori umane.

5. Contribuții experimentale privind programarea și utilizarea robotului JAKA ZU-3

Pentru început, a fost ales brațul robotic echipat cu clește RG2, destinat manipulării automate a pieselor. Cleștele a fost programat să se închidă la o deschidere de 20 mm pentru strângere, iar în poziția de repaus (formă liberă) să se deschidă la 40 mm, asigurând astfel o funcționare sigură și eficientă [15-17].




Figura 4. Braț robotic cu clește RG2, [17].

În continuare se folosește program-ul ce reglează deschiderea și închiderea cleștelui robotului ZU-3. În poziția activă, robotul strânge piesa la 20 mm, iar în poziția de repaus (formă liberă), brațele cleștelui se deschid la 40 mm pentru a elibera piesa sau pentru retragerea în siguranță.

Programul permite, de asemenea, ajustarea flexibilă a intervalelor de deschidere și închidere, în funcție de tipul piesei și cerințele aplicației, asigurând o manipulare optimă și precisă a materialelor. Cleștele este controlat în mod continuu de sistemul robotic, garantând o operare eficientă și sigură în medii automatizate.




Figura 5. Programarea brațului robotic ZU-3 cu clește RG2 pentru prindere și eliberare a pieselor [17]

În final, se dezvoltă programul care va gestiona toate mișcările brațului robotic — de la deplasarea acestuia între diferite puncte, până la acționarea mecanismului de strângere și executarea completă a secvențelor necesare pentru manipularea pieselor.




Figura 6. Mișcările programate ale robotului ZU-3 – prindere și deplasare, [17]

Autorul adresează mulțumiri îndrumătorului științific, dl. Alexandru BUGA, pentru sprijinul acordat, pentru îndrumarea valoroasă și pentru contribuțiile aduse în realizarea acestei lucrări.

De asemenea, sunt exprimate mulțumiri celor care au oferit suport tehnic și logistic în desfășurarea activităților de programare și testare a brațului robotic ZU-3.

Surse bibliografice:

1. Nestlé. (2021). *Automation in food production: The role of robotics*. Recuperat de la <https://www.nestle.com>.
2. Garcia, J. M., et al. (2013). *Robotics and Automation in the Food Industry: Current and Future Applications*. *Industrial Robotics*, 30(3), 21-36.
3. Kuka Robotics. (2020). *Collaborative Robots for the Food Industry*. Recuperat de la <https://www.kuka.com>.
4. Ibarra, M., et al. (2019). *AI in Food Processing Robotics*. *Journal of Food Engineering*, 36(5), 1079-1092.
5. Jaka Robotics. (2022). *Collaborative Robot: JAKA ZU-3 for Food Applications*. Recuperat de la <https://www.jakarobotics.com>.
6. Müller, T., & Baum, A. (2017). *Types of Robots in Food Manufacturing*. *Journal of Robotics Research*, 45(1), 90-104.
7. ABB. (2021). *ABB IRB 360 FlexPicker Robot*. Recuperat de la <https://www.abb.com>.
8. Food Production Automation (2019). *Impact of Robotics on Food Safety and Efficiency*. *International Journal of Food Safety*, 50(7), 75-82.
9. Rata, R. (2022). *Energy Efficiency in Industrial Robotics: Key Considerations for Food Industry Applications*. *Renewable Energy*, 69(4), 1267-1274.
10. Boston Dynamics. (2023). *Spot Robot for Food Production Inspections*. Recuperat de la <https://www.bostondynamics.com>.
11. Nestlé. (2022). *Digital Transformation and Robotics in Food Manufacturing*. Recuperat de la <https://www.nestle.com>.
12. FANUC, "CRX Collaborative Robots: Flexibility and Ease of Integration," FANUC Robotics, accesat la 15 aprilie 2025, www.fanuc.eu.

13. University of Cambridge, "Foodly: AI-powered Robot for Food Handling and Processing," Cambridge Robotics Institute, 2023, www.cam.ac.uk.
14. Otto Motors, "Autonomous Mobile Robots for Food Industry Logistics," Otto Motors, accesat la 15 aprilie 2025, www.ottomotors.com.

CERCETARI TEORETICE SI APLICATIVE PRIVIND PROIECTAREA SI PROGRAMAREA SISTEMELOR MECATRONICE IN INDUSTRIA ALIMENTARA

Maxim TEMCIUC

Departamentul Inginerie Mecanică, IM-231, FIMIT, UTM, Chisinau, Republica Moldova

Autorul corespondent: Maxim TEMCIUC, maxim.temciuc@im.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Alexandru BUGA**, dr., lect. univ.,
departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. Sistemele mecatronice utilizate in industria alimentara executa mișcări precise si repetitive, fiind esențiale în procese precum asamblarea, sortarea, tăierea, paletizarea, porționarea, selectarea, măsurarea și cântărirea produselor. În cadrul acestui articol sunt prezentate contribuții teoretice privind clasificarea acestor sisteme, precum și o analiza detaliata a avantajelor și dezavantajelor integrării tehnologiei mecatronice în industria alimentara. Sunt evidențiate cerințele specifice ale acestui domeniu, impuse în special de reglementările privind igiena, siguranța și standardizarea proceselor de producție. De asemenea, sunt oferite exemple de aplicații concrete utilizate de companii internaționale din domeniu.

Pe lângă partea teoretica, articolul aduce și contribuții practice privind proiectarea și programarea unei stații mecatronice de tip magazinare și presare. Sunt descrise etapele de modelare CAD, selectarea si integrarea senzorilor, precum si alegerea cilindrilor pneumatici de la furnizori specializați. Scopul este de a evidenția procesul complet de dezvoltare si implementare a unui sistem mecatronic adaptat cerințelor specifice industriei alimentare moderne.

Cuvinte cheie: automatizare, senzori, igiena industrială, paletizare, acționări pneumatice, procesare alimentara, precizie și siguranță.

1. Introducere

Începând cu Revoluția Industrială, mașinăriile au început să înlocuiască treptat forța umană în diverse sectoare, iar industria alimentară nu a făcut excepție. De la primele echipamente simple, utilizate pentru prelucrarea și ambalarea alimentelor, până la complexe sisteme automatizate, tehnologia a adus schimbări fundamentale în modul în care sunt produse alimentele. Integrarea mașinilor a permis nu doar îmbunătățirea eficienței și reducerea costurilor, ci și creșterea semnificativă a vitezei de producție și a preciziei în procesele de fabricație.

Automatizarea proceselor alimentare a avut un impact direct asupra productivității, permițându-le companiilor să răspundă cerințelor pieței la o scară mai largă, cu o calitate constantă a produselor. În plus, noile tehnologii, cum ar fi sistemele mecatronice, au permis integrarea de procese complexe, precum asamblarea, sortarea, paletizarea și presarea, reducând considerabil dependența de forța de muncă manuală și îmbunătățind siguranța alimentelor [1].

În acest context, studiul sistemelor mecatronice aplicate în industria alimentară devine esențial, având în vedere atât beneficiile economice, cât și impactul asupra calității proceselor de producție alimentară.

2. Tipurile stațiilor de magazinare și presare folosite în industria alimentară

2.1 Stațiile de magazinare automatizate

Model: SSI Schäfer Automated Storage Systems

SSI Schäfer oferă soluții de depozitare automatizată care sunt utilizate în industria alimentară pentru gestionarea eficientă a stocurilor. Aceste sisteme includ rafturi automatizate și

benzi transportoare care se integrează cu software de gestionare a stocurilor, permițând un control precis asupra materialelor și produselor alimentare. Modelele lor sunt folosite de mari producători din industria alimentară, unde este necesară o gestionare rapidă și precisă a stocurilor [2].



Figura 1. SSI Schäfer Automated Storage Systems

2.2 Stațiile de presare pneumatică

Zwick Roell oferă presatoare pneumatice special concepute pentru industria alimentară, folosite pentru presarea alimentelor, cum ar fi fructele sau legumele, în vederea extragerii sucului sau pentru formarea unor produse alimentare preformate. Aceste presatoare sunt echipate cu senzori de presiune care permit o aplicare uniformă a forței, asigurând astfel o calitate constantă a produsului final [3].



Figura 2. Zwick Roell Pneumatic Press

2.3 Stațiile de presare hidraulică

Model: Schenck Pressure Systems (Hydraulic Press)

Schenk oferă sisteme de presare hidraulică utilizate în industria alimentară pentru extragerea uleiului din semințe, presarea fructelor sau chiar pentru fabricarea sucurilor. Aceste presatoare sunt ideale pentru produse care necesită presiune mare și sunt reglate pentru a asigura o performanță constantă. Ele sunt folosite în procesarea uleiurilor comestibile și a sucurilor din fructe și legume. [4]



Figura 3. Schenck Pressure Systems (Hydraulic Press)

2.4 Stațiile de presare cu role sau cu șurub

Model: Bühler Extruder and Pressing Systems

Bühler este un producător renumit de sisteme de presare și extrudare, inclusiv pentru industria alimentară. Modelele lor de extrudare cu șurub și presare cu role sunt folosite în producția de alimente prelucrate, cum ar fi paste și produse de panificație. Aceste stații sunt utilizate pentru a modela aluatul și pentru a-l tăia într-o formă uniformă, iar extrudările sunt folosite pentru a produce paste alimentare și produse extrudate, asigurând o consistență ridicată a produsului final. [5]




Figura 4. Bühler Extruder and Pressing Systems

2.5 Stațiile de paletizare și presare

Model: ABB IRB 6600 Robot Palletizer

ABB produce roboți industriali, precum IRB 6600, care sunt folosiți pentru paletizarea și presarea produselor alimentare. Acest robot poate manipula diferite tipuri de ambalaje, inclusiv cutii, paleti sau saci, și poate organiza produsele alimentare gata preparate pe paleți. Este utilizat în fabricile de ambalare din industria alimentară pentru a automatiza procesul de paletizare și pentru a reduce timpul de manipulare a produselor. [6]




Figura 5. ABB IRB 6600 Robot Palletizer

3. Avantajele și dezavantajele stației de plasare presare:

3.1 Avantaje

1. Creșterea eficienței producției

Stațiile automatizate de magazinare și presare permit procesarea rapidă a materialelor, reducând semnificativ timpul de lucru și creșterea capacității de producție. Astfel, procesele alimentare devin mai rapide și mai eficiente.

2. Reducerea costurilor de muncă

Automatizarea proceselor reduce dependența de forța de muncă umană, ceea ce duce la economii semnificative de costuri pe termen lung, în special în sectoarele unde sunt necesare multe ore de muncă manuală.

3. Precizie și consistență

Stațiile de presare și magazinare asigură o precizie constantă în procesul de manipulare, depozitare și prelucrare a produselor alimentare. Acest lucru garantează un nivel înalt de consistență al produselor finale, ceea ce este esențial pentru menținerea standardelor de calitate.

4. Reducerea riscurilor de contaminare

Automatizarea ajută la limitarea manipulării manuale a alimentelor, reducând riscurile de contaminare și sporind siguranța alimentară, în conformitate cu reglementările stricte de igienă.

5. Flexibilitate și scalabilitate

Stațiile automatizate pot fi adaptate ușor pentru a răspunde schimbărilor cerințelor de producție. De exemplu, echipamentele de presare pot fi reglate pentru a manipula diverse tipuri de produse alimentare, iar stațiile de magazinare pot fi extinse pentru a face față unor volume mai mari de produse.

6. Creșterea productivității

Automatizarea nu doar că economisește timp, dar și îmbunătățește productivitatea generală, permițând producătorilor să răspundă rapid cerințelor pieței și să producă cantități mari de produse alimentare într-un timp scurt.

3.2 Dezavantaje

1. Costuri inițiale mari

Investițiile inițiale în echipamente automatizate, cum ar fi stațiile de presare și magazinare, pot fi foarte ridicate, iar acest cost poate fi un obstacol pentru micile întreprinderi sau companiile cu bugete reduse.

2. Necesitatea unei întrețineri tehnice constante

Echipamentele automatizate necesită întreținere periodică și o echipă specializată pentru diagnosticarea și repararea defecțiunilor. Aceste costuri suplimentare de întreținere pot afecta rentabilitatea pe termen lung.

3. Dependentă de tehnologie

Odată ce procesele de producție sunt automatizate, orice defecțiune a echipamentului poate duce la întreruperi semnificative în producție. Acest lucru poate genera pierderi financiare și întârzieri în livrarea produselor.

4. Reducerea locurilor de muncă

Deși automatizarea reduce costurile de producție, ea poate duce și la pierderea locurilor de muncă pentru lucrătorii manuali. Aceasta poate avea un impact negativ asupra comunităților locale, în special în regiunile unde industria alimentară este un angajator important.

5. Complexitatea implementării

Integrarea echipamentelor automatizate în fluxurile de producție existente poate fi complexă și poate necesita o perioadă de adaptare și formare a personalului. De asemenea, există riscul ca echipamentele să nu fie compatibile cu tehnologiile deja utilizate în procesul de producție.

6. Risc de erori în programare

Stațiile de presare și magazinare automatizate depind de software-ul de control, iar erorile de programare sau de configurare pot afecta întreaga producție. Aceste erori pot duce la produse defecte sau la întreruperea fluxului de producție. [7]

4. Siguranța în utilizarea sistemelor mecatronice din industria alimentară:

În industria alimentară, respectarea normelor stricte de igienă și siguranță este esențială pentru protejarea sănătății consumatorilor. Integrarea sistemelor mecatronice în procesele de producție nu doar că sporește eficiența, ci contribuie semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de igienă. Roboții și stațiile automatizate minimizează contactul direct al operatorilor umani cu alimentele, reducând astfel riscurile de contaminare bacteriană, virală sau chimică. De asemenea, aceste sisteme sunt fabricate din materiale conforme cu reglementările alimentare, precum inoxul alimentar, și sunt concepute pentru a putea fi curățate și dezinfectate ușor.

Standardizarea proceselor de lucru devine o necesitate odată cu introducerea tehnologiilor automatizate. Sistemele mecatronice permit reproducerea exactă a aceluiași secvențe operaționale, contribuind la uniformizarea produselor și la respectarea parametrilor de calitate. În plus, standardizarea facilitează controlul calității, trasabilitatea loturilor și respectarea normelor internaționale precum ISO 22000 (sistemul de management al siguranței alimentelor) sau HACCP (analiza riscurilor și punctelor critice de control). [8]

Astfel de tehnologii pot fi observate la companii precum Nestlé, care utilizează stații robotizate pentru ambalarea și etichetarea automată a produselor lactate, sau Tyson Foods, care implementează roboți colaborativi în procesele de tăiere și sortare a cărnii. De asemenea, Unilever folosește sisteme de presare automate în producția margarinei și a cremelor tartabile, unde consistența produsului este esențială. În sectorul logistic și de stocare, Amazon Fresh utilizează soluții automatizate de magazinare pentru păstrarea produselor alimentare la temperaturi controlate și pentru livrare rapidă, [9,10]

Astfel, utilizarea sistemelor mecatronice nu doar că optimizează performanțele liniei de producție, ci și asigură un mediu controlat și sigur, atât pentru angajați, cât și pentru consumatori, prin respectarea celor mai înalte standarde de igienă, siguranță și calitate.

5. Partea experimentală privind programarea stației de magazinare și presare.

1. Descriere 31estina a stației

Stația de plasare-presare este un 577estin mecatronic compact 577estinate combinării a două piese prin presare pneumatică. Funcționează în mod automatizat, fiind controlată de un PLC de dimensiuni reduse. Acționarea mecanică este realizată prin cilindri pneumatici cu dublă acțiune, iar pozițiile sunt monitorizate cu senzori de proximitate magnetici [17].

2. Componente principale

- Cilindri pneumatici cu dublă acțiune – pentru mișcarea de poziționare și presare
- Senzori magnetici de proximitate – pentru detectarea pozițiilor cilindrilor
- Supape 5/2 electrocomandate – pentru controlul direcției aerului
- Micro PLC (ex: Siemens LOGO!, Zelio Logic, etc.) – pentru secvențiere
- Panou HMI (opțional) – pentru control și feedback operator
- Structură CAD – proiectată în SolidWorks/Fusion 360/AutoCAD

3. Secvența de funcționare (logică de automatizare)

- Start ciclu – apăsarea unui buton sau semnal extern
- Verificare poziție inițială – senzorii confirmă că cilindrii sunt retrași
- Plasare piesă 1 și piesă 2 – cilindru 1 le aduce în poziția de presare
- Presare – cilindru 2 coboară și presează cele două piese
- Menținere presiune – 1-2 secunde (controlată de temporizator)
- Retrageră – cilindrul 2 se ridică, apoi cilindrul 1 se retrage
- Semnal "ciclu finalizat" – sistemul e gata de un nou ciclu

4. Schema electrică și pneumatică a stației de presare și magazionare.




Figura 6. Schema electrică a stației de magazionare/presare [17]

5. Partile componente a stației de magazinare și presare

1. Robinet manual
2. Conectori Push-In
3. Cilindru cu acțiune simplă
4. Cilindru cu acțiune dublă
5. Drosel
6. Senzor de proximitate magnetică
7. Ventil electromagnetic cu acțiune simplă
8. Ventil electromagnetic cu acțiune dublă
9. Distribuitor Multi-pin












Figura 7. Schema pneumatică a stației de magazionare /presare

Tabelul 5.1

Piesele componente ale stației de magazinare/presare

Imagine	Simbol	Descriere
		Robinet manual 2/2. Întrerupe sau restabilește circuitul pneumatic.
		Conectori push-in (Y, T). Pentru distribuția aerului comprimat.
		Cilindru cu acțiune simplă ESNU. Cursa – 50 mm, diametru piston – 10 mm.
		Cilindru cu acțiune dublă DSNU. Cursa – 50 mm, diametru piston – 10 mm.
		Drosel. Pentru reglarea debitului de aer în cilindru
		Senzor de proximitate magnetic. Detectează poziția tijei cilindrului pneumatic.
		Ventil electromagnetic VUVG. (acționare simplă și revenire cu arc)

		Ventil electromagnetic VUVG. (acționare dublă)
		Distribuitor multi-pini. Este o interfață pentru conectarea tuturor actuatorilor și senzorilor la PLC-ul stației de magazinare.

5 Concluzii:

Integrarea sistemelor mecatronice în industria alimentară reprezintă un pas esențial spre automatizarea și optimizarea proceselor de producție. Prin utilizarea stațiilor de magazinare și presare moderne, companiile obțin beneficii semnificative precum creșterea productivității, reducerea costurilor și îmbunătățirea calității produselor. De asemenea, respectarea normelor stricte de igienă și siguranță este mult mai ușor de atins prin automatizare, iar standardizarea proceselor contribuie la uniformitate și control riguros [18-21].

Surse bibliografice:

1. Bogue, R. (2007). Robots in the food industry: a review. *Industrial Robot: An International Journal*.
2. Potential of Robotics Use in Food Industry and Future Prospects
3. *Journal of Computing & Biomedical Informatics*, 2023
4. Automation in Food Processing: Robotics for Enhanced Safety and Quality
5. *Journal of Instrumentation, Automation and Systems*
6. Mechatronic components in apple sorting machines with computer vision
7. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 2018
8. Robotic Handling of Compliant Food Objects by Robust Learning from Demonstration
9. arXiv, 2023
10. Safety-Critical Manipulation for Collision-Free Food Preparation
11. arXiv, 2022
12. Robotics and Automation in the Food Industry: Current and Future Technologies
13. Editor: Darwin G. Caldwell
14. Robotics and Automation in the Food Industry (2012), Woodhead Publishing.
15. Popescu, A. (2020). Tehnologii moderne in industria alimentara. Editura Tehnica.
16. Boston Dynamics. (2023). *Spot Robot for Food Production Inspections*. Recuperat de la <https://www.bostondynamics.com>.
17. Nestlé. (2022). *Digital Transformation and Robotics in Food Manufacturing*. Recuperat de la <https://www.nestle.com>.
18. FANUC, "CRX Collaborative Robots: Flexibility and Ease of Integration," FANUC Robotics, accesat la 15 aprilie 2025, www.fanuc.eu.
19. University of Cambridge, "Foodly: AI-powered Robot for Food Handling and Processing," Cambridge Robotics Institute, 2023, www.cam.ac.uk.
20. Otto Motors, "Autonomous Mobile Robots for Food Industry Logistics," Otto Motors, accesat la 15 aprilie 2025, www.ottomotors.com.
21. DULGHERU Valeriu; BOSTAN Ion; BODNARIUC Ion; CIOBANU Radu; CIOBANU Oleg; MALCOCI Iulian; TRIFAN Nicolae; GUȚU Marin; RABEI Ion; BUGA Alexandru. Manual Mecanica Fina si Mecatronica, Vol.1., 496 pag. ISBN: 978-5-88554-128-2, 2022.

CONTRIBUITII TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND UTILIZAREA TRANSPORTOARELOR IN INDUSTRIA ALIMENTARA

Nichita SERDIUC

¹Departamentul Ingineria mecanica ,grupa IM-231, FIMIT, UTM, Chişinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Nichita SERDIUC, nichita.serdiuc@im.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific **Alexandru BUGA**, dr.,lect. univ.,
departamentul Bazele Proiectării Maşinilor, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. Transportoarele reprezintă un element vital al infrastructurii tehnologice în unitățile alimentare având ca scop principal deplasarea eficientă și igienică a produselor în diverse etape de producție. Transportoarele înlocuiesc manipularea manuală reducând riscurile de contaminare și accidentare. Contribuie la continuitatea procesului tehnologic cu asigurarea productivității ridicate adaptabile la nevoile de viteză și volum ale fabricii.

Acest articol are ca scop definirea transportoarelor și utilizarea acestora în industria alimentară în diferite procese. Sunt enumerate avantajele și dezavantajele acestora. Sunt menționate tipurile constructive de transportare și utilizarea lor în industrie pe ramuri și integrarea lor în linii tehnologice automatizate. Aplicații concrete a transportoarelor în unități alimentare.

De asemenea în acest articol sunt aduse contribuții practice privind proiectarea, asamblarea, programarea, mentenanța și darea în exploatare a transportorului. Sunt enumerați senzorii de proximitate utilizați la monitorizarea și controlul de la distanță a procesului de transportare și/sau selectare. De asemenea este studiat teoretic și empiric interacțiunea transportoarelor cu roboți industriali.

Cuvinte cheie: transportor, linii tehnologice automatizate, programarea și proiectarea transportoarelor.

Introducere

Industria alimentară modernă se confruntă cu cerințe tot mai stricte privind eficiența producției, siguranța alimentelor și trasabilitatea proceselor. În acest context, transportul intern al materiilor prime, semipreparatelor și produselor finite devine un element-cheie în optimizarea fluxurilor tehnologice. Transportoarele – sub diverse forme constructive – au devenit componente indispensabile în liniile de producție din unitățile alimentare, contribuind semnificativ la automatizarea, igienizarea și eficientizarea proceselor.

Utilizarea transportoarelor în industria alimentară presupune o adaptare la particularitățile fiecărui produs (consistență, fragilitate, volum, ambalaj), dar și respectarea normelor stricte de igienă impuse de legislația europeană și internațională. De aceea, dezvoltarea și alegerea acestor echipamente nu țin doar de considerente de ordin mecanic sau economic, ci și de aspecte tehnologice, microbiologice și ergonomice.

Lucrarea de față își propune să analizeze principalele tipuri de transportoare utilizate în industria alimentară, rolul lor în cadrul lanțului tehnologic, precum și gradul de automatizare integrat în sistemele moderne de manipulare. De asemenea, vor fi prezentate aplicații practice, beneficii funcționale și exemple de bune practici din literatura de specialitate și din industria actuală.

1. Rolul transportoarelor în industria alimentară.

Transportoarele reprezintă un element vital al infrastructurii tehnologice în unitățile alimentare, având ca scop principal deplasarea eficientă și igienică a produselor în diverse etape de producție.

Detalii:

- Înlocuiesc manipularea manuală, reducând riscurile de contaminare și accidentare.
- Contribuie la continuitatea procesului tehnologic, fiind integrate în linii automatizate.
- Asigură o productivitate ridicată, fiind adaptabile la nevoile de viteză și volum ale fabricii.
- Pot fi utilizate atât pentru materii prime brute (cereale, lapte, carne), cât și pentru produse finite (ambalate sau vrac).[1]



Figura 1 Prezentarea shematica a transportoarelor in industria alimentara

2. Clasificarea transportoarelor

Transportoarele sunt diverse, iar alegerea tipului depinde de produsul transportat, distanța, orientarea (orizontală/verticală) și condițiile de igienă.

a. Transportoare cu bandă

- Formate dintr-o bandă continuă (de obicei din cauciuc alimentar sau PVC).
- Folosite pentru produse ambalate, neambalate, vrac, pe distanțe lungi.
- Aplicații: brutării, linii de ambalare, congelare.[2]



Figura 2. Transportor cu bandă rulantă de cauciuc

b. Transportoare cu lanț

- Componentele active sunt lanțuri metalice, cu tăvi sau suporti fixați.
- Destinate transportului de produse grele sau ambalaje rigide.
- Utilizate în fabrici de băuturi sau uzine de procesare a cărnii.[3]



Figura 3 .Transportor cu lanț

c. Transportoare cu șurub (melc)

- Folosite pentru produse pulverulente sau granulate (făină, zahăr, sare).

- Se deplasează în interiorul unui tub închis, cu un melc rotativ.
- Avantaj: protejează produsul de contaminare.[4]



Figura 4. Transportor cu șurub SHT Ø160 mm

d. Elevatoare cu cupe

- Pentru transport vertical al produselor vrac.
- Utilizate în mori, fabrici de cereale, procesarea furajelor.
- Fiecare cupă preia produsul de jos și îl eliberează sus, în proces.[5]




Figura 5. Elevator cu cupe Cimbria

e. Transportoare pneumatice

- Mișcă produsele sub formă de praf sau granule cu ajutorul aerului comprimat.
- Avantaj: viteză mare și mediu închis, ideal pentru produse sensibile (ex. lapte praf).
- Frecvente în industria laptelui, cafea, condimente.[6]



Figura 6. Transportoare pneumatice cereale – Kongskilde Industries

3. Cerințe tehnologice în industria alimentară

Transportoarele alimentare trebuie să respecte standarde stricte:

- Materiale conforme: inox alimentar (AISI 304/316), teflon, PVC alimentar – pentru a evita reacțiile chimice cu alimentele.

- Curățare și igienizare: suprafețele trebuie să fie ușor accesibile pentru curățare, fără colțuri moarte sau zone de acumulare.
- Etanșeitate: transportoarele închise sunt preferate pentru produsele pulverulente sau expuse contaminării.
- Rezistență termică: unele transportoare trebuie să suporte temperaturi extreme (cuptoare, tunele de congelare).
- Protecție antiderapantă: în special la transportul umed sau în zonele de spălare.[4]

4. Automatizarea procesului de transport

În industria alimentară modernă, automatizarea procesului de transport reprezintă un pas esențial spre eficientizarea producției, creșterea siguranței alimentare și reducerea costurilor operaționale. Automatizarea presupune integrarea transportoarelor în sisteme tehnologice inteligente, care funcționează coordonat, fără intervenție manuală constantă.

4.1. Integrarea în linii tehnologice automate

Transportoarele moderne sunt proiectate să funcționeze ca parte din linii tehnologice automatizate, unde fiecare echipament comunică cu celelalte prin intermediul unui sistem de control centralizat. Acestea pot face parte din fluxuri tehnologice complexe, care includ:

- linii de prelucrare termică (cuptoare, tuneluri de congelare);
- linii de ambalare automată;
- secții de etichetare și paletizare;
- spații de depozitare automatizate.

Astfel, produsul trece prin toate etapele de procesare fără manipulare umană directă, ceea ce îmbunătățește igiena și trasabilitatea.

4.2. Utilizarea senzorilor și a PLC-urilor

Transportoarele automate sunt echipate cu:

- senzori optici și fotocelule care detectează prezența sau absența produsului;
- senzori de greutate sau coduri de bare pentru identificarea și sortarea produselor;
- controlere programabile (PLC – Programmable Logic Controllers) care coordonează mișcarea transportorului, oprirea automată, redirecționarea fluxului etc.

Sistemele PLC permit programarea fluxului în funcție de necesitățile liniei tehnologice și de tipul produsului transportat.[7]

4.3. Monitorizare și control de la distanță

Tehnologiile moderne permit monitorizarea procesului de transport în timp real prin sisteme SCADA sau interfețe digitale. Operatorii pot supraveghea întreaga linie de producție de la un panou central sau chiar de la distanță, prin rețele industriale (IoT industrial). Această capacitate ajută la:

- identificarea rapidă a defectelor sau blocajelor;
- ajustarea parametrilor de funcționare fără întreruperea fluxului;
- reducerea timpilor de nefuncționare (downtime).

4.4. Interacțiunea cu roboți industriali

În multe fabrici alimentare, transportoarele sunt legate direct de roboți industriali care execută operații precum:

- așezarea produselor în tăvi sau cutii;
- paletizarea automată;
- ambalarea în folie;
- sortarea pe categorii sau tipuri de ambalaj.

Roboții sunt programați să sincronizeze mișcările cu viteza transportorului, asigurând astfel o manipulare precisă și rapidă, fără deteriorarea produselor.

4.5. Beneficii ale automatizării transportului

Automatizarea aduce o serie de avantaje competitive:

- scade necesarul de forță de muncă umană în zone sensibile;

- îmbunătățește igiena și reduce contaminarea încrucișată;
- optimizează consumul de energie și resurse;
- permite o trasabilitate completă a produsului în procesul de fabricație;
- crește capacitatea de producție și uniformizează calitatea produselor.[8]

5. Aplicații concrete ale transportoarelor în unități alimentare

Industria panificației

- Transportul aluatului crud pe benzi către cuptoare.
- Deplasarea pâinii coapte spre secțiile de ambalare.
- Fabrici de lactate

Transport pneumatic al laptelui praf.

- Transportoare cu bandă pentru iaurturi, brânzeturi ambalate.

Industria cărnii

- Transportoare suspendate pentru carcase.
- Sisteme de conveiere pentru salamuri, produse tranșate.[5]

Industria băuturilor

- Transportul sticlelor goale către mașini de umplere.
- Transportoare cu lanț pentru baxuri și paletă.

Depozite frigorifice și logistice

- Transportoare automate legate de camere de congelare.
- Sisteme de sortare și etichetare automată.[6]

6. Proiectarea și programarea stației de transportare-sortare pentru o linie de uzina automatizată.

6.1. Componente principale.

1. Motor de curent continuu cu reductor. Acționează banda transportoare în ambele sensuri.
2. Solenoid. Poate acționa ca deflector sau opritor al pieselor de pe banda transportoare.
3. Releu. Activează motorul de curent continuu. De asemenea, poate fi folosit pentru inversarea polarității motorului (inversarea direcției de mers).
4. Senzor optic de reflexie. Detectează orice piesă prin reflexia fasciculului de lumină.
5. Senzor inductiv. Detectează piesele metalice sau cele acoperite cu un strat de metal
6. Distribuitor multipin. Este o interfață pentru conectarea tuturor actuatorilor și senzorilor la PLC al stației de transportare.




Figura 7. Stația de transportare-sortare

6.2 Secvența de funcționare (logică de automatizare)

1. Start ciclu – Se apasă un buton pentru activarea programului.
2. Detectarea inițială – Un senzor optic detectează apariția unei piese pe bandă și transmite comanda de pornire a motorului benzii transportoare.
3. Deplasarea pieselor – Piese 1 (metalică) și 2 (din plastic) sunt transportate pe bandă.
4. Detectarea piesei metalice – Un senzor magnetic identifică piesa metalică (care este prima) și transmite semnal către solenoid.
5. Acționarea solenoidului – Solenoidul coboară un selector care redirecționează piesa metalică spre o sanie laterală.
6. Retragerarea selectorului – Solenoidul ridică selectorul după redirecționare.
7. Deplasarea piesei nemetalice – Piesa nemetalică își continuă deplasarea către stația de presare.
8. Semnal "ciclu finalizat" – Sistemul se oprește automat la 7 secunde după activarea senzorului optic.[9]




Figura 8. Schema electrica stație de transportoare-sortare








Figura 9. Schema electrica a modului logic

Tabelul 1.1

Simboluri ale componentelor în schema electrică

	Simbol	Denumire
1		Motor de curent continuu cu reductor
2		Solenoid
3		Releu
4		Senzor optic de reflexie
5		Senzor inductiv.
6		Distribuitoare multipin.

Concluzie

Transportoarele joacă un rol esențial în funcționarea eficientă a unităților din industria alimentară, contribuind direct la creșterea productivității, asigurarea continuității fluxului tehnologic și respectarea strictă a normelor de igienă. Diversitatea lor – de la benzi și lanțuri, la șuruburi, elevatoare, sisteme pneumatice și vibratoare – reflectă complexitatea cerințelor tehnologice din acest domeniu. Într-un context industrial în continuă evoluție, unde igiena, automatizarea și trasabilitatea sunt criterii-cheie, utilizarea transportoarelor specializate permite adaptarea la nevoile moderne de procesare. Aceste echipamente asigură o manipulare sigură și rapidă a materiilor prime și produselor finite, reducând semnificativ riscurile de contaminare sau deteriorare. Mai mult decât atât, transportoarele moderne sunt integrate în sisteme inteligente, echipate cu senzori și controlere programabile, care permit monitorizarea în timp real a producției. Această automatizare nu doar optimizează procesele interne, ci și contribuie la îmbunătățirea calității produsului finit. Prin urmare, investiția în echipamente de transport performante și conforme cu standardele alimentare internaționale nu reprezintă doar o opțiune tehnologică, ci o necesitate strategică pentru orice unitate alimentară care urmărește competitivitate, sustenabilitate și siguranță alimentară.

Bibliografie

1. Staimberg, Lonny – Metode moderne de manipulare, depozitare, transport și distribuție a mărfurilor agroalimentare, 2021
2. Bahaciu, Gratiela – Utilaje în industria alimentară: transport, depozitare, procesare primară, 2020
3. Banu, Constantin – Tratat de industrie alimentară: Tehnologii alimentare, vol. 1, 2018
4. www.stegonserv.ro – Sisteme de conveiere alimentare



5. www.alwo.ro – Transportoare industriale pentru industria alimentară
6. www.industrialimentara.ro – Articole despre utilaje și aplicații în procesare
7. www.tech-con.ro – Automatizări industriale și linii tehnologice integrate
8. www.cimbria.ro – Soluții tehnologice pentru transport și sortare automatizată.

CONTRIBUTII TEORETICE SI APLICATIVE A ROBOTILOR IN INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE AUTOMOBILE

Maxim VLAS

Departamentul de transporturi, ITA-231, Facultatea Inginerie Mecanica Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chisinau, Republica Moldova

Autorul corespondent: Maxim Vlas, maxim.vlas@tran.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Alexandru BUGA**, dr., lect. univ.,
Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. *In acest articol au fost descrise fenomenele și evenimente din istoria roboților industriali. Condițiile prealabile sunt în principal automatizarea timpurie în industrie. Cu computerul și mai târziu cu circuitul integrat, a fost posibil să se dezvolte primii roboți industriali. Primii roboți au fost folosiți pentru sarcini simple, cum ar fi pick and place, cu două grade de libertate, deoarece nu aveau detecție externă. Au înlocuit oamenii în sarcini monotone, repetitive, grele și periculoase. S-a făcut o clasificare privind domeniile de utilizare a roboților. Implementarea roboților în Industria Constructoare de Automobile, în ultimii cinci ani. Sa menționat caietul de sarcini întocmit de către firmele producătoare de automobile cu privire la cerințele constructive și regimuri de operare a roboților. De asemenea au fost menționate metodologiile practice actuale pentru modelarea și calculele cinematice și dinamice. Din punct de vedere practic au fost aduse contribuții privind programarea prin învățare a brațului robotic cu șase grade de libertate model Jaka-Zu3.*

Cuvinte cheie: *roboți industriali, automatizare, industria auto, pick and place, clasificarea roboților, caiet de sarcini, programarea prin învățare.*

Introducere

Roboții industriali au devenit o componentă esențială în industria constructoare de automobile, contribuind la creșterea eficienței, preciziei și siguranței în procesele de producție. Acest articol explorează evoluția istorică a roboților industriali, clasificarea lor, aplicațiile specifice în industria auto, precum și aspectele practice ale programării și utilizării lor. Condițiile prealabile sunt în principal automatizarea timpurie în industrie. Cu computerul și mai târziu cu circuitul integrat, a fost posibil să se dezvolte primii roboți industriali. Primii roboți au fost folosiți pentru sarcini simple, cum ar fi pick and place, cu două grade de libertate, deoarece nu aveau detecție externă. Au înlocuit oamenii în sarcini monotone, repetitive, grele și periculoase. Când roboții puteau gestiona atât o mișcare mai complexă, dar aveau și capacitate de senzor extern, au urmat aplicații mai complexe, cum ar fi sudarea, șlefuirea, debavurarea și asamblarea. Utilizarea roboților industriali poate fi în prezent împărțită, în linii mari, în trei grupuri diferite: manipularea materialelor, operațiunile de proces și asamblarea. În general, roboții industriali sunt utilizați pentru reducerea costurilor, creșterea productivității, îmbunătățirea calității produselor și eliminarea sarcinilor dăunătoare. Aceste zone reprezintă principalii factori care au ca rezultat răspândirea tehnologiei robotice într-o gamă din ce în ce mai largă de aplicații în industria prelucrătoare. Cu toate acestea, introducerea roboților nu rezolvă toate problemele. Automatizarea, productivitatea, angajarea sunt întrebări complexe și legăturile dintre roboți și forța de muncă pot fi discutate mult mai mult [3].

Istoria roboților industriali

Conceptul de robot a fost popularizat de scriitorul Isaac Asimov prin legile sale ale roboticii, care au influențat dezvoltarea etică a tehnologiei. Aceste legi sunt: 0. Un robot nu poate dăuna umanității sau, prin inacțiune, să permită ca umanitatea să fie rănită. 1. Un robot nu poate răni o ființă umană sau, prin inacțiune, să permită ca o ființă umană să fie rănită. 2. Un robot trebuie să se supună ordinelor date de ființele umane, cu excepția cazului în care aceste ordine ar contraveni Primei Legi. 3. Un robot trebuie să-și protejeze propria existență, atâta timp cât această protecție nu contravine Primelor două Legi [2]. Ulterior, Stig Moberg de la ABB Robotics a propus două legi suplimentare pentru roboții industriali: 4. Un robot trebuie să urmeze traiectoria specificată de stăpânul său, atâta timp cât nu contravine primelor trei legi. 5. Un robot trebuie să respecte viteza și accelerația specificate de stăpânul său, atâta timp cât nimic nu îi stă în cale și nu contravine celorlalte legi [10]. Primul robot industrial, Unimate, a fost introdus în 1961 la General Motors, unde a fost folosit pentru transportul pieselor de oțel la zonele de sudură. De-a lungul anilor, tehnologia roboților a avansat semnificativ, cu introducerea microprocesoarelor în anii 1970, permițând controlul mai complex, și a senzorilor și sistemelor de viziune în anii 1980 și 1990, care au extins capacitățile roboților. În anii 2000, au apărut roboții colaborativi (cobots), capabili să lucreze în siguranță alături de oameni, fără necesitatea gardurilor de protecție [8].

Clasificarea roboților industriali

Roboții industriali pot fi clasificați în funcție de mai multe criterii.

Tabelul 1

CRITERIU DE CLASIFICARE	CATEGORII ȘI SPECIFICAȚII
APLICAȚIE (ISO 8373:2021)	- Manipulare: transferul obiectelor, paletizare, încărcare/descărcare mănuși unelte - Sudare: sudarea cu arc electric, sudarea în puncte, sudarea prin frecare - Vopsire: pulverizarea vopselei, aplicarea adezivilor, finisarea suprafețelor - Asamblare: montarea componentelor, înșurubare, presare - Inspecție: controlul calității, măsurarea dimensiunilor, detectarea defectelor
GREUTATE NOMINALĂ (ISO 8373:2021)	- Micro-roboți: < 1 kg (aplicații de precizie, electronică) - Roboți mici: 1-10 kg (asamblare componente mici, pick & place) - Roboți medii: 10-100 kg (sudare, vopsire, manipulare piese medii) - Roboți mari: 100-500 kg (manipulare piese grele, paletizare) - Roboți foarte mari: >500 kg (manipulare în construcții, industria grea)
SURSA DE ENERGIE (ANSI/RIA R15.06 2012)	- Hidraulic: presiune 70-210 bar, putere mare, viteze mari - Pneumatic: presiune 6-8 bar, mișcări rapide, costuri reduse - Electric: servomotoare, control precis, eficiență energetică - Hibrid: combinație electric-pneumatic sau electric-hidraulic
CONFIGURAȚIA CINEMATICALĂ (ISO 8373:2021)	- Cartezian (PPP): 3 articulații prismatice, mișcare liniară pe X, Y, Z - Cilindric (RPP): 1 rotație + 2 translații, spațiu de lucru cilindric - Sferic/Polar (RRP): 2 rotații + 1 translație, spațiu de lucru sferic - Articulat (RRR): 3 articulații rotative, flexibilitate maximă - SCARA (RRP): braț articulat cu mișcare verticală - Delta/Paralel: structură paralelă, viteze mari, precizie ridicată
GRADE DE LIBERTATE (ISO 8373:2021)	2 DOF: aplicații simple pick & place, mișcări planare 3 DOF: manipulare spațială limitată, aplicații de transfer 4 DOF: adăugarea rotației la încheietura mâinii 5 DOF: orientare parțială în spațiu, aplicații de sudare 6 DOF: poziționare și orientare completă în spațiul 3D 7+ DOF: redundanță cinematică, evitarea obstacolelor
PRECIZIA DE POZIȚIONARE (ISO 9283:1998)	- Clasa 1: 0.05 mm (microasamblare, electronică) - Clasa 2: 0.1 mm (asamblare de precizie) - Clasa 3: 0.5 mm (sudare, aplicații generale)

CRITERIU DE CLASIFICARE	CATEGORII ȘI SPECIFICAȚII
	• Clasa 4: 1.0 mm (manipulare materiale, paletizare) • Clasa 5: >1.0 mm (aplicații cu cerințe reduse de precizie)
VITEZA MAXIMĂ (ISO 9283:1998)	• Viteză redusă: <1 m/s (aplicații de precizie) • Viteză medie: 1-3 m/s (aplicații generale de producție) • Viteză mare: 3-8 m/s (pick & place rapid, ambalare) • Viteză foarte mare: >8 m/s (aplicații specializate, roboți Delta)
CLASIFICAREA SIGURANȚEI (ISO 10218-1:2011)	• Categoria 0: oprire necontrolată prin întreruperea alimentării • Categoria 1: oprire controlată cu menținerea alimentării • Categoria 2: oprire controlată cu diagnostic periodic • Categoria 3: oprire controlată cu detectarea defectelor • Categoria 4: oprire controlată cu detectarea și excluderea defectelor
TIPUL CONTROLULUI (GOST R ISO 8373-2014)	• Control în buclă deschisă: fără feedback de poziție • Control în buclă închisă: cu feedback de poziție și viteză • Control adaptiv: cu adaptarea parametrilor în timp real • Control inteligent: cu algoritmi de învățare automată
MEDIUL DE OPERARE (ANSI/RIA R15.06 2012)	• Mediu normal: temperatura 5-45°C, umiditatea 45-85% • Mediu industrial: temperaturi extreme, vibrații, praf • Mediu curat: camere curate pentru electronică, farmacie • Mediu ostil: condiții explozive, radiații, temperaturi extreme
GRADUL DE PROTECȚIE (IEC 60529)	• IP54: protecție contra prafului și stropilor (aplicații generale) • IP65: protecție completă contra prafului și jeturi de apă • IP67: protecție contra scufundării temporare • IP68: protecție contra scufundării continue

În industria auto, roboții articulați cu 6 grade de libertate sunt frecvent utilizați pentru sarcini care necesită flexibilitate și precizie, cum ar fi sudarea și asamblarea, datorită capacităților de a imita mișcările brațului uman [7].

Aplicații în industria constructoare de automobile:

Roboții industriali sunt utilizați pe scară largă în industria auto pentru diverse aplicații, conform unui studiu recent [2]:

- Sudarea: Roboții efectuează sudarea în puncte și sudarea cu arc, asigurând conexiuni precise și durabile ale componentelor metalice. De exemplu, în fabricile de automobile, roboții pot realiza mii de suduri pe caroseria unei mașini cu o precizie ridicată [9].
- Vopsirea: Roboții aplică vopseaua uniform, reducând consumul de material și asigurând un finisaj de calitate superioară, utilizând sisteme precum ABB Ability for Paint [7].
- Asamblarea: Roboții instalează componente precum parbrizele, scaunele și motoarele, accelerând procesul de asamblare și minimizând erorile umane. Un exemplu este asamblarea bateriilor pentru vehicule electrice [5].
- Manipularea materialelor: Roboții transportă piesele între stațiile de lucru sau încarcă/descarcă mașinile, optimizând fluxul de producție.
- Inspecția: Utilizând sisteme de viziune avansate, roboții verifică calitatea pieselor, detectând defecte sau măsurând dimensiuni pentru a se asigura că respectă standardele [2].

Conform unui raport al Federației Internaționale de Robotică, industria auto a reprezentat 33% din instalările de roboți industriali în SUA în 2023, datorită tranziției către vehicule electrice și a penuriei de forță de muncă [8].

Partea practică

Echipamentele utilizate în acest studiu includ brațul robotic JAKA Zu 3 (Figura 1) [11] și gripper-ul pneumatic VGC10 (Figura 2) [12]. Brațul robotic JAKA Zu 3 este un robot cu șase grade de libertate, capabil să imite mișcările brațului uman.



Figura 1. Coobotul JAKA Zu 3

Gripper-ul VGC10 permite manipularea obiectelor de până la 15 kg fără necesitatea unui compresor extern [9]. Programarea robotului a fost realizată prin metoda de învățare, utilizând interfața grafică a software-ului JAKA. Procesul a inclus următoarele etape:



Figura 2. Gripper-ul de vid VGC10

1. Conectarea la rețeaua robotului și autentificarea prin interfața grafică.
2. Utilizarea programării pe blocuri pentru a seta mișcările relative liniare și mișcările articulare. (Figura 3)
3. Definirea pozițiilor inițiale și activarea gripper-ului pentru a ridica piesele.
4. Mutarea pieselor la noua locație și dezactivarea gripper-ului pentru a le plasa.




Figura 3. Codul tip Block al brațului robotului

După programare, robotul a executat cu succes sarcina de „pick and place” (Figura 4), demonstrând aplicabilitatea sa în simularea proceselor industriale, cum ar fi transferul pieselor auto pe benzile transportoare.



Figura 4. Exemplu de mutare a pieselor

Concluzii

Roboții industriali au revoluționat industria constructoare de automobile, oferind soluții eficiente și precise pentru o gamă largă de aplicații. De la manipularea materialelor la asamblare și inspecție, roboții îmbunătățesc productivitatea și calitatea produselor finite. Proiectul practic cu brațul JAKA Zu 3 ilustrează modul în care cunoștințele teoretice sunt aplicate în practică, pregătind studenții pentru cerințele industriei. Pe măsură ce tehnologia avansează, se așteaptă ca roboții să devină și mai integrați în procesele de producție, cu capacități sporite prin inteligența artificială și colaborarea om-robot.

Referințe

1. ANSI/ISO 12100-2012, Safety of Machinery– General Principles for Design, RA and Risk Reduction. R15.06, Industrial Robots and Robot Systems- Safety Requirements. Disponibil online: <https://www.osha.gov/robotics/standards> (accesat la 28 Mai 2025).
2. An overview of robot applications in automotive industry. *Procedia* 2021, Vol. 54, pp. 290–#295. Disponibil online: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146521004543> (accesat la 28 Mai 2025).
3. World Robotics 2023- Industrial Robots. International Federation of Robotics, 2023. Disponibil online: <https://ifr.org/industrial-robots> (accesat la 28 Mai 2025).
4. A Hybrid MCDM Approach for Industrial Robots Selection. *International Journal Advanced Manufacturing Technology*, 2021. Disponibil online: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146521004543> (accesat la 28 Mai 2025).
5. Pires, J.N. *Industrial Robots Programming: Building Applications for the Factories of the Future*, Springer, 2007, pp. 1–282.
6. Review of automotive assembly technologies. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 2010, Vol. 3, pp. 276–285.
7. ABB Robotics Digital Solutions for Automotive Industry. Disponibil online: <https://www.abb.com> (accesat la 28 Mai 2025).
8. The history of the industrial robot. Technical Report, 2008. 6
9. Uralath, S.; Singh, H.R. Selection and applications of automatic spot welding methods. *IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering*, 2014, Vol. 11, pp. 44–50.
10. Development of Trajectories Through the Kalman Algorithm and Application to an Industrial Robot in the Automotive Industry. *IEEE Access*, 2019.
11. <https://www.jaka.electra.md/en/jaka-cobot/jaka-zu-cobots/jaka-zu-3>
12. <https://onrobot.com/en/products/vgc10>

USCAREA CITRICELOR PRIN CONVECȚIE: CINETICA ȘI CALITATE

Evghenii SAVCIUC, Laura AMOAȘI, Pavel SEVERIN,
Tatiana BALAN, Ion VIȘANU

Departamentul Inginerie Mecanică, gr.IM – 221, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Vitali Vișanu, vitali.visanu@pmai.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Vitali VIȘANU***, conf. univ., dr., inginer,
Departamentul Inginerie Mecanică, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. Scopul cercetării a fost analiza cineticii și calității procesului de uscare prin convecție forțată a citricelor (portocale, grepfrut, lămâi, Lime), pentru a stabili parametrii optimi de conservare, păstrând proprietățile nutritive și organoleptice. Metodologia a implicat utilizarea unui stand experimental de tip tunel CE130, cu felii de citrice de 4 mm grosime, uscate la 60°C, viteză a aerului de 2 m/s, umiditate relativă de 55-60% și durată de 4-6 ore. S-au măsurat parametrii cu senzori de temperatură/umiditate, cântar digital și anemometru. Rezultatele au evidențiat curbe de uscare clasice, cu o cinetică eficientă la 60°C, citricele uscate păstrându-și aroma, vitamina C și antioxidanții, fiind adecvate pentru aplicații alimentare și non-alimentare. Concluziile subliniază că uscarea la 60°C timp de circa 300 minute, cu viteza aerului de 2 m/s, asigură o conservare optimă, minimizând pierderile de calitate și maximizând valoarea economică a produsului. Această metodă este eficientă, sustenabilă și aplicabilă industrial pentru diversificarea produselor agroalimentare ecologice.

Cuvinte cheie: deshidratare, instalație, viteza de uscare, entalpie, analiza organoleptică.

I. INTRODUCERE

Citricile ocupă un loc important în alimentația omului datorită conținutului lor ridicat de vitamina C, antioxidanți, acizi organici și uleiuri esențiale. Fructe precum portocala, grepfrutul, lămâia și Lime-ul sunt apreciate pentru gustul lor proaspăt, aroma intensă și beneficiile aduse sănătății – de la întărirea sistemului imunitar până la susținerea digestiei și reducerea stresului oxidativ. Datorită acestor proprietăți, citricele sunt utilizate pe scară largă în gastronomie, cosmetică, farmaceutică și aroma terapie. În contextul actual, marcat de un interes crescut față de alimentația sănătoasă, sustenabilitate și reducerea pierderilor alimentare, tehnologiile de conservare a fructelor capătă o importanță tot mai mare. Uscarea este una dintre cele mai eficiente metode, deoarece permite păstrarea fructelor pentru o perioadă îndelungată fără a fi nevoie de aditivi chimici. Citricele uscate își păstrează aroma și o mare parte din compușii activi, fiind folosite ca ingrediente naturale în ceaiuri, prăjituri, deserturi, cocktailuri, dar și ca element decorativ pentru produse culinare sau cadouri artisanale. Prin uscarea citricelor se obțin produse cu valoare nutritivă și economică ridicată, ușor de transportat și depozitat, care pot contribui la diversificarea gamei de produse agroalimentare ecologice și cu valoare adăugată [1].

II. MATERIALE ȘI METODE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE USCARE

Portocala este unul dintre cele mai populare fructe citrice, cunoscută pentru gustul său dulce-acrișor și conținutul ridicat de vitamina C. De asemenea, este bogată în fibre, acid folic, tiamină și potasiu. Portocalele uscate păstrează o mare parte din aromă și substanțele nutritive și sunt utilizate în ceaiuri, deserturi, produse de panificație sau ca gustări sănătoase. **Grepfrutul** este un fruct citric cu un gust amărui-acrișor, rezultat al încrucișării dintre portocală și pomelo. Acesta este cunoscut pentru conținutul său bogat în vitamina C, fibre solubile și antioxidanți precum

naringenina, care poate avea efecte benefice asupra metabolismului și sistemului cardiovascular. Grepfrutul uscat este apreciat pentru aroma sa intensă și este utilizat în băuturi, prăjituri, produse naturiste și chiar în cosmetică. **Lămâia**, sursă excelentă de vitamina C, având totodată proprietăți antioxidante și tonifiante. Este folosită în alimentație, dar și ca remediu natural pentru susținerea imunității, digestiei și detoxifierii organismului. Lămâile uscate își păstrează gustul intens și proprietățile benefice, fiind utilizate în prepararea băuturilor calde, condimentelor și produselor de patiserie. **Lime-ul** cunoscut și ca lămâia verde, are un gust mai acid și mai puternic decât lămâia clasică. Este bogat în vitamina C, uleiuri esențiale și flavonoide. Datorită aromei sale pronunțate, Lime-ul uscat este frecvent folosit în bucătăria asiatică și orientală, în băuturi răcoritoare, sosuri, dar și în produse de aroma terapie [1].

Pentru a realiza partea experimentală, s-au folosit ca probe de studiu portocale, lămâie, Lime, grape-fruit. Acestea au fost aduse în centrul de cercetare al Departamentului Inginerie Mecanică al UTM, unde citricele au fost igienizate și pregătite pentru procesare.

Convecția forțată ca metodă de uscare cuprinde următoarele etape: se aleg citricele coapte se spală, se curăță și se taie în felii cu grosimea de 4 mm; se măsoară o cantitate stabilită de felii (1 kg) și se plasează pe tăvi în interiorul camerei de uscare; ca agent termic se utilizează aerul din cameră cu o temperatură inițială de 22-25°C, umiditatea relativă de 56-60%, presiune atmosferică normală; se conectează instalația, se selectează temperatura de uscare de 60°C $\pm$ 0,5°C și viteza aerului de 2,0 $\pm$ 0,1 m/s; după o perioadă de uscare de aproximativ 4-6 ore citricele sunt extrase și sigilate în vid pentru a fi păstrate [2, 3].

Construcția și funcționarea standului:

Uscătoarele cu convecție sunt adesea folosite pentru uscarea solidelor în tehnologia alimentară. CE 130 sa utilizat pentru a investiga și demonstra procesul de uscare prin convecție a citricelor. Sunt disponibile patru plăci detașabile rezistente la coroziune pentru uscarea citricelor. Acestea sunt plasate într-un canal de uscare. Plăcile care conțin produsul sunt expuse unui flux de aer în canal. Fluxul de aer încălzește produsul și îndepărtează umiditatea eliberată. Viteza aerului poate fi reglată prin turația unui ventilator. Un încălzitor reglabil permite încălzirea aerului. Ușa transparentă din canalul de uscare permite observarea procesului de uscare. Un cântar digital sa folosit pentru a urmări modificările de greutate ale produsului datorate evaporării sau vaporizării umidității în timpul funcționării. Temperatura aerului și umiditatea relativă a aerului sunt măsurate și afișate digital de un senzor combinat de temperatură și umiditate, înainte și după ce fluxul de aer trece peste produs. Un alt senzor măsoară viteza aerului. Parametrii mășurați relevanți (modificări de greutate, umiditate, temperatură, viteza aerului) pot fi transferați direct pe un PC, unde pot fi ulterior procesați Fig. 1.




Figura 1. Schema funcțională CE 130 (GUNT.de)

Citricele sunt plasate în compartimentul de uscare (6), iar echipamentul este activat prin intermediul comutatorului pornit/oprit de pe panoul de control (2). Cu ajutorul ventilatorului axial (1), se produce un curent de aer cu o viteză ajustabilă între 0,1 și 2,5 m/s prin tunelul (3). Pentru procesul de uscare, se pornește unitatea de încălzire compusă din rezistențe electrice. Aerul rece din mediul ambiant, cu o temperatură de 20-25°C, este tras de ventilator (1), trece prin unitatea de încălzire se încălzește și este condus prin tunelul (3) în compartimentul de uscare (6). Aici, o parte din căldură este transferată produsului, care se încălzește și se usucă, în timp ce restul căldurii este disipat în mediu. Pentru uscarea citricelor, standul se activează de pe panoul de control (2), împreună cu balanța electronică (7). Tăvile (11) cu citrice sunt introduse în compartimentul de uscare (6) fixată cu suporturile (10), ușa se închide, iar de pe panoul de control (2) se reglează viteza aerului la 2 m/s și temperatura unității de încălzire, 60°C. Parametrii precum viteza aerului, temperatura și umiditatea sunt preluați de către senzorii (5, 8, 9) și afișați pe monitoarele panoului de control (2). Procesul de uscare este supravegheat constant prin intermediul monitoarelor, al balanței digitale (7) și al geamului transparent al compartimentului de uscare (6), Fig. 2. Pe parcursul uscării, se observă schimbările în aspectul și proprietățile organoleptice ale produsului. Când greutatea acestuia devine constantă, indică faptul că a atins umiditatea de echilibru, moment în care produsul poate fi extras din compartimentul de uscare și ambalat pentru stocare.




Figura 2. Standul experimental CE 130, vedere frontală, (GUNT.de)

1 ventilator, 2 panou, 3 canal de uscare, 4 schema procesului, 5, 8 senzor de umiditate și temperatură, 6 ușa transparentă, 7 cântar digital, 9 senzor de viteză a aerului, 10 suport, 11 plăci de uscare, 12 senzor de temperatură.

III. REZULTATE ȘI DISCUȚII

În urma cercetării procesului de deshidratare a citricelor, s-au elaborat graficele unde s-a prezentat cinetica procesului Fig. 3, s-au obținut curbele de uscare care practic au forma clasică, descrise în literatura de specialitate UTM ca la așa autori ca Bernic M, Țislinscaia N, Moșanu A, Vișanu V. Balan M. Melenciuc M. etc., [4-7].




Figura 3. Cinetica de uscare a citricelor la temperatura aerului 60°C, viteza aerului 2,0 m/s

Uscarea citricelor prin convecție la temperatura de 60°C este o metodă eficientă și sigură pentru conservarea acestora, dar este esențial să se respecte cu atenție temperatura 50 - 65°C, durata de uscare 5 – 6 maxim 7 ore, grosimea feliei de 3-4 mm, viteza aerului de 2,0 m/s pentru a obține cele mai bune rezultate [8-10]. În urma tratării termice a citricelor se prezintă mostrele de citrice uscate la standul experimental GUNT din cadrul departamentului Inginerie Mecanică UTM, Fig. 4.



Figura 4. Citrice uscate la departamentul Inginerie Mecanică

Concluzii: Cercetarea privind uscarea citricelor (portocale, grepfrut, lămâi, Lime) prin convecție forțată, realizată pe standul experimental CE130, demonstrează că procesul la temperatura de 60°C, cu o viteză a aerului de 2 m/s, umiditate relativă de 55-60% și o durată de 4-6 ore, asigură o conservare optimă a proprietăților nutritive și organoleptice ale citricelor. Curbele cinetice de uscare obținute confirmă eficiența metodei, citricele uscate păstrându-și aroma, vitamina C și antioxidanții, fiind potrivite pentru aplicații alimentare (ceaiuri, deserturi, gustări) și non-alimentare (cosmetică, aroma terapie). Metoda este sustenabilă, minimizează pierderile de calitate și maximizează valoarea economică a produsului, fiind aplicabilă industrial pentru diversificarea gamei de produse agroalimentare ecologice. Respectarea parametrilor optimi

(temperatură de 50-65°C, grosime felie de 3-4 mm, viteză aer 2 m/s) este crucială pentru obținerea unor rezultate de înaltă calitate [11, 12].

Mulțumiri. Rezultatele descrise au fost obținute datorită cercetărilor efectuate în cadrul proiectului: 020405 „Optimizarea tehnologiilor de procesare a alimentelor în contextul bioeconomiei circulare și schimbărilor climatice”

Referințe

1. Liu, R. H. (2013). Health-promoting components of fruits and vegetables in the diet. *Advances in Nutrition*, 4(3), 384S-392S. <https://doi.org/10.3945/an.112.003517>
2. BOȚA, Maria; VIȘANU, Vitali; ȚISLINSCAIA, Natalia; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail. Dehydration process of tomato fruit by forced convection at the tunnel-type installation. In: *Modern Technologies in the Food Industry*. 2022. Chișinău, Republica Moldova. p. 15. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF). https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/172330
3. VIȘANU, Vitali; ȚISLINSCAIA, Natalia; DODON, Adelina; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail. Determinarea parametrilor tehnici optimi la uscarea prin convecție și cu aplicarea microundelor în procesul deshidratării piersicilor. In: *Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă „Akademos”*. 2022, nr. 2(65), pp. 37-44. ISSN 1857-0461. DOI: <https://doi.org/10.52673/18570461.22.2-65.01>
4. BERNIC, Mircea; ȚISLINSCAIA, Natalia; VIȘANU, Vitali; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail. Procedeu de uscare a piersicilor prin metoda convecției forțate. In: *Innovation and Creative Education for Youth*. Ediția 5. 2021. Suceava, România. pp. 15-16. ISBN 978-606-8992-18-1. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/204995
5. ȚISLINSCAIA, Natalia; POPESCU, Victor; VIȘANU, Vitali; TOFAN, Grigore; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail. Metodă de deshidratare a fructelor cu consum redus de energie. In: *Intellectus*. 2022, nr. 1, pp. 113-117. ISSN 1810-7079. DOI: <https://doi.org/10.56329/1810-7087.22.1.12>
6. VIȘANU, Vitali. Peaches convective drying. In: *Journal of Engineering Science*. 2018, nr. 3, pp. 100-110. ISSN 2587-3474. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2557337>
7. BALAN, Mihail; VIȘANU, Vitali; ȚISLINSCAIA, Natalia; IVANOV, Leonid; BALAN, Tatiana; MELENCIUC, Mihail; POPESCU, Victor; GÎDEI, Igor; SANDU, Andrei Victor; NETREBA, Natalia; BOEȘTEAN, Olga; ȚURCANU, Dinu. Capitolul IV. Modelarea matematică și optimizarea proceselor de deshidratare a produselor vegetale. In: *Teoria și Arta Educației Fizice în Școală*. 2012, nr. 4, pp. 89-112. ISSN 1857-0615. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/206195
8. POPESCU, Victor; STIOPCA, Oleg; VIȘANU, Vitali; VOINESCO, Dinu; BALAN, Tatiana; CECAN, Anatolii; TODIRAȘ, Tatiana. Studiul asupra sistemului fiabil pentru întreprinderile specializate în uscarea semințelor. In: *Știința Agricolă*. 2023, nr. 1, pp. 93-98. ISSN 1857-0003. DOI: <https://doi.org/10.55505/sa.2023.1.10>
9. POPESCU, Victor; VIȘANU, Vitali; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail; VOLCONOVICI, Onorin; BALAN, Tatiana. Regimurile energoeficiente de deshidratare a fructelor cu semințe prin tratarea cu microunde în combinație cu convecția. In: *Problemele Energeticii Regionale*. 2023, nr. 3(59), pp. 99-108. ISSN 1857-0070. DOI: <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.3-59.09>
10. POPESCU, Victor; STIOPCA, Oleg; BALAN, Mihail; VIȘANU, Vitali; MELENCIUC, Mihail; BALAN, Tatiana; VOLCONOVICI, Onorin. Increasing the Efficiency of the Drying Process of Seeded Fruit Products with the Application of Microwave Tunnel Treatment. In: *Siemen 14 International Conference on Electromechanical and Energy Systems*. Ediția 14. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1109/SIEMEN59038.2023.10290745>
11. POPA, Sergiu; VIȘANU, Vitali; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail; MALAI, Cristian. Sistem pentru deshidratarea fructelor cu eficiență energetică înaltă. In: *Știința Agricolă*. 2022, nr. 1, pp. 97-102. ISSN 1857-0003. DOI: <https://doi.org/10.55505/sa.2022.1.14>
12. POPESCU, Victor; TÎRȘU, Mihai; ȚISLINSCAIA, Natalia; VIȘANU, Vitali; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail. Sporirea eficienței procesului de uscare a fructelor tratate cu SHF. In: *Problemele Energeticii Regionale*. 2022, nr. 3(55), pp. 130-139. ISSN 1857-0070. DOI: <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.10>

VALORIFICAREA DROJDIILOR DE BERE (STUDIUL BIBLIOGRAFIC)

Claudiu-George CHIRIAC^{1,*}, Tatiana BALAN², Ion VIȘANU³

¹Departamentul Inginerie Mecanică, IM-231, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

²Departamentul Inginerie Mecanică, doctorandă, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

³Departamentul Inginerie Mecanică, doctorand, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Claudiu-George CHIRIAC, e-mail claudiu-george.chiriac@im.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Mihail MELENCIUC**, dr., conf. univ., Departamentul Inginerie Mecanică, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. Drojdia reziduală de bere, un subprodus generat în urma procesului de fermentație, reprezintă un deșeu valoros, cu un potențial semnificativ de utilizare în diverse industrii. Tratatamentul acesteia implică mai multe etape tehnologice, care includ colectarea imediată după fermentație, stabilizarea, prelucrarea și conversia în produse valoroase. În prima fază, drojdia este separată de lichidul de fermentație și este stabilizată pentru a preveni deteriorarea. Tehnici avansate de uscare, cum ar fi uscarea prin pulverizare, sunt utilizate pentru a păstra valorile nutriționale, iar enzimele proteolitice, cum sunt Flavourzyme și Protamex, sunt aplicate pentru a îmbunătăți disponibilitatea proteinelor. Aceste extracte proteice pot fi folosite atât în alimentație, cât și în furaje pentru animale. În plus, drojdia reziduală are aplicații în industria chimică și biotehnologică, cum ar fi fabricarea de bioplastice. Valorificarea acestui deșeu contribuie la creșterea sustenabilității industriale, reducând impactul negativ asupra mediului și sprijinind economia circulară.

Cuvinte cheie: biotehnologie, tratament deșeuri, sustenabilitate industrială, extract proteic.

Introducere

În contextul actual al dezvoltării durabile și al eforturilor globale de reducere a deșeurilor industriale, reutilizarea subproduselor rezultate din procesele biotehnologice capătă o importanță din ce în ce mai mare. Industria berii generează anual cantități semnificative de drojdie reziduală, un material considerat adesea un deșeu, dar care posedă o compoziție chimică și nutrițională valoroasă. Această drojdie, rezultată în urma procesului de fermentație, este bogată în proteine, vitamine din complexul B și alte componente bioactive, fapt ce o transformă într-o resursă promițătoare pentru diverse aplicații industriale.

Tratatamentul și valorificarea [1] drojdiei reziduale se aliniază principiilor economiei circulare și oferă soluții viabile pentru reducerea impactului asupra mediului. În plus, avansurile din domeniul biotehnologiei permit conversia acestui subprodus în extracte proteice cu valoare adăugată, ingrediente pentru furaje sau materii prime pentru industria chimică și cea a materialelor biodegradabile.

Scopul acestei lucrări este de a evidenția potențialul biotehnologic al drojdiei reziduale de bere și de a analiza etapele esențiale ale tratamentului acesteia în vederea obținerii unor produse utile și sustenabile.

1. Ce este drojdia reziduală de bere?

După cum s-a menționat în introducere, drojdia reziduală de bere nu reprezintă doar un deșeu voluminos, ci și o sursă surprinzător de bogată în compuși valoroși. Pentru a ilustra mai bine acest aspect, tabelul următor prezintă principalele componente nutriționale identificate în drojdia reziduală:

Compoziția nutrițională a drojdiei reziduale de bere (valori aproximative)

Componentă Nutrițională	Valoare Tipică (Aproximativă)	Observații
Proteine	40-60% (masă uscată)	De înaltă calitate, pot fi extrase și utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria alimentară și furajeră.
Vitamine B	Cantități semnificative de B1, B2, B3, B6, B12 etc.	Sursă bogată de vitamine esențiale, necesare pentru diverse funcții biologice ale organismului, cum ar fi metabolismul și funcționarea sistemului nervos.
Fibre	15-30% (masă uscată)	Contribuie la valoarea nutritivă, fiind benefice pentru sănătatea digestivă și reglarea tranzitului intestinal.
Minerale	Potasiu, fosfor, magneziu, zinc etc.	Esențiale pentru diverse procese biologice, cum ar fi funcționarea musculară, echilibrul fluidelor și sinteza ADN-ului.
Lipide	5-10% (masă uscată)	Pot varia în funcție de tipul de drojdie și procesare, fiind o sursă de acizi grași esențiali.
Beta-glucani	Prezenți în peretele celular	Cu potențiale beneficii pentru sănătate, inclusiv îmbunătățirea sistemului imunitar și reducerea nivelului de colesterol.

După cum se observa drojdia reziduală se distinge prin conținutul ridicat de proteine de înaltă calitate, esențiale în industria alimentară și a furajelor. De asemenea, vitaminele din complexul B și prezența altor componente bioactive, precum fibrele și beta-glucanii, adaugă valoare acestui subprodus, transformându-l într-o resursă utilă [2].

2. Tratamentul drojdiei reziduale: Etape tehnologice esențiale

Procesul de valorificare a drojdiei reziduale de bere implică o serie de etape tehnologice esențiale, menite să conserve și să transforme acest subprodus într-o resursă utilă pentru diverse industrii. Printre cele mai importante faze se numără colectarea și stabilizarea, uscarea, hidroliza enzimatică și obținerea produselor finale.

2.1. Colectarea și stabilizarea

După finalizarea procesului de fermentație, drojdia de bere este separată de mediul lichid și colectată din fermentatoare. Cantitatea recoltată poate fi de 3–4 ori mai mare decât cea inițial utilizată în procesul de producție [3]. Pentru a preveni degradarea materialului biologic, aceasta este supusă unui proces de stabilizare imediată, care presupune răcirea și, în unele cazuri, adăugarea de conservanți naturali. Stabilizarea este esențială pentru menținerea integrității proteinelor și a altor componente valoroase din drojdie.

2.2. Uscarea

Pentru a transforma drojdia într-un produs stabil și ușor de utilizat, este necesară uscarea acesteia [4]. Dintre tehnicile utilizate, uscarea prin pulverizare (spray drying) este considerată cea mai eficientă, întrucât permite conservarea valorii nutriționale fără a compromite structura proteinelor [2, 5-7]. Studiile arată că menținerea unui regim termic adecvat în timpul uscării ajută la obținerea unui produs final uniform, cu o durată lungă de conservare și o valoare nutrițională crescută [6].




Figura 1. Procesul de uscare prin pulverizare a drojdiei reziduale de bere

2.3. Hidroliza enzimatică

Un pas crucial în procesarea drojdiei este hidroliza enzimatică, care presupune utilizarea de enzime proteolitice pentru a fragmenta proteinele complexe în peptide și aminoacizi mai ușor de asimilat. În acest scop, se folosesc enzime comerciale precum Flavourzyme (exopeptidază) și Protamex (endopeptidază), care acționează sinergic pentru a crește disponibilitatea proteinelor și pentru a îmbunătăți profilul gustativ al produsului [5]. Extractele obținute pot fi folosite ca ingrediente în alimente funcționale sau ca suplimente proteice în furaje pentru animale.

2.4. Obținerea produselor finite

După procesarea completă, drojdia reziduală poate fi transformată într-o gamă largă de produse cu valoare adăugată. În industria alimentară, extractele proteice sunt folosite în produse nutritive, alimente funcționale sau suplimente dietetice [3, 5]. În domeniul furajelor, drojdia uscată reprezintă o sursă excelentă de proteine, vitamine din complexul B și minerale esențiale, fiind ideală pentru hrănirea păsărilor și porcinelor [2]. În plus, aplicațiile moderne din biotehnologie permit utilizarea drojdiei și în industria chimică pentru producția de bioplastice și alte materiale sustenabile [6].

3. Aplicații industriale și impactul asupra sustenabilității

Drojdia reziduală de bere are aplicații industriale semnificative în mai multe sectoare, iar utilizarea acestui subprodus joacă un rol crucial în promovarea sustenabilității. Aceste aplicații includ industriile alimentară, furajelor pentru animale, biotehnologică și chimică, fiecare având un impact direct asupra economiilor circulare și asupra reducerii amprente de carbon.




Figura 2. Aplicații industriale ale drojdiei reziduale de bere și impactul asupra sustenabilității

Aceste aplicații evidențiate în Fig. 2 subliniază potențialul semnificativ al drojdiei reziduale de bere ca resursă valoroasă în diverse industrii. Prin integrarea acestui subprodus în procesele de producție, se generează atât beneficii economice, cât și ecologice considerabile. Reducerea deșeurilor organice și diminuarea costurilor de producție reprezintă doar câteva dintre avantajele majore, în timp ce substituirea ingredientelor convenționale cu alternative mai sustenabile contribuie la reducerea amprente ecologice a industriilor [7]. De asemenea, aplicarea drojdiei reziduale în biotehnologie permite dezvoltarea unor produse inovative, cum ar fi bioplasticele sau aditivii naturali, care au un impact pozitiv asupra tranziției către industrii mai ecologice și mai eficiente din punct de vedere al resurselor. Astfel, utilizarea drojdiei de bere în diverse domenii nu doar că sprijină economia circulară, dar susține și procesul global de sustenabilitate [8].

4. Provocări și perspective viitoare

Deși valorificarea drojdiei reziduale de bere oferă multiple beneficii economice și ecologice, acest proces nu este lipsit de obstacole. Din punct de vedere tehnologic, economic și legislativ, apar o serie de provocări care pot limita eficiența implementării la scară industrială. În paralel, cercetările recente și noile direcții de inovare oferă perspective promițătoare în vederea optimizării acestor procese. O sinteză a principalelor provocări actuale și a posibilelor soluții viitoare este prezentată în Tab. 2.

Tabelul 2

Principalele provocări și perspective în valorificarea drojdiei reziduale de bere

Categorie	Provocări actuale	Perspective viitoare
Compoziție și calitate	Variabilitate ridicată a compoziției în funcție de tipul de bere și proces	Standardizarea materiilor prime prin analiză avansată și clasificare automată
Tehnologie	Costuri ridicate pentru echipamente (uscare, hidroliză) și consum de energie	Automatizare, reducerea consumului energetic [9], integrare în fluxuri industriale existente

Aspecte economice	Lipsa modelelor de afaceri sustenabile pentru IMM-uri	Dezvoltarea de parteneriate public-private și atragerea de fonduri verzi
Legislație	Reglementări stricte privind utilizarea în alimentație și furaje	Armonizarea normelor UE și promovarea certificării drojdiei ca ingredient sigur
Aplicații biotehnologice	Lipsa de infrastructură pentru producția de bioplastice sau extracte funcționale	Cercetare în peptide bioactive, materiale biodegradabile și enzime dedicate
Sustenabilitate	Dificultăți în integrarea procesului în economia circulară	Crearea de sisteme integrate (ex. microfabrici locale, lanțuri de valorificare deșeuri)

După cum se observă în Tab. 2, provocările identificate sunt variate și afectează toate etapele procesului de valorificare a drojdiei, de la colectare până la aplicațiile finale. În special, diversitatea compoziției biochimice a drojdiei între diferite tipuri de bere și între producători ridică probleme de standardizare și adaptare a proceselor [10]. Totodată, costurile ridicate ale echipamentelor de procesare, în special cele destinate uscării și hidrolizei enzimatică, limitează accesul micilor producători la aceste tehnologii [11].

Pe termen lung, perspectivele rămân promițătoare. Integrarea proceselor într-un sistem circular și susținut prin politici de mediu, alături de inovarea în domeniul biotehnologiilor industriale, poate conduce la o utilizare extinsă și eficientă a acestui subprodus [12]. În mod special, se preconizează o creștere a utilizării drojdiei reziduale în domenii avansate, precum dezvoltarea de biomateriale, produse nutraceutice și suplimente funcționale [5].

Mulțumiri: Rezultatele descrise au fost obținute datorită cercetărilor efectuate în cadrul proiectului: 24.80012.5107.04TC "Valorificarea deșeurilor rezultate din industria de fabricare a berii prin aplicarea tehnologiilor inofensive mediului"

Referințe bibliografice:

1. VIȘANU, Ion; ȚARNĂ, Ruslan; ȚISLINSKAIA, Natalia; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail; VIȘANU, Vitali. Methods of recovery of waste from the beer industry. In: *Modern Technologies in the Food Industry*. 2024. Chișinău, Republica Moldova. p. 28. ISBN (pdf) 978-9975-64-472-3. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/226947
2. Chichina, T. V. (2015). *Technology of processing residual beer yeast for food and feed needs*. In: Proceedings of the 44th Scientific and Educational-Methodical Conference of the ITMO University, St. Petersburg, February 3–6, 2015, Vol. 3, pp. 224–226
3. BtoBeer. (n.d.). *La levure sous-produit de la brasserie: récupération et utilisation*. Retrieved from <https://www.btobeer.com>
4. VIȘANU, Vitali; ȚISLINSKAIA, Natalia; DODON, Adelina; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail. Determinarea parametrilor tehnici optimi la uscarea prin convecție și cu aplicarea microundelor în procesul deshidratării piersicilor. In: *Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă „Akademos”*. 2022, nr. 2(65), pp. 37-44. ISSN 1857-0461. DOI: <https://doi.org/10.52673/18570461.22.2-65.01>
5. Author(s). (1999). *Selection of commercial proteolytic enzymes for the production of brewer's yeast extract*. Food Engineering Progress, 3(3), 159–164.
6. Postnikov, A. E., & Pavlov, I. N. (2016). *The influence of temperature regimes of spray drying on the properties of residual yeast*. In: Proceedings of the 9th All-Russian Scientific-Practical Conference of Students, Graduate Students, and Young Scientists with International Participation, Bijsk, May 18–20, 2016, pp. 529–533.
7. Waterma. (n.d.). Spray dryer for drying liquid solutions [Image]. Retrieved from <https://issuu.com/waterma/docs/spray-dryer-for-drying-liquid-solutions>
8. Batista, A. P., Niccolai, A., Fradinho, P., Fragoso, S., Basso, N., & Gouveia, L. (2020). Microalgae biomass as an alternative ingredient in feed and food. *Algal Research*, 45, 101759. <https://doi.org/10.1016/j.algal.2019.101759>
9. POPESCU, Victor; ȚISLINSKAIA, Natalia; VIȘANU, Ion; MELENCIUC, Mihail; BALAN, Mihail; VIȘANU, Vitali. Regimurile energoeficiente de deshidratare a fructelor în atmosferă

modificată. In: *Problemele Energeticii Regionale*. 2024, nr. 3(63), pp. 71-80. ISSN 1857-0070.
DOI: <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.3-63.06>

10. Podpora, B., Swiderski, F., Sadowska, A., Rakowska, R., & Wasiak-Zys, G. (2016). *Yeast protein–source of bioactive compounds*. Czech Journal of Food Sciences, 34(6), 563–568.
11. Ingrassia, R., Santisi, S., & Fragalà, G. (2020). *Brewer's spent yeast: a sustainable source for value-added products*. Fermentation, 6(1), 24.
12. Nazzaro, F., Fratianni, F., & Coppola, R. (2012). *Biological activities of fermented foods*. Microorganisms in Fermented Foods and Beverages, 251–272.

TRATAREA DEȘEURILOR DIN INDUSTRIA DE FABRICARE A BERII

Pavel SEVERIN^{1,*}, Tatiana BALAN², Ion VIȘANU³

¹Departamentul Inginerie Mecanică, IM-231, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

²Departamentul Inginerie Mecanică, doctorandă, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

³Departamentul Inginerie Mecanică, doctorand, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Pavel Severin, e-mail pavel.severin@im.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Mihail MELENCIUC**, dr., conf. univ., Departamentul Inginerie Mecanică, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. *Tratarea deșeurilor din industria fabricării berii reprezintă un domeniu esențial pentru reducerea impactului ecologic și promovarea dezvoltării sustenabile. Scopul cercetării este de a identifica metode eficiente de valorificare a deșeurilor organice și a apelor uzate rezultate în procesul de producție a berii, printr-o analiză sistematică a literaturii de specialitate privind diferitele operații și procese industriale, precum și fluxurile de deșeuri. Această abordare poate fi legată de recuperarea resurselor, ca o soluție solidă și economică pentru atenuarea deficitului de apă potabilă și a lipsei de surse de energie. Deșeurile constă din reziduuri organice provenite din procesul de fabricare a berii, incluzând boabele de malț, nămol, trub și drojdie. Boabele de malț uzate pot fi utilizate ca subprodus în hrana animalelor. Trubul se formează ca urmare a coagulării proteinelor de mare greutate moleculară în timpul fierberii mustului și conține particule de hamei și must antrenat. Tratarea eficientă a apelor uzate permite reutilizarea acestora și reduce semnificativ consumul de resurse naturale.*

Cuvinte cheie: *reciclare, economie circulară, drojdii, valorificare.*

Introducere

Berăria este cea mai veche și populară industrie de băuturi din întreaga lume, [1]. Producția și consumul de bere are un rol-cheie în progresul socio-economic, fiind printre primele cinci cele mai populare băuturi. Berăria este una dintre industriile cu un consum ridicat de apă și energie, aceasta folosește o fracțiune mare de apă. Producerea berii implică folosirea amestecurilor dintre extracte de hamei, malț, zahăr și apă, urmat de fermentarea cu drojdie [2]. Procesul de fabricare implică mai multe etape tehnologice, precum măcinarea malțului, fierberea cu hamei, fermentația și maturarea, fiecare dintre acestea generând anumite tipuri de subproduse și deșeuri. Deșeurile [3] solide sunt formate din drojdie, hamei, cereale epuizate și pământ de diatomee, cu aproximativ 16 kg de cereale epuizate per 1 hL de must și 2-5kg de drojdie uzată per 1 hL de bere. Produsele reziduale sunt folosite în principal ca furaje pentru animale și pentru generarea de căldură.

Având în vedere cantitățile enorme de deșeuri organice este posibilă producția de energie din biomasa care oferă o alternativă regenerabilă la combustibili fosili. Managementul subproduselor agricole și alimentare reprezintă una dintre cele mai importante probleme pentru protecția mediului.

Principalele deșeuri generate.

- Deșeuri solide, precum tescovina de bere (spărtura de malț uzat), drojdia reziduală și materialele de ambalare.
- Deșeuri lichide, reprezentate de apele uzate bogate în materie organică, detergenți și alte substanțe chimice folosite la igienizarea echipamentelor.

- Emisii gazoase, în special bioxidul de carbon rezultat din fermentație, care poate fi captat și reutilizat, dar care, dacă este eliberat necontrolat, contribuie la efectul de seră

Tratarea eficientă a acestor deșeuri este esențială pentru protecția mediului înconjurător și pentru asigurarea sustenabilității industriei. În acest context producătorii de bere sunt tot mai orientați spre tehnologii ecologice și metode de valorificare a subproduselor, într-o muncă comună de a reduce impactul asupra mediului și de a promova economia circulară.

Gestionarea sustenabilă a deșeurilor din industria berii.

Industria berii produce o multitudine de deșeuri solide, lichide și gazoase, iar gestionarea corespunzătoare a acestora este vitală pentru reducerea impactului negativ asupra mediului. În cadrul procesului de fabricare a berii, apar pierderi de materii prime, se consumă cantități mari de apă și se generează subproduse organice. Deși aceste efecte sunt inerente, ele pot fi diminuate prin implementarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) [4]. Un prim pas esențial în gestionarea eficientă a deșeurilor îl reprezintă prevenirea formării acestora. În fabricile de bere, acest obiectiv este atins prin optimizarea proceselor tehnologice, cum ar fi folosirea sistemelor de curățare automată (CIP), care reduc semnificativ consumul de apă și agenți chimici [5]. Un alt element esențial este valorificarea subproduselor rezultate în urma procesului tehnologic. Tescovina de bere, care constă în resturile solide de malț rămase după filtrare, este bogată în fibre și proteine, ceea ce o face utilă în alimentația animalelor, compostare sau ca substrat pentru biogaz. De asemenea, drojdia uzată conține nutrienți valoroși inclusiv vitamine din complexul B, și poate fi reutilizată fie în sectorul zootehnic, fie în aplicații industriale. Alte reziduuri biologice, cum ar fi spuma de fermentație sau berea reziduală, pot fi convertite în energie regenerabilă prin digestie anaerobă, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la utilizarea eficientă a resurselor disponibile.

Tabelul 1

Tipuri de deșeuri și strategii de valorificare în industria berii.

Tipul de deșeu / subprodus	Sursa (etapa de proces)	Metodă de evitare/tratare	Rezultat / Beneficiu
Tescovina (spent grains)	După filtrarea mustului de bere	Utilizare ca furaj, compostare, substrat pentru biogaz	Valorificare materială și energetică
Drojii uzate	După fermentație și limpezire	Hrănire animale, extracție de vitamine/proteine	Reducerea deșeurilor și utilizare industrială
Ape uzate cu DCO/DBO ridicat	Spălarea echipamente, proces fermentare	Stație de epurare biologică (aerobă/anaerobă), separare la sursă	Apă epurată, biogaz produs, impact redus
Berea reziduală / spumă	Pierderi în fermentare și transferuri	Digestie anaerobă, recuperare internă	Obținere de energie, reducere pierderi
CO ₂ din fermentație	Proces de fermentare	Captare și reutilizare în carbonatare sau vânzare	Reducerea emisiilor, economie de resurse
Ape de curățare (CIP)	Spălarea automată a instalațiilor	Sisteme CIP optimizate cu senzori, recirculare	Scăderea consumului de apă și substanțe chimice
Materii prime pierdute	Pierderi tehnologice și manipulare	Automatizare proces, măsurători de consum, transport uscat (dry conveying)	Prevenirea risipei, eficiență sporită
Nămol de epurare	Stație de epurare a apelor uzate	Deshidratare, digestie anaerobă, utilizare agricolă	Reducere volum, obținere de biogaz, valorificare

Implementarea unui sistem de management de mediu, monitorizarea continuă a consumurilor de apă și energie, metode inovatoare de curățare pentru reducerea deșeurilor lichide, precum și valorificarea deșeurilor organice. Alte practici includ recuperarea energiei din nămol și captarea dioxidului de carbon generat în timpul fermentației pentru reutilizarea în procesul de carbonatare. Prin adoptarea unei abordări integrate care include prevenirea deșeurilor, reutilizarea

subproduselor și epurarea eficientă a apelor uzate, industria berii poate deveni un model de producție durabilă, cu beneficii semnificative atât pentru mediu, cât și pentru eficiență și conformitatea cu reglementările europene în vigoare [4].

Măsurile pentru prevenirea și controlul poluării solului și a emisiilor.

Surse posibile de poluare a solului: scurgeri accidentale de materii prime, deversări accidentale de materiale, materii prime și auxiliare sau produse finite și depuneri necontrolate de deșeuri pe sol. [6]

Controlul emisiilor pe sol:

- Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul. În caz contrar, se vor impune prin îndepărtarea acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor.
- Toate bazinele subterane trebuie etanșate și izolate corespunzător, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.
- Încărcările și descărcările de materiale, materii prime și auxiliare sau deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor sau scurgeri accidentale.

Surse posibile de poluare a aerului: emisii dirijate sau fugitive generate din următoarele operații, instalațiile tehnologice, stația de pre-epurare a apelor uzate.

Măsurile prevăzute pentru prevenirea generării emisiilor în aer:

- Minimizarea emisiilor difuze.
- Controlul și ajustarea parametrilor de proces.
- Controlul concentrației oxigenului dizolvat în biotancuri și bazinul de stabilire a nămolului pentru asigurarea regimului aerob de funcționare.
- Asigurarea funcționării la parametri optimi a spălătorului de gaze din stația de pre-epurare.
- Recuperarea dioxidului de carbon, din fermentație.

Tabelul 2

Măsurile de reducere a poluanților în funcție de sursa de emisii.

Sursa	Poluanți	Măsurile de reducere
Diverse faze de pregătire a materiilor prime	Pulberi	Etanșarea utilajelor; eliminarea posibilității de deversare a materialelor pulverulente pe sol și platforme exterioare; menținerea curățeniei în hale și platforme externe.
Livrarea subproduselor (borhot, drojdie)	Miros	Menținerea curățeniei în zona de livrare; livrarea doar către beneficiari cu recipiente și mijloace de transport adecvate.
Fierbere	Substanțe organice (COVNM)	Funcționarea corespunzătoare a instalației de recuperare a condensului.
Sistem de canalizare tehnologică și bazinele stației de epurare	Miros	Control permanent al etanșeității; funcționarea instalației de spălare a gazelor; controlul regimului aerob în biotancuri și bazine de stabilizare nămol.
Mijloacele de transport	NO _x , CO, SO ₂ , COVNM, CO ₂ , pulberi	Limitarea emisiilor prin inspecții tehnice periodice, atât la înmatriculare cât și pe toată durata de utilizare a vehiculelor.

Concluzii

În urma studiului efectuat s-a constatat că industria berii, deși are un rol important în economie, este un sector cu impact semnificativ asupra mediului, generând cantități considerabile de deșeuri solide, lichide și emisii gazoase.

Gestionarea sustenabilă a acestor deșeuri este esențială pentru protecția mediului și pentru alinierea la principiile economiei circulare.

Utilizarea subproduselor pentru obținerea de energie, hrană animalelor sau compost contribuie atât la reducerea poluării, cât și la eficientizarea procesului de producție.

Mulțumiri: Rezultatele descrise au fost obținute datorită cercetărilor efectuate în cadrul proiectului: 24.80012.5107.04TC *"Valorificarea deșeurilor rezultate din industria de fabricare a berii prin aplicarea tehnologiilor inofensive mediului"*

Referințe bibliografice:

1. ASHRAF, Adil, RAMAMURTHY, Racchana, RENE, Eldon R. Wastewater treatment and resource recovery technologies in the brewery industry: Current trends and emerging practices. Elsevier, 2021. 14 p. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101432>
2. GUPTA, Shilpi, JAISWAL, Amit K., ABU-GHANNAM, Nissreen. Optimization of fermentation conditions for the utilization of brewing waste to develop a nutraceutical rich liquid product. Elsevier, 2013. 11 p. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.11.015>
3. PATRAȘ, Antoanela; CHIRUȚĂ, Ciprian; TELIBAN, Gabriel-Ciprian; BĂETU, Mihai-Marius; BALAN, Mihail; VIȘANU, Vitali; MELENCIUC, Mihail. Deșeurile industriale agroalimentare în percepția consumatorilor din estul României și Republica Moldova. In: The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83. 2022. Chișinău. p. 11. ISBN 978-9975-3464-6-7. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/151574
4. SANTONJA, Germán Giner, KARLIS, Panagiotis, STUBDRUP, Kristine Raunkjær, BRINKMANN, Thomas, ROUDIER, Serge. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. 820 p. https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/JRC118627_FDM_Bref_2019_published.pdf.
5. VIȘANU, Ion; ȚĂRNĂ, Ruslan; ȚISLINSKAIA, Natalia; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail; VIȘANU, Vitali. Methods of recovery of waste from the beer industry. In: Modern Technologies in the Food Industry. 2024. Chișinău, Republica Moldova. p. 28. ISBN (pdf) 978-9975-64-472-3. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/226947
6. CARVALHEIRO, F., M.P. Esteves, PARAJO, J.C., PEREIRA, H., GÍRIO, F.M.. Production of oligosaccharides by autohydrolysis of brewery's spent grain. Elsevier, 2004, 7 p. [https://doi.org/10.1016/S0960-8524\(03\)00148-2](https://doi.org/10.1016/S0960-8524(03)00148-2).

REPUBLICA MOLDOVA SUB CERUL INFINIT: DE CE AVEM NEVOIE DE ASTRONOMIE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Andreea GRIGORIU^{1*}, Ion CĂPĂȚÎNĂ²

¹Departamentul Ingineria Fabricației, grupa TDF-231, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transport,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

²Departamentul Transporturi, grupa ITA-231, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transport,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

*Autorul corespondent: Andreea Grigoriu, andreea.grigoriu@if.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Alexandru BUGA**, dr., lect. univ..
Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. De la primul copil care ridică ochii spre stele, până la cei mai experimentați cercetători, studiul astronomiei a modelat atât viziunea noastră asupra lumii, cât și istoria. În era actuală spațiul nu mai reprezintă doar un vis, dar un nou orizont care mărește exponențial viitoarele oportunități ale Republicii Moldova de a se conecta la marile tendințe internaționale. În cadrul acestei lucrări științifice se vor aborda teme legate de telescoape și clasificarea lor, în special despre telescoapele James Webb și Hubble, planetarii, observatoare și, de asemenea, drept studiu de caz, se vor analiza câteva observații astronomice realizate cu telescopul propriu. Însă, principalul scop este de a evidenția necesitatea implementării unor specialități astronomice în cadrul Universității Tehnice a Moldovei pentru a putea promova potențialul științific al studenților pasionați de vastul univers, lucru ce ulterior va propulsa Moldova într-o nouă eră a evoluției tehnologice spațiale. Concluzia este clară: astronomia la UTM nu este doar un vis - este o oportunitate strategică pentru viitorul nostru în STEM. Este timpul de a privi cerul cu ochii curajului și ai cunoașterii - ochii studenților ce pot contribui la decolarea Republicii Moldova spre universul oportunităților, unde fiecare stea devine un nou început și fiecare vis poate transforma lumea.

Cuvinte cheie: astronomie, spațiu, Moldova cosmică, educație spațială.

Introducere

Cerul vast, în special cel al nopții, mereu a reprezentat o fascinație pentru majoritatea din oameni când erau copii. Stelele, luna, constelațiile, meteoriții mereu au captat atenția și au trezit o anumită curiozitate aparte. Până acum, universul a reprezentat doar un vis sau o dorință din copilărie, însă, în contextul zilei de azi, acesta poate fi perceput ca o viitoare potențială direcție strategică la nivel național, internațional și global.

Cel mai actual zbor spațial comercial cu scop turistic a fost efectuat de către compania Blue Origin pe data de 14 aprilie 2025: "Blue Origin și-a încheiat cu succes al 11-lea zbor spațial uman pentru programul New Shepard." [1]. Înainte, aceste zboruri reprezentau doar potențiale idei de viitor, însă acum fac parte din realitatea actuală. Așa cum vehiculele autonome urmau concepte futuriste și au ajuns la o prezență tot mai comună pe drumurile publice, la fel zborurile spațiale evoluează, devenind tot mai actuale. Astfel, explorarea spațiului întâlnește o nouă eră care, pe parcurs, îi va permite omului de rând să experimenteze un lux exclusiv rezervat doar astronauților specialiști sau persoanelor cu resurse financiare și o influență mare.

Luând în considerare acest fapt, Republica Moldova are responsabilitatea și cea mai bună oportunitate să adere la tendințele internaționale pentru a putea fi în pas cu inovația. Potențial cu interes pentru astronomie și științe spațiale este prezent în țară, însă acesta trebuie consolidat și susținut prin prisma celei mai prestigioase instituții de învățământ superior din Republica Moldova

- Universitatea Tehnică a Moldovei. Astfel, pentru a putea avea deschidere către o direcție strategică extrem de importantă pentru domeniul tehnic, UTM trebuie să ofere studenților pasionați de spațiu resursele necesare și să cultive mai departe acest talent.

Clasificarea telescoapelor: ferestrele noastre spre univers

Instrumentele cel mai des utilizate pentru studierea spațiului sunt telescoapele. “Telescopul (din greacă: tele = departe, skopein = a cerceta, a examina) este un instrument care colectează lumina de la un obiect îndepărtat, se concentrează într-un punct (numit focar), și produce o imagine mărită.” [2]. Cu ajutorul acestora, din cele mai vechi timpuri, oamenii de știință au putut studia și analiza în detaliu obiectele cerești.

Pe parcursul timpului, acestea au evoluat și pot fi distinse 3 tipuri generale, dar importante, de telescoape:

1. *Telescop optic*. “Există două principii de construire a lor: telescopul refractor sau luneta, care conține o lentilă prin care lumina trece și se îndreaptă spre obiectiv (sistemul optic de lentile prin care privim), și telescopul reflector, cu oglindă, prin care razele care vin de la obiectul observat sunt reflectate spre obiectivul telescopului.” [3]. Acest tip de telescop este folosit pe scară largă, fiind prezent atât în laboratoare științifice, cât și în reședințele personale ale celor pasionați.
2. *Telescop radio*. “Radiotelescopul este un instrument astronomic de măsură prevăzut cu antene speciale, metalice, folosit la recepționarea și la studierea undelor radio cuprinse între frecvențele de la câțiva kHz până la 3 GHz, emise de unele corpuri cerești.” [4]. Respectiv, aceste instrumente permit studierea spațiului pe o scară mai extinsă datorită proprietății lor de a analiza date și fenomene care nu fac parte din spectrul vizibil. De asemenea, au capacitatea de a prelucra informații atât noaptea, cât și ziua, indiferent de condițiile meteorologice prezente. Prin intermediul acestora pot fi studiate obiecte spațiale cu mult mai îndepărtate și complexe, precum galaxii îndepărtate, resturi de supernove, quasari, pulsari, radiații cosmice de fond și multe altele. Astfel, oamenii de știință au posibilitatea să descopere și să extindă arealul de cunoștințe deținut despre spațiu și fenomenele acestuia.
3. *Telescop gravitațional*. Un telescop gravitațional nu se încadrează în limitele tradiționale ale unui telescop, însă acestea acționează ca un perceptor de perturbații minuscule ale undelor gravitaționale: “... o lentilă gravitațională, este o regiune a spațiului care deține un obiect enorm al cărui câmp gravitațional îndoaie spațiul și timpul. Orice lumină care trece prin acest câmp este distorsionată și amplificată într-un mod similar cu modul în care trece lumina printr-o lentilă optică.” [5]. Mai des sunt denumite observatoare de unde gravitaționale și au contribuit la revoluționarea explorării spațiului, captând date care provin de la surse invizibile precum coliziuni de găuri negre, fuziuni de stele, supernove, etc. Ele au deschis un domeniu nou al astronomiei (astronomia gravitațională) și au confirmat teorii despre natura gravitației și originile universului.

Telescoapele Hubble și James Webb

Cele mai populare și recunoscute telescoape la moment sunt Hubble și James Webb, ambele fiind lansate și aflându-se sub egida Administrației Naționale pentru Aeronautică și Spațiu (National Aeronautics and Space Administration - NASA), dar asupra lor mai lucrează în colaborare alte proiecte internaționale.

Telescopul Hubble, denumit în cinstea astronomului Edwin Hubble, a fost lansat pe orbita planetei în anii ‘90 și a contribuit la revoluționarea percepției și înțelegerii universului. Pe parcursul celor 35 de ani de activitate “... a devenit unul dintre cele mai importante instrumente din istoria astronomiei. Cu el astronomii au făcut numeroase observații, care au dus la importante descoperiri în astrofizică. Camera fotografică cu câmp foarte larg de pe Hubble furnizează cele mai detaliate imagini în lumină vizibilă realizate vreodată.” [6]. Telescopul dat a trecut prin diferite

probleme legate de mentenanță și aberații a uneia dintre oglinzi, însă a reușit să revoluționeze omenirea prin prisma imaginilor și informațiilor pe care le oferă: “De-a lungul istoriei științei, instrumentele revoluționare ne propulsează înțelegerea prin descoperirile lor emblematice. Telescopul spațial Hubble este o dovadă a acestui concept. Designul, tehnologia și funcționalitatea sa l-au făcut unul dintre cele mai transformatoare observatoare ale NASA. De la determinarea compoziției atmosferice a planetelor din jurul altor stele până la descoperirea energiei întunecate, Hubble a schimbat înțelegerea umanității asupra universului.” [7].

Telescopul James Webb “... studiază fiecare fază din istoria Universului nostru, de la primele străluciri luminoase după Big Bang, până la formarea sistemelor solare capabile să susțină viața pe planete precum Pământul, până la evoluția propriului nostru Sistem Solar. Webb a fost lansat pe 25 decembrie 2021.” [8]. Aspectul cheie al acestuia este faptul că percepe sursele din spectrul infraroșu, adică lumina de la cele mai îndepărtate surse, fiind construit astfel ca să vadă mai departe în timp și spațiu. Astfel, devine net superior, oferind noi perspective asupra originii universului. “De exemplu, putem obține noi perspective asupra obiectelor relativ reci, cum ar fi planetele și atmosferele lor, care emit cea mai mare parte a luminii lor la lungimi de undă infraroșii. Cu lungimile de undă mai mari, lumina infraroșie poate pătrunde și în norii denși care formează stele, al căror praf blochează cea mai mare parte a luminii detectabile de telescoapele cu lumină vizibilă precum Hubble. În cele din urmă, lumina infraroșie ne permite să studiem unele dintre primele galaxii care se formează după Big Bang.” [9].

Planetarii și observatoare în Republica Moldova

Deținerea propriilor telescoape este relativ rară în Republica Moldova, dar totuși cei pasionați dispun de centre special amenajate pentru a facilita observarea spațiului: planetariile și observatoarele. “Un planetariu este un teatru construit în special pentru prezentarea unor spectacole educaționale și de divertisment despre astronomie și cerul de noapte, având și funcția de antrenare în navigația cerească. O caracteristică dominantă a planetariilor sunt ecranele de proiecție în formă de cupolă pe care sunt proiectate scene cu stele, planete și alte obiecte cerești, care apar și se mișcă realist într-o simulare complexă a mișcărilor aparente de pe cer.” [10]. “Observatorul astronomic este un centru științific profesionist sau de amatori, pentru observații astronomice.” [11]. Acesta dispune de instrumentele necesare pentru a efectua experimentele necesare. În Republica Moldova se disting 3 observatoare:

1. Universitatea de Stat a Moldovei dispune de un observator astronomic situat în satul Lozova, raionul Strășeni. Face parte din laboratorul „Metrologia Mediului Ambient și Astronomie” al Facultății de Fizică și Inginerie. Servește ca platformă pentru activități didactice, cercetare și popularizare a științei în rândul studenților, elevilor și publicului larg. Este utilizat în cadrul programelor educaționale ale USM și în activități extracurriculare pentru promovarea astronomiei.
2. Un alt observator se află sub egida liceului teoretic „Academician Ion Bostan”, satul Brînza, raionul Cahul. A fost inaugurat pe 1 iunie 2019 la inițiativa academicianului Ion Bostan, fost rector al UTM și originar din satul respectiv. De asemenea, dispune și de un planetariu: “Vizitatorii se familiarizează cu principalele constelații și urmăresc, prin simulări animate, mișcarea acestora pe bolta cerească. Se creează astfel o legătură vizuală între informație și realitate, permițând o înțelegere intuitivă a modului în care corpurile cerești se deplasează pe cer.” [12].
3. “Observatorul Astronomic și Planetariul Universității Tehnice a Moldovei a fost dat în exploatare la 21 aprilie 2016 și a fost conceput ca un edificiu polivalent... a fost construit în trei nivele: la primul nivel se află Planetariul, la al doilea – sala de lucru, iar la al treilea – turnul în care este instalat telescopul principal al Observatorului.” [13]. În cadrul efectuării acestei lucrări, premisele acestui centru au fost vizitate și este cert faptul că UTM dispune de resursele care pot cultiva și promova astronomia printre rândurile tinerilor.

Astronomie practică: poziționarea după Steaua Polară și Steaua Sirius

Poziționarea și amplasarea stelelor și alte concepte despre astronomia practică nu mai reprezintă doar cunoștințe generale, ci aspecte cu aplicații concrete în domeniul tehnic. Din cele mai vechi timpuri amplasarea stelelor a fost utilizată pentru orientarea în spațiu și pentru navigare. Aceste noțiuni își găsesc aplicații directe în ingineria aerospațială, astronomie, sisteme de navigare astrale și multe altele.

Steaua Polară este cea mai strălucitoare de pe cerul înstelat și iese în evidență prin amplasarea sa aproape exactă pe axa de rotație a Pământului, lucru ce asigură indicarea precisă a polului nord. Exploratorii și navigatorii au profitat de această stabilitate, iar în ziua de azi este utilizată pentru alinierea telescoapelor. Pentru a găsi acest obiect ceresc, este necesară identificarea constelației Ursa Major. Prin cele 2 cele mai strălucitoare stele ale acesteia care se află la bază se trasează imaginar o axă verticală și de 4 ori se amplasează distanța dintre ele până este găsită steaua Polară. Aceasta, de asemenea, este parte componentă a constelației Ursa Minor. În cadrul activităților educaționale și de cercetare realizate de studenți, în special în domeniul ingineriei aerospațiale sau al tehnologiilor digitale aplicate în astronomie, orientarea telescoapelor în funcție de Polaris constituie o etapă esențială în calibrarea sistemelor optice sau mecanice.

Steaua Sirius este, de asemenea, un obiect ceresc strălucitor care poate fi identificat cu ușurință, însă este vizibilă doar în timpul iernii și a primăverii. Pornind de la constelația Orion, se prelungește în jos o axă imaginară care trece printre cele 3 stele ale centurii. Astfel se ajunge direct la steaua Sirius care este și parte componentă a constelației Canis Major. În contextul contemporan, învățarea metodelor de orientare după astfel de stele capătă relevanță în educația inginerilor din domeniul aerospațial, mai ales în proiectele care implică simularea sau construcția sistemelor autonome de ghidaj și orientare.

Este esențial pentru tinerii pasionați de astronomie și spațiu să poată identifica și găsi diferite constelații, stele, planete și alte corpuri cerești, dar acest proces este facilitat de către aplicații precum Stellarium: "...o aplicație pentru planetariu care arată exact ceea ce vedeți când vă uitați la stele." [14]. Aceasta permite oricărui utilizator de telefon să navigheze cu ușurință cerul înstelat. De asemenea, pe lângă aplicații mobile sau programe de calculator, sunt instrumente care ușurează procesul de identificare a corpurilor cerești. Spre exemplu, harta stelelor este ușor de utilizat și, în urma alinierii corecte, utilizatorii pot observa cerul descoperit în perioada anului indicată și la ora selectată.

Studiu de caz: observații astronomice cu ajutorul telescopului Seben 700-76

Întru evidențierea potențialului de tineri pasionați de astronomie prezenți în Republica Moldova, în cadrul acestei lucrări au fost efectuate unele observații astronomice cu telescopul personal Seben 700-76. El reflectă lumina captată prin intermediul oglinzilor interioare, dar oferă o imagine inversată, fapt ce necesită o utilizare atentă și calculată a telescopului. Cu ajutorul instrumentului dat au fost observate diferite corpuri cerești precum: Luna; planetele Saturn, Jupiter, Venus, Marte; stelele Vega și Sirius. Este cert faptul că un telescop redă nu doar imaginile corpurilor cerești, ci și emoții pline de energie pentru cei tinerii care prezintă interes față de spațiu și univers. De pe mica planetă albastră, cu ajutorul unui mic telescop reflector, tinerii au șansa să observe planete gigantice și stele care se află la mii de ani lumină depărtare. Deținerea unui astfel de instrument și echipamentul necesar acestuia contribuie la dezvoltarea interesului printre rândurile tinerilor care, eventual, au capacitatea de a deveni viitori ingineri specializați în astronomie, astrofizică sau inginerie aerospațială: "Studiul astronomiei, care a început ca o încercare de a descifra misterele cerului, s-a transformat treptat într-un domeniu științific riguros, cu implicații profunde atât în cultura, cât și în educația umană. Astronomia ne ajută să înțelegem originea, structura și evoluția Universului." [15].

Cupola: potențiale laboratoare pe acoperișul UTM

“Spre deosebire de alte științe mai abstracte, astronomia oferă oportunități unice pentru învățare prin observații directe și analiza datelor.” [16]. Este cert faptul că astronomia deschide studenților șansa de a își dezvolta nu doar pasiunea față de spațiu, dar și alte cunoștințe din arealul propriu. De aceea, pentru a avea șansa să își manifesteze talentul și interesul, instituțiile de învățământ din țară trebuie să cultive și să promoveze acest contingent. În special, UTM are drept responsabilitate asigurarea faptului că potențialul prezent deja printre rândurile tinerilor din Republica Moldova se poate dezvolta pe plan tehnic.

“Activitățile extracurriculare de astronomie, care includ observații astronomice și analiza datelor, oferă o experiență de învățare practică și interactivă, stimulând interesul și implicarea studenților în activități științifice de cercetare.” [17]. Pentru a susține afirmația dată, această lucrare înaintază o potențială idee de laborator în incinta UTM care ar contribui nemărginit la promovarea domeniilor tehnice legate de spațiu. Crearea unor cupole astronomice pe teritoriul UTM ar reprezenta o revoluționare a laboratoarelor universitare. Acest lucru ar transforma UTM într-un centru STEAM, cu cercetare practică, atragerea de granturi, vizibilitate internațională și acces larg la știință.

În cadrul lor nu vor activa doar studenții ce studiază astronomia, ci și ceilalți care au ales să urmeze o specialitate tehnică: “Activitățile extracurriculare au demonstrat eficiența combinării teoriei cu practica în stimularea interesului și a competenței de investigare a elevilor. Rezultatele obținute în urma acestor activități subliniază importanța integrării tehnologiei și cercetării practice în educație.” [18]. Spre exemplu, se pot realiza experimente cu lumină și unde electromagnetice în cadrul laboratoarelor de fizică. Prelucrarea și îmbunătățirea imaginilor și datelor cu ajutorul inteligenței artificiale poate fi o sarcină potrivită pentru studenții ce studiază tehnologiile informaționale. Pentru cei ce studiază mecatronica, dezvoltarea sistemelor autonome pentru deschiderea sau închiderea cupolei reprezintă o sarcină practică interesantă, iar pentru studenții de la arhitectură sau construcții, studierea structurii cupolei poate fi un proiect potențial de construcții eficiente.

“Astronomia, ca disciplină științifică, are un rol important în modelarea culturii științifice, nu doar în România și Republica Moldova, ci și la nivel global. Această știință se află la intersecția dintre curiozitatea umană și explorarea sistematică a Universului, având un impact multiplu asupra modului în care societatea înțelege și pune în valoare cunoașterea științifică.” [19]. Astfel, inițiativa deschiderii unor cupole astronomice sub formă de laboratoare practice va facilita procesul de studiu al spațiului cosmic și, în rezultat, poate duce la deschiderea primei specialități universitare tehnice în astronomie, astrofizică sau aeronautică. Pentru a capta interesul mai multor tineri de a îmbrățișa o carieră în domeniul tehnic, UTM trebuie să ia în considerare și potențialul tinerilor interesați de a îmbina cariera profesională cu dorința de a studia mai în detaliat universul ce ne înconjoară. Această inițiativă va contribui la crearea specialiștilor în domeniu care vor contribui la alinierea Republicii Moldova cu tendințele științifice și tehnice actuale, UTM dispunând, într-adevăr, de resursele de bază necesare și cadrele didactice care pot pregăti tinerii.

Concluzii: de ce UTM trebuie să lanseze specialități în astronomie și spațiu

Astronomia nu mai reprezintă doar un vis, ci o perspectivă strategică extrem de importantă pentru Republica Moldova întru integrarea acesteia în contextul internațional tehnic și științific. Moldova dispune de un potențial mare de tineri care au cunoștințele și capacitățile ce vor ridica prestigiul tehnic al țării nu doar la nivel internațional, ci și global. Lansarea satelitului UTM a reprezentat o primă treaptă enormă pentru dezvoltarea universității și justifică faptul că, într-adevăr, sunt prezente atât resursele de bază fundamentale, cât și susținerea din partea cadrelor didactice cu o expertiză avansată. Tinerii reprezintă viitorul, respectiv investiția în ei va duce la evoluarea științifică necesară pentru a aduce un renume Republicii Moldova. Astfel, este extrem de importantă deschiderea unei specialități noi cu laboratoare speciale care vor facilita studierea

astronomiei, astrofizicii și ingineriei aerospațiale. Lucrarea prezentă tinde să demonstreze convingător că UTM are un rol esențial în parcursul academic, dar și profesional și tehnic al generațiilor cu dorință arzătoare de a-și putea dezvolta și cultiva talentele, în special cele ce țin de domeniile ingineresti. Este imperativ ca studenții să aibă acces la educație multidisciplinară bazată pe practică și observații directe. Domeniul respectiv reprezintă viitorul lumii și plasarea Republicii Moldova pe harta europeană a cercetării și dezvoltării. Privind cerul, tinerii studenți nu descoperă doar universul, ci și propriul lor potențial.

Referințe bibliografice:

1. Blue Origin – Misiunea NS-31. Disponibil online: <https://www.blueorigin.com/missions/ns-31> (accesat la 27 mai 2025).
2. Fizica Optică – Telescopul. Disponibil online: <https://fizicaoptica.wordpress.com/telescopul/> (accesat la 27 mai 2025).
3. Helion SF – Inventarea telescopului. Disponibil online: <https://helionsf.ro/2021/02/astrofotografie/inventarea-telescopului/> (accesat la 27 mai 2025).
4. Wikipedia – Radiotelescop. Disponibil online: <https://ro.wikipedia.org/wiki/Radiotelescop> (accesat la 27 mai 2025).
5. NASA Science – Hubble's Gravitational Lenses. Disponibil online: <https://science.nasa.gov/mission/hubble/science/universe-uncovered/hubbles-gravitational-lenses/> (accesat la 27 mai 2025).
6. Wikipedia – Telescopul spațial Hubble. Disponibil online: https://ro.wikipedia.org/wiki/Telescopul_spa%C8%9Bial_Hubble (accesat la 27 mai 2025).
7. NASA Science – Hubble Mission. Disponibil online: <https://science.nasa.gov/mission/hubble/> (accesat la 27 mai 2025).
8. NASA Science – Webb Mission. Disponibil online: <https://science.nasa.gov/mission/webb/> (accesat la 27 mai 2025).
9. Webb Telescope – Quick Facts. Disponibil online: <https://webbtelescope.org/quick-facts> (accesat la 27 mai 2025).
10. Planetariul Baia Mare – Ce este un planetariu? Disponibil online: <https://planetariumbm.ro/2016/03/14/ce-este-un-planetariu-istoria-scurta-a-planetariului-pentru-nostalgici-si-nu-numai/> (accesat la 27 mai 2025).
11. Wikipedia – Observator astronomic. Disponibil online: https://ro.wikipedia.org/wiki/Observator_astronomic (accesat la 27 mai 2025).
12. Lunca Prutului – Planetariul din Brînza. Disponibil online: <https://luncaprutului.md/locatie/planetariul-din-brinza/> (accesat la 27 mai 2025).
13. Observatorul Astronomic UTM. Disponibil online: <https://observator.utm.md/> (accesat la 27 mai 2025).
14. Stellarium – Mobile Star Map. Disponibil online: https://play.google.com/store/apps/details/Stellarium_Mobile_Star_Map?id=com.noctuasoftware.stellarium_free&hl=ro&pli=1 (accesat la 27 mai 2025).
15. NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. The Role of Astronomy in Education. In: Astronomy and Astrophysics in the New Millennium; The National Academies Press: Washington, DC, SUA, 2001; Chapter 5, pp. 105–130. doi: <https://doi.org/10.17226/9839>
16. TERCU, J.-O. Predarea astronomiei în România și în Republica Moldova: impactul acesteia asupra educației elevilor. Revista Educațională – Studia Universitatis Moldaviae, 2024, Nr. 24(2), pp. 73–80. doi: <https://doi.org/10.52673/18570461.24.2-73.16>
17. TERCU, J.-O. The Study of Variable Stars within Extracurricular Astronomy Activities. Revista Educațională – Studia Universitatis Moldaviae, 2024, Nr. 21, pp. 80–87.
18. TERCU, J.-O. The Study of Variable Stars within Extracurricular Astronomy Activities. Revista Educațională – Studia Universitatis Moldaviae, 2024, Nr. 21, pp. 80–87.
19. TERCU, J.-O. Predarea astronomiei în România și în Republica Moldova: impactul acesteia asupra educației elevilor. Revista Educațională – Studia Universitatis Moldaviae, 2024, Nr. 24(2), pp. 73–80. doi: <https://doi.org/10.52673/18570461.24.2-73.16>

20. Mecatronica . Indicații metodice pentru lucrările de laborator. 2024
21. DULGHERU Valeriu; BOSTAN Ion; BODNARIUC Ion; CIOBANU Radu; CIOBANU Oleg; MALCOCI Iulian; TRIFAN Nicolae; GUȚU Marin; RABEI Ion; BUGA Alexandru. Manual Mecanica Fina si Mecatronica, Vol.1., 496 pag. ISBN: 978-5-88554-128-2, 2022. https://www.researchgate.net/publication/364695343_Dulgheru_V_sa_Mecanica_Fina_si_Mecatronica_vol_1
22. Alexandru BUGA. Curs de Mecatronica Aplicată. Moodle link <http://moodle.utm.md/course/view.php?id=2102>
23. BUGA Alexandru; GUȚU Marin; RABEI Ion, Indicație metodică pentru lucrări de laborator „Mecatronica”, pag.67., ISBN:978-9975-64-465-5; CZU 681.5:621.865.8(076.5) G 98, Editura Tehnică a Universității Tehnice din Moldova, Chișinău 2024
24. Alexandru Buga, Hacman Mihai, Florin Andrei, Dan Nineaca “Intelligent machine for dimensional control and marking “power transfer unit” for the auto subassemblies in large-scale series production” IEEE International Conference on Mechatronics 13-15 April, 2011, Istanbul, Turkey, pages 930–932, (articol ISI) DOI: [10.1109/ICMECH.2011.5971249](https://doi.org/10.1109/ICMECH.2011.5971249), ISBN: 9781612849836; <https://ieeexplore.ieee.org/document/5971249>
25. Alexandru Buga, Hacman Mihai, Florin Andrei, Dan Nineaca „Mechatronic intelligent unit for tightness checking reverse module TL8 – machined” IEEE International Conference on Mechatronics 13-15 April, 2011, Istanbul, Turkey, pages 933 – 936, ISBN: 978-1-61284-982-9, (articol ISI) DOI: [10.1109/ICMECH.2011.5971248](https://doi.org/10.1109/ICMECH.2011.5971248). <https://ieeexplore.ieee.org/document/5971248/authors#authors>
26. Alexandru Buga, Vrabioiu Ion, Andrei Florin, Nineacă Dan „Intelligent Mechatronic Unit for Tightness Checking Case Timing H5 (Machined).” E-newsletter „MECATRON” Octombrie 2012, pages 7...8 <https://documents.pub/document/e-newsletter-1-measurement-technique-trade-register-j4010741997-cif-ro.html?page=7>
27. Alexandru Buga,, SETTING OF THE ANGLE OF INCIDENCE FOR GENERATING LAMB WAVES BY NON-CONTACT METHOD” Journal of Engineering Science , vol. XXVIII (3) 2021, pages 41-50. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-3-2021.pdf
28. Bostan Ion; Stoicev Petru; Buga Alexandru; Poștaru Gheorghe; Trifan Nicolae; Platon Andrei „Theoretical Contributions on the selection of possible tribological couples of materials for the manufacture of precessional transmissions” Journal of Engineering Science , vol. XXIX (1) 2022, pages 23-47. <https://jes.utm.md/wp-content/uploads/sites/20/2022/03/JES-1-2022.pdf>
29. Ion Bostan, Petru Stoicev, Gheorghe Poștaru, Maxim Vaculenco, Alexandru Buga, Mihail Kulev, Andrei Poștaru „Theoretical and experimental modelling of the tribological bivaviour of contact elements in the precessional gearing”, JES vol. XXIX (2) 2022, pages 8-17. DOI: [10.52326/jes.utm.2022.29\(2\).01](https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(2).01), <https://jes.utm.md/wpcontent/uploads/sites/20/2022/06/JES-2-2022.pdf>
30. Olivian Padure, Tezec Iurie, Victor Ceban, Alexandru Buga , Vasile Plamadeala „Processes of changing the physico-chemical properties of automobile motor oils during operation JES vol. XXX, Nr.2 2023, pp.47-58, [https://doi.org/10.52326/jes.utm.2023.30\(2\).04](https://doi.org/10.52326/jes.utm.2023.30(2).04).
31. Alexandru Buga , Gheorghe Amza „Intelligent Mechatronic Equipment for Dimensional Control of Differential Gearbox”, 6 th International Working Conference “Total quality management – advanced and intelligent approaches ” 7 th -11 th June 2011 Belgrade, Serbia IWC TQM2011/Session4/Robustengineering/Part1 <https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/en/bib/nbs/183755276>
32. Buga A., Dintu S. „Review on the design of non-contact ultrasonic transducers used for control of materials” 5th International scientific and technical conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources” Petroșani, Romania, edition 5/2022 - November 11, 2022, pages 209...210.
33. Alexandru Buga, O.Padure, I. Tezec „Cercetări teoretice privind controlul cu ultrasunete fără contact a materialelor” Тенденції та перспектив и розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 31 січня 2023 року Вип. 90, pag. 220...223.
34. Alexandru Buga, Ion Bostan, Petru Stoicev, Andrei Platon, Gheorghe Postaru, Andrei Postaru „Particularities of tribological behavior of the contact elements of the precessional gear, made of

- metallic and plastic materials” International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering, June 14-17, Bucharest, Romania. DOI: <https://doi.org/10.54684/ijmmt.2023.15.3.16>,
35. Alexandru Buga, Alina Bregnova „Contributions on gears manufacturing for precessional transmissions by injection moulding and additive methods” The 27th edition of Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference, 14 October 2023.
36. Postaru Gheorghe, Stoicev Petru, Buga Alexandru, Andrei Platon, Andrei Postaru, Ion Bodnariuc „Determination of the tribomechanical characteristics of the materials used for precessional transmission design”, The 27th edition of Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference, 14 October 2023, file:///C:/Users/User/Downloads/2_Bostan%20Ion%20(2).pdf
37. Vadim Nantoi, Daria Nantoi, Alexandru Buga „Who’s afraid of technical sciences: solutions to the challenges of teaching technical subjects” International Conference „Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” at „Університет Григорія Сковороди в Переяславі”, Vol.96, 31 August 2023, pag.101-105.
38. Vadim Nantoi, Daria Nantoi, Alexandru Buga, Olivian Pădure, Iurie Tezec „The role of personal mobility devices in urban transportation: in searching a balancing approach” International Conference „Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” at „Університет Григорія Сковороди в Переяславі” Vol.97., 30 September 2023, pag.187-191.
39. Alexandru Buga, Vadim Nantoi, “Cercetari privind influenta temperaturii lichidului la controlul cu ultrasunete in imersie” International Conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (Vol. 98), 31 October 2023.
40. Vadim Nantoi, Alexandru Buga, Daria Nantoi, Olivian Padure, Tezec Iurie “Enhancing road safety knowledge among novice electric scooter users” International Conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (nr. 98), 31 October 2023.
41. Alexandru Buga „Tehnologii ultraacustice de investigare” international conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (nr. 99), 30 November 2023, Переяслав, pag 326-330.
42. Alexandru Buga, Vadim Nantoi „Regulating mobility: technical and legal perspectives on transportation in the european union and in the republic of moldova” International conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (nr. 99), 30 November 2023, Переяслав, pag 334-339.
43. Alexandru Buga „Proprietăți ultraacustice” International Conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (Nr. 100), Переяслав, 27 December 2023, pag.189-195.

REZISTENȚA MATERIALELOR: REALIZAREA DIAGRAMELOR Q ȘI M PRIN METODA CLASICĂ (METODA SECȚIUNILOR) ȘI METODA MODERNĂ (CALCUL NUMERIC) ÎN LIMBAJUL DE PROGRAMARE PYTHON)

Mihai VRABIE

Departamentul Transporturi, grupa TDF-231, Facultatea Inginerie Mecanică Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Mihai VRABIE. e-mail mihai.vrabie@if.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: **Iulian MALCOCI**, Dr., conf. univ.,
Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. Rezistența materialelor din prisma solicitării la încovoiere are o importanță majoră în proiectarea și verificarea elementelor structurale precum grinzi, bare, coloane. Astfel inginerul mecanic trebuie să verifice dacă structura supusă la încovoiere se va deforma într-un mod inacceptabil, deoarece deformările care apar pot afecta funcționalitatea sau siguranța unei construcții. Analiza solicitării la încovoiere este esențială pentru alegerea secțiunii transversale potrivite și pentru dimensionarea corectă a structurii. Pe lângă siguranță, calculul de dimensionare este necesar pentru a asigura construcția din punct de vedere al costurilor și materialelor. În lucrare va fi folosită metoda clasică (metoda secțiunilor) pentru determinarea și construirea diagramelor forțelor tăietoare Q și momentelor de încovoiere M , precum și calculul numeric prin intermediul limbajului de programare Python. Pentru realizarea calculului numeric va fi folosită biblioteca NumPy, iar pentru realizarea digramelor și vizualizarea acestora va fi utilizată biblioteca Matplotlib.

Cuvinte cheie: solicitarea la încovoiere, metoda secțiunilor, digrama forțelor tăietoare Q , diagrama momentului de încovoiere M , limbaj de programare Python

Introducere

Pentru realizarea calculului de rezistență print metoda clasică (metoda secțiunilor) a fost aleasă o grindă articulată cu cinci sectoare [1]. La început au fost determinate reacțiunile în reazemele A și B după care utilizând metoda secțiunilor au fost determinate forțele tăietoare Q și momentele de încovoiere M pentru fiecare sector și în final au fost construite diagramele Q și M .

Același calcul a fost efectuat ulterior și cu ajutorul limbajului de programare Python (împreună cu bibliotecile NumPy și Matplotlib) pentru a realiza calculul numeric și vizualizarea diagramelor deoarece în anul I de studii am urmat cursul *Bazele Programării Calculatoarelor* în care am studiat bazele programării în limbajul Python. Acest limbaj de programare este utilizat la scară mondială din cauza avantajelor pe care le prezintă [2,3]:

- Python are un cod simplu și flexibil astfel încât este ușor de înțeles și citit, chiar și pentru începători;
- Python poate fi folosit gratis (open source) și este multifuncțional (crearea de aplicații web, calcule numerice, calcule ingineresti, crearea aplicațiilor grafice) datorită numărului mare de pachete, module și biblioteci, care la rândul său sunt disponibile gratuit;
- Python poate fi folosit pe toate platformele și sistemele de operare (Windows, macOS și Linux);

- Python permite automatizarea calculului complexe. cum ar fi determinarea forțelor tăietoare Q și a momentelor de încovoiere M reducând erorile umane care pot apărea în timpul calculului manual. permite rularea rapidă economisind mult timp.

Există diferite clasamente în ceea ce privește care limbaj de programare este cel mai popular și utilizat la nivel global. În majoritatea acestor clasamente în top se află Python. astfel în fig. 1 este prezentat clasamentul oferit de compania IEEE Spectrum pentru anul 2024 [4].



Figura 1. Clasament limbaje de programare - 2024

1. Calculul clasic (metoda secțiunilor) .

Vom construi diagramele Q și M pentru grinda arătată în fig. 2 asupra căreia acționează sarcina uniform distribuită $q = 30[kN/m]$. momentul $M = 50[kN \cdot m]$ și forța $F = 40[kN]$ [1]:




Figura 2. Grinda – 5 sectoare (Sector I –FA. Sector II – AE. Sector III – ED. Sector IV – DB. Sector V – BC)

La început determinăm reacțiunile în reazemele A și B:

$$\sum M_A = 30 \cdot 2.6 \cdot 0.7 - 50 - R_B \cdot 2.5 + 40 \cdot 3.5 = 0; R_B = 57.8[kN];$$

$$\sum M_B = -30 \cdot 2.6 \cdot 1.8 + R_A \cdot 2.5 - 50 + 40 \cdot 1 = 0; R_A = 60.2[kN].$$

Verificare:

$$\sum Y = 60.2 - 30 \cdot 2.6 + 57.8 - 40 = 118.0 - 118.0 = 0.$$

Grinda are cinci sectoare (fig. 2). Vom scrie relațiile de calcul pentru Q și M în fiecare sector. După efectuarea calculului vom construi diagramele Q și M (fig. 3).

Sectorul I – FA ($0 \leq x \leq 0.6m$)

$$Q(x) = -30x; M(x) = -\frac{30 \cdot x^2}{2}; Q_F = Q(0) = 0; M_F = M(0) = 0;$$

$$Q_A = Q(0.6) = -30 \cdot 0.6[kN] = -18.0[kN];$$

$$M_A = M(0.6) = -\frac{30 \cdot 0.6^2}{2}[kN \cdot m] = -5.4[kN \cdot m].$$

Pentru sectorul II – AE ($0.6m \leq x \leq 1.6m$)

$$Q(x) = -30 \cdot x + 60.2; M(x) = -\frac{30 \cdot x^2}{2} + 60.2(x - 0.6);$$

$$Q_A = Q(0.6) = (-30 \cdot 0.6 + 60.2)[kN] = 42.2[kN];$$

$$M_A = M(0.6) = \left(-\frac{30 \cdot 0.6^2}{2} + 0\right)[kN \cdot m] = -5.4[kN \cdot m];$$

$$Q_E = Q(1.6) = (-30 \cdot 1.6 + 60.2)[kN] = 12.2[kN];$$

$$M_E = M(1.6) = \left[-\frac{30 \cdot 1.6^2}{2} + 60.2(1.6 - 0.6)\right][kN \cdot m] = 21.8[kN \cdot m].$$

Pentru sectorul III – ED ($1.6m \leq x \leq 2.6m$)

$$Q(x) = -30 \cdot x + 60.2; M(x) = -\frac{30 \cdot x^2}{2} + 60.2(x - 0.6) - 50;$$

$$Q_E = Q(1.6) = (-30 \cdot 1.6 + 60.2)[kN] = 12.2[kN];$$

$$M_E = M(1.6) = \left[-\frac{30 \cdot 1.6^2}{2} + 60.2(1.6 - 0.6) - 50\right][kN \cdot m] = -28.2[kN \cdot m];$$

$$Q_D = Q(2.6) = (-30 \cdot 2.6 + 60.2)[kN] = -17.8[kN];$$

$$M_D = M(2.6) = \left[-\frac{30 \cdot 2.6^2}{2} + 60.2(2.6 - 0.6) - 50\right][kN \cdot m] = -31[kN \cdot m].$$

Pentru sectorul IV – DB ($2.6m \leq x \leq 3.1m$)

$$Q(x) = (-57.8 + 40)[kN] = -17.8[kN];$$

$$M(x) = 57.8(3.1 - x) - 40(4.1 - x) = -17.8 \cdot x + 15.2;$$

$$M_D = M(2.6) = (-17.8 \cdot 2.6 + 15.2)[kN \cdot m] = -31[kN \cdot m];$$

$$M_B = M(3.1) = (-17.8 \cdot 3.1 + 15.2)[kN \cdot m] = -40[kN \cdot m];$$

Pentru sectorul V – BC ($3.1m \leq x \leq 4.1m$)

$$Q(x) = 40[kN]; M(x) = -40(4.1 - x);$$

$$M_B = M(3.1) = -40(4.1 - 3.1)[kN \cdot m] = -40[kN \cdot m];$$

$$M_C = M(4.1) = -40(4.1 - 4.1)[kN \cdot m] = 0.$$

Construind după datele obținute diagramele Q și M. observăm că într-o anumită secțiune x_0 pe sectorul ED efortul Q este 0. prin urmare aici tangenta la diagrama M este orizontală. Pentru a construi diagrama M mai trebuie să calculăm ordonata $M(x_0)$. Utilizând expresia pentru $Q(x)$ în sectorul III –ED aflăm x_0 din condiția:

$$Q(x_0) = -30 \cdot x_0 + 60.2 = 0.$$

de unde

$$x_0 = \frac{60.2}{30}[m] = 2.01[m].$$

Atunci

$$M(x_0) = \left[-\frac{30 \cdot 2.01^2}{2} + 60.2(2.01 - 0.6) - 50\right][kN \cdot m] = -25.7[kN \cdot m].$$




Figura 3. Diagramele Q și M construite după efectuarea calculelor prin metoda clasică

2. Metoda modernă. Calculul numeric în Python

În continuare vom prezenta codul realizat în limbajul de programare Python pentru realizarea diagramelor Q și M. Prima parte a codului conține datele inițiale și importarea bibliotecilor NumPy (www.numpy.org) necesar pentru calculul numeric rapid și biblioteca Matplotlib (www.matplotlib.org) pentru vizualizarea grafică a rezultatelor.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 # Date de intrare
4 L = 4.1 # [m]
5 q = 30 # [kN/m]
6 RA = 60.2 # [kN]
7 RB = 57.8 # [kN]
8 M = 50 # [Nm]
9 F = 40 # [kN]
10 x = np.linspace(0, L, 2500)
11 #print(x)
```

A doua parte a codului cuprinde relațiile de calcul și condițiile impuse pentru calcul pe fiecare sector. rândul 12-21 din cod sunt relațiile de calcul pentru Sectorul 1 FA:

```
12 X = []
13 FORTA = []
14 MOMENT = []
15 for l in x:
16 if 0 <= l <= 0.6: # Sector 1 FA (0 <= x <= 0.6m)
17 forta = - q * l
18 moment = - q * l ** 2 / 2
19 X.append(l)
20 FORTA.append(forta)
21 MOMENT.append(moment)
```

Partea a doua a codului va fi repetată de atâtea ori câte secțiuni avem și modificând limitele sectoarelor în conformitate.

Ultima parte a codului conține partea legată de biblioteca Matplotlib responsabilă cu crearea și vizualizarea diagramelor după rularea codului final:

```
64 # Diagrama M
65 plt.subplot(2,1,2)
66 plt.plot(X, MOMENT, color='blue')
67 plt.fill_between(X, MOMENT, color='blue', alpha=0.7, hatch='|')
68 plt.title('Diagrama momentelor de incovoiere')
69 plt.ylabel('M [kNm]')
70 plt.xlabel('Lungimea totala [m]')
...
76 plt.tight_layout(pad=3.0)
77 plt.show()
```

După rularea codului vom obține digrama forțelor tăietoare Q [kN] și diagrama momentelor de încovoiere M [kNm] (fig. 4):




Figura 4. Diagramele forțelor tăietoare Q și momentelor de încovoiere M

Concluzii

Metoda clasică (metoda secțiunilor): Este un procedeu analitic bazat pe calcule manuale. unde fiecare secțiune a structurii este analizată individual. iar rezultatele sunt obținute prin formularea ecuațiilor de echilibru și verificarea condițiilor de rezistență. Deși eficientă în cazuri simple. această metodă poate deveni inexactă sau greoaie în cazurile de geometrie complexă sau încărcături variabile.

Programarea în Python permite un calcul numeric precis. cu mult mai puține riscuri de eroare umană. și poate manipula date complexe sau mari volume de calcule într-un timp mult mai scurt. Algoritmii implementați pot rezolva cu ușurință ecuații diferențiale sau sisteme de ecuații. oferind o acuratețe superioară.

Un algoritm bine scris poate rezolva instantaneu întregul sistem structural. inclusiv pentru multiple scenarii de încărcare sau pentru structuri cu geometrie complexă. În Python poți adăuga. modifica sau optimiza calculele într-un mod mult mai rapid și ușor. Python permite vizualizarea rapidă a rezultatelor prin grafice interactive. ceea ce ajută inginerii să înțeleagă mult mai ușor

comportamentul structurii. Putem vizualiza momentele de încovoiere și forțele aplicate într-un mod mult mai intuitiv și informativ.

Prin urmare, utilizarea Python pentru calcule de rezistență la încovoiere oferă avantaje semnificative față de metoda clasică (metoda secțiunilor):

- ✓ Acuratețe și precizie superioare;
- ✓ Flexibilitate în modelarea și personalizarea calculelor;
- ✓ Eficiență în procesarea rapidă a datelor și testarea mai multor scenarii;
- ✓ Vizualizare grafică intuitivă a rezultatelor;
- ✓ Costuri mai reduse și o utilizare mult mai accesibilă a resurselor.

Referințe bibliografice:

Capitole în cărți:

1. PISARENCO. Gh., AGAREV. V., KVITKA. A., POPKOV. V., UMANSCKI. E. Rezistența materialelor. Traducere din limba rusă de Hagioglo A., Chișinău: Ed. Lumina. 1993. pp.60-62. ISBN 5-372-01383-4.

Articole în reviste:

2. MALCOCI. Iu., CIONANU. O., CIOBANU. R. Coding in Python for mathematics. science and engineering. In: *ACTA TECHNICA NAPOCENSIS*. Series: Applied Mathematics. Mechanics and Engineering. 2022. 65. Issue Special (IV). pp. 1215-1220. <https://atna-mam.utcluj.ro/index.php/Acta/article/view/2050/1630>
3. NEGRU. I. Analiza cinematică a mecanismului bielă-manivelă. Metode clasice și moderne de calcul (calcul numeric în limbajul de programare Python)” la Conferința studenților. masteranzilor și doctoranzilor UTM. secțiunea Inginerie Mecanică. Industrială și Transporturi. 27-29 martie 2024: <http://repository.utm.md/handle/5014/28206>

Referințe Web:

4. Spectrum Top Programming Languages for 2024. [online]. [accesat 07.03.2025]. Disponibil: <https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2024>

TOPOLOGY OPTIMIZATION: REVOLUTIONIZING MECHANICAL DESIGN AND MANUFACTURING

Mihai VRABIE

Manufacturing Engineering, Digital Technologies in Manufacturing (TDF) - 231, Faculty of Mechanical, Industrial and Transport Engineering (FIMIT), Technical University of Moldova (UTM), Chişinău, Moldova

Correspondent author: Mihai VRABIE: mihai.vrabie@if.utm.md

Tutor/coordinator: Alina HAVRIC, lecturer, Foreign Language Department,
Technical University of Moldova

Abstract: *The development of lightweight, high-performance structures made possible by topology optimizing them is revolutionizing engineering designs. Similar to conventional design methods, it makes use of mathematical algorithms to find the best way to distribute and remove materials within a specific design space while maintaining structural and functional requirements. Strength-to-weight ratios are improved, material waste is decreased, and overall efficiency is raised with this technique. Topology optimization is being used extensively in biomedical, automotive, and aerospace engineering because of developments in computational tools and additive manufacturing becoming more accessible. It makes it possible to design customized biomedical implants, crash-resistant auto parts, and fuel-efficient aircraft components. Its combination with 3D printing also makes it possible to create complex, organic structures that were previously impossible to achieve using conventional methods. However, despite its advantages, topology optimization has its own drawbacks, including high computational costs, limitations in material properties, and manufacturing constraints as of today. This article talks about the principles, computational process and steps, and real-world applications of topology optimization.*

Keywords: Additive, Computational, Manufacturing, Optimization, Performance, Topology

Introduction

Innovative design techniques that are more efficient and improve the final product or process are fundamental in both engineering and everyday applications, really. Additive manufacturing (3D printing) has emerged as a promising technology with the potential to revolutionize production efficiency compared to traditional manufacturing methods (machining, casting, forging, welding, stamping and punching, etc.), by instead of taking out material of a shape to get it where needed to building it ground up with minimal waste. However, despite its significant advantages, the technology is not yet being utilized to its fullest capacity. Advanced machines for metal 3D printing remain limited in speed, efficiency, high costs and limited material choices, making it challenging to fully leverage the technique when compared to 3D printing with plastics. While such machines exist and are used to some extent, they are not yet ready for widespread adoption. In the pursuit of high-speed, cost-efficient manufacturing solutions, topology optimization (TO) has become an invaluable tool for improving material efficiency and structural performance. By using mathematical algorithms to determine the most effective material distribution within a given design space by a method known as finite element. TO enables the creation of lightweight, high-performance structures that minimize waste while maximizing strength-to-weight ratios. The use of complex computational methods allows TO to generate designs that break conventional human intuition while maintaining the necessary structural properties needed.

Material Resistance in Bending: A Baseline for Optimization

Topology Optimization (TO) is ultimately a tool, and like any tool, it requires guidance. It cannot independently determine every aspect of a design, so a reliable starting point for optimization is through classic Material Resistance (MR) analysis. By solving a fundamental MR problem, we can determine the optimal thickness of a structure before applying TO (Fig. 1.1). As an example, I will present a simple MR problem aimed at finding the optimal beam profile dimensions, specifically the width and height – b .




Figure 1.1. Simple beam fixed at one side with a force being applied at the end.

Initial data:

$$a = 0.25 \text{ [m]}$$

$$F = 500 \text{ [N]}$$


$$\sigma = 220594000 \text{ [N/m}^2\text{]}$$

$$E = 2.1 \cdot 10^{11} \text{ [N/m}^2\text{]}$$

Where ‘a’ is the length of the beam, ‘F’ is the force that is being applied at the end and ‘ σ ’ being the allowed yield strength of Plain Carbon Steel taken from SOLIDWORKS’ material library. ‘E’ is its elasticity module.

The closest real-life material to SOLIDWORKS’ would be the AISI 1020 Steel.

Solving steps:




$$M_1 + F \cdot x_3 = 0$$

$$M_1 = -F \cdot x_3$$


$$M_1(0) = -F \cdot 0 = 0$$

$$M_1(a) = -F \cdot a = -500 \cdot 0.25 = -125 \text{ [Nm]}$$

Once the bending moment M_1 is calculated, we can now find out the lengths b using the formula $\frac{|M_{1 \max}|}{W_2} \leq \sigma$ were $|M_{1 \max}|$ is the absolute maximum moment we have calculated, which in our case we have just one. W_2 is the axial resistance modulus and is calculated $W_2 = \frac{I_2}{x_{2 \max}}$ were I_2 is the moment of inertia (for rectangular shapes $I_2 = \frac{b \cdot h^3}{12}$) and x_2 is half the height of the shape. The end result will be multiplied by 2 to get less displacements and more volume for the topology study to work with.



After finding the dimensions, it's time to theoretically calculate the bending displacement to later compare with the simulated one. For this we'll use $u_B = \frac{-S_{AB}}{EI_2}$ where 'u' is the deformation tensor, 'S' is the static moment.



All the theoretical parameters are calculated and we have a rough diagram of how should our shape behave under stress. In Fig. 1.2. is represented the beam modeled in SolidWORKS with the lengths we have calculated.




Figure 1.2. Plain Carbon Steel beam

Optimizing the Topology of the Beam Using CAD

Using SOLIDWORKS and its Topology Study feature, we will compare the stresses before (Fig. 1.3.) and after (Fig. 1.6.) being applied to the beam.




Figure 1.3. Displacement in mm of the beam. Maximum displacement 0.186[mm]

After running the Static simulation on the beam, we have a maximum displacement (bend) of 0.186 [mm], which is really close to the value calculated theoretically.

Next step is to run the Topology Study (Fig. 1.4.) on the beam, I will aim for an 80% mass reduction but keeping the same resilience to bending.




Figure 1.4. Topology Study results for the beam, 80% reduction

Sadly, in order for SOLIDWORKS to do any studies it first meshes the model, generating a lot of triangles that are hard to work with after. The easiest solution is saving the model as a graphic guide and recreating the features by hand (Fig. 1.5.).




Figure 1.5. Recreated optimized beam




Figure 1.6. Displacement in mm of optimized beam. Maximum displacement 0.376 [mm]

Table 1

Comparison of both the original and optimized beam.

	Original	Optimized		
Volume [mm^3]	225000	67750	-69.89%	3.32 times smaller
Mass [g]	1755	528.5	-69.89%	3.32 times smaller
Displacement [mm]	0.185	0.376	+103.24%	2.03 times bigger

The optimized shape shows 3.32 times reduction in mass and volume while maintaining structural integrity, that's a 69.89% in material savings. At the same time, 2.03 times increase in displacement, meaning the structure bends or flexes 103.24% more than the original. This shows both the efficiency gains and trade-offs of topology optimization. The substantial weight reduction proves its potential for lightweight but high-performance designs, crucial in aerospace, automotive and other fields where material efficiency, low costs and minimal weight are key. However, the increased displacement travel suggests that stiffness and strength must be carefully balanced, as well as maybe being tested with different materials for the optimal results depending on the application.

While this was a simple test on a simple shape, the cost of production for it would still be felt. AISI 1020 steel is around the price of \$500 per ton, meaning our tests would cost \$0.88 for the original and only \$0.26 for the optimized beam, a rough 70% decrease in price or 3.38 times cheaper. If needed to mass produce that exact part, 70% material cost savings are not to be ignored.

Topology Optimization in Industry

TO has found widespread use in industries where lightweight and high-strength components are critical. Some major sectors that benefit greatly from this technology are aerospace, automotive and biomedical engineering.

Aerospace examples:

A typical example of TO solution is the leading-edge droop nose ribs for Airbus 380, as shown in Fig. 2.1., which achieved structural weight saving design meeting all mechanical performance requirements. Fig. 2.2. shows a typical TO design of an aircraft pylon, which satisfied stiffness, strength and weight requirements. In Fig. 2.3., TO and AM (Additive Manufacturing) were adopted to develop a cable mount on the front spar of the vertical stabilizer for an Airbus A350 XWB.




Figure 2.1. Topology optimized A380 droop nose ribs




Figure 2.2. Topology optimized aircraft pylon



Figure 2.3. Cable mount on the front spar of the vertical stabilizer for Airbus A350 XWB

Automotive Examples:

While a TO has impacted the aerospace industry quite a lot, the automotive industry also has felt the strengths of TO. Good examples would be the distinct shapes of the car's frame. Its design has been refined over time with the help of TO to minimize impact stress and costs of production.

Another great example is the first car of the California based car manufacturer, Czinger, and it's Czinger 21C. A high performance, light weight hypercar. Nearly the whole frame and chassis (Fig. 2.4.) has been optimized with the help of topology and other CAD techniques. For this to become a reality, almost the entirety of the car has been 3D printed.




Figure 2.4. Czinger 21C's chassis

Biomedical Examples:

One example of how far design optimization has come would be the case of the titanium facial implant, as shown in figure 2.5. This implant was designed by Slovakian company CEIT Biomedical Engineering for use in a patient who had sustained severe facial injuries in a car accident.

Altair's Healthcare and Life Sciences department also has some examples of TO and 3D printing being used to change lives. One such would be the 3D printed hip implant that is specifically designed for each patients' anatomy, activity level and bone mechanical properties (fig. 2.6.). Another would be, yet again, 3D printed hipbone cups (fig. 2.7.).



Figure 2.5. Face implant for a patient who suffered skull damage



Figure 2.6. 3D-printed hip implant



Figure 2.7. 3D printed hipbone cups

Conclusion

Topology optimization is a powerful tool that enables the creation of lightweight, high-performance structures by optimizing material distribution through a technique called finite element analysis. Unlike traditional design approaches based on classic material resistance theories, topology optimization uses advanced computational algorithms to generate efficient, often unconventional geometries. By its application in aerospace, automotive, and other industries, it has already shown significant benefits, such as reduced weight, improved strength. While challenges remain, particularly in computational costs and manufacturing constraints, mainly the speed and not yet so evolved 3D printing techniques for the needed materials. As technology advances, topology optimization will play an increasingly vital role in engineering, driving innovation and efficiency in structural design while also generating more organic and friendly looking shapes.

References

Articles:

1. Jihong ZHU, Han ZHOU, Chuang WANG, Lu ZHOU, Shangqin YUAN, Weihong ZHANG, A review of topology optimization for additive manufacturing: Status and challenges. In: Chinese Journal of Aeronautics Volume 34, Issue 1, January 2021, Pages 91-110
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936120304520>
2. Mahalingam Nainaragaram Ramasamy, Aleš Slíva, Prasath Govindaraj, Akash Nag, Topology Optimization and Testing of Connecting Rod Based on Static and Dynamic Analyses. In: Applied Sciences February 202515(4):2081 DOI:10.3390/app15042081.
<https://www.researchgate.net/publication/389053362>

Web references:

3. Topology Optimization 101: How to Use Algorithmic Models to Create Lightweight Design: <https://formlabs.com/blog/topology-optimization/>
4. Czinger's online webpage: <https://www.czinger.com/revolutionary-technology>
5. Topology Optimization in Medical Implants: <https://www.engineering.com/topology-optimization-in-medical-implants-where-are-we-now/>

CALCULUL NUMERIC AL CURGERII FLUIDULUI ÎNTR-O POMPĂ CENTRIFUGALĂ

Dmitrii CROITOR

Departamentul Ingineria Fabricației, grupa IPPCM-241, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Autorul corespondent: Dmitrii Croitor, dmitrii.croitor@if.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Andrei PETCO**, dr., lect. univ.,
Departamentul Ingineria Fabricației, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. Studiul prezintă o analiză numerică detaliată a dinamicii fluidelor într-o pompă centrifugală, utilizând metode CFD avansate. Simulările efectuate în modulul ANSYS CFX permit aplicarea modelului, SST (Shear Stress Transport) pentru captarea precisă a fenomenelor de turbulență combinând avantajele modelelor $k-\omega$ și $k-\epsilon$. Utilizându-se grile de discretizare adaptive, cu elementele de 2-6 mm și 20 de straturi de inflație în zonele critice. Rezultatele demonstrează o interdependență între debitul și înălțimea de pompare. Analiza a evidențiat puncte critice de uzură, cu presiuni maxime de $2.08 \cdot 10^6$ Pa în zona rotorului. Metodologia „Frozen Rotor” a permis transferul eficient de date între componentele staționare și cele mobile. Studiul oferă date cantitative esențiale pentru proiectarea optimizată a pompelor, cu aplicații în industria energetică și de proces.

Cuvinte cheie: Simulare, SST, turbulență, cavitație, presiune, discretizare.

Introducere

Pompele centrifugale sunt dispozitive mecanice esențiale folosite pentru a transporta lichide prin conversia energiei de rotație în energia hidraulică.

O pompă centrifugală este formată în principal din următoarele componente: carcasa pompei cu racordul de aspirație și cel de refulare, componentele directe și rotorul pompei cu arbore. [10]

Fluidul este pompat prin racordul de aspirație (3), situat în centrul rotorului. Carcasa pompei (1) ghidează fluidul spre rotor (2), unde se desfășoară procesul de pompare. Rotorul, fixat pe un arbore conectat la motorul pompei, se rotește antrenat de acesta. Palele rotorului

accelerează fluidul către marginea exterioară prin forța centrifugă, direcționându-l spre racordul de refulare (4). Energia mecanică a motorului este transformată în energie cinetică, crescând viteza fluidului la ieșire din pale. [9]

Zona de curgere a fluidului este determinată prin identificarea și extragerea geometrică din corpul pompei a următoarelor părți: zona de curgere a carcasei pompei; zona de curgere a rotorului;




Figura 3. Schema pompei centrifugale

zona de aspirație în Fig. 2 este prezentat modelul geometric. Curgerea fluidului în interiorul unei pompe centrifugale este un fenomen hidrodinamic complex, modelat de ecuațiile Navier-Stokes. *Ecuațiile Navier-Stokes* sunt un set de ecuații diferențiale parțiale care guvernează mișcarea fluidelor (lichide și gaze). Ele se bazează pe legile conservării masei, impulsului și energiei.[6,7]

Principiul conservării masei stabilește că debitul masic de intrare într-un sistem este egală cu viteza cu care masa iese din acel sistem. Ecuația de continuitate în formă diferențială exprimă acest principiu:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \nabla(\rho u) = 0 \quad (1)$$

Fluidul incompresibil are densitatea constantă, în acest caz ecuația se va scrie în felul următor:

$$\nabla \cdot u = 0 \quad (2)$$

Din legea conservării impulsului rezultă ecuațiile de mișcare pentru un fluid incompresibil și newtonian, care în formă diferențială se exprimă astfel:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + u \cdot \nabla u = f - \frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \cdot \Delta u \quad (3)$$

Ele permit analiza comportamentului fluidului, identificarea zonelor critice și optimizarea designului.[1,3,4]

Simularea curgerii fluidului include modelarea turbulenței, caracterizat de fluctuații expresive în câmpul de curgere, atât în timp, cât și în spațiu, având un impact semnificativ asupra imaginii curgerii. Turbulența apare atunci când forțele inerțiale din fluid devin semnificative în comparație cu forțele vâscoase și este caracterizată de un număr Reynolds ridicat, datorată în principal turanției mari ale rotorului și geometriei complexe a acestuia. [5]

Pentru acest studiu a fost aleasă metoda de SST (Shear Stress Transport), această combinație permite captarea precisă a comportamentului turbulent atât în straturile limită, cât și în zona de curgere liberă. SST folosește o funcție de comutare (blending function) pentru a trece lin între modelele $k-\varepsilon$ și $k-\omega$, în funcție de distanța față de perete și de alți parametri locali.

Selectarea metodelor de discretizare

Discretizarea este un pas esențial în simulările numerice și în analiza numerică a fenomenelor fizice. Metodele de discretizare sunt esențiale pentru




Figura 4. Zonele de curgere a fluidului




Figura 5. Grila de discretizare în zona de curgere a carcasei

transformarea unor probleme continue în probleme discrete, astfel încât să poată fi abordate numeric. Alegerea metodei de discretizare potrivite depinde de specificul problemei și de cerințele aplicației. Ca metoda de discretizare a fost aleasă *Metoda Volumelor Finite* (Finite Volume Method - FVM) este una dintre cele mai utilizate metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale parțiale (PDE), inclusiv ecuațiile Navier-Stokes, care descriu comportamentul fluidelor. Această metodă este populară în simulările computaționale din domeniul mecanicii fluidelor și al transferului de căldură datorită acurateței și flexibilității sale.

FVM se bazează pe divizarea domeniului de interes în mici volume finite (celule). Ecuațiile diferențiale sunt integrate pe fiecare volum finit, iar fluxurile de mărimi fizice (cum ar fi masa, impulsul și energia) sunt evaluate la marginile volumelor finite. Aceasta conduce la un set de ecuații algebrice care pot fi rezolvate numeric [2,6,7].




Figura 4. Grila de discretizare în zona de curgere a aspirație




Figura 5. Grila de discretizare în zona de curgere a rotorului

Tabelul 1

Caracteristicile FVM ale zonelor de curgere

Parametrii	Zona de curgere a carcasei	Zona de curgere a rotorului	Zona de aspirație a pompei
Mărimea vol. finit	2.5 mm	2.0 mm	3.0 mm
Mărimea maximală	4.5 mm	4.5 mm	6.0 mm
Nr. de noduri	3008592	1560991	713526
Nr. de elemente	7024203	3657907	696984
Opțiune de inflație	Total Thickness	Smooth Transition	Smooth Transition
Nr. de straruri	20	20	20
Metodă	Tetrahedrons	Tetrahedrons	MultiZone

Etapa de procesare și postprocesare.

La efectuarea simulării curgerii fluidului s-a decis să se aplice parametri nominali pompei dar diferite debituri la ieșire pentru a vedea diferența dintre o funcționare optimă și cea maximă care poate duce la uzura componentelor interne: Rotorului se impune o mișcare de rotație cu turația de 2950 min⁻¹. Presiune de referință nulă ($P_{ref} = 0$ atm). Curgere izotermă ($t = 25^\circ\text{C}$). Turbulență de intrare minimă (5%). Presiunea totală la intrare ($P_{inlet} = 1$ MPa). Debitul la ieșire 1 - 27.77 kg·s⁻¹. Debitul la ieșire 2 - 55.55 kg·s⁻¹. Debitul la ieșire 3 - 83.33 kg·s⁻¹.

În stare inițială fluidul este format în total din apă în forma lichidă.




Figura 6. Condițiile limita în ANSYS CFX

Pentru calcularea și simularea curgerii fluidului prin zonele staționare și rotor s-a folosit două interfețe.

Prima interfață sa creat între racordul de aspirație și zona de aspirație rotorului, a doua interfață sa creat între zona de refulare a rotorului și zona de curgere a carcasei. Schimbarea de cadru al acestor interfețe se petrece prin modelul de rotor înghețat „*Frozen Rotor*”.

Metoda „*Frozen Rotor*” modifică cadrelor de referință pentru a modela fluxul fluidic de la un component la altul, menținând pozițiile relative ale acestora.

A fost selectat numărul 500 de iterații de calcul, pentru studiul dat.e asemenea, în calitate a condiției de executare a fost selectată o valoare a toleranței erorii reziduale de 10^{-5} .

Rezultatele obținute

Pentru $Q_{\min}=100 \text{ m}^3/\text{h}$ valoarea înălțimii de pompare a pompei este de 203 mH₂O; La acest debit pompa funcționează la o presiune mai ridicată, dar eficiența poate fi mai scăzută din cauza pierderilor hidrodinamice.

Pentru $Q_{\text{nom}}=200 \text{ m}^3/\text{h}$ valoarea înălțimii de pompare a pompei este de 197 mH₂O; În cazul acesta pompa ar putea funcționa la eficiență maximă, deoarece există un echilibru între debit și presiune.

Pentru $Q_{\max}=300 \text{ m}^3/\text{h}$ valoarea înălțimii de pompare a pompei este de 182 mH₂O; La aceasta simulare eficiența pompei poate scădea din nou din cauza turbulențelor și a pierderilor de energie.




Figura 7. Presiunea pe pereții pompei în simulările date $Q_{\min}$, Q_{nom} și $Q_{\max}$

Concluzie

Rezultatele obținute în simulări se corelează cu date teoretice, cu o scădere a presiunii medii odată cu creșterea debitului. Acest lucru este caracteristic pompelor centrifugale, unde energia este distribuită pe un volum mai mare de fluid la debite mari.

Rezultatele date confirmă că modelul de simulare este veridic și util pentru analiza performanței pompei.

La $Q_{\min}=100 \text{ m}^3/\text{h}$, pompa funcționează la o presiune ridicată, ceea ce este ideal pentru aplicații care necesită presiune mare (ex: sisteme de injecție sau alimentarea la distanță).

La $Q_{\text{nom}}=200 \text{ m}^3/\text{h}$, pompa funcționează într-un regim de compromis între debit și presiune. Acest regim ar putea fi cel mai eficient din punct de vedere energetic, dar necesită atenție la zonele cu presiune maximă.

La $Q_{\max}=300 \text{ m}^3/\text{h}$, pompa generează un debit mare, dar cu o presiune mai scăzută. Acest regim este potrivit pentru aplicații care necesită debit mare (ex: drenaj sau irigații).

Pentru a menține o presiune optimă la debite mari, poate fi necesar să se ajusteze turația rotorului sau să se optimizeze designul pompei. Optimizarea pompei centrifugale poate implica ajustarea parametrilor de funcționare, cum ar fi turația rotorului sau debitul, pentru a îmbunătăți eficiența energetică și performanța sistemului.

Referințe bibliografice :

Articole:

1. BOSTAN V.; PETCO, A; ȘARAGOV, I. *EMPIRICAL MODELS' APPLICABILITY FOR CALCULATING THE CENTRIFUGAL PUMP'S IMPELLERS GEOMETRIC PARAMETERS* Disponibil online: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/8-19_3.pdf Citat[20.02.2025]
2. BOSTAN V., PETCO A. *DETERMINING OPTIMAL SIMULATION SETTINGS FOR THE CENTRIFUGAL PUMP PARTS OPTIMIZATION PROCESS* Disponibil online: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/8-22_2.pdf Citat[01.03.2025]
3. BOSTAN V., PETCO A. *MINIMIZING BLADE-FLUID ENERGY LOSSES IN CENTRIFUGAL HYDRAULIC PUMP IMPELLERS* Disponibil online: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/2417-4159-1-PB.pdf Citat[01.03.2025]
4. BOSTAN V., PETCO A. *Design and optimization of the centrifugal pump impeller for wastewater* Innovative Manufacturing Engineering and Energy – ImanEE2024, Materials Research Proceedings 46 (2024) 361-368 Disponibil online: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Design-and-optimization-of-the-centrifugal-pump-impeller-for-wastewaterMaterials-Research-Proceedings.pdf Citat[05.03.2025]
5. PETCO A. *SIMULAREA NUMERICA A CURGERII LICHIDULUI ÎN ORGANELE DE LUCRU A POMPEI CENTRIFUGE PRIN INTERMEDIUL ANSYS CFX*. Technical-Scientific Conference of Undergraduate, Master and Phd Students Disponibil online: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-504-507.pdf Citat[-2.02.2025]
6. PETCO, A. *Dezvoltarea constructiv-funcțională a pompelor centrifuge prin optimizarea multiparametrică și simulările CFD*. Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 26-29 martie, 2019. Chișinău, 2019, vol. 1, pp. 538-543 Disponibil online: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/538-543.pdf Citat[05.02.2025]

Cărți :

7. BOSTAN V., *Modele matematice în inginerie: Probleme de contact; Modelări și simulări numerice în aero-hidrodinamică*, BonsOffices, Chișinău, Republica Moldova, 2014, 470p. ISBN 978 9975 80-831-6
8. GÜLICH J. F. *Centrifugal Pumps*, Springer, Berlin Heidelberg New York, ISBN 978-3-540-73694-3

Site-uri web:

9. VERDER. Disponibil online: <https://www.verderliquids.com/ro/ro/tehnologii-de-pompare/principiul-de-functionare-a-pompelor-centrifugale> Citat[04.04.2025]

THE ROLE OF ENGINEERING IN THE CIRCULAR ECONOMY

Oana-Marina PAUN

*Machine Building Technologies, TDF-241, Faculty of Mechanical, Industrial and Transport Engineering,
Chisinau municipality, Republic of Moldova*

Corresponding author: Oana-Marina Paun, oana-marina.paun@if.utm.md

Tutor/coordinator: **Alina HAVRIC**, university lecturer, Technical University of Moldova

Abstract. *This article explores the fundamental role of engineering in the development of the circular economy, highlighting how engineering solutions contribute to transforming waste into valuable resources. Modern technologies such as smart waste management systems, mechanical and chemical recycling, as well as bioengineering applied to biodegradable materials are analyzed. In the applied part, the article presents a case study on the Recycline initiative in the Republic of Moldova, which transforms recycled plastic into sustainable furniture, demonstrating how engineering approaches can support a green and efficient economy. The examples and technologies mentioned highlight the importance of collaboration between engineers, policymakers and industry in building a sustainable future.*

Keywords: *mechanical engineering, circular economy, recycling, waste management, technological innovation.*

Introduction

Our planet is facing increasing pressure due to current consumption patterns, based on the rapid extraction, use and disposal of resources. Human activity generates large amounts of waste, especially plastic, which ends up in the environment, polluting soil, water and air. In this context, the circular economy offers a sustainable alternative, promoting the recovery of waste and its reintegration into the economic cycle. This model opens a new direction in the field of engineering – one that combines technological innovation with environmental responsibility.

Principles of the Circular Economy

The circular economy is based on fundamental principles that aim to reduce the consumption of natural resources, extend the life of products and valorize waste by reintegrating it into the economic chain. Unlike the traditional linear economic model – which involves extracting resources, manufacturing products and disposing of them after use – the circular economy proposes a transition to a regenerative system. The central concept of “from waste to product” reflects the ability of engineering to transform materials considered useless into functional resources, through innovative technologies. This reduces the negative impact on the environment and the waste of materials, while promoting a more efficient and sustainable economy.



Figure 1. Scheme of the “Waste to Product” concept

Engineering innovations in waste management

Engineering makes significant contributions to creating sustainable solutions for waste recovery, through modern technologies and ecological approaches. Among the most relevant innovations are:

1. **Biodegradable materials and bioengineering** – the development of bioplastics, polymers obtained from renewable sources, such as corn starch or sugar cane, that can be transformed into sustainable commercial products with a reduced environmental impact.



Figure 2. Bio-materials

2. **Energy recovery from organic waste** – the conversion of biological residues into biofuels (such as bioethanol or biogas), which can be used as renewable energy sources in industry and transport.



Figure 3. Scheme of the composting process and accumulation of residual gases

3. **Advanced recycling technologies** – methods such as mechanical recycling, which involves shredding and reprocessing materials (plastic, metal), and chemical recycling, which breaks down polymers into monomers to allow their reuse in higher quality products.

Case study: Recycline and the application of advanced recycling technologies

A concrete example of implementing circular economy principles through engineering innovation is the Recycline initiative in the Republic of Moldova. This organization transforms plastic waste into durable and aesthetic furniture, offering a practical and sustainable solution to the problem of plastic pollution. The work carried out within the Recycline workshop reflects the direct application of advanced recycling technologies, in a small-scale production context.

Essential equipment in the plastic recycling process

1. **Shredder** - It is the first link in the recycling technological chain. The shredder's role is to shred plastic waste into small, homogeneous flakes or pieces.

2. Extruder - The extruder is the machine that transforms shredded plastic flakes into a molten, homogeneous material, in the form of a continuous thread or moldable paste. The material is introduced into a heated cylinder, where it is pushed by a screw (worm screw) through a nozzle, resulting in a semi-finished product.
3. Press - The press is used to shape molten plastic into pre-established molds, thus obtaining finished products. In a small workshop, manual or hydraulic presses with interchangeable molds are generally used. Pressing allows the manufacture of flat objects (such as panels, decorative plates) or components with simple shapes. By applying a controlled force and a constant temperature, the press ensures the uniform compaction and solidification of the material.
4. Computer numerical control (CNC) machine - is a high-precision machining equipment, controlled by software that executes programmed commands. In the context of recycling, it is used for cutting, drilling or finishing the produced parts, giving them dimensional accuracy and an aesthetic appearance.



Figure 4. Small-scale recycling industry equipment.

Conclusions

Engineering plays a key role in the transition to a circular economy, providing technological solutions capable of transforming waste into valuable resources. Through continuous innovation, the integration of biodegradable materials and the use of specialized equipment, engineers actively contribute to reducing pollution and optimizing production processes. The Recycline case study demonstrates how, at a local scale, it is possible to apply circular principles through accessible and efficient engineering means. The shredder, extruder, press and CNC machine are not just industrial machines, but tools of a sustainable vision of the future. For the circular economy to become a reality, close collaboration between academia, the private sector and public authorities is necessary, with the support of engineering as a technological and creative foundation.

References:

Books:

1. English for Mechanical Engineering, Chișinău 2018, Publisher Tehnică-UTM, 2018, ISBN 978-9975-45-551-0, 811.111(076.5)H40, authors Lilia Burdila, Alina Havric

Websites:

2. Nature Lab. Available online: <https://naturelab.risd.edu/discover/biomaterials-you-can-make-at-home/>
3. Stainable Recycline. Available online: <https://recycline.md/>
4. Precious Plastic. Available online: <https://www.preciousplastic.com/>

RACING FOR KNOWLEDGE: HOW FORMULA STUDENT TRANSFORMS THEORY INTO A STUDENT BREAKTHROUGH

Ecaterina ANDRUSCEAC

Department of Transport, ITA-222, Faculty of Mechanical Engineering, Industrial and Transports, Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

Corresponding author: Ecaterina Andrusceac, ecaterina.andrusceac@tran.utm.md

Tutor/coordinator: **Vasile PLĂMĂDEALĂ**, university lecturer, Department of Transports, Technical University of Moldova

Abstract. *Formula Student is an international competition that prepares students for real-world engineering and management challenges. This article provides a detailed analysis of the objectives, concept and structure of the competition, as well as the main stages of its conduct. Special attention is given to the comprehensive assessment of participants, including not only technical aspects of race car design but also project management skills, financial planning and marketing strategy. Additionally, the article highlights Formula Student Team UTM at the Technical University of Moldova, which is actively developing, mastering the principles of engineering design and teamwork and plans to participate in future competitions. Finally, the article examines the role of such projects in the professional growth of students and analyzes the impact of Formula Student on the educational environment.*

Keywords: *formula student, engineering competitions, management, teamwork.*

Introduction

To start with, cars have become an essential part of modern life, enabling mobility, driving economic growth, and advancing technology. From personal transport to logistics systems, the automotive industry plays a crucial role in society, constantly evolving to meet new challenges.

Moreover, motorsport holds a special place in both culture and engineering, captivating millions worldwide. Prestigious competitions like Formula 1, Le Mans, and the World Rally Championship showcase peak innovation and sporting excellence. However, the journey to such elite racing starts with foundational experience, and for young engineers, Formula Student (fig. 1) provides the perfect entry point—an international competition integrating theory with practice, covering race car development, project management, financial planning, and marketing strategy.



Figure 1. Formula Student Germany 2019

What Is Formula Student? The History And The Concept of The Competition

Formula Student is an international engineering competition that takes place annually in different countries of the world, attracting student teams who are eager to demonstrate their technical and managerial skills. It is most popular in Europe, where competitions take place on prestigious tracks such as Silverstone in the UK and Hungaroring in Hungary, famous stages of Formula 1. The map below (fig. 2) shows the countries in Europe where Formula Student competitions are held [1].



Figure 2. The Map of Europe Competitions

The project was founded by the Society of Automobile Engineers (SAE) in 1981, although its concept dates back to 1979 when the first competitions were held in the US. Since then, Formula Student has expanded significantly, reaching universities around the world and becoming an important part of the educational process for future engineers.

The main goal of Formula Student is to provide students with an opportunity to apply theoretical knowledge in practice by creating racing cars similar to Formula 1 cars, but on a smaller scale. According to the official regulations of the competition, teams must conceive, design, fabricate, develop and compete with small, formula style, race cars [2].

In addition to technical training, Formula Student develops teamwork skills, project management and financial planning. Participants learn not only to design the car, but also to organize its production process, allocate resources, estimate costs and present a business plan to the judges.

Difficult Path: From Idea to A Final Product

Formula Student path lasts a year and includes many key stages that require teamwork and deep engineering expertise. However, in addition to technical excellence and organizational processes, teams must strictly follow established rules and restrictions. The rules of the competition are extremely precise, and the slightest violation of the requirements can lead to penalties or even disqualification.

It all starts with choosing the concept of the future car. The teams analyze previous projects, study successful solutions (fig. 3), assess the possibilities of introducing innovations and determine which type of car they will develop: classic with an internal combustion engine, electric or unmanned. The detailed calculation of technical parameters, including power, weight and aerodynamics, is then carried out to form the basis for further design.



Figure 3. The Example of Formula Student Race Car (TU Munchen)

Once the concept is chosen, students seek sponsorships and funding, presenting their team to universities, companies, and private investors. The budget determines material purchases, technology use, logistics, and competition fees, with sponsorship providing both financial support and access to production facilities.

Next comes engineering development - designing the chassis, suspension, drive system, aerodynamics, and electronics. Software for system management, especially in autonomous models, is carefully developed. Every engineering decision must comply with competition regulations and safety standards, as violations can result in disqualification.

Alongside engineering, design work progresses with 3D modeling, load analysis, and road simulations. Designers refine the car's exterior, choosing colors and sponsor logos to enhance both technical precision and visual appeal.

Training includes quizzes (fig. 4) and technical tests, ensuring teams master Formula Student rules and engineering principles. These assessments sharpen problem-solving skills, and failure to meet expectations can indicate insufficient preparation, affecting the team's final performance.

Team registration and documentation take significant time, requiring teams to complete the Structural Equivalence Spreadsheet (SES)—a technical safety report—alongside a business plan, production cost analysis, and project development strategy. Errors or incomplete documentation can result in penalties or denial of competition entry.

Once all calculations and designs are finalized, the production phase begins. Teams procure materials, manufacture components, and assemble the car. Engineers conduct final assembly, testing connection strength, security systems, and overall functionality.



Figure 4. Formula Student Team UTM Quizzes 2023

After production, the testing stage evaluates the car's speed, handling, endurance, and energy efficiency. Each system is carefully examined to ensure reliability before competition. While teams refine performance, all modifications must align with the original specifications.

The final configuration and logistics phase sees the car transported to the competition venue, where it undergoes technical inspections. Before the event, teams analyze performance strategies, study competitors, and fine-tune preparations for a successful race.

Key Stages And Challenges of Formula Student: The Competition Process

The Formula Student competition is divided into several classes, including cars with internal combustion engine vehicles (CV), combustion hybrid vehicle models (HY) and electric cars (EV). In addition to the main categories, teams can also participate in the Driverless Cup (DC) – a special nomination for unmanned vehicles.

The competition begins with technical inspections aimed at checking vehicle safety and compliance with regulations. The competition is divided into static and dynamic events. Each team must demonstrate not only engineering skills, but also strategic project management, economic rationale for development and the effectiveness of the car on the track. Every event is described on the official page of Formula Student Germany competitions [3].

Static Events: Verification of Engineering Solutions

The static tests are aimed at assessing the concept of the car, its design, economic feasibility and business model. They include three key steps:

1. Business Plan Presentation (fig. 5)
 - Each team delivers a 10-minute business plan presentation for their prototype to a panel of judges acting as a fictitious company, followed by a 5-minute Q&A session. Judges assess content, structure, delivery, and response quality to determine feasibility and market potential.
2. Cost and Manufacturing

- In the cost analysis event, teams evaluate their vehicle's size, components, and manufacturing steps, compiling this into a detailed cost report. Judges then assess the report's accuracy and question students on their understanding of production processes and total cost estimation.
3. Engineering Design
 - Teams begin the engineering design competition by submitting a technical description of their car, with FSD teams providing extra documentation on autonomous systems. Judges assess design, construction, and feasibility, followed by a discussion where teams justify technical details, design choices, and engineering principles behind their vehicle.



Figure 5. Static Event: Business Plan Presentation

Dynamic Events: Speed and maneuverability test

After successfully passing the static events, the cars are sent to the race track, where they pass dynamic tests. They evaluate the performance, speed, efficiency and reliability of the car. Here are the Dynamic Tests:

1. Skidpad Handling Test
 - In the Skid Pad event, cars complete two laps per circle on a figure-eight track, with the second lap timed to determine maximum lateral acceleration. Aerodynamics improve grip by increasing contact pressure, while hitting cones results in penalty time.
2. Acceleration
 - The acceleration of the vehicle is measured from a standing start over a 75 metre straight. In addition to traction, the correct engine design is especially important, either in terms of greater power or for the highest possible torque.
3. Autocross
 - In Autocross (fig. 6), FSC and FSE cars race a 1 km track with a driver and 500 m autonomously, tackling straights, curves, and chicanes. Fast times reflect handling, acceleration, and braking, while cone hits incur penalties. Rankings set endurance race starting positions.
4. Endurance

- Endurance is the toughest event, awarding the highest points. Over 22 km, cars showcase durability, speed, handling, efficiency, and reliability in long-term conditions. Up to four cars race together, demanding precise driving. Teams get one attempt, switching drivers at 11 km.
5. Efficiency
 - In Endurance, fuel and energy consumption are measured, but efficiency scoring depends on consumption relative to speed, preventing teams from artificially boosting efficiency by driving too slowly.
 6. Trac Drive
 - Track Drive is a crucial discipline in the Driverless Cup, earning the highest dynamic points alongside Engineering Design. Over 10 rounds, autonomous vehicles must prove durability and reliability in long-term conditions, completing the distance in one continuous stint. Knocked-over cones remain untouched, increasing the challenge of precise navigation.
 7. Driverless Cup
 - In the special category, cars participate in driverless tests, demonstrating autonomous technologies.



Figure 6. Dynamic Event: Autocross

Each stage has a certain maximum number of points that the team can earn, depending on the quality of the presented solution, the accuracy of the calculations and the success of the technical tasks. The complete rating system, the distribution of scores between tests and the maximum values for each stage of the competition are provided by Formula Student Germany Rules [3].

The winner of the competition is the team with the highest number of points in all tests. Formula Student allows students to test their designs in real-world environments, develop engineering and management skills, and prepare for future careers in motor sports and the automotive industry.

Formula Student Team UTM

Formula Student Team UTM (fig. 7), based at the Technical University of Moldova, was founded in late 2022 after its creator, inspired by volunteering at competitions in Hungary, proposed the project. The idea gained support from students and university leadership, including the rector, leading to active bolide development and its integration into student theses.



Figure 7. Formula Student Team UTM

One of the key engineering achievements was the design of the frame, which was carried out by one of the participants. All the necessary calculations have been carried out in accordance with the requirements of the competition, and the project has received official approval from the Formula Student organizers. Later, other team members took part in welding the frame (fig. 8), which is now stored in the garage and will be the basis for the future of the car.



Figure 8. Welding Process

Formula Student Team UTM [4] is divided into three key departments: administrative, technical, and design, each playing a vital role in competition preparation. The administrative team manages university relations, sponsors, and documentation. The technical department handles engineering aspects, including the engine, suspension, aerodynamics, and electronics. The design team develops the car's aesthetics, creates merch, presentations, maintains the website, and manages social media.

The team's core activities include strategic planning, car development, financial support, documentation, and competitions, while fostering teamwork through team-building. Active collaboration with other Formula Student teams helps refine ideas and enhance performance in international events.

Conclusions

The Formula Student competition is more than an engineering challenge—it's a full-scale educational experience that equips students for careers in the automotive industry. Bringing together university teams worldwide, it fosters expertise in design, production management, business analytics, and technical testing.

Formula Student Team UTM, founded at the Technical University of Moldova, has made significant strides since its inception, with strong university support and successful engineering achievements. Looking ahead, the team aims to refine technical solutions, secure sponsorships, collaborate globally, and prepare for international competitions.

As Formula Student evolves, emerging technologies like electric and autonomous vehicles open new doors for future engineers. This experience not only enhances technical skills but also strengthens teamwork, leadership, and business acumen.

For students, participating in Formula Student is a major career stepping stone, offering hands-on experience in engineering, design, and project management. Year after year, the competition nurtures talent that will drive innovation in the automotive industry, perhaps even shaping the next generation of racing technology.

References:

1. E-TRAXX Formula Student Team [online]. 2025. [accessed 25.04.2025]. Available: <https://e-traxx.eu/en/formula-student/>.
2. Formula Student Germany Rules [online]. 2025. [accessed 25.04.2025]. Available: https://www.formulastudent.de/fileadmin/user_upload/all/2025/rules/FS-Rules_2025_v1.1.pdf.
3. Formula Student Germany [online]. 2025. [accessed 25.04.2025]. Available: <https://www.formulastudent.de/about>.
4. All data and references were obtained from the private library of Formula Student Team UTM.

SPORIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

Evghenii SAVCIUC, Laura AMOAȘI, Pavel SEVERIN, Tatiana BALAN, Ion VIȘANU

Departamentul Inginerie Mecanică, gr.IM – 221, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

*Autorul corespondent: Vitali Vișanu, vitali.visanu@pmai.utm.md

Coordonator științific: **Vitali VIȘANU***, conf.univ., dr., inginer, Departamentul Inginerie Mecanică,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat: Studiul analizează strategii de sporire a eficienței energetice în industria alimentară din Republica Moldova, un sector energointensiv marcat de costuri ridicate și dependență de energia importată. Scopul cercetării a fost identificarea și validarea măsurilor practice de reducere a consumului energetic, în conformitate cu obiectivele naționale de sustenabilitate și cerințele normative europene. Metodologia a combinat analiza detaliată a consumului energetic, studii de caz din întreprinderi moldovenești și evaluarea impactului modernizării tehnologice, recuperării căldurii și managementului energetic conform ISO 50001. Rezultatele demonstrează economii de energie de 10-38% prin implementarea recuperatoarelor de căldură, utilizarea energiei regenerabile și optimizarea proceselor, cu reduceri ale emisiilor de CO₂ de până la 2.968 tone anual. Concluziile subliniază importanța integrării tehnologiilor inovatoare, a sistemelor robuste de management energetic și a colaborării cu autoritățile și instituțiile financiare pentru a accelera tranziția către o industrie alimentară sustenabilă, competitivă și aliniată la standardele globale.

Cuvinte cheie: management energetic, energie regenerabilă, sustenabilitate, modernizare tehnologică.

1. Introducere

Eficiența energetică reprezintă un pilon esențial pentru dezvoltarea durabilă a industriei alimentare, contribuind la reducerea costurilor operaționale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea competitivității. În Republica Moldova, unde peste 97% din resursele energetice sunt importate, iar intensitatea energetică este de 3-4 ori mai mare decât media Uniunii Europene, nevoia de eficientizare energetică este critică [1]. Industria alimentară, caracterizată prin procese energointensive precum refrigerarea, coacerea și pasteurizarea, consumă o proporție semnificativă din energia totală a țării, reprezentând între 1-10% din costurile totale de producție [2]. Acest articol analizează metodele de sporire a eficienței energetice în întreprinderile din industria alimentară din Republica Moldova, bazându-se pe un cadru normativ, tehnici de eficientizare și studii de caz practice. Scopul este de a propune strategii viabile pentru reducerea consumului energetic, aliniată cu obiectivele naționale de reducere a consumului de energie primară cu 20% conform angajamentelor internaționale [3].

2. Cadrul Normativ și Contextul Energetic

Republica Moldova a transpus Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică prin Legea nr. 139/2018, care stabilește măsuri pentru promovarea eficienței energetice pe întreg lanțul energetic: producere, transport, distribuție și consum final [4]. Politica națională, detaliată în Planul Național Integrat privind Energia și Clima, vizează eliminarea barierelor în calea eficienței energetice, promovarea tehnologiilor moderne și mobilizarea investițiilor în renovarea infrastructurii energetice [5]. Complexul energetic al țării este caracterizat de o dependență ridicată

de importuri, pierderi semnificative în rețelele de transport și distribuție (13% în rețelele electrice, 22,1% în rețelele termice) și randamente scăzute ale instalațiilor de producere a energiei (68-70% la centralele termoelectrice) [6]. Consumul specific de energie a crescut de la 21,73 GJ/cap în 2001 la 64,72 GJ/capi în 2020, reflectând o intensitate energetică de 23,9 MJ/US\$, de peste trei ori mai mare decât în UE [7].

3. Metode de Eficientizare Energetică:

Modernizarea Echipamentelor și Proceselor învechite este una dintre cele mai eficiente metode de reducere a consumului energetic. Înlocuirea utilajelor din secolul trecut cu tehnologii contemporane, cum ar fi instalațiile frigorifice cu compresoare eficiente sau cuptoarele cu randament ridicat, poate reduce consumul de energie cu 20-40% [8]. De exemplu, trecerea cuptoarelor de la încălzirea electrică la gaz natural poate economisi până la 954 mii lei anual pentru un cuptor cu o suprafață de coacere de 50 m² [9]. Recuperarea Căldurii și Utilizarea Energiei Regenerabile, recuperarea căldurii reziduale din procesele de coacere sau refrigerare este o practică eficientă. Instalarea recuperatoarelor de căldură pentru încălzirea apei poate reduce consumul de abur cu 10-30% [10]. Utilizarea colectoarelor solare pentru încălzirea apei tehnologice sau menajere poate reduce consumul de energie termică cu până la 50% [11]. De asemenea, cogenerarea și trigenerarea, bazate pe motoare cu gaz natural, pot economisi 25-40% din combustibil comparativ cu generarea separată a energiei electrice și termice [12]. Managementul Energetic, implementarea unui sistem de management energetic conform standardului ISO 50001 permite monitorizarea și optimizarea consumului de energie. Practicile de management energetic includ stabilirea Țintelor de consum, monitorizarea în timp real și analiza comparativă a datelor. Aceste măsuri pot genera economii de 5-15% fără investiții majore [13]. Adoptarea bunelor practici energetice (GEP), inspirate din Good Manufacturing Practices (GMP), facilitează integrarea eficienței energetice în procesele operaționale [14].

4. Studii de Caz:

Brutărie din Chișinău a implementat mai multe măsuri de eficientizare energetică, inclusiv: Recuperarea căldurii gazelor evacuate din cuptoare, reducând consumul de abur cu 25-30%. Trecerea cuptoarelor la gaz natural, economisind 954 mii lei anual. Instalarea invertoarelor de frecvență pentru motoarele electrice, reducând consumul de energie electrică cu 10-30%. Aceste măsuri au generat o economie totală de 38,1% din consumul energetic al întreprinderii, echivalentul a 33.876 GJ și o reducere a emisiilor de CO₂ de 2.968 tone anual [15]. Fabrică de Produse Lactate din Republica Moldova a realizat un audit energetic care a identificat oportunități de economisire prin: Echiparea a 203 motoare electrice cu convertoare de frecvență, reducând consumul de energie electrică cu 1.325 MWh anual (economie de 90.000 EUR). Optimizarea sistemului de aer comprimat, reducând utilizarea acestuia cu peste 50%. Investițiile de 311.000 EUR au fost recuperate în 3,4 ani, demonstrând viabilitatea economică a măsurilor [15]. Întreprindere de Prelucrare a Fructelor și Legumelor a implementat un program de management energetic în 2014-2015, reducând consumul total de energie cu aproximativ 10%, datorită optimizării proceselor și monitorizării sistematice [15].

5. Discuții

Studiile de caz ilustrează că eficiența energetică este fezabilă și aduce beneficii economice și ecologice semnificative. Totuși, barierele persistente includ costurile inițiale ridicate ale investițiilor, lipsa conștientizării și complexitatea implementării sistemelor de management energetic. Colaborarea între autorități, industrie și instituții financiare, precum Linia de Finanțare pentru Eficiență Energetică în Moldova (MoSEFF), este esențială pentru a depăși aceste obstacole [16]. Integrarea surselor de energie regenerabilă și adoptarea tehnologiilor inovatoare, cum ar fi pompele de căldură, panouri fotovoltaice, metode noi de tratare termică, hibride și sistemele

automate de control, pot amplifica economiile energetice, [17 -]. În plus, educarea personalului și implicarea societății civile sunt cruciale pentru promovarea unei culturi a eficienței energetice.

6. Concluzii

Eficiența energetică în industria alimentară din Republica Moldova este o prioritate strategică pentru reducerea dependenței de importurile energetice și alinierea la standardele europene. Măsurile propuse, incluzând modernizarea echipamentelor, recuperarea căldurii, utilizarea energiei regenerabile și managementul energetic, pot genera economii de energie de până la 38% și reduceri semnificative ale emisiilor de CO₂. Studiile de caz demonstrează că aceste măsuri sunt viabile economic, cu perioade de recuperare a investițiilor între 1 și 5 ani. Pentru viitor, industria alimentară trebuie să continue investițiile în tehnologii inovatoare și să consolideze parteneriatele cu autoritățile și instituțiile financiare. O abordare integrată, combinând politici publice, sprijin financiar și educație, va asigura tranziția către o industrie alimentară sustenabilă și competitivă.

Mulțumiri: Unele din rezultate scrise au fost obținute datorită cercetărilor efectuate în cadrul proiectului: 23.70105.5107.03T *Sporirea eficienței procesului de uscare a fructelor sămânțoase, prin combinarea convecției și a microundelor.*

Referințe bibliografice:

1. Legea nr. 139 din 19-07-2018 cu privire la eficiența energetică, Monitorul Oficial Nr. 309-320, 2018.
2. Gribincea, C. Problemele managementului energetic în industria agroalimentară. Conferința Științifică Internațională, Ed. Tehnopress, Iași, 2013.
3. Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2023.
4. Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică, Jurnalul Oficial al UE, L 315, 2012.
5. Planul Național Integrat privind Energia și Clima, Republica Moldova.
6. Balanța energetică a Republicii Moldova, Biroul Național de Statistică, 2024.
7. Date ale BNS al Republicii Moldova, 2024.
8. Alexandru, R. Economia de energie în industria alimentară, Editura Tehnică, București, 1991.
9. Prisăcaru, P. Analiza metodelor de sporire a eficienței energetice în întreprinderile din industria alimentară, Teză de master, UTM, Chișinău, 2024.
10. US Department of Energy, Best Practices Case Studies, http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/case_studies.html.
11. Sustainable Energy Authority of Ireland, Energy Management Systems, <http://www.seai.ie/>.
12. Pătrășcan, A. Utilizarea surselor de energie regenerabilă în producția alimentară, Conferința Internațională asupra Tehnologiilor Energetice Durabile, 2022.
13. ISO 50001: Sisteme de management energetic.
14. European Foodtech Association. Eficiența energetică și inovarea tehnologică în industria alimentară, Bruxelles, 2023.
15. „Ghid privind evaluarea economică a proiectelor din domeniile eficienței energetice și energiilor regenerabile”, www.aee.md.
16. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, MoSEFF, <http://www.moseff.org/>.
17. POPESCU, Victor; BEȘLEAGA, Igor; BALAN, Mihail; ȚISLINSKAIA, Natalia; URSATII, Nicolai; VIȘANU, Ion; VOINESCU, Dinu. Studiul privind creșterea eficienței energetice în cadrul întreprinderilor mici de procesare cu aplicarea surselor regenerabile. In: *Știința Agricolă*. 2024, nr. 1, pp. 91-96. ISSN 1857-0003. DOI: <https://doi.org/10.55505/sa.2024.1.10>
18. POPESCU, Victor; URSATII, Nicolai; BALAN, Mihail; VIȘANU, Ion; GÎDEI, Igor; TODIRAȘ, Tatiana. Sporirea eficienței energetice în cadrul întreprinderilor de prelucrare a produselor agricole în baza utilizării sistemelor de alimentare hibride Increasing. In: *Intellectus*. 2024, nr. 1, pp. 198-203. ISSN 1810-7079. DOI: <https://doi.org/10.56329/1810-7087.24.1.19>

19. POPESCU, Victor; VIȘANU, Vitali; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail; VOLCONOVICI, Onorin; BALAN, Tatiana. Regimurile energoeficiente de deshidratare a fructelor cu semințe prin tratarea cu microunde în combinație cu convecția. In: *Problemele Energeticii Regionale*. 2023, nr. 3(59), pp. 99-108. ISSN 1857-0070. DOI: <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.3-59.09>
20. POPESCU, Victor; STIOPCA, Oleg; BALAN, Mihail; VIȘANU, Vitali; MELENCIUC, Mihail; BALAN, Tatiana; VOLCONOVICI, Onorin. Increasing the Efficiency of the Drying Process of Seeded Fruit Products with the Application of Microwave Tunnel Treatment. In: *Sielmen 14 International Conference on Electromechanical and Energy Systems*. Ediția 14. 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. p. 0. ISBN 979-835031524-0. DOI: <https://doi.org/10.1109/SIELMEN59038.2023.10290745>
21. BALAN, Mihail; VIȘANU, Vitali; ȚISLINSKAIA, Natalia; IVANOV, Leonid; BALAN, Tatiana; MELENCIUC, Mihail; POPESCU, Victor; GÎDEI, Igor; SANDU, Andrei Victor; NETREBA, Natalia; BOEȘTEAN, Olga; ȚURCANU, Dinu. Capitolul IV. Modelarea matematică și optimizarea proceselor de deshidratare a produselor vegetale. In: *Teoria și Arta Educației Fizice în Școală*. 2012, nr. 4, pp. 89-112. ISSN 1857-0615. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/206195
22. POPA, Sergiu; VIȘANU, Vitali; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail; MALAI, Cristian. Sistem pentru deshidratarea fructelor cu eficiență energetică înaltă. In: *Știința Agricolă*. 2022, nr. 1, pp. 97-102. ISSN 1857-0003. DOI: <https://doi.org/10.55505/sa.2022.1.14>
23. POPESCU, Victor; ȚÎRȘU, Mihail; ȚISLINSKAIA, Natalia; VIȘANU, Vitali; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail. Sporirea eficienței procesului de uscare a fructelor tratate cu SHF. In: *Problemele Energeticii Regionale*. 2022, nr. 3(55), pp. 130-139. ISSN 1857-0070. DOI: <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.10>

DEFECTELE MATERIALELOR PLASTICE ÎN URMA PROCESULUI DE INECȚIE ÎN MATRIȚĂ

Cristian BIȘOG*, Roxana HOBJĂLĂ, Nicolae-Răzvan MITITELU

¹Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Facultatea Construcții de Mașini și Management Industrial, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, România

*Autorul corespondent: Cristian Bișog, cristian.bisog@student.tuiasi.ro

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Gheorghe NAGÎȚ**, Prof. dr. ing., Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Facultatea Construcții de Mașini și Management Industrial, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, România

Rezumat. *Lucrarea de față cuprinde considerații teoretice și practice asupra procesului de injectare în matriță și asupra parametrilor de injectare care influențează calitatea pieselor rezultate și apariția defectelor de inecție pe piesele injectate. Pentru lucrarea de față s-a realizat o analiză a două materiale plastice cu comportament diferit în inecție, prezentând ipoteze privind apariția și zonele de apariție a defectelor de inecție pentru o carcasă pentru un modul electronic. Materialele analizate sunt materiale plastice de tipul PP TD 40, PA6 GF30. În urma analizei s-a identificat că fiecare tip diferit de material are o influență proprie asupra apariției defectelor de fabricație și asupra stabilității dimensionale ale pieselor. Această analiză este esențială pentru alegerea unui material potrivit pentru piesa din plastic iar pentru confirmarea ipotezelor sunt necesare realizarea de simulări de inecție într-un program specializat. Astfel se pot identifica apariția deformațiilor și defectelor pe o piesă din plastic, iar cu valorile și informațiile obținute se pot modifica parametrii de inecție și construi matrița astfel încât să se reducă apariția defectelor și realizarea piesei conform cu indicațiile tehnice.*

Cuvinte cheie: *defecte de fabricație, materiale plastice, parametri de inecție, contracția plasticului.*

1. Introducere. Procesul de inecție în matriță

Procedeul de prelucrare predominant în fabricația pieselor din materiale plastice este procedeul de injectare în matriță. Pe lângă avantajele acestuia de productivitate ridicată există un dezavantaj, și anume, costul ridicat al matrițelor de injectat, fapt pentru care fabricarea produselor prin acest procedeu devine economică numai în cazul unor serii mari de fabricație.

Un aspect important de luat în considerație este reprezentat de către prevenirea apariției defectelor pe piesele rezultate. Pentru aceasta inginerii proiectanți ai matrițelor trebuie să studieze fișa cu informațiile tehnice ale materialelor propuse pentru inecție și să realizeze o simulare de injectare într-un program specializat de calculator de tip CAE (Computer Aided Engineering) pentru a identifica problemele de inecție ce pot apărea precum și defectele pe piesele injectate cum ar fi apariția golurilor de aer, apariția liniilor de sudură, arsuri pe piesă, bavuri de dimensiuni ridicate, umpleri incomplete, contracții excesive ale materialului plastic, deformații ale piesei. Proiectantul urmărește într-un final să adopte parametri de injectare, parametri de proces și design optim al canalelor de răcire astfel încât să poată asigura stabilitatea dimensională a pieselor injectate și controlarea contracției și defectelor de fabricație.

În urma inecțării, materialul plastic are o deformare ușoară și o contracție datorită răcirii. Pentru a obține piese care să fie conforme cu desenele de execuție și să se încadreze în toleranțe pentru o asamblare optimă este necesar un control riguros al deformației maselor plastice și a contracției. Cercetători de renume au realizat cercetări în acest scop iar printre rezultatele obținute se identifică parametri ce pot fi modificați pentru a controla contracția plasticului. Unele din soluții

sunt realizarea unei proiectări pentru minimizarea contracției, controlarea temperaturii de injectare și temperaturii matriței, introducerea unei compensații dimensionale în cavitățile matriței.

Astfel, Arisbe Mayrarel, Isaura Yanez et al. au studiat comportarea diferitelor tipuri de materiale plastice și influența tipului de material asupra deformării și contracției piesei după injectare. În lucrarea [1] acestora au prezentat o modalitate de reducere a contracției un material PP armat cu fibră de sticlă și nanoargilă. Rezultatele acestora arată reducerea contracției plasticului la această combinație de materiale fibră de sticlă cu nanoargilă.

Julia Vole și Hans-Peter Heim au investigat calitatea pieselor și gradul de contracție și deformare a acestora rezultate funcție de timpul în care piesa a fost executată, la începutul procesului când mașina a fost pornită, la mijlocul procesului sau la finalul procesului la un timp bine determinat. Această cercetare a fost pentru a putea controla parametrii de lucru ai mașinilor și a cunoaște modul de lucru optim pentru a livra piese conform cu normele. Metoda prezentată în această lucrare aduce o contribuție semnificativă la automatizarea procesului de pornire și reducerea efortului de testare. În plus, investigațiile oferă constatări perspicace pentru analiza comportamentului procesului după modificarea parametrilor. [2].

Sreedharan J. și A.K. Jeevanantham au studiat comportarea unui material ABS pentru reducerea contracției în urma injectării în matriță pentru piese din industria automotive. Rezultatele acestora arată că setarea parametrilor procesului de fabricație trebuie optimizată în timpul producției, altfel vor apărea defecte cauzate din cauza parametrilor procesului, cum ar fi contracția. În această lucrare, se încearcă optimizarea procesului de turnare pentru a reduce defectele de turnare, cum ar fi contracția, utilizând designul experimental al lui Taguchi[3].

Etapile prin care trebuie să treacă materia primă până să ajungă la produsul finit sunt prezentate în Fig. 1. Toate aceste etape au o influență asupra produsului finit și trebuie bine controlate și studiate.




Figura 1. Procesul de producție a pieselor din plastic injectat

În Fig.2. sunt reprezentate cele mai importante etape din timpul efectiv de injecție al materialului plastic topit care va ajunge să fie transformat în produs finit.

Faza de umplere definește intervalul de timp necesar umplerii cavității matriței cu material plastic în scopul umplerii volumului cavității. Parametrul de injecție urmărit în această etapă este viteza de injectare. Acest lucru este realizat prin mișcarea capului berbec cu viteză constantă.

Faza de compactare urmărește ca parametru principal, presiunea din cavitate. Când cavitatea este umplută, capul berbecului încetinește dar își continuă mișcarea de avans datorită

faptului că natura materialelor plastice le permite compactarea acestora. În principiu, un volum de aproximativ 15% este introdus suplimentar în cavitate.

Faza de compensare. După faza de compactizare, berbecul continuă să introducă în matriță aproximativ 25% din materialul plastic deoarece acestea suferă o variație semnificativă a volumului la trecerea din stare lichidă în stare solidă. Nerespectarea acestei etape determină obținerea pieselor incomplete – defect cunoscut sub numele de „short shot”.




Figura 2. Etapele procesului de injecție [4]

2. Ipoteze privind apariția defectelor pe piesă. Piesa analizată.

2.1. Piesa supusă studiului de caz

Piesa supusă studiului de caz face parte dintr-un modul electronic evidențiat în Fig. 3. care are în componență două carcase și o placă cu circuite integrate, asamblate prin clipsare. Datorită legăturilor dintre cele 3 componente și a relațiilor de asamblare, este necesară realizarea carcaselor fără defecte de injecție și cu o stabilitate dimensională ridicată pentru a avea o asamblare corectă iar modulul electronic să treacă toate testele necesare unui produs destinat industriei auto.




Figura 3. Ansamblul din care face parte piesa supusă studiului

Piesa analizată este o carcasă pentru un modul electronic, cu pereți subțiri, zone de prindere și detalii funcționale cum ar fi clipsuri, nervuri sau îmbinări. O reprezentare grafică ca și model 3D în vedere izometrică este în Fig. 4., unde se observă detalii și geometrii de diferite configurații ale piesei. Alegerea materialului plastic este esențială pentru a evita defecte de turnare.




Figura 4. Carcasa din material plastic

2.2. Zone probabile de apariție a defectelor

La o primă analiză s-a considerat din punct de vedere teoretic posibilitatea de apariție a defectelor în următoarele zone:

- Zonele superioare ale pereților înalți: pot apărea lipsuri de material (short shot), deformări (warp) sau arsuri pe piese (burn marks), mai ales dacă răcirea este inegală;
- Intersecțiile pereților verticali pot genera bule de aer (air traps), în special la colțuri închise sau în zonele în care grosimea de material nu este constantă, evidențiat în Fig.5.;




Figura 5. Zonă în care pot apărea goluri de aer

- Colțurile ascuțite pot concentra tensiuni, ducând la crăpături sau deformări;
- Zonele groase ale structurilor de susținere: aici pot apărea bavuri (flash) sau formări de goluri (sink marks) din cauza diferențelor de răcire;
- Zonele unde sunt pini de ejecție pot lăsa urme vizibile sau pot duce la deformarea locală dacă forța de ejecție este mare;
- Suprafețele plate pot suferi de deformări (warp) din cauza contracției neuniforme.

3. Comportamentul în injecție a două materiale plastice diferite

Analiza materialelor plastice pentru injecție din punct de vedere al proprietăților fizice și al parametrilor de injecție este foarte importantă în procesul de proiectare și fabricație a produselor din materiale plastice deoarece influențează direct calitatea produsului final, eficiența procesului de producție și costurile totale. Fiecare material are proprietăți diferite iar alegerea corectă asigură că produsul va fi injectat optim dar și va funcționa conform cerințelor. Diferite materiale necesită parametri specifici (temperatură de topire, presiune de injecție, timp de răcire, etc.).

Pentru analiză am ales următoarele materiale:

- PA6 GF30 (Poliamidă), Ultramid B3WG6 de la producătorul BASF [5];
- PP TD 40 (Polipropilenă), Hostacom TRC 400N de la producătorul LyondellBasell [6].

Materialul PA6 GF 30 este o poliamidă cu 30% fibră de sticlă, având o valoare a contracției de 0,3%-0,6%. Această valoare este redusă datorită prezenței fibrei de sticlă. Indicele de curgere al acestuia este bine adaptat pentru injecție ceea ce înseamnă o bună fluiditate. Are un comportament bun la injecție și se comportă bine în matrițe complexe dacă grosimea pereților este corespunzătoare ($\geq 1,5\text{mm}$). Acest material este deseori evitat deoarece necesită uscare atentă înainte de prelucrare.

Materialul PPTD 40 este o polipropilenă cu 40% talc, având o valoare a contracției de 0,3%-0,5%, cu o fluiditate redusă datorită conținutului mare de talc. Acest material are un comportament dificil în injecție, este dificil de injectat în forme subțiri sau complexe. Datorită fluidității reduse există riscul apariției liniilor de sudură vizibile și contracții ale piesei.

O analiză mai detaliată a celor două materiale este realizată în Tab. 1.

Tabelul 1/5,6/

Caracteristică	Ultrad® B3WG6 (PA6 GF30)	Hostacom® TRC 400N (PP TD40)
Producător	BASF	LyondellBasell
Compoziție	Poliamidă 6 + 30% fibră de sticlă	Polipropilenă + 40% talc
Fluiditate (MFI/MVR)	Medie (~60–90 cm ³ /10 min la 275°C)	Scăzută (~4–8 g/10 min la 230°C)
Temperatură de injecție	270–290°C	200–240°C
Rezistență mecanică	Foarte ridicată	Medie
Rigiditate	Ridică	Foarte ridicată (dar casantă la impact)
Rezistență la impact	Bună (chiar și la temperaturi scăzute)	Scăzută, fragil la temperaturi joase
Stabilitate dimensională	Foarte bună	Foarte bună datorită talcului
Rezistență termică (HDT)	~190°C (la 1.8 MPa)	~110–120°C (la 1.8 MPa)
Ușurință la injectare	Bună, dar necesită uscare prealabilă	Dificilă în geometrii subțiri
Aspect piesă finală	Mat, textură uniformă	Risc de zone mate, jetting

4. Posibilitate de verificare a ipotezelor prin realizarea unei simulări de injecție

Pentru tema lucrării de față se poate realiza o cercetare cu un program specializat de calculator de tip CAE, și acesta poate fi Autodesk Moldflow Adviser, pentru realizarea de simulări de injecție și identificarea apariției deformațiilor pe o piesă din plastic. Cu acest program se pot verifica ipotezele și arăta apariția și locurile exacte în care sunt prezente defecte precum și gradul de deformare funcție de diferite materiale ale piesei și funcție de diferiți parametri de injecție. Rezultatele simulărilor pot demonstra că anumiți parametri de injecție joacă un rol important în reducerea contracției și deformărilor și optimizarea acestor parametri prin diferite încercări pot conduce la obținerea unei piese cu o stabilitate dimensională bună și defecte minime pentru funcționalitatea unei piese studiate. Un exemplu de astfel de simulare se poate identifica în Fig. 6.




Figura 6. Exemplu de realizare a unei simulări de injecție [7]

Concluzii

Se presupune că materialul PA6 GF30 are o comportare optimă pentru geometria piesei cu care s-a realizat analiza datorită fluidității mai mare a materialului și a prezenței fibrei de sticlă în compoziție. S-a constatat că valoarea contracției, presiunea de injecție și modul de răcire al matriței au rolul principal în injecția optimă a piesei pentru a avea stabilitate dimensională și defecte minime după injecție. Este necesar de menționat faptul că o influență remarcabilă o poate avea și geometria piesei injectate, de aceea se pot face optimizări ale modelului 3D pentru a putea obține piese injectate conform cu documentația tehnică de execuție cu fiecare tip de material.

Studiul de față se axează pe injecția unei piese cu un material fără a se face optimizări ale geometriei piesei și a vedea defectele de fabricație care pot apărea și găsi parametrul cu cea mai mare influență în injecție și apariția defectelor de fabricație. Printre parametrii luați în considerare au fost parametri de proces pentru injecție, valorile contracției materialelor, proprietăți termice ale materialelor.

Acest studiu arată și faptul că piesa poate fi injectată cu ambele materiale conform cu informațiile de la producătorii de mase plastice însă comportamentul în injecție nu poate fi stabilit doar din punct de vedere teoretic, de aceea se remarcă importanța unui program specializat pentru realizarea unor simulări de injecție. Pentru o injecție optimă se pot controla atât parametrii de

proces cât și modificarea modelului 3D al piesei și optimizarea pentru injecție, putând realiza diferite simulări care să transmită informații necesare unui inginer proiectant și inginer de producție.

Referințe bibliografice

1. ARISBE M., ISAURA Y., Shrinkage reduction and morphological characterization of PP reinforced with glass fiber and nanoclay using functionalized PP as compatibilizer, *Springer-Verlag France* 2015;
2. JULIA V., HANS P. H., Evaluation of the injection molding process behavior during start-up and after parameter changes using dynamic time warping correspondences, *Journal of Manufacturing Processes* 95 (2023) 183–203, Germany;
3. SREEDHARAN J., JEEVANANTHAM A. K., Analysis of Shrinkages in ABS Injection Molding Parts for Automobile Applications, ICMEM – 2017, *School of Mechanical Engineering*, VIT University, Vellore – 632 014, India;
4. SHOEMAKER, J., *Moldflow Design Guide: A Resource for Plastics Engineers*. Moldflow Corporation Framingham, Massachusetts, U.S.A., 2006;
5. BASF, PA6, Ultramid B3WG6, disponibil online- <https://www.ultramid.basf.com/>; (accesat la data de 27.04.2025);
6. LYONDELL BASEL, PPTD40, Hostacom TRC 400N disponibil online - <https://www.lyondellbasell.com/en/products-technology/polymers/trade-name/hostacom/>; (accesat la data de 25.04.2025);
7. AUTODESK Moldflow support forum disponibil online - <https://www.autodesk.com/products/moldflow/features> (accesat la data de 06.05.2025).

FABRICAREA ROȚILOR DINȚATE DIN MATERIALE POLIMERICE INGINEREȘTI PRIN METODA DE IMPRIMARE 3D.

Vadim ZUBAC*, Dumitru CROITORU

IPPCM, FIMIT, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

*Autorul corespondent: Vadim Zubac, vadim.zubac@im.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Alexandru BUGA**, dr., lect. univ., Departamentul Bazele
Proiectării Mașinilor, Universitatea Tehnică a Mașinilor.

Rezumat. În această articol a fost cercetat teoretic și experimental fabricarea roților dințate din materiale polimerice ingineresti. Se prezintă dimensionarea și fabricarea rotii dințate din materialul PA 6 pentru înlocuirea roții dințate defecte, să decidă să fie utilizat acest material din considerentele că acest material are capacități bune mecanice și se topește la temperaturi înalte prin aceasta el va fi capabil să suporte cerințele unei roți dințate originale. S-a analizat calitatea umpluturii și să depistat că la o anumită geometrie de umplere se obține același durabilitate ca și la cea de 100 de procente umplere. Să ajuns la concluzia că umplerea de 70 de procente este suficientă pentru a suporta la forțele care acționează asupra lui. Executarea roții dințate a fost realizată cu ajutorul tehnologiilor imprimării 3d, să ales acest tip de producere deoarece este ieftin și este destul de răspândit.

Cuvinte cheie: Roată dințată, Polimer PA6, fabricație, materiale plastice, tehnologii aditive.

Introducere

În contextul dezvoltării continue a tehnologiilor moderne de fabricație, înlocuirea componentelor metalice tradiționale cu alternative polimerice a devenit o soluție tot mai frecvent utilizată. Un exemplu relevant în acest sens este fabricarea roților dințate din materiale polimerice, datorită avantajelor semnificative pe care acestea le oferă: greutate redusă, rezistență la coroziune, costuri de producție mai mici și proprietăți mecanice favorabile pentru anumite aplicații, [1..6].

În acest articol, ne propunem să investigăm atât din punct de vedere teoretic, cât și experimental, posibilitatea fabricării unei roți dințate utilizând materialul polimeric PA6 (poliamidă 6). Această alegere a fost motivată de proprietățile sale excelente: rezistență bună la uzură, capacitate de absorbție a vibrațiilor și temperatură ridicată de topire, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații cu solicitări mecanice moderate, [7-14].

Studiul are ca scop principal dimensionarea corectă și fabricarea unei roți dințate din PA6, care să înlocuiască o roată dințată metalică defectă, prezentă într-un ansamblu mecanic funcțional. Prin această cercetare dorim să demonstrăm că utilizarea PA6 poate reprezenta o alternativă viabilă și eficientă din punct de vedere tehnic și economic, fără a compromite performanțele sistemului în care este integrată roata dințată, [14...22].

Partea experimentală a lucrării:

A fost dezasamblată mașina de tocat carne pentru a ajunge la piesa deteriorată cum să dovedit a fi roata dințată cu dinți conici în 2 etaje, după ce am extras roata defectată am luat măsurile cu șublerul și am numărat dinții ca să putem afla parametrii dintelui rotii dințate, acest lucru a fost executat în laboratorul de metrologie a Universității Tehnice a Moldovei, de asemenea a fost măsurată durabilitatea rotii dințate, măsurarea fiind necesară pentru alegerea materialului optim pentru fabricarea rotii dințate.



Fig 1 Roata dințată deteriorată

Pentru fabricarea acestei rotii dințate sa ales materialul cu denumirea PA15(Nylon) polimer dur si rezistent la temperaturi înalte , acest polimer se polimerizeaza la o temperatură cu diapazonul de 260-300 grade Celsius. Proprietatile lui sunt următoarele , rezistent la șocuri termice , rezistent la temperaturi pana la 180 de grade fara deformare vizibila si ireversibila , rezistenta mecanica ridicata .

Pentru obtinerea modelului 3D am folosit aplicatia GearTeq dar tot odata și solidworks si autocad




Fig 2 Obținerea modelului cad cu ajutorul programei Autocad, se dimensionează roata dințată.

Se obține modelul 3d a rotii dințate dorite si se selectează în setările imprimantei nivelul de umplere cu material a piesei, rugozitatea in dependenta de duza, calitatea obținerii piesei pe axa X in micrometri stratul fiind imprimat cu înălțimea de 0,2 mm.




Fig 3. Setarea imprimantei pentru imprimarea rotii dințate , aici se aleg parametrii necesari pentru a obtine calitatea rotii dințate: rugozitate , densitate si materialul din care sa fie executata.




Fig 4. Se prezinta procentajul de umplere a piesei in valoare de 15 % .




Fig 5. Se prezinta procentajul de umplere a piesei in valoare de 30 % la suta

Umplerea se face cu scopul ca piesa sa fie umpluta cu o anumita structura dar sa nu fie grea si totodata să păstreze proprietățile sale mecanice .




Fig 6 Reprezentarea piesei cu nivelul de umplere 100 %.

In fig. 6 se prezinta volumul din interiorul piesei umplut cu material , chiar daca se pierde la greutatea piesei se câștigă durabilitatea piesei .

Studiul teoretic a materialelor utilizate la imprimarea 3 D.

- PAHT-CF - un material compozit unic care combină PA12 (Nylon 12) și fibra de carbon. Acest compozit moștenește proprietatea de absorbție scăzută a apei a PA12 și performanța excepțională a fibrei de carbon, rezultând un filament cu proprietăți mecanice și termice remarcabile, [14...16].

- PET-CF - este un amestec de PET și fibră de carbon care mărește duritatea și rezistența mecanică cu deformare și contracție minime. Dispunând de o rezistență excelentă la căldură, stabilitate dimensională și absorbție scăzută a umidității, este ideal pentru structuri portante în medii cu temperaturi ridicate și umede.
- PA 12-CF - este un filament de nailon 12 armat cu fibră de carbon. Principalul avantaj al filamentelor Nylon 12 față de Nylon 6 este sensibilitatea scăzută la umiditate. Acest lucru îmbunătățește capacitățile de manipulare, depozitare și imprimare, oferind în același timp proprietăți mecanice superioare în comparație cu alte filamente.
- PLA - Acidul polilactic, cunoscut și ca poli(acid lactic) sau polilactidă (PLA), este un material plastic
- ABS - ABS sau acrilonitril butadien stiren este un polimer termoplastic comun utilizat de obicei pentru aplicații de turnare prin injecție. Acest plastic de inginerie este popular datorită costului său scăzut de producție și ușurinței cu care materialul este prelucrat de producătorii de plastic. Mai bine, beneficiile sale naturale de accesibilitate și prelucrabilitate nu împiedică proprietățile dorite ale materialului ABS:
- ASA - Acrilonitril stiren acrilat (ASA), numit și acrilonitril stiren acrilonitril, este un termoplastic amorf dezvoltat ca alternativă la acrilonitril butadien stiren (ABS), care are o rezistență îmbunătățită la intemperii. Este un copolimer stiren acrilonitril modificat cu cauciuc acrilat. Este folosit pentru prototipuri generale în imprimarea 3D, unde rezistența la UV și proprietățile sale mecanice îl fac un material excelent pentru utilizare în imprimantele de fabricare cu filamente topite,[1] în special pentru aplicații în aer liber. ASA este, de asemenea, utilizat pe scară largă în industria auto
- PETG - PETG este o abreviere cu inițialele pentru polietilen tereftalat glicol, un tip de plastic cu toate calitățile de dorit. Materialul se formează atunci când o moleculă de glicol este adăugată la polietilen tereftalat pentru a adăuga durabilitate și rezistență plasticului rezultat.
- PC - Policarbonații (PC) sunt un grup de polimeri termoplastici care conțin grupări carbonat în structurile lor chimice. Policarbonații utilizați în inginerie sunt materiale puternice, dure, iar unele clase sunt transparente optice
- ULTRA PA - UltraPA este dezvoltat special pentru procesul de imprimare 3D FDM, iar materialul său de substrat este nailon la temperatură înaltă (PPA), care are densitate scăzută, absorbție scăzută de umiditate, rezistență ridicată, rezistență ridicată la abraziune, rezistență chimică excelentă și rezistență ridicată la căldură.
- NYLON - Nailonul este un plastic de inginerie puternic, rigid, cu proprietăți remarcabile de rulment și uzură. Este frecvent utilizat pentru a înlocui rulmenții și bușele metalice, eliminând adesea nevoia de lubrifiere externă, [16...22].

Concluzii

În concluzie, înlocuirea componentelor metalice cu materiale polimerice precum PA6 devine o soluție eficientă, oferind avantaje precum reducerea greutății, costurilor și rezistența la coroziune. Studiul demonstrează potențialul fabricării roților dințate din PA6 pentru aplicații cu solicitări moderate, menținând performanțe tehnice și economice acceptabile. Astfel, utilizarea polimerilor în mecanică poate îmbunătăți durabilitatea și eficiența sistemelor, contribuind la dezvoltarea tehnologiilor moderne de fabricație, propunem ca obiectiv să dezvoltăm tehnologia fabricării roților dințate din materiale polimerice cu scopul de a populariza și aduce la preturi accesibile tuturor această tehnologie.

Mulțumiri: Sincere mulțumiri Indrumatorului / coordonatorului științific Alexandru BUGA Dr., lector univ. Dep BPM.

Resurse bibliografice

1. DULGHERU Valeriu; BOSTAN Ion; BODNARIUC Ion; CIOBANU Radu; CIOBANU Oleg; MALCOCI Iulian; TRIFAN Nicolae; GUȚU Marin; RABEI Ion; BUGA Alexandru. Manual Mecanica Fina si Mecatronica, Vol.1., 496 pag. ISBN: 978-5-88554-128-2, 2022. https://www.researchgate.net/publication/364695343_Dulgheru_V_sa_Mecanica_Fina_si_Mecatronica_vol_1
2. Alexandru BUGA. Curs de Mecatronica Aplicată. Moodle link <http://moodle.utm.md/course/view.php?id=2102>
3. BUGA Alexandru; GUȚU Marin; RABEI Ion, Indicație metodică pentru lucrări de laborator „Mecatronica”, pag.67., ISBN:978-9975-64-465-5; CZU 681.5:621.865.8(076.5) G 98, Editura Tehnică a Universității Tehnice din Moldova, Chișinău 2024
4. Alexandru Buga, Hacman Mihai, Florin Andrei, Dan Nineaca “Intelligent machine for dimensional control and marking “power transfer unit” for the auto subassemblies in large-scale series production” IEEE International Conference on Mechatronics 13-15 April, 2011, Istanbul, Turkey, pages 930–932, (articol ISI) DOI: [10.1109/ICMECH.2011.5971249](https://doi.org/10.1109/ICMECH.2011.5971249), ISBN: 9781612849836; <https://ieeexplore.ieee.org/document/5971249>
5. Alexandru Buga, Hacman Mihai, Florin Andrei, Dan Nineaca „Mechatronic intelligent unit for tightness checking reverse module TL8 – machined” IEEE International Conference on Mechatronics 13-15 April, 2011, Istanbul, Turkey, pages 933 – 936, ISBN: 978-1-61284-982-9, (articol ISI) DOI: [10.1109/ICMECH.2011.5971248](https://doi.org/10.1109/ICMECH.2011.5971248). <https://ieeexplore.ieee.org/document/5971248/authors#authors>
6. Alexandru Buga, Vrabioiu Ion, Andrei Florin, Nineacă Dan „Intelligent Mechatronic Unit for Tightness Checking Case Timing H5 (Machined).” E-newsletter „MECATRON” Octombrie 2012, pages 7...8 <https://documents.pub/document/e-newsletter-1-measurement-technique-trade-register-j4010741997-cif-ro.html?page=7>
7. Alexandru Buga,, SETTING OF THE ANGLE OF INCIDENCE FOR GENERATING LAMB WAVES BY NON-CONTACT METHOD” Journal of Engineering Science , vol. XXVIII (3) 2021, pages 41-50. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-3-2021.pdf
8. Bostan Ion; Stoicev Petru; Buga Alexandru; Poștaru Gheorghe; Trifan Nicolae; Platon Andrei „Theoretical Contributions on the selection of possible tribological couples of materials for the manufacture of precessional transmissions” Journal of Engineering Science , vol. XXIX (1) 2022, pages 23-47. <https://jes.utm.md/wp-content/uploads/sites/20/2022/03/JES-1-2022.pdf>
9. Ion Bostan, Petru Stoicev, Gheorghe Poștaru, Maxim Vaculenco, Alexandru Buga, Mihail Kulev, Andrei Poștaru „Theoretical and experimental modelling of the tribological bivaviour of contact elements in the precessional gearing”, JES vol. XXIX (2) 2022, pages 8-17. DOI: [10.52326/jes.utm.2022.29\(2\).01](https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(2).01), <https://jes.utm.md/wpcontent/uploads/sites/20/2022/06/JES-2-2022.pdf>
10. Olivian Padure, Tezec Iurie, Victor Ceban, Alexandru Buga , Vasile Plamadeala „Processes of changing the physico-chemical properties of automobile motor oils during operation JES vol. XXX, Nr.2 2023, pp.47-58, [https://doi.org/10.52326/jes.utm.2023.30\(2\).04](https://doi.org/10.52326/jes.utm.2023.30(2).04).
11. Alexandru Buga , Gheorghe Amza „Intelligent Mechatronic Equipment for Dimensional Control of Differential Gearbox”, 6 th International Working Conference “Total quality management – advanced and intelligent approaches ” 7 th -11 th June 2011 Belgrade, Serbia IWC TQM2011/Session4/Robustengineering/Part1 <https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/en/bib/nbs/183755276>
12. Buga A., Dintu S. „Review on the design of non-contact ultrasonic transducers used for control of materials” 5th International scientific and technical conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources” Petroșani, Romania, edition 5/2022 - November 11, 2022, pages 209...210.
13. Alexandru Buga, O.Padure, I. Tezec „Cercetări teoretice privind controlul cu ultrasunete fără contact a materialelor” Тенденції та перспектив и розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 31 січня 2023 року Вип. 90, pag. 220...223.
14. Alexandru Buga, Ion Bostan, Petru Stoicev, Andrei Platon, Gheorghe Postaru, Andrei Postaru „Particularities of tribological behavior of the contact elements of the precessional gear, made of

- metallic and plastic materials” International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering, June 14-17, Bucharest, Romania. DOI: <https://doi.org/10.54684/ijmmt.2023.15.3.16>,
15. Alexandru Buga, Alina Bregnova „Contributions on gears manufacturing for precessional transmissions by injection moulding and additive methods” The 27th edition of Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference, 14 October 2023.
 16. Postaru Gheorghe, Stoicev Petru, Buga Alexandru, Andrei Platon, Andrei Postaru, Ion Bodnariuc „Determination of the tribomechanical characteristics of the materials used for precessional transmission design”, The 27th edition of Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference, 14 October 2023, file:///C:/Users/User/Downloads/2_Bostan%20Ion%20(2).pdf
 17. Vadim Nantoi, Daria Nantoi, Alexandru Buga „Who’s afraid of technical sciences: solutions to the challenges of teaching technical subjects” International Conference „Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” at „Університет Григорія Сковороди в Переяславі”, Vol.96, 31 August 2023, pag.101-105.
 18. Vadim Nantoi, Daria Nantoi, Alexandru Buga, Olivian Pădure, Iurie Tezec „The role of personal mobility devices in urban transportation: in searching a balancing approach” International Conference „Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” at „Університет Григорія Сковороди в Переяславі” Vol.97., 30 September 2023, pag.187-191.
 19. Alexandru Buga, Vadim Nantoi, “Cercetari privind influenta temperaturii lichidului la controlul cu ultrasunete in imersie” International Conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (Vol. 98), 31 October 2023.
 20. Vadim Nantoi, Alexandru Buga, Daria Nantoi, Olivian Padure, Tezec Iurie “Enhancing road safety knowledge among novice electric scooter users” International Conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (nr. 98), 31 October 2023.
 21. Alexandru Buga „Tehnologii ultraacustice de investigare” international conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (nr. 99), 30 November 2023, Переяслав, pag 326-330.
 22. Alexandru Buga, Vadim Nantoi „Regulating mobility: technical and legal perspectives on transportation in the european union and in the republic of moldova” International conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (nr. 99), 30 November 2023, Переяслав, pag 334-339.
 23. Alexandru Buga „Proprietăți ultraacustice” International Conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (Nr. 100), Переяслав, 27 December 2023, pag.189-195.
 24. Alexandru Buga, Vadim Nantoi „Harmonizing road sign requirements for semi-autonomous driving: a comparative analysis of eu and republic of moldova perspectives and future challenges” International Conference «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (Nr. 100), Переяслав, 27 December 2023, pag.195-202.

SCHIMB DE CĂLDURĂ PRIN CONTACT ÎN CONDENSATORUL POMPEI DE CĂLDURĂ CU ABUR-APĂ

Adrian TODERIȚA

Departamentul Inginerie Mecanică, MIFSC-221, FIMIT, UTM, Chișinău, Moldova

Autorul corespondent: Adrian Toderița, adrian.toderita@im.utm.md

Îndrumătorul/coordonatorul științific: **Igor GÎDEI**, lector universitar, **Leonid IVANOV**, lector universitar, Departamentul Inginerie Mecanică, Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. *Articolul analizează schimbul termic prin contact direct în condensatorul unei pompe de căldură abur-apă, utilizând un amestec de abur și aer. Scopul studiului este creșterea eficienței condensării aburului prin contact direct cu apa de răcire. Este prezentată o instalație experimentală și sunt descrise măsurări privind temperatura, presiunea, compoziția amestecului și debitele masice. Pe baza datelor experimentale a fost elaborată o metodologie de calcul a coeficientului de transfer termic, luând în considerare influența aerului și interacțiunea dintre faze, iar rezultatele modelului teoretic au fost comparate cu cele obținute în practică.*

Cuvinte cheie: *condensator cu contact direct, pompă de căldură abur-apă, recuperare de căldură, schimbare de fază*

Introducere

Pentru o serie de condiții este promițătoare aplicarea pompelor de căldură abur-apă cu aparate de contact. Folosirea acestora permite reducerea consumului de metal al echipamentului, creșterea eficienței termodinamice a sistemelor de încălzire dinamică, care funcționează atât pe surse curate, cât și pe surse poluate de temperatură joasă (coloane industriale, diverse surse regenerabile de energie – SRE).

Procese de schimb de căldură în aparatele de contact ale pompelor de căldură abur-apă sunt studiate insuficient.

Sarcina acestei cercetări a fost obținerea și generalizarea datelor experimentale privind condensarea aburului de apă pur și a amestecului abur-aer.

Standul experimental

Experimentele au fost efectuate pe un stand a cărui schemă este prezentată în figura fig. 1. La modelul cercetat al aparatului MA (model de aparat) au fost conectate următoarele sisteme principale: de pregătire și alimentare cu amestec abur-aer (AAA) și apă în aparat, de evacuare a AAA din aparat și de măsurare.

Sistemul de pregătire și alimentare cu amestec abur-aer (AAA) și apă prezintă generatorul de abur GA cu separatorul de lichid SL și supraincălzitorul de abur SA, sub-sistemul de alimentare cu aer în generatorul de abur, pompele P1 și P2 pentru alimentarea cu apă a aparatului studiat și a generatorului de abur, conductele și armaturile care asigură comutarea fluxurilor și reglarea debitului acestora. Sistemul de evacuare a amestecului abur-aer (AAA) direct în atmosferă sau cu ajutorul pompei de vid PV este prevăzut cu un răcitor de aer RA.

În sistemul de măsurare intră rotametrul electric R1 pentru determinarea debitului de apă, contorul de gaz R2 pentru debitul de aer, vacuumetrul MV, difmanometrul DM pentru măsurarea rezistenței hidraulice a aparatului și a fiecărui bloc de umplutură, aparate pentru măsurarea compoziției amestecului abur-aer (AAA) la ieșirea din aparat, temperaturilor fluxurilor la intrarea în aparat și la ieșirea din acesta, temperaturilor și diferenței de temperatură dintre abur și lichid în

interiorul aparatului. Amestecul abur-aer este pregătit în generatorul de abur. Productivitatea termică a acestuia este reglată prin puterea încălzitoarelor electrice.

În aparatul de contact are loc schimbul de căldură și masă între fluxurile de apă și AAA în regim de curgere în contracurent, în urma căruia aburul din amestecul abur-aer se condensează. În același timp, apa se încălzește, iar concentrația de aer în AAA crește. Apa care iese din aparat este răcită prin amestec cu apă din rețea. O parte din fluxul amestecat este evacuat din instalație cu ajutorul pompelor P1 și P2. Amestecul abur-aer este direcționat către răcitorul RA, apoi evacuat în atmosferă.




Figura 1. Stand experimental pentru cercetarea schimbului de căldură și masă pe un model de aparat de contact

Date experimentale și calculul parametrilor schimbului de căldură

Procesul de condensare a aburului de apă pur a fost studiat în funcție de parametrii fluxurilor la ieșirea și intrarea în aparat:

- Viteza masică a lichidului : $w_l = 3,09 \dots 6,83 \text{ kg}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$
- Temperatura lichidului : $T_l = 305 \dots 354 \text{ K}$
- Viteza masică a aburului : $w_a = (7,64 \dots 12,69) \cdot 10^{-2} \text{ kg}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$
- Presiunea : $p = 0,012 \dots 0,102 \text{ MPa}$
- Supraîncălzirea aburului până la 10 K

În acest caz, încălzirea apei în condensator variază : $\Delta T_l = 6,5 \dots 34 \text{ K}$

Caracteristicile geometrice principale sunt:

- Suprafața totală $A_{tot.} = 3,8 \text{ m}^2$
- Suprafața specifică $a = 158 \text{ m}^2/\text{m}^3$
- Diametrul echivalent $d_{ech.} = 0,022 \text{ m}$
- Suprafața secțiunii transversale a aparatului $f = 0,038 \text{ m}^2/\text{m}^3$

Coeficientul mediu de transfer termic la condensarea în aparat a fost determinat printr-o metodologie care ia în considerare transferul de masă. Această metodologie, spre deosebire de cea tradițională, care se bazează pe diferența medie logaritmică de temperatură, utilizează ca principală caracteristică numărul de unități de transfer ale lichidului și vaporilor.

$$d(NTU_{lich.}) = \frac{\alpha dA_{tot.}}{\dot{m}_l c_l}$$

$$d(NTU_a.) = \frac{\alpha dA_{tot.}}{\dot{m}_a c_a}$$

unde α – coeficient local de transfer de căldură la condensare, $W/(m^2 \cdot K)$

$\dot{m}_l$, $\dot{m}_a$ – Debitul masic al lichidului și vaporilor în secțiunea locală a aparatului, kg/s

c_l , c_a – Capacitatea termică masică a lichidului respectiv a vaporilor, $kJ/(kg \cdot K)$

Pentru procesul de condensare a aburului de apă pur, aflat aproape de starea de saturație, din aceste două ecuații s-a obținut o ecuație generalizată.

$$d(NTU_l) = \frac{dT_l}{h_{l(T_l)} - h_l} \left(1 + \frac{h_l}{h_a - h_l}\right)$$

unde : h_l , h_a – Entalpia specifică a lichidului și a aburului kJ/kg

$h_{l(T_l)}$ – Entalpia specifică a lichidului la temperatură de condensare kJ/kg

După integrare, ecuația generalizată a fost obținută în următoarea formă:

$$NTU_{lich.} = \ln \frac{h_{l(T_c)} - h_{l.in}}{h_{l(T_c)} - h_{l.out}} \left(1 + \frac{h_{l(T_c)}}{r}\right) + \frac{h_{a.(T_c)}}{r} \ln \left(\frac{h_{l.out} - h_{l.in}}{h_{a.(T_c)} - h_{l.in}}\right)$$

unde : $h_{l.in}$, $h_{l.out}$ – Entalpia specifică a lichidului la intrare și ieșire din aparat kJ/kg

$h_{l(T_l)}$ – Entalpia specifică a lichidului la temperatura de condensare kJ/kg

r – Căldura specifică de transformare de fază kJ/kg

Forța termodinamică medie efectivă a procesului de transfer de masă a fost determinată din ecuația.

$$\theta = \frac{T_{l.out} - T_{l.in}}{NTU_l}$$

Ultimele două ecuații permit calcularea mai fundamentată a coeficientului mediu de transfer de căldură.

Clarificarea forței termodinamice medii a procesului cu transfer de masă a încheiat prima etapă a prelucrării datelor experimentale.

Pentru modelarea aparatului conform metodologiei alese, este suficient să se stabilească dependența gradului de recuperare a căldurii de la numărul de unități de transfer NTU, precum și dependența NTU de modul de funcționare al aparatului.

Gradul de recuperare a căldurii $\varepsilon = Q/Q_{max}$.

unde: Q - fluxul de căldură transferat în aparat, W

Q_{max} - fluxul maxim de căldură care poate fi transferat la o suprafață de schimb de căldură infinită, W

Pentru condensare, acest lucru corespunde cazului în care temperatura apei la ieșirea din aparat și temperatura de condensare sunt egale.

Numărul de unități de transfer, fiind un complex adimensional, reprezintă o caracteristică integrală a procesului conjugat de transfer de căldură. Nu trebuie considerat un criteriu de similitudine, deoarece transferul de căldură în fiecare dintre fazele respective urmează legi diferite.

Acest caz corespunde situației în care temperatura apei la ieșirea din aparat și temperatura de condensare sunt egale. Un factor de simplificare este faptul stabilit prin numeroase cercetări că procesul de condensare este limitat de rezistența termică din faza lichidă. Aceasta permite, prin mărirea $NTU_{lich.}$, să se treacă la coeficientul mediu de transfer de căldură în faza lichidă și apoi să se exprime dependența acestuia de parametrii de funcționare sub forma unei ecuații de similitudine. Dacă raportăm coeficientul mediu de transfer de căldură la suprafața totală a umpluturii, obținem:

$$\bar{\alpha} = \frac{Q}{A_{tot} \theta}$$

Pentru procesul de condensare a aburului de apă pur, teoria similitudinii dă formula generală a ecuației criteriale:

$$St_{lich.} = f(Re_l, Re_a, Pr_a, Ku)$$

Unde $St_l, Re_l, Re_a, Pr_a, Ku$ – Criteriile Stanton pentru lichid, Reynolds pentru lichid și abur, Prandtl pentru lichid și Kutateladze.

Pentru calcularea criteriilor în studiul schimbului de masă în aparatele cu umplutură, se folosesc frecvent următoarele ecuații:

$$St_l = \bar{\alpha} \delta_{red.} / (4c_l w_l)$$

$$Re_l = 4w_l / \alpha \mu_l$$

$$Re_a = 4w_a / \alpha \mu_a$$

$$Pr_l = \mu_l c_l / \lambda_l$$

$\delta_{red.}$ – Grosimea redusă a peliculei care se scurge, m

w_l, w_a – Viteza masică al fluxului de lichid și abur, raportat la suprafața secțiunii aparatului, $kg/(s \cdot m^2)$

μ_l, μ_a – Coeficientul dinamic de vâscozitate al lichidului și aburului, $Pa \cdot s$

λ_l – Coeficientul de conductivitate termică al lichidului, $W/(m \cdot K)$

Criteriile Kutateladze sunt, de regulă, determinate prin expresia:

$$Ku = r / c_l \theta$$

Pentru studiul procesului dependenței $\varepsilon = f(NTU_l)$

$$\varepsilon = 1 - \exp(-0,876 NTU_l)$$

În rezultatul prelucrării datelor experimentale am primit ecuația criterială:

$$St_l = C Re_l^{-0,25} Pr_l^{-0,6} Re_a^{0,23} (1)$$

Unde C – constanta pentru tipul dat de umplutură, egală cu $6,8 \cdot 10^{-5}$

Procesul condensării amestecului abur-apă a fost studiat la parametrii de intrare și ieșire din aparat:

Viteza masică a lichidului

$$w_l = 4,21 \dots 6,58 \text{ kg}/(s \cdot m^2)$$

Temperatura lichidului

$$T_l = 294 \dots 354 \text{ K}$$

Viteza masică a aburului

$$w_a = (9,82 \dots 13,16) \cdot 10^{-2} \text{ kg}/(s \cdot m^2)$$

Presiunea

$$p = 0,013 \dots 0,073 \text{ MPa}$$

Supraîncălzirea aburului până la 10 K

Viteza masică a aerului

$$w_a = (1,55 \dots 12,05) \cdot 10^{-3} \text{ kg}/(s \cdot m^2)$$

Concentrația masică a aerului în amestecul abur-aer (AAA)

$$C_{am} = 0,0158 \dots 0,0966$$

În acest caz, încălzirea apei în condensator varia

$$\Delta T_l = 5,6 \dots 13 \text{ K}$$

Au fost măsurați aceiași parametri, ca și la cercetarea condensării aburului de apă pur, precum și suplimentar:

temperatura aerului la intrarea în generatorul de abur, debitul de aer furnizat în generatorul de abur, concentrația aerului în AAA la ieșirea din aparat.

Metodica de prelucrare a datelor experimentale la cercetarea condensării amestecului abur-aer diferă de metodica de prelucrare a datelor experimentale pentru condensarea aburului de apă

pur. Aceasta era legată de necesitatea luării în considerare a modificării semnificative a temperaturii aburului pe înălțimea aparatului, din cauza influenței aerului asupra procesului.

Numărul unităților de transfer era determinat conform ecuației:

$$d(NTU_l) = \frac{dT_l}{\Delta T_y} \left(1 + \frac{h_l d\dot{m}_l}{\dot{m}_l dh_a} \right)$$

ΔT_y – diferența locală de temperatură dintre lichid și abur în secțiunea arbitrară „y” a aparatului.

Spre deosebire de procesul de condensare a aburului de apă pur, temperatura de condensare a amestecului par-aer T_k este o mărime variabilă, care, la presiune constantă, depinde de concentrația aerului în AAA.

Coeficientul de transfer termic era determinat din expresia:

$$k = \frac{NTU_l \dot{m}_l c_{pl}}{F_p}$$

Calculul coeficientului de transfer termic la condensarea amestecului abur-aer (AAA) a încheiat prima etapă a prelucrării datelor experimentale. Pentru prelucrarea ulterioară a fost creat un program implementat pe calculatorul EC 1036.

Parametrii de intrare în programul principal erau:

Caracteristicile geometrice ale materialului de umplutură studiat:

Suprafața sa totală – F_i și aria secțiunii transversale a aparatului – f ;

Temperatura mediului ambiant – $T_{m.a.}$

Temperaturile fluxurilor de lichid și abur la intrarea în aparat – $T_{l.in.}$ și $T_{a.in.}$, și la ieșirea din acesta – $T_{l.out.}$ și $T_{a.out.}$;

Debitul masic al apei și al amestecului abur-aer la intrarea în aparat – $\dot{m}_{l.in}$ și $\dot{m}_{a.in}$ și apei la ieșire din el $\dot{m}_{l.out}$

Concentrația inițială și finală a aerului în AAA – $C_{a.in}$ și $C_{a.out}$

Parametrii la ieșire

forța termică medie a procesului θ ;

numărul unităților de transfer de căldură – NTU_{ap} pentru întregul aparat;

gradul de recuperare a căldurii – ε ;

coeficientul calculat de transfer termic în faza lichidă și în faza de abur – $\alpha_{l.c}$ și $\alpha_{a.c}$;

Numărul unităților de transfer de căldură NTU_{ap} s-a calculat într-un subprogram separat, în care se determină și temperatura medie a lichidului – $T_{med.l}$ și forța termică medie a procesului θ . Deoarece nu s-a reușit obținerea unei ecuații integrale pentru calculul NTU_{ap} în procesul de condensare a aburului de apă din AAA, s-a utilizat o ecuație diferențială.

Criteriul Stanton pentru lichid a fost determinat cu Ec. (1), iar pentru abur – cu ecuația:

$$St_a = 0,735 \cdot Re_a^{-0,45} \cdot Pr_a^{2/3} \quad (2)$$

Pe baza valorilor determinate ale criteriului Stanton s-au stabilit coeficienții de transfer termic în fazele lichidă $\alpha_{l.c}$ și de abur $\alpha_{a.c}$.

Coeficientul experimental de transfer termic:

$$k_{exp} = \frac{NTU_{ap} \dot{m}_{l.in} c_l}{F_n}$$

Coeficientul redus de transfer termic în faza de abur:

$$\alpha_e = \alpha_{l.c} \left[1 + A \left(\frac{Pr_{v.d}}{Pr_{v.t}} \right)^{2/3} Ku \cdot \Omega \times \frac{C_v}{1-C_v} \right] \quad (3)$$

$Pr_{v.d}, Pr_{v.t}$ – Criteriul Prandtl pentru faza de vapori – difuzional și termic.

Ku – Criteriul modificat al tranziției de fază

Ω – Analogul numărului Turton

C_v – Concentrația masică a vaporilor de apă în aerul umed

Din generalizarea rezultatelor calculului pe întregul set de date experimentale s-a obținut valoarea coeficientului empiric $A = 0,19$.

Din punct de vedere tehnic-termic, generalizarea propusă în lucrare se reduce la următoarele.

Schimbul de căldură și masă în contact direct între faza de vapori și faza lichidă este determinat de legile fiecărei dintre ele. Obținerea experimentală a dependențelor caracteristice pentru fiecare dintre procesele componente în prezent nu este posibilă. Prin urmare, a fost adoptată o metodologie în care, pe baza rezultatelor experimentelor cu vapori de apă puri în același aparat, s-a determinat coeficientul de transfer de căldură în faza lichidă. Ecuația criterială obținută Ec. (1) a fost utilizată pentru calcularea coeficientului de transfer de căldură în faza lichidă în timpul schimbului complex de căldură și masă al amestecului vapori-aer. Coeficientul de transfer de căldură în faza de vapori, fără a lua în considerare schimbul de masă, a fost calculat folosind ecuația Ec. (2). Ecuația obținută Ec. (3) diferă de cea derivată anterior prin valoarea $1/(1 - C_v)$, care corectează ecuația de bază a transferului de masă. Această corectare permite de asemenea utilizarea Ec. (3) la trecerea limită de la condensarea AAA la condensarea vaporilor de apă puri. În acest ultim caz, $C_v = 1$ și $\alpha_e = \infty$, ceea ce corespunde ipotezei acceptate în general despre neglijarea rezistenței termice în faza de vapori la condensarea substanțelor pure în comparație cu rezistența termică în faza lichidă. Metodele tradiționale nu permit obținerea unui rezultat similar. Corectarea modelului propus se realizează prin aproximarea datelor experimentale cu obținerea unei constante suplimentare A în Ec. (3). Abaterile nu depășesc 25%.

Concluzii

Lucrarea prezentată a vizat analiza procesului de schimb de căldură și masă prin contact direct în condensatorul unei pompe de căldură cu abur-apă. Pe baza experimentelor efectuate, au fost obținute și analizate relațiile criteriale și parametrii principali care influențează eficiența procesului de condensare, atât pentru aburul de apă pur, cât și pentru amestecul abur-aer. S-a confirmat că procesul de condensare este limitat în principal de rezistența termică în faza lichidă, ceea ce permite utilizarea ecuațiilor criteriale pentru determinarea coeficientului de transfer de căldură în această fază. A fost elaborată o metodologie care permite estimarea precisă a coeficientului de transfer termic și a numărului de unități de transfer de căldură (NTU), în funcție de parametrii de funcționare și caracteristicile geometrice ale aparatului. În cazul amestecului abur-aer, influența concentrației de aer asupra temperaturii de condensare și a coeficientului de transfer termic a fost evidențiată și tratată printr-o abordare diferențială. A fost obținută o ecuație criterială generalizată pentru calculul coeficientului de transfer de căldură, care include corecții pentru efectele schimbului de masă și permite aplicabilitatea acesteia atât în cazul aburului pur, cât și în cel al amestecului abur-aer. Validarea experimentală a modelului propus a demonstrat o abatere acceptabilă, sub 25%, între valorile calculate și cele măsurate, ceea ce confirmă robustețea metodei. Aceste rezultate pot fi utilizate în proiectarea și optimizarea echipamentelor de contact utilizate în pompele de căldură cu abur-apă, contribuind la creșterea eficienței energetice a acestora.

Resurse bibliografice:

1. Popescu, I. Condensatoare de abur, 1st ed.; Universitatea Politehnică din București: București, România, 2008; pp. 30–50. Disponibil online: <https://ro.scribd.com/document/458925610/Condensatoare-de-abur-pdf>
2. Mihai, M. Schimbătoare de căldură. Teorie și aplicații, 1st ed.; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: Cluj-Napoca, România, 2010; pp. 45–60. Disponibil online: <https://biblioteca.utcluj.ro/files/carti-online-cu-coperta/728-6.pdf> (accesat la data de 29 mai 2025).
3. Carabogdan, Gh.; Badea, A. Schimbătoare de căldură, 1st ed.; AGIR: București, România, 2000; pp. 80–100. Disponibil online: <https://ro.scribd.com/document/190230380/C1-5-Carti-la-edituri-CNCSIS>

MATERIALS USED FOR MANUFACTURING PRECESSIONAL PLANETARY TRANSMISSIONS

Irina GUȚOL

Department of Manufacturing Engineering, Technical University of Moldova, Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport, Chișinău, The Republic of Moldova

Corresponding author: GUȚOL IRINA irina.gutol@if.utm.md

Tutor/coordinator: Nicolae TRIFAN, assoc. prof., Technical University of Moldova

Abstract. *In this project, a detailed study was conducted on precessional planetary transmissions, focusing on their types (classification, structural and mechanical characteristics), manufacturing methods, and applications across various fields. These transmission systems are known for their compactness, high efficiency, and ability to transmit motion and power with precision, making them suitable for various engineering fields, including robotics, aerospace, and automotive systems. As part of our research we developed a Solidworks model of the crankshaft component, a key element within the transmission system, and subsequently produced a physical prototype using Raise3D E2 printer. This allowed us to assess the geometrical and functional aspects of the design. A central objective of the project was the careful and well-justified selection of materials suitable for constructing such transmissions. To achieve this, we examined a broad spectrum of materials, analyzing their mechanical, thermal, and wear-resistance properties in contexts that simulate the operational conditions of the transmission. This comparative study was carried out using data from scientific literature, technical standards, and case studies of existing industrial applications. This comprehensive approach was essential in ensuring that the final product could be manufactured not only with maximum reliability and operational stability but also with reduced production costs. The intention was to avoid economically disadvantageous choices and promote solutions that are feasible for mass production. Ultimately, the project emphasized the importance of integrating material science with mechanical design to enhance both the performance and the sustainability of modern transmission systems.*

Keywords: *crankshaft, efficiency, manufacturing, Raise3D E2 printer, precessional planetary transmissions*

Introduction

Precessional planetary gearboxes belong to the modern type of mechanisms applicable in a wide range of applications from industry to technology based on their structural and kinematic features. Among them, the K-H-V and 2K-H types are very important because they show much better performance than classic planetary gearboxes which is mainly based on multi-pair engagement and special satellite motion. Structural-kinematic specifics The better output of precessional drives is decided by three basic rules that make sure complete at the same time ($\epsilon = 100\%$) of gear joining:

- The satellite shifts in a circular space movement with a firm spot;
- The tooth shape is changeable and relies on the size factors of the gear;
- The gap in the count of teeth between linked gears is ± 1 .


Unlike classical involute gearings, precessional transmissions are not constrained by equal distances between axes, which gives increased freedom in design and sizing. Also, the kinematics of these mechanisms allow free selection of tooth modules and bolt pitches; possibilities for optimizing the transmission ratio are greatly expanded.

Types of Precessional Planetary Transmissions

K-H-V Precessional Planetary Transmission:

This setup has a main sun gear (K), a planet holder (H), and a connection way to the turned shaft (V).

The key trait of this transmission is the at the same time joining of many tooth pairs, which makes sure of better load carrying ability and good working under different conditions.




Key Benefits:

- Increased load capacity
- Benefits of multi-pair meshing
- A range of transmission ratios: $i = 8$ through $i = 60$, $i = 3600$ with unique designs
- Versatility - can be a reducer or multiplier
- Sealing - can transmit motion through membranes in a closed space

The 2K-H Type Precessional Planetary Transmission

Configured with two central gears (2K) and a planet carrier (H), this transmission provides a complex and high-performance solution for applications that require precision, durability, and reliability.




Distinct features:

- Reliability and operational safety.
- Higher load capacity because of convex-concave contact of the teeth.
- Higher reduction ratios: $i = 10$ to $i = 3600$ in a single stage.
- Built-in self-braking: allows the driver and driven shafts to turn in the same direction or not.
- Functional versatility: reducer, multiplier, or differential action.
- Moving in closed systems including through walls and membranes.
- High mechanical efficiency: suitable for submersible mechanisms under high pressure (50–70 MPa), because the satellite moves slowly in spherical spatial motion.

Crankshaft model development in SolidWorks and 3D printing

To investigate the design of these special transmissions, we created a model of a major part - the crankshaft - with SolidWorks software. This part has a unique structure. It is not entirely symmetrical with respect to a single axis; several sections will have a different center axis that is turned through an angle of 2.5° with respect to the original one.



As a result of the design process, we 3D printed this model using the Raise3D E2 printer.



Key Challenges when Designing These Transmissions One of the key challenges when designing these transmissions was the selection of the right material for the manufacture of gear wheels, since the housing and other system components are not subject to such extensive loads. After carrying out our research, we found that the following list of materials are used for the construction of these transmissions:

Housing and covers: AlSiMgMn


Gears wheels can be produced in a large range of materials, to name a few:

	Denumirea materialului	Densitatea, kg/m ³	Marca de producere
1	Polietilenă cu densitate mare	960	PE-Schkopau, Hostalen LD, Baylon, Alkathene, Moplen, Lupolen, Vestolen
2	Polietilenă cu densitate joasă	920	Liten, Vestolen, Hostalen
3	Polietilenă înalt moleculară	916	Hostalen GUR, Lupolen
4	Polipropilenă	905...910	Hostalen PP, Moplen, Mosten, Noblen, Novolen, Vestolen P, Napryl, Daplen, Luparen
5	Poliamidă 6 și materiale compozite pe baza ei	1120...1150	Degamid, Durethan, Ultramid B, Miramid, Akulon, Grilon, Grodnamid, Etamid, Capron
6	Poliamidă 66	1120...1150	Ultramid A, Maranyl A, Zytel E, Leona, Sylamid, Spalamid
7	Poliamidă 11	1020...1040	Rilsan B
8	Poliamidă 12	1010...1020	Rilsan A, Grilamid, Vestamid

	Denumirea materialului	Densitatea, kg/m ³	Marca de producere
9	Poliamidă 610	1070...1090	Ultramid S
10	Poliamidă 6 cu adaos de sticlă	1350	Renyl, Zytel, Orgamide
11	Poliamidă 66 cu adaos de sticlă	1350	Durethan, Aculon R, Catalin, Verton RF
12	Policarbonat și materiale compozite pe baza lui	1070...1230	Makrolon, Orgalan, Lexan, Merlon
13	Polioximetilen și materiale compozite pe baza lui	1340...1430	Delrin, Celcon, Hostaform, Duracon
14	Polioximetilen cu adaos de sticlă	1700	Kematal, Tenac, Ultraform
15	Polibutilentereftalat	1300	Pocan, Deroton, Ultradur, Dynalit
16	Polibutilentereftalat cu adaos de sticlă	1550	Pibiter, Orgater, Celanex, Snialen
17	Polietilentereftalat	1370	Arnite, Crastin, Tenite, Vestodur, Rynite, Hostadur, Ultradur, Lavsan
18	Polietilentereftalat cu adaos de sticlă	1650	Rhoderster
19	Polifenilenoxid	1060	Noril
20	Polisulfonă	1240...1250	Bakelite P, Udel, Polisulfon
21	Polietersulfonă	1370	Poliathersulfon, Victrex
22	Polifenilensulfid	1340	Ryton
23	Poliimidă	1430	Kapton, Vespel, Kinel
24	Polieteretercetona	1320	Victrex
25	Poliuretan termoplastic	1250	Desmopan, Elastollen, Vulkollan, Resistifol

In addition to plastics, various types of steel as well as metal powders are also used in the manufacturing of gear wheels.

Following the research into the properties of the materials used for these components (according to GOST standards), we selected materials from the European standard (EN) that have similar properties and composition.



The selected materials:

Part	Materials used for constructing such transmissions	EN standard
Gear wheels	40X	37Cr4, 37Cr4KD, 41Cr4, 41Cr4KD, 41CrS4
Sun gears	20XГМ	20CrMo4
Bevel gears	ШХ15	102Cr6
Case and caps	AMr6	AlSiMgMn

5. Conclusion

Precessional planetary transmissions, specifically the K-H-V and 2K-H forms, provide superior merit for applications requiring reliability, precision, and efficiency. As a result of spherical-spatial motion of the satellite, multi-pair meshing, and modular construction, the precessional planetary design clearly separates itself from traditional forms of transmission mechanisms and provides development avenues for the design of contemporary transmission systems. The broader study of these transmissions, and the use of 3D printing enables us to clearly visualize this complex mechanism with a remarkable level of detail, and also support our appreciation for certain properties it naturally possesses - such as a compact and efficient spatial construction. In our study, we have also identified materials that assist with the implementation of the standard manufacturing process for these transmissions as required by the European Union.

Bibliography

1. Transmisii Precesionale Volumul 1 sinteza, cinematica și elemente de calcul - Ion Bostan
2. Transmisii Precesionale Volumul 2 Geometria contactului, generarea suprafețelor și aplicații - Ion Bostan
3. Antologia Invențiilor Volumul 1 - I. Bostan, V. Dulgheru, C. Glușco, S. Mazuru, M. Vaculenco
4. Antologia Invențiilor Volumul 2 - I. Bostan, V. Dulgheru, C. Glușco, S. Mazuru, M. Vaculenco
5. Antologia Invențiilor Volumul 3 - I. Bostan, V. Dulgheru, C. Glușco, S. Mazuru, M. Vaculenco
6. Antologia Invențiilor Volumul 4 - I. Bostan, V. Dulgheru, C. Glușco, S. Mazuru, M. Vaculenco
7. Transmisii Planetare Precesionale și armonice Atlas - I. Bostan, V. Dulgheru, S. Grigoraș

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) IN CIRCULAR ECONOMY: TO WHAT EXTENT IS THE ERP INADEQUATELY DESIGNED AND HOW CAN ECO-MODULATIONS HELP TO RESTORE ITS ORIGINAL PURPOSE

Arina CARAUS^{1*}, Andreea GRIGORIU²

¹ Department of Software and Automation Engineering, CR-212, Faculty CIM, Technical University of Moldova, Chişinău, Republic of Moldova

² Manufacturing Engineering, Digitalized manufacturing technologies-231, Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport, Technical University of Moldova, Chişinău, Moldova

*Corresponding author: Arina CARAUS, arina.caraus@iis.utm.md

Tutor/coordinator: **Maximilian Vincent ERDMANN**, Master of Arts, Research Assistant, TU Bergakademie, Freiberg, Germany

Abstract. *The core idea of the Extended Producer Responsibility (EPR) is to shift the responsibility for managing waste from governments and taxpayers to the producers and companies that put out goods on the market, making them accountable for the environmental impact of their products. Despite trying to encourage eco-design, promote sustainable consumption and trying to invest in recycling, many EPR systems fall short due to inadequate incentives for eco-design and weak enforcement. The main goal of this article is to analyze the barriers that prevent an effective implementation of EPR, highlight the initiatives for enforcement mechanisms that some European countries use to promote this policy approach and, to conclude it, we'll consider possible recommendations, the development of robust eco-modulation policies and targeted education initiatives for producers to foster a more circular and sustainable future.*

Key Words: *Extended producer responsibility (EPR), eco-modulation, circular economy, sustainable product design, environmental policy.*

Introduction

Waste is a growing global concern nowadays that is mostly seen as trash. The considerably alarming amounts of waste have caused a seriously degrading impact on the environment. This cause has spurred the development of innovative waste management policies, in which waste should not be considered as trash, but as a product. "It is certainly true that well-designed waste legislation could contribute to the objectives of a sustainable CE (Circular Economy)" [1]. If this "product" can be managed accordingly and used to its full extent, the entire lifecycle of everyday products out their changes, unlocking valuable resources and shifting from the use of a linear approach in economy to a better one. This aligns perfectly with the principles of a circular economy which the European Union is trying to promote and implement. A circular economy seeks to minimize waste, maximize resource efficiency, and keep products and materials in use for as long as possible. Now, waste can become a product that drives innovation and fosters a more sustainable and resilient future.

Extended Producer Responsibility (EPR) is a promising policy approach that stands out in this case. This framework "...makes producers responsible for their products along the entire lifecycle, including at the post-consumer stage" [2]. By making producers accountable for the entire lifecycle of their products, from design and production to end-of-life management, EPR aims to incentivize them to consider environmental impacts throughout the value chain. Moreover, "If handled correctly, EPR systems are also able to stimulate system efficiency, transparency and awareness" [3]. A key mechanism that supports EPR is eco-modulation. This system forces

companies to pay certain fees based on the impact that their products have on the environment. “In the UK, retailers are bracing for approximately £2 billion in annual costs due to new packaging levies under the EPR scheme, with companies like Marks and Spencer facing a £40 million annual recycling-tax bill.” [4]. By making it more expensive for companies to put out a highly polluting or difficult to recycle product on the market, eco-modulation incentivizes them to put thought in the eco-design process. This way, the development of more durable, repairable and recyclable products is encouraged.




Figure 1. Simplified operation of an Extended Producers Responsibility

In theory, EPR and the eco-modulation potential sound like very appealing approaches, but unfortunately, many of these frameworks fall short on the practical side of implementing them. Studies have shown that while eco-modulation aims to incentivize eco-design, its effectiveness can be limited due to weak linkages to environmental outcomes and fees that are too low to induce significant changes in product design [5]. In order for an idea to succeed, there must be a strong and well-developed support system that enables the effective implementation of mechanisms. In this case, EPR suffers from weak enforcement mechanisms and inadequate incentives, which hinder a seamless execution of the approach. Additionally, the lack of consideration for social equity and the absence of clear and consistent policy frameworks across different jurisdictions create significant challenges in achieving the desired environmental outcomes. The WEEE Forum highlights concerns that, without harmonization, eco-modulation schemes may lead to inconsistencies and reduced effectiveness across the European Union [6].

This article aims to delve into the flaws that exist in today’s EPR schemes and explore how they create barriers to effective implementation. By analyzing why EPR often fails to achieve its goals, we can investigate ways to strengthen this framework. Furthermore, this paper will examine how eco-modulation can be strategically used to address these shortcomings and promote better eco-design and innovation, all while driving a shift towards more sustainable production and consumption patterns. Based on these findings, the article will present recommendations to help companies successfully implement EPR.

Contextualizing the challenges

Taking into consideration the fact that a circular economy is increasingly preferred and urgently needed in today’s context, EPR appears to be a central pillar of contemporary environmental policies. However, we cannot ignore the fact that “it is commonly acknowledged that the current EPR approaches fail to stimulate eco-design” [8]. It is important to distinguish the extent to which EPR falls short and to evaluate its true potential. By doing so, we can clearly identify the necessary actions to upgrade this framework. A deeper understanding of the current challenges faced by EPR can provide valuable insights for successful practical implementation.

Shifting the responsibility for managing production waste from the general public, taxpayers, and governments to the production companies themselves is a key element of EPR. This shift compels producers to become more aware of the environmental impact of their products. Moreover, as “the process of collection, sorting, and recycling packaging costs more than the revenues made from selling the recycled materials” [9], it is essential to regulate responsibility throughout the entire supply chain. When it comes to implementation, the existence of a patchwork of regulations and nuanced differences across jurisdictions creates confusion and inconsistency. This makes it difficult for producers not only to comply but also to effectively monitor and enforce regulations. Various legal and structural barriers must be thoroughly understood before introducing mechanisms and solutions that can improve the functionality of EPR. To better grasp these challenges, we will focus on three key domains, offering a general understanding of the issues faced by producers and companies.

Technical challenges

When shifting to the EPR approach, there are technical details that may hinder this implementation. In order to efficiently collect and sort waste, it's important to establish an extensive infrastructure that can support the necessary collection methods and sorting systems, which can lead to logistical and cost-related problems. When it comes to the quality control of the recycled materials, producers must ensure industry standards and further develop their recycling technology and design, for which they need to overcome challenges related to energy consumption, safety, and waste management. These are only a few of the technical aspects that encompass a broad range of areas needing to be addressed. We can take Poland's economy as a case study, where there was an attempt to implement EPR in the packaging industry. “A key factor for the successful implementation of the CE in Poland is the reform of the country's energy sector, which has been the main source of pollution of the local natural environment for many years” [10]. After this initiative, an impact on the energy sector in Poland was observed. Due to the high reliance on incineration stemming from low plastic recycling rates, it became evident that Poland needs to invest in modernized collection systems, optimized routes, and sophisticated separation technologies that would prevent further environmental damage. By addressing these technical challenges, Poland can improve its plastic recycling rates, reduce environmental impacts, and move closer to a truly circular economy for packaging. Being aware of these challenges and understanding their influence provides valuable insight into the necessary actions that must be taken to support the successful implementation of EPR.

Economical challenges

From an economic standpoint, the challenges that EPR faces in this field include the need for effective financial incentives and funding models that can encourage companies to participate. “Many stakeholders in Europe complain about the fact that PROs do not cover all the costs of collection and management, for instance” [11]. Norwegian municipalities are also facing this problem. The director at Samfunnsbedriftene, an organization for public waste companies, stated: “We pay more than one billion NOK [around €88.6 million] per year for handling plastic packaging waste that the producers should have financed” [12].

This reflects the struggles and weak points of the EPR. Moreover, fluctuating markets create uncertainty around the profitability of recycling, making it difficult to sustain certain operations due to the nature of the materials used. This introduced a “waste disposal levy differentiated according to the recyclability of the product” [13]. As an example, we look at The Netherlands, an early adopter of EPR, where challenges arise from disagreements among stakeholders over who should bear the financial and operational burdens of the system. “Delphi studies do not seek generalisable representativeness of the population under study; instead, they involve ‘experts’ who have a deep and qualified understanding of the issues presented” [14].

Producers often resist the responsibilities involved in EPR, such as improving product recyclability or investing in consumer education, arguing that these costs should be shared. This hinders policy progress and creates an unbalanced framework with unfair burdens. “For instance, one expert pointed out that secondary materials face more product safety legislation and tougher competition. This can make secondary materials less suitable and more expensive than virgin materials, which, it was argued, cannot simply be solved by establishing binding agreements” [14]. To address these economic challenges, it is essential to carefully consult all stakeholders, ensure transparent decision-making, and establish clear and equitable rules that define the responsibilities of every actor involved in the product life cycle.

Social challenges

Now we are going to explore a different standpoint that also generates challenges which must be carefully considered. The social domain can hinder the success of EPR due to the need to change consumer behavior and increase participation in recycling programs. This aspect is not easy to achieve because of its delicate nature, but companies must find ways to educate consumers on the principles of a circular economy. Public awareness and education are essential to ensure that everyone understands the importance of recycling and waste separation. For example, let us consider the attempt to transition to a circular economy in Nigeria. In this case, a significant social challenge is the major gap in public awareness and education regarding the benefits of the circular economy. “Government efforts in Nigeria towards a circular economy have been directed towards creating a regulatory and policy environment that encourages waste reduction and recycling and promotes sustainable economic practices” [15]. When public participation and engagement are limited, it becomes difficult to implement policies that require changes in consumer behavior. This lack of involvement can also stifle innovation, as consumers are less likely to adopt behaviors crucial to EPR, such as proper waste disposal and separation. “However, there is growing awareness of the benefits of a circular economy, including reduced environmental pressure, enhanced energy efficiency, job creation, and increased competitiveness on the global stage. The application of Circular Economy (CE) principles in Africa primarily targets alleviating poverty, mitigating environmental pollution, and diminishing inequality, aligning with several Sustainable Development Goals (SDGs)” [15].

Additionally, the transition to EPR may lead to the shift or displacement of jobs in traditional waste management sectors, creating social tensions. There are also concerns related to equitable access to recycling services, particularly in rural or underserved areas. These challenges must be thoroughly analyzed and addressed, as changing consumer mentality is not as simple as it may appear and could lead to resistance against EPR regulations. Nevertheless, these obstacles must be overcome to ensure the success of EPR initiatives.

Eco-modulation

Eco-modulation can be defined as “an incentive scheme [...] based on modulated product fees according to their level of eco-design” [16]. This system is highly valuable in the context of EPR implementation, as it incentivizes environmentally friendly product design and manufacturing. It motivates producers by applying either penalties or discounts, depending on the materials used in their products. Discounts are granted when products meet specific environmental criteria, such as being easily recyclable or made from highly recycled content. On the other hand, companies may face penalties for placing on the market products made from complex, hazardous, or difficult-to-recycle materials, or for excessive and unnecessary packaging. Eco-modulation stimulates the development of more sustainable and circular products, promoting innovation and improving recycling rates. This approach encourages producers and companies to prioritize their environmental impact and integrate eco-design into product development. This mechanism “has emerged as an additional component in EPR to restore the missing incentives for eco-design” [6],

thereby broadening the effectiveness of EPR and contributing to improved End-of-Life (EoL) management.



Figure 2. Effect of eco-modulation on EPR [17]

The role of eco-modulation in enhancing EPR effectiveness

Eco-modulation, as a mechanism that enhances the strength of EPR schemes, “can stimulate the development of innovative, sustainable packaging solutions and encourage producers to reduce the environmental impact of their products” [18]. “The vast majority of current methods for EPR fee calculation are based on weight (arguably to minimise material use and carbon emissions of product transit). However, weight does not always reflect the full environmental impact of a product” [19]. As a component of EPR, eco-modulation plays a key role in restoring the focus on eco-design and prioritizing “the waste hierarchy” [20]. The fees that producers pay to PROs (Producer Responsibility Organisations) are being adjusted to fulfill their EPR obligations, as the design of environmentally harmful products and packaging is financially penalized. This change motivates producers to invest in research and the development of innovative solutions, especially when they see visible cost reductions from sustainable packaging choices. Promising areas for analysis and experimentation include biodegradable options, non-toxic materials, and fully integrated recyclable supply chains aligned with the principles of a circular economy.



Figure 3. Packaging Material Circulation [11]

Moreover, this is also a feedback mechanism whose “purpose is to reward products whose environmental impacts have been minimised” [21]. This feedback tool allows producers to measure the results through paid fees and implement viable practices that drive the entire value chain toward more responsibility for the environment. As Shane Buckingham, Circular Action Alliance EPR program planning lead, said: “We want to make sure we get the feedback we require and communicate that there are different requirements and set the right expectations” [22]. Eco-modulation boosts data collection and data sharing among producers. This improves communication among them, taking into consideration metrics such as recyclability rates, material composition, carbon footprint, and how these metrics can affect all actors involved in the product life cycle. The impact is reflected in industry standards, promoting “collective systems in a transparent and non-discriminatory manner” [23]. It highlights the use of cleaner technologies and the producers’ “expertise or position in the value chain to improve collection of the EoL products and increase material recovery and/or to significantly reduce impacts” [24]. In the ecosystem, sustainability becomes a measurable priority, playing a key role in strengthening the circular economy.

The role of eco-modulation is to encourage progressive and constant improvement of the system through cross-industry collaboration. The communication and mutual support among all actors—manufacturers, recyclers, policymakers, and material suppliers—are driven by a shared mission to innovate and refine packaging solutions that align with sustainability goals. This collective effort is helping to “accelerate the transition to a circular economy” [24], from “8.6% circular” [26], where waste is minimized, resources are conserved, and environmental impact is significantly reduced.

Recommendations for a sustainable future

For a sustainable future, it is necessary “to focus more on supporting sorting and recycling infrastructure,” open up existing public infrastructure for setting up collection channels [27], high-quality recycling (such as remake), circular business models, and consumer behavior [28]. For each component of the economy, it is recommended to allow sufficient time for analysis and research. Currently, policies do not fully incorporate all the mentioned elements, but for continuous development, they are very important to take into consideration.

One of the important steps for enhancing the strength of EPR schemes and eco-modulation is to improve legislative policies. The legislation needs to have clearer regulations for all stakeholders, which would reduce ambiguity regarding the eco-design of product packaging. This would regulate packaging through multiple perspectives, such as Material Composition and Sustainability, Design for Recycling and Reuse, Waste Hierarchy, and Modulated Fees, and “would contribute to reducing the environmental externalities of packaging waste (e.g. natural resource depletion, GHG emissions, and waste leakage to terrestrial and marine environments, with associated impacts)” [19]. It is a way to motivate producers to contribute to a resource-efficient economy.

Government actions are the foundational pillars for business development, by “setting up policies and regulations” for entrepreneurial activity at the state level [29]. Government support can further motivate small and medium-sized producers through subsidies, financial incentives, and grants, enabling them to comply, implement environmentally friendly design, and integrate more easily into the circular economy.

To minimize waste, it is necessary to invest in modern technologies that ensure high-level collection, sorting, and recycling of products. This investment is long-lasting and environmentally beneficial. For example, “burning plastics requires sophisticated technology to prevent pollution by toxins and other harmful compounds” [19]; having new technologies that can capture all chemicals facilitates the creation of a more efficient circular economy and allows smoother and faster transitions between its stages.

This mindset needs to be instilled throughout society, as every citizen, producer, and stakeholder can influence and contribute to a greener environment. Once consumers sort their waste, recycling becomes much easier. This reflects the collaboration and cooperation between producers and consumers to make waste management more efficient. It is also essential to ensure communication among all stakeholders (producers, government, and consumers). Ensuring cross-industry cooperation in sectors like recycling and waste management is indispensable. “By working together, packaging producers can gain insights into the recycling process, identify areas for improvement, and develop solutions that facilitate more efficient recycling and waste management” [18]. This supports more efficient data exchange, advances research, and promotes practical EPR implementations that account for the needs of each stakeholder.

Conclusion

The EPR framework is, therefore, of key importance within the policy portfolio for the development of a circular economy, based on the idea of shifting waste management responsibilities away from governments and consumers to the producer. On the other hand, despite its theoretical advantages, various challenges are limiting the effectiveness of EPR in practice. Weaknesses such as inefficient enforcement mechanisms, inconsistent regulations across jurisdictions, technical and financial barriers, and a lack of consumer engagement have resulted in an inappropriately designed system that delivers less than desirable results.

One of the most promising instruments that could enhance EPR's effectiveness is eco-modulation, “to reward design of products that ease recycling or recovery. This is done by changing the fee structure based on product characteristics” [29]. Eco-modulation stimulates eco-design through economic incentives for producers to create products that are durable, repairable, and recyclable, thus addressing some of the core failures of EPR. The main benefits include increased industrial cooperation, improved transparency in material usage, and the diffusion of clean technologies.

Indeed, complex approaches are needed to successfully implement both EPR and eco-modulation. Stronger legislative policies, clear and standardized regulations, and government support in the form of financial incentives will assist the business sector, especially small and medium-sized enterprises, in transitioning smoothly to sustainable production.

Other critical investments must focus on the latest technologies in waste collection, sorting, and recycling to improve material recovery rates and minimize environmental impacts. Consumer education and engagement are equally essential, as behavioral change is key to ensuring the effectiveness of both recycling programs and waste separation efforts.

Ultimately, once the current inefficiencies in EPR are addressed and eco-modulation is fully optimized, policymakers, producers, and consumers will be able to collaborate more effectively toward a circular and sustainable economy. A strong and well-structured EPR system, combined with effective eco-modulation policies, will become a powerful driver of innovation, reduce environmental degradation, and ensure that products are not only disposed of efficiently but also reused continuously and responsibly.

Research outlook

“EPR has had varying degrees of success across different countries” [30]. For better implementation, it is necessary to take into consideration socio-cultural characteristics and the real situation of the infrastructure, economy, and so on, because, for example, “for China to adopt EPR in e-waste management is quite different from those in the developed countries” [31]. The same applies to Moldova.

As future directions for analysis, the following were identified:

1. *Implementation of Eco-modulation in Moldova:* For a better understanding of the situation in the country, it is necessary to research how products are packaged in the Republic of

Moldova, what policies regulate product packaging, and how producers are motivated to recycle products. This also requires understanding the entire supply chain and the taxes imposed on producers. It is essential to fully analyze how consumers are motivated to facilitate waste recycling. These would be key points to determine how eco-modulation policies are implemented and how relevant they are for Moldova.

2. *EPR Implementation in Moldova*: It is necessary to conduct a study on the current stage of EPR implementation in the Republic of Moldova, what existing policies support waste recycling, and how the local EPR framework is functioning. It is known that the government has approved the National Waste Management Program (2023–2027), aiming to increase product recovery and recycling rates by up to 60% [32]. Given that the country is at an early stage in implementing waste management policies, it is important to understand how these policies need to be adapted to the population and how the population will respond to the proposed changes.
3. *Adapting EPR and Eco-modulation experiences from France and Poland to Moldova*: This involves identifying commonalities and differences between these countries and analyzing how the experience gained by the French and Polish governments can be applied in the Republic of Moldova. Based on this analysis, it would be possible to determine the most optimal method for implementing EPR, understand the difficulties these governments faced, and explore ways to avoid similar obstacles in order to achieve a smoother, more contextually appropriate transition.

These research topics are highly relevant for the present period and for the development of the Republic of Moldova. They would facilitate more effective waste recycling by drawing from the experience of developed countries.

References

1. MAITRE-EKERN, E. Re-thinking producer responsibility for a sustainable circular economy: From extended producer responsibility to pre-market producer responsibility. *Journal of Cleaner Production*, 2021, Vol. 286, p. 125454.
2. UNITED NATIONS ENVIRONMENT. Extended Producer Responsibility | International Environmental Technology Centre. Available online: <https://www.unep.org/ietc/what-we-do/extended-producer-responsibility> (accessed on 30 March 2025).
3. UNIDO. Circular Economy and Extended Producer Responsibility. Available online: <https://www.unido.org/sites/default/files/files/2024-01/Circular%20Economy%20and%20Extended%20Producer%20Responsibility.pdf> (accessed on 30 March 2025).
4. ONITA, L. Marks and Spencer faces £40mn recycling-tax bill as retailers brace for £2bn costs. *Financial Times*, 07 February 2025.
5. DABKARA, M. Extended Producer Responsibility (EPR): A Pathway to Sustainable Future - EKI Energy Services Limited. Available online: <https://enkingint.org/extended-producer-responsibility-epr-a-pathway-to-sustainable-future/> (accessed on 30 March 2025).
6. LIFSET, R.; KALIMO, H.; JUKKA, A.; KAUTTO, P.; MIETTINEN, M. Restoring the incentives for eco-design in extended producer responsibility: The challenges for eco-modulation. *Waste Management*, 2023, Vol. 168, pp. 189–201.
7. WEEE FORUM. Eco-modulation of fees for ‘greener’ products: concerns and challenges. Available online: https://weee-forum.org/ws_news/eco-modulation-of-fees-for-greener-products-concerns-and-challenges/ (accessed on 31 March 2025).
8. VERMEULEN, W.; CAMPBELL-JOHNSTON, K.; THAPA, K. Extended Producer Responsibility and Circular Economy: Three Design Flaws. *Ökologisches Wirtschaften*, 2022, Vol. 37, No. 1, pp. 21–23.
9. ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Extended Producer Responsibility: Statement. Available online: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/extended-producer-responsibility/epr-statement> (accessed on 31 March 2025).

10. SIUTA-TOKARSKA, B.; THIER, A.; HORNICKI, K. The Concept of Extended Producer Responsibility in the Field of Packaging Industry and the Energy Sector in the Light of the Circular Economy—The Example of Poland. *Energies*, 2022, Vol. 15, No. 23, p. 9060.
11. GUL, E. Extended Producer Responsibility (EPR): Reimagining Products and Systems for a Circular Economy. LinkedIn. Available online: <https://www.linkedin.com/pulse/extended-producer-responsibility-epr-reimagining-products-ehsan-gul-8sdpf/> (accessed on 31 March 2025).
12. INVESTIGATE EUROPE. Producers wield power over plastic pollution. Available online: <https://www.investigate-europe.eu/posts/producers-wield-power-over-plastic-pollution> (accessed on 31 March 2025).
13. Economic Aspects of Extended Producer Responsibility.
14. CAMPBELL-JOHNSTON, K.; DE MUNCK, M.; VERMEULEN, W. J. V.; BACKES, C. Future perspectives on the role of extended producer responsibility within a circular economy: A Delphi study using the case of the Netherlands. *Business Strategy and the Environment*, 2021, Vol. 30, No. 8, pp. 4054–4067.
15. REZK, M. R. A.; PICCINETTI, L.; SALEM, N.; OMORUYI, T. U.; SANTORO, D. Nigeria's transition to a circular economy: Challenges, opportunities and future perspectives. *Insights into Regional Development*, 2024, Vol. 6, No. 2, pp. 11–23.
16. MICHEAUX, H.; AGGERI, F. Eco-modulation as a driver for eco-design: A dynamic view of the French collective EPR scheme. *Journal of Cleaner Production*, 2021, Vol. 289, p. 125714.
17. OAKDENE HOLLINS. What makes an effective and fair EPR scheme?. Available online: <https://www.oakdenehollins.com/news-insights/2020/10/19/what-makes-an-effective-and-fair-epr-scheme> (accessed on 31 March 2025).
18. AUER, M. Eco-Modulation of Extended Producer Responsibility in the EU: Impacts on the Packaging Industry and for the transition to a circular economy. University of Applied Sciences - FH Campus Wien. Available online: <https://pub.fh-campuswien.ac.at/obvfcwhsacc/content/titleinfo/8881389/full.pdf>
19. WATKINS, E.; GIONFRA, S.; SCHWEITZER, J.-P.; PANTZAR, M.; JANSSENS, C. EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A focus on plastic packaging.
20. EUR-Lex. Waste hierarchy. Available online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:waste_hierarchy (accessed on 31 March 2025).
21. REFAHION. BAREME ECO MODULATIONS 2024 REFASHION MAI2024 EN Vdef. Available online: https://refashion.fr/pro/sites/default/files/fichiers/BAREME_ECO_MODULATIONS_2024_REFASHION_MAI2024_EN_Vdef.pdf (accessed on 30 March 2025).
22. HEFFERNAN, M. Eco-modulation requirements set EPR programs apart. *Resource Recycling News*. Available online: <https://resource-recycling.com/recycling/2024/08/01/diverse-eco-modulation-requirements-set-epr-programs-apart/> (accessed on 31 March 2025).
23. ECOEMBES. Ecoembes Ecomodulation Guide 2025. Available online: https://ecoembesempresas.com/app/uploads/2024/06/Ecoembes_Ecomodulation-guide-2025-1.pdf (accessed on 31 March 2025).
24. OECD. New Aspects of EPR: Extending producer responsibility to additional product groups and challenges throughout the product lifecycle. *OECD Environment Working Papers* 225, 2023.
25. WBCSD. Policy Brief: Driving the Transition to a Circular Economy. Available online: <https://www.wbcds.org/wp-content/uploads/2023/10/Policy-brief-driving-the-transition-to-a-circular-economy-.pdf> (accessed on 31 March 2025).
26. CIRCULARITY GAP REPORT. CGR 2021. Available online: <https://www.circularity-gap.world/2021> (accessed on 31 March 2025).
27. MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY, INDIA. Circular Economy EEE-MeitY May 2021. Available online: https://worldtradescanner.com/Circular_Economy_EEE-MeitY-May2021-ver7.pdf (accessed on 31 March 2025).
28. FULLTEXT02. Available online: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1931411/FULLTEXT02> (accessed on 30 March 2025).

29. AEROFIBRE. What is Extended Producer Responsibility (EPR)?. Available online: <https://www.aerofibre.com/what-is-extended-producer-responsibility-epr> (accessed on 31 March 2025).
30. ILLIAS, M. I. Extended Producer Responsibility.
31. GUPT, Y.; SAHAY, S. Review of extended producer responsibility: A case study approach. *Waste Management and Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy*, 2015, Vol. 33, No. 7, pp. 595–611.
32. TONG, X.; LIFSET, R.; LINDHQVIST, T. Extended Producer Responsibility in China: Where Is 'Best Practice'?. *Journal of Industrial Ecology*, 2004, Vol. 8, No. 4, pp. 6–9.
33. EU4ENVIRONMENT. Development of the sustainable waste management system in the Republic of Moldova with the EU4Environment support. Available online: <https://www.eu4environment.org/news/development-of-the-sustainable-waste-management-system-in-the-republic-of-moldova-with-the-eu4environment-support/> (accessed on 31 March 2025).